

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA  
 ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT / TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKI

Nr/Br. 283/20  
 Datë/Datum. 07.05.20

PRISHTINË - PRIŠTINA

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për: **KUVENDI KOMUNAL - GJAKOVË**

Për Aktivitetin e Prokurimit: **632-20-1101-2-1-1**

Sa i përket tenderit për **Hartimi i projekteve të ndërtimit të ulët**

## ANKESË

### 1. Identifikimi i ankuesit\*

Sib-bka sh.p.k.

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Brigada 123 p.n.

(Adresa)

Suhareke

(Vendi)

23000

(Kodi postar)

+38349144722

(Numri Telefonit)

n/a

(Numri i Faks-it)

Sami Kolgeci

(Emri i plotë i përfuqësuesit të kompanisë suaj)

Sib-bka@hotmail.com

(Adresa elektronike)

07.05.2020

(Data e parashtrimit të kërkesës)

(Nënshkrimi dhe mbyllja)

\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.



## 2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkëngjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

**NUK APLIKOHET**

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

## 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Data 07.04.2020, njoftimi per kontrate i publikur

## 4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☐

Nuk ka pasë hapje publike të ofertave.

**5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet**

*A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ? **nuk aplikohet***

Po ☐

Jo ☐

**6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve**

*A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?*

Po ☒

Jo ☐

*Ne kemi bere kerkese per rishqyrtim te kushte te tenderit por AK ka dhene te drejte pjeserisht por duke lene kushte diskriminuese ne dosjen e tenderit*

**7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues**

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

**Autoriteti Kontraktues ka shkelur dispozitat e LPP ne**

**Neni 1 Qëllimi**

**Neni 6 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti**

**Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi**

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

**8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet**

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

**Autoriteti Kontraktues ka kerkuar ne kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale, 9.1 & 9.2**

*Operatori Ekonomik duhet te ketë ne listën e ATK-së të paktën këtë staf profesional të paraqitur në 3 (tri) vitet e fundit dhe deri me tani.*



- një projekt menaxher (inxhinier i diplomuar ose master në inxhinieri të ndërtimit dhe arkitekturës drejtimi konstruktive apo infrastrukturë rrugore) me përvojë pune në projektim të ndërtimit të ulët së paku 15 vite përvojë pune.
- një inxhinier i diplomuar ose master në inxhinieri të ndërtimit dhe arkitekturës drejtimi konstruksion apo infrastrukturë rrugore - me përvojë pune në projektim të ndërtimit të ulët së paku 5 vite përvojë pune.
- një inxhinier i diplomuar në inxhinieri të ndërtimit dhe arkitekturës drejtimi arkitekturë me përvojë pune në projektim, së paku 5 vite përvojë pune.
- një inxhinier të diplomuar ose master në inxhinieri të ndërtimit dhe arkitekturës drejtimi hidroteknike - me përvojë pune në projektim të ndërtimit të ulët së paku 5 vite përvojë pune.
- një inxhinier i diplomuar ose master në inxhinieri elektroteknike - me përvojë pune në projektim të ndërtimit të ulët së paku 5 vite përvojë pune.
- një inxhinier i gjeodezisë ose bachelor i inxhinierisë së ndërtimit dhe arkitekturës drejtimi gjeodezi me përvojë pune profesionale minimum 5 vite;
- një bachelor të ndërtimtarisë drejtimi konstruksion apo infrastrukturë rrugore - me përvojë pune profesionale minimumi 5 vite; - një inxhinier i diplomuar ose master në inxhinieri të ndërtimit dhe arkitekturës drejtimi infrastrukturë rrugore - me përvojë pune në projektim të ndërtimit të ulët së paku 1 vite përvojë pune.

**AK komuna e Gjakoves ka sjell nje vendim lidhur me kerkesen tone per rivleresim te kushteve te tenderit ne te cilin thekson si pjeserisht te drejte kerkesen tone per rishqyrtim por te njetit nuk merren me permiresimin e kushteve te tenderit. Prandaj jemi detyruar qe te kerkojme nga OSHP shqyrtimin e kytere pretendimeve si ne vijim:**

**Pretendimi 1:** Autoriteti Kontraktues, duke kerkuar qe i gjithe stafi - menagjeri përfshi dhe gjashte inxhinier te jene te paraqitur ne ATK (i punësuar pranë ofertuesit minimum tre vitet e fundit!?) shkel ligjin e prokurimit ne nenin 1, 6 dhe 7, duke krijuar kushte per konkurrence jolojale, dhe duke ngushtuar aftesine konkurruese permes kushteve te cilat nuk ndihmojne ne marrjen e sherbimeve kualitative. Nese inxhinieret kane qene te punesuar ne ndonje kompani tjeter dhe kane pervojën e mjaftueshme pse mos te kerkohet deshmia e te njetit-qofte edhe permes paraqitjes ne ATK ne kompanin ku ka ushtruar profesionin me heret, por jo detyrimisht i punesuar tre vitet e fundit te ofertuesi!? Sa i perket kerkeses: - *një bachelor të ndërtimtarisë drejtimi konstruksion apo infrastrukturë rrugore - me përvojë pune profesionale minimumi 5 vite;* - *një inxhinier i diplomuar ose master në inxhinieri të ndërtimit dhe arkitekturës drejtimi infrastrukturë rrugore - me përvojë pune në projektim të ndërtimit të ulët së paku 1 vite përvojë pune.* AK eshte ne kundershtim me vetveten, nuk mund te kerkohet i punësuar ne kompani tre vitet e fundit ndersa pervoja e kerkuar eshte 1 vitë pune?

AK, sa i perket kesaj kerkese eshte ne kundershtim me vetveten. Nuk mund te jete i paraqitur ne ATK ne tre vitet e fundit nje punetore profesional i cili e ploteson kriterin e kerkuar me me se paku 1 vite pervojë pune!

Njekohesisht, bazuar ne ligjet e aplikueshme ne Kosove, punësimi i eksperteve te jashtem eshte i lejuar, duke themeluar mardhenje pune me afat të caktuar. Autoriteti Kontraktues limiton shfrytëzimin e mundesive reale dhe ligjore per plotesimin e këti kriteri. Pra, këto kerkesa te AK jane diskriminuese dhe tendencioze per pershtatje te OE te caktuar paraprakisht pa asnje dyshim!!!



Kërkojme nga AK, ne kuader te kesaj kerkese per rishqyrtim te kriterëve, te hiqet kushti qe i gjithë personeli te jene te paraqitur ne ATK e sidomos tre vitet e fundit vetem te ofertuesi, Të shtohet – per stafin qe nuk është i punesuar tek ofertuesi mund të paraqitet marreveshje punesimi mes paleve (me garanci te tjera shtese nese eshte e nevojshme), duke përmendur emrin dhe numrin e procedures se prokurimit.

## **Pretendimi 2**

### **Personeli shtesë për këtë projekt**

- një master i biologjisë (ose të ngjashëm), i licencuar për VNM (Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis) nga MMPH (nga viti kaluar i lajmëruar në ATK te ofertuesi)  
- inxhinier i diplomuar ose master i trafikut rrugor (komunikacionit) – i certifikuar për projektim të udhëkryqeve me sinjale ndriçuese, i certifikuar për auditim të sigurisë rrugore sipas direktivës evropiane 2008/96/EC. Përvoja e punës ti përgjigjet pozicionit 16 dhe 17 të paramasës. Përvoja e kërkuar së paku 5 vite (me kontratë origjinal të bashkangjitur edhe letërnjoftimin ose kontratë të noterizuar)

Eshte per tu habitur qe edhe te personeli shtesë u desh nje specifikim i till! Se pari nje master i biologjis (ose te ngjashem) i licencuar për VMN, por jo tre vitet e fundit ne ATK por nga viti i kaluar! Kjo nuk eshte asgje me shume as me pak se sa pershtatje per Operator Ekonomik te caktuar dhe diskriminim te OE te tjere. Kerkesa e till ne FDT ngushton edhe me shume mundesin konkuruese pa ndikuar ne marrjen e shërbimeve cilesore!

Ndërsa, kërkesa e specifikuar inxhinier i diplomuar ose master i trafikut rrugor (komunikacionit), nuk mjafton per AK por duhet edhe certifikim per projektim te udhëkryqeve me sinjale ndricuese! Nuk mjafton me kaq por duhet te jete dhe i certifikuar per auditim te siguris rrugore! Vlen te theksohet ky lloj certifikimi i kerkuar akoma nuk behet ne Republiken e Kosoves. Kjo, nuk eshte asgje me shume as me pak se sa pershtatje per Operator Ekonomik te caktuar dhe diskriminim e OE te tjere. Kerkesa e till ne FDT, ngushton edhe me shume mundesin konkuruese pa ndikuar ne marrjen e shërbimeve cilesore! Vlen te theksohet se ky ekspert mund te jete me kontrate dhe letërnjoftim (sepse kete ekspert OE i favorizuar me keto kushte nuk e ka ne listen e ATK-se as per nje vit sic e ka ekspertin me VMN), kjo eshte aq e thjesht per ta kuptuar !

Ne kete pretendim AK ka intervenuar pjeserisht duke hequr vetem kushtin qe personi i lecenuar per VMN mund te mos jete i lajmeruar ne ATK por te angazhohet me kontrate per Pune specifike, ndersa sa i perket pikes lidhur me inxhinier i diplomuar ose master i trafikut rrugor (komunikacionit) – i certifikuar për projektim të udhëkryqeve me sinjale ndriçuese, i certifikuar për auditim të sigurisë rrugore sipas direktivës evropiane 2008/96/EC. Përvoja e punës ti përgjigjet pozicionit 16 dhe 17 të paramasës. Përvoja e kërkuar së paku 5 vite (me kontratë origjinal të bashkangjitur edhe letërnjoftimin ose kontratë të noterizuar)

AK ka mbetur ne pozicionin e me parshem qe eshte plotesisht diskriminues dhe tendencioz per te favorizuar OE te caktuar!

Autoriteti Kontraktues ka kerkuar ne kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale, 9.1 & 9.2

**Operatori Ekonomik duhet të ketë një instrument GPS për matje gjeodezike- Instrumenti duhet të jetë i kalibruar dhe në gjendje të rregullt teknike.**

**Pretendimi 3.** Kerkesa per paisjet gjeodezike mund te mbulohet nga nje kompani projektuese nga nje nenkontraktor qe merret sepcifikisht me pune gjeodezike e ka bashkepunim sa i perket sherbimeve gjeodezik. Prandaj, kerkesa sa i perket ketyre paisjeve duhet te modifikohet sepse mund te plotesohet me një nenkontraktor.

Po ashtu edhe pretendimin 3 AK e ka vlerësuar si te drejte dhe ka pranuar propozimin tone ne kerkesen per Rishqyrtim.

**Operatori Ekonomik duhet te ketë zyre ne zonën urbane te qytetit te Gjakovës.**



**Pretendimi 4:** Sa i perket kerkeses se AK, qe OE detyrimisht te kete zyre ne zonen urbane te Gjakovës sa eshte e pakuptimt, tendecioze dhe shume e turpshme. Kur bota sot dhe teknologjia e komunikimit ka arritur nivelet me te larta qe ka njohur njerzimi deri sot Komuna e Gjakoves detyron nje ndermrrje Projektuese profesionale te kete zyre dhe ate vetem ne zonen Urbane te qytetit! Nese duhen takime fizike e gjithë Kosova, maksimumin e arritjes prej cilit do vend te Kosoves ne Gjakove e ka nje ore e tridhjet minuta. Cili eshte qellimi i kesaj kerkese te AK!?

**Pretendimi 5:** AK ka paraqitur nje paramase per aplikim qe nuk ka te beje me profesionalizem. Ne gjuhen shkencore te ndertimit deri sot kemi mesuar per koncept projekt, projekt ideor, projekt kryesor, projekt rikonstruimi, projekt sanimi, projekt meremetimi, Por kesaj radhe nga AK Komuna e Gjakoves mesuam terminologji te pa qena! **Projekt i ri dhe ri projektim.** Sipas AK Komuna e Gjakoves paska edhe projektim te vjeter por ata ne tender e duan projekt te ri. Kjo paramase eshte e pakuptim dhe jep mundesi te shumta manipulative ne vendosjen e cmimeve ne kete ofert e po ashtu mundeson interpretim te ndryshem ne fazen e imlementimit te kontrates.

Per ilustrim te ketij pretendimi po ju japim disa sqarime te pakuptimta lidhur me kete paramase:

Hartimi i Projekteve të Ndërtimit të Ulët					
A	RRUGËT, OBJEKTET E RRUGËS DHE HAPËSIRAT PUBLIKE	Njesia matese	Projekt i Ri ku eshte dallimi ???	Ri- Projektim	Totali i rrugët, ob dhe hapsë % e pikev
1	Projektimi i tereneve sportive (te hapura)	m²			
2	Projektim i rrugëve në pjesën urbane - me dy shirita	m'			
3	Projektim i rrugëve në pjesën urbane - me tri shirita	m'			
4	Projektim i rrugëve në pjesën urbane - me katër shirita	m'			
5	Projektimi i trotuareve	m'			
6	Projektimi i Rrugëve ne zonen Rurale - me dy shirita	m'			
7	Projektimi i Rrugëve ne zonen Rurale - me tre shirita	m'		cfare	
8	Projektimi i Rrugëve ne zonen Rurale - me kater shirita	m'		cmimesh te	
9	Matjet gjeodezike	m/m²		vendosen ne	
10	Projektimi i Urave deri 10 m	m'		kete	
11	Projektimi i Urave mbi 10 m	m'		kolon ???	
12	Projektimi i Mureve Mbrojtëse	m'			
13	Projektimi i udhëkryqeve	m'			
14	Numrimi i automjeteve (përcaktimi i nivelit të shërbimit për udhëkryqe dhe segmente të caktuara)	për automjet			
15	Projektimi i sinjalizimit te rrugëve (Horizontal dhe Vertikal)	m'			
16	Projektimi dhe analizim i udhëkryqeve me sinjalizim ndriçues	m'			
17	Auditimi i siguris rrugore te rrugëve dhe objekteve në rrugë	m'			
18	Projektimi i parkingjeve	m²			
19	Projektimi i parqeve dhe shesheve	m²			
20	Projektimi për VNM	m²			
21	Projekti i shpronimit (elaboratet e shpronimit)	m²			
22	Shqyrtime Gjeomekanike - Shpimet dhe studimet gjeomekanike dhe përgatitja e elaboratit gjeomekanik.	m'			
7	B - gjithsejt (1-18) :				

Ku eshte dallimi ne mes te projektimit te nje rruge me dy, tre apo kater korsi ne zone urbane apo zone rurale??? Ku eshte dallimi ne mes poz. 13 dhe 16? Si mund te behet nje projekt i udhekryqit pa sinjalistike qofte ajo me ndricim apo pa te? Nuk mund te behet asnje projekt perfshi dhe udhekryqin pa analize. **Ku eshte dallimi ne mes te Projektit te**

**Ri dhe Ri Projektimit !!!??? Cka ka dallim projektimi i nje ure deri ne 10 m dhe nje ure mbi 10 m qe te kene cmime te ndryshme per njesi? Cka ka dallim projektimi i nje ujesjellesi ne zone rurale dhe zone urbane, cka ka dallim projektimi i nje kanalizimi ne zone urbane apo zone rurale! Kjo paramase nuk eshte asgje tjeter pos edhe nje manipulim i radhes i institucioneve tona qe tani me joprofesionalizimin dhe manipulimet si keto po i konsiderojne vlerë!!!**

Projektimi i rrugeve me dy,tre apo kater korsi nese projektohet ne zone rurale apo urbane nuk ka asnje dallim (rruget dallohen vetem nga kategorizimi qe percaktohet ne baze te parametrave te caktuar dhe shfrytzueshmeris se tyre). Pozicioni 13 dhe 16 nuk ka asnje dallim ka vetem dhe nje gabim shtese ne njesin e paraqitur m'. Poz. 14 hyne ne kuader te projektimit te rrugeve dhe kryqezimit te tyre. Nuk ka asnje dallim i projektimit te ujesjellesit e zone urbane e zone rurale, e as projektimi i kanalizimit ne zone urbane e zone rurale. Projekt i ri dhe Ri projektim eshte vetem nje MANIPULIM. Pra, te gjitha keto nuk jane me shume se joprofesionalizem dhe shpikje per te mundesuar abuzimin dhe vendosjen ne lajthitje te konkurenteve.

AK komua e Gjakoves ne vendimin lidhur me kerkesen tone per Rishqyrtim ka bere disa intervenime shume siperfaqesore e nuk eshte marr me pretendimet baze si Pretendimi 1 (kerkese kjo qe stafi prej 7 inxhinierëve duhet te jete pjee e stafit e deklaruar ne ATK tre vitet e fundit!), Pjesa 2 e Pretendimit 2, Pretendimin 4 dhe sidomos me Pretendimin 5.

Me ane te kesaj kerkese per rivleresim presim nga OSHP qe te anuloj kete procedur te prokurimit me verejtje per AK komuna e Gjakoves qe te eliminoj kushtet diskriminuese te paraqitura ne kete material tenderus, te perpiloj nje paramase profesionale dhe ne perputhje me kerkesat dhe prioritetet reale te Komunes se Gjakoves, te merr ofert reale dhe konkuruese e profesionale ne kete procedur prokurimi.

## 9. Dëmet materiale

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkakttojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.*

**Demet materiale jane te medhe, duke patur parasysh se keto kritere pamundesojne konkurimin e lire. Dekurajimi i te gjithë te rinjve te punesuar jo vetem ne kompanin tone por edhe me gjere.**

## 10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) Kopjen e kerkeses per rishqyrtim*
- c) Vendimin e AK lidhur me kerkesen per rishqyrtim*

*\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*