

REPUBLICA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA  
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT / TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKI

Nr/Br. 336/20  
Datë/Datum. 29.05.20

PRISHTINË - PRIŠTINA

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **Korporata Energjetike e Kosovës**

Nr i prokurimit	KEK-19-250-1-1-1
Nr i brendshëm	KEKC-19-055-111

Sa i përket tenderit për: **Furnizim me makinë portale CNC për prerje me plazmë dhe me gas**

RI-VLERËSIM- 08.05.2020

## ANKESË

Identifikimi i ankuesit\*

Emri i Kompanisë: **NTSH "EKOINVEST"**

Adresa : **Rruga "Agim Ramadani", Nr. 511/9, Prishtinë, 10 000**

Numri Telefonit/ Numri i Faks-it: **044/303-068**

Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj: **Bahri Asllani**

Adresa elektronike: **info@ekoinvest.co**

Data e parashtrimit të ankesës: **29.05.2020**

Nënshkrimi dhe vula:



\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

## 2. Identifikimi i avokatit

*Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me **PROKURË**.*

*Shëno të dhënat si në vijim:*

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)(Nënshkrimi dhe vula)

## 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

*Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës" apo "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit", afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:*

1. Njoftimi për kontratë: 31.01.2019
2. Procesverbal i hapjes së ofertave – 18.03.2019
3. Njoftimi për dhënie të kontratës/vendimi i AK : 07.05.2019
4. Njoftimi për OE të pasuksesshëm: 07.05.2019
5. Kërkesë për Ri-shqyrtim 13.05.2019
6. Njoftimi për dhënie të kontratës/vendimi i AK : 09.08.2019
7. Njoftimi për OE të suksesshëm: 09.08.2019
8. Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit/vendimi i AK : 25.09.2019
9. Njoftimi për OE të eliminuar: 25.09.2019
10. Kërkesë për Ri-shqyrtim 30.09.2019
11. Vendimi i Autoritetit Kontraktues për refuzim të Kërkesës për Ri-shqyrtim: 02.10.2019
12. Ankesa për OSHP- 10.10.2019
13. Ekspertiza e Eksperteve Shqyrtues: 678-698/19 e datës 28.10.2019
14. Vendimi i PSH Nr. 678-698/19 i datës 22.11.2019
15. Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit/vendimi i AK : 14.01.2020
16. Njoftimi për OE të eliminuar: 14.01.2020
17. Kërkesë për Ri-shqyrtim 20.01.2020
18. Vendimi i Autoritetit Kontraktues për refuzim të Kërkesës për Ri-shqyrtim:22.01.2020
19. Ankesa për OSHP- 24.01.2020
20. Ekspertiza e Eksperteve Shqyrtues: 61/20 e datës 12.02.2020
21. Vendimi i PSH Nr. 61/20 i datës 26.02.2020
22. Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit/vendimi i AK : 08.05.2020
23. Njoftimi për OE të eliminuar: 08.05.2020
24. Kërkesë për Ri-shqyrtim 13.05.2020
25. Vendimi i Autoritetit Kontraktues për refuzim të Kërkesës për Ri-shqyrtim:20.05.2020



**4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet**

*A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.*

Po	<input type="checkbox"/>				Jo	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	--	--	--	----	-------------------------------------

Hapja ne mënyre elektronike- Nuk kemi marre pjese

**5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet**

*A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëturjeshme në aktivitetin e prokurimit ? A keni bërë ndonjë reagim me shkrim dhe/ose kërkuar sqarime shtesë nga AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj, si dhe a u është përgjigjur me shkrim AK në lidhje me këtë? Nëse po, ofroni shkurtimisht detaje mbi këtë fakt:*

Po	<input checked="" type="checkbox"/>				Jo	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	--	--	--	----	--------------------------

Me datën 08.05.2020 përmes Platformës se E-prokurimit kemi pranuar Vendimin e AK dhe Letrën Standarde për Tenderuesin e eliminuar.

**6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve**

*A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?*

Po	<input checked="" type="checkbox"/>				Jo	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	--	--	--	----	--------------------------

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Me datën 13.05.2020 përmes platformës se e-prokurimit kemi dërguar Kërkesën për Rishqyrtim te Autoriteti Kontraktues – Korporata Energjetike e Kosovës . Me datën 20.05.2020 përmes platformës se E-prokurimit kemi pranuar përgjigjeje – Vendimin nga Autoriteti Kontraktues për refuzim të kërkesës për rishqyrtim.

**7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues**

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

Autoriteti Kontraktues – Korporata Energjetike e Kosovës, gjate Ri- vlerësimit të ofertave sipas Vendimit të Panelit Shqyrtues PSH. nr. 61/20 të datës 26.02.2020, ka vepruar në kundërshtim me Ligjin e Prokurimit Publik të Republikës së Kosovës , Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05//L-092 dhe Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ të Prokurimit Publik AO1

#### Shkeljet e dispozitave të LPP

Nenit 1- Qëllimi

nenit 6 - Ekonomiciteti dhe Efikasiteti

Neni 59 : Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve

Neni 62: Përfundimi i Aktivitetit të Prokurimit

#### Shkeljet e dispozitave të RRUOPP AO1

Neni 41.2- Procedura për ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjohë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

#### 8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

*Përkthimi rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

Me datën 08.05.2020 përmes Platformës së E-prokurimit kemi pranuar Letrën Standarde për Tenderuesin e eliminuar. Në Letrën Standarde për Tenderuesin e eliminuar si arsyeje e eliminimit shënon:

-Në ANEKS 1 të DT ,pika 1.2.7- është kërkuar : Pneumatic Dot-Peen Pin Stamp Marker Station, ndërsa në ofertën e juaj ju e keni dhënë katalogun me përshkrim teknik të Optinal Dot-Pen Marker të prodhuesit Mannesman Modeli ES 350 ER.

-Te prerja me plazme janë kërkuar për çelëset e buta mundësija e prerjes prej 0,5 – 80mm; për çelëse austentike 3 – 80mm dhe për metale me ngjyrë 6-80mm ndërsa sipas katalogut të prodhuesit është ofruar vetëm maksimumi i prerjes dmth. 80mm.

-Askund në katalogun e prodhuesit nuk figurojnë standardet e kërkuara: DIN EN ISO 9013; DIN EN 28206 dhe DIN EN ISO 12100 të cilat standarde janë esenciale për këtë lloji të pajisjes.

- Nga prodhuesi nuk është cek se a garantohet lidhur me celikun e konstrukcionit për punë të rënda me ngarkesë si kërkohej në dosje të tenderit.

- Në specifikimin teknik të detyrueshmërisë është kërkuar që prodhuesi dimensionet e pajisjes të adapton në bazë të dhënave bazike të kësaj përmasë katalogut nuk mund të shohim sakt. Kjo nënkupton që pasi që bëhet fjalë për një pajisje të cilën nuk është prodhim serik por punohet sipas porosive si dhe është shumë e shtrejt prodhuesi ose ofertuesi është i obliguar që përveq katalogut të prodhimeve serike të sigurojë një skicë ose vizatim tre dimensional ku në bazë të kërkesës së ofertes paraqiten pajisja me repartet përcjellese ku secili repart është dasht të shenohet në bazë të dosjes së tenderit. Këtë po e cekim pasi që prodhuesi serioz që prodhon pajisje sipas porosive të ofron skicën tridimensionale si dhe të duket pajisja e porositur me të gjitha të dhënat kjo njihërit është edhe garancion se do të punojnë ato që është kërkuar.

- Katalogu i prodhuesit i ofruar është një katalog i pakompletuar në tërësi, nuk është bërë renditja dhe nënvizimi (është i pjesshëm) i karakteristikave teknike sipas dosjës së tenderit.



Këto arsyeje të eliminimit nuk qëndrojnë për këto fakte:

- Katalog të pajisjeve me të cilën kemi ofertuar të vërtetuara nga prodhuesi LOY-MAK MAKINA SAN VE TIC A.S , ashtu siç ka kërkuar edhe Autoriteti Kontraktues në nenin 9.1 & 9.2 në FDT të dosjes së tenderit. Në katalogun që kemi dorëzuar së bashku me ofertën është edhe katalogu dhe përshkrimi teknik ku është i përcaktuar edhe modeli i Markerit Dot-Peen Modeli ES 350 ER. Në se bashku me ofertën kemi dorëzuar edhe Aneksin nr. 1 Specifikat Teknike të detyrueshme të Dosjes së Tenderit e kemi nënshkruar dhe vëlosur nga lideri i grupit të OE NTSH "EKOINVEST" dhe Prodhuesit LOY-MAK MAKINA SAN VE TIC A.S dhe Deklaratën e Përputhshmërisë së Specifikave Teknike të nënshkruar dhe vëlosur nga lideri i Grupit të OE, që dëshmon që Makinë portale CNC për prerje me plazmë dhe me gas me të cilën ne kemi ofertuar është konforme specifikave teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktues në Aneksin nr. 1 të Dosjes së Tenderit; **Dëshmia 1.** Se Markeri Dot-Peen Modeli ES 350 ER dhe pajisja në tërësi i plotëson të gjitha specifikat e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues e ka konstatuar edhe Paneli Shqyrtues në vendimin PSH. nr. 61/20 i datës 26.02.2020;
- Konstatimi i Autoritetit Kontraktues se në katalog është ofruar vetëm maksimumi i prerjes prej 80 mm nuk mund të jete arsyeje për eliminim të ofertës për faktin se për çdo njërin që ka njohuri elementare të kësaj pajisje , kur është shënuar maksimumi prej 80 mm nënkuptohet se koka e CNC ka kapacitet prerje prej 0 mm deri 80mm.
- Në asnjë vend të Dosjes së Tenderit Autoriteti Kontraktues nuk ka kërkuar që në katalogun e prodhuesit të shënohen Standardet DIN EN ISO 9013; DIN EN 28206 dhe DIN EN ISO 12100. Bazuar në kërkesën e AK të paraqitur në Aneksin nr. 1 të Dosjes së tenderit në së bashku me ofertën kemi dorëzuar Deklaratë të nënshkruar dhe vëlosur nga prodhuesi së Makina Portale CNC do të jete e prodhuar sipas standardeve DIN EN ISO 9013; DIN EN 28206 dhe DIN EN ISO 12100: **Dëshmia 2**
- Bazuar në dhënat e shënuara në Dosje të Tenderit , dimensionet e pajisjes janë në diskrecion të prodhuesit. Autoritetit Kontraktues vete e ka cekur se kemi të bëjmë me pajisje specifike e cila nuk është prodhim serik por prodhohet sipas porosisë dhe është shumë e shtrenjte, prandaj nuk mund të jete arsyeje e eliminimit mos paraqitja e skicave apo vizatimit tredimensional të pajisjes gjatë fazës së ofertimit pasi që një kërkesë e tillë nuk ka qene e shënuar në Dosje të Tenderit dhe kur dihet se një pajisje e tillë ende nuk është prodhuar por pritet të prodhohet sipas kërkesave të AK. Në se bashku me ofertën kemi dorëzuar Deklaratë me shkrim të nënshkruar dhe vëlosur nga Prodhuesi LOY MAK Makine , (që është edhe anëtar i konsorciumit) dhe Lideri i konsorciumit NTSH Ekoinvest së dimensionet kryesore të makinës do të zgjidhen nga prodhuesi dhe do të adaptohen në baze të të dhënave bazike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktues. **Dëshmia 3.** Nëse vjen deri të nënshkrimi i kontratës ne do të bashkëpunojmë ngushtë me AK gjatë tërë procesit të prodhimit të pajisjes dhe do të konsultohemi paraprakisht për çdo detaj duke përfshi edhe dimensionet e pajisjes.
- Pretendimi i Autoritetit Kontraktues se Katalogu i prodhuesit të cilin ne e kemi dorëzuar së bashku me ofertën nuk është i kompletuar dhe mungon renditja nuk qëndron për faktin se kemi të bëjmë me një pajisje shumë specifike që nuk është prodhim serik por prodhohet sipas porosisë prandaj është e pamundur paraqitja e të gjitha pjesëve në katalog. (këtë edhe vete Autoritetit Kontraktues e ka konstatuar). **Shiko Dëshminë 1**  
Se katalogu të cili e kemi dorëzuar së bashku me ofertën i përmbushë kërkesat e AK e ka konstatuar edhe Paneli Shqyrtues në vendimin PSH. nr 61/20 të datës 26.02.2020.

Te gjitha dokumentet që kemi dorëzuar së bashku me ofertën janë me së të mjaftueshme për të dëshmuar se Makina Portale me te cilën ne kemi ofertuar i plotëson të gjitha kërkesat e Autoritetit Kontraktues të paraqitura në Dosjen e Tenderit- Aneksi nr. 1- Specifikat Teknike të Detyrueshme.

Se oferta të cilën e kemi dorëzuar është oferte e përgjegjshme e dëshmon edhe fakti që Autoriteti Kontraktues gjate vlerësimit dhe ri-vlerësimit të ofertave tri here radhazi ofertën teknike të dorëzuar nga ne, e ka konsideruar teknikisht të përgjegjshme dhe nuk na ka eliminuar për shkak të mosplotësimit të specifikave teknike.

Gjithashtu së oferta jone është oferte e përgjegjshme e dëshmojnë:

- Ekspertiza e Eksperteve shqyrtues nr. 678-698/19 e date 28.10.2019
- Vendimi i Panelit Shqyrtues , PSH. nr. 678-698/19 i datës 26.02.2020.
- Ekspertiza e Eksperteve shqyrtues nr. 61/20 e date 12.02.2020
- Vendimi i Panelit Shqyrtues , PSH. nr. 61/20 i datës 26.02.2020. Sipas këtij vendimi Eksperti Shqyrtues Teknik dhe Paneli Shqyrtues kane konstatuar se makina portale CNC e ofruar nga grupi i OE NTSH "EKOINVEST" & "LOY-MAK MAKINA SAN VE TIC A.S" i plotëson te gjitha kërkesat e Autoritetit Kontraktues të paraqitura në Dosjen e Tenderit- Aneksi nr. 1- Specifikat Teknike te Detyrueshme.



**Përshkrim i konkluzionit të Vendimit të Panelit Shqyrtues , PSH. nr. 61/20 i datës 26.02.2020:**

Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankues NTSH"EKOINVEST"-Prishtinë se AK Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) e ka eliminuar pa të drejtë me arsyetimin se në Aneksin 1 të dosjes së tenderit, pika 1.2.7 ka kërkuar: Pneumatic Dot-Peen Pin Stamp Marker Station. OE N.T.SH. "EKOINVEST" – Prishtinë si bartës i konsorciumit: OE "NTSH Ekoinvest & LOY-MAK MAKINA SAN VE TIC A.S", kurse OE ankues në ofertë ka dorëzuar edhe katalogun me përshkrim teknik të **Dot-Peen Marker, modeli ES 350 ER** të prodhuesit Mannesman. Në katalogun është dhënë përshkrimi i modelit të markerit Dot-Peen i cili vendoset në Stamp Marker Station. Më tej, OE ankues shton se deklarata mbi specifikimet teknike për mallin e ofruar e cila përputhet me atë që përmendet në Aneksin 1 të dosjes së tenderit – Seksioni II Fleta e të dhënave të tenderit (FTD), neni 3.1, është e nënshkruar dhe e vulosur nga ana e bartësit të konsorciumit OE N.T.SH. "EKOINVEST" - Prishtinë si dhe nga ana e prodhuesit LOY-MAK MAKINA SAN VE TIC A.S, i cili është edhe anëtar i konsorciumit.

Paneli Shqyrtues konform ekspertit shqyrtues/teknik sqaron se prodhuesit botëror të makinave CNC për prerje, përveç makinave me karakteristika standarde, kryesisht furnizojnë me makina sipas kërkesave të blerësve, në kuptimin e:

- gjatësisë dhe gjatësisë së makinës (aty ku nuk ekziston kufizimi sa i përket gjatësisë).
- saktësisë së kërkuar të prerjes
- procesit të prerjes me plazmë dhe/ose me gas
- sistemit shtytës
- shpejtësisë së pozicionimit
- njësisë kontrolluese- menaxhimi CNC
- plazmës së agregatit
- CAD/CAM-it të softuerit
- konzolës së operatorit për stacionin e aparatit për djegie
- sistemit të konzolës për kontrollin e plazmës THC
- sistemit të konzolës për kokën e plazmës 3D

Pra, në bazë të sqarime të ekspertit teknik në ekspertizën, Paneli Shqyrtues sqaron se është e pamundur për prodhuesit të makinave portale CNC për prerje të paraqesin në katalog çdo detal apo pjesë të imët të pajisjes kur merret parasysh fakti se këto makina prodhohen sipas kërkesave të blerësve, kështu që këto makina nuk

gjenden në stok të prodhuesit. Në bazë të asaj që është cekur si më lartë, makina portale CNC e ofruar nga OE ankues, plotëson të gjitha kërkesat e autoritetit kontraktues të vendosura në dosjen e tenderit – Aneks nr. 1 – Specifikimet teknike të detyrueshme.

Paneli Shqyrtues duke u bazuar në shkresat e lëndës të cilat i ka pasur në dispozicion dhe në sqarimet ekspertit shqyrtues/teknik, vjen në përfundim se anulimi i aktivitetit të prokurimit në fjalë është bërë në kundërshtim me nenin 62 të LPP-së për shkak se asnjëri prej kritereve të përcaktuara në nenin 62 të LPP-së nuk janë plotësuar për ta anuluar këtë aktivitet të prokurimit. Përkundrazi, OE ankues i ka plotësuar kërkesat e përcaktuara të autoritetit kontraktues në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e tenderit. Andaj, obligohet autoriteti kontraktues që ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e ofertave ta bëjë konform nenin 59 të LPP-së, duke u bazuar në kërkesat e dosjes së tenderit dhe njoftimit për kontratë.

Ne vende që Autoriteti Kontraktues brenda një afati sa me të shkurte të mundshëm ta zbatojë vendimin e Panelit Shqyrtues, PSH. nr. 61/20 i datës 26.02.2020 dhe të na shpërblejë me kontratë, e vonon procesin e Ri vlerësimit të ofertave për 70 dite dhe në kundërshtim të plotë me dispozitat e legjislacionit të prokurimit publik dhe vendimin e Panelit Shqyrtues, PSH. nr. 61/20 të datës 26.02.2020 merre vendim prape për anulim të aktivitetit të prokurimit.

Shkeljet e nenit 1, nenit 6 të LPP dhe nenit 41.2 të RRUOPP;

- Ofertat janë hapur me datën 18.03.2019. Vlerësimi i pare i ofertave ka zgjate prej datës 18.03.2019 deri me datën 07.05.2019, gjithsej 40 dite;
- Kërkesa jone për Rishqyrtim është aprovuar nga Autoriteti Kontraktues si e bazuar me datën 16.05.2019. Vlerësimi i dyte i ofertave pas aprovimit të Kërkesës tone për rishqyrtim ka zgjatur prej datës 16.05.2019 deri me datën 09.08.2019, gjithsej 96 dite;
- Vendimi i pare i Organit Shqyrtues për Ri-vlerësim të ofertave nr. PSH Nr. 678-698/19 është publikuar me datën 22.11.2019. Vlerësimi i trete i ofertave ka zgjate prej datës 22.11.2019 deri me datën 14.01.2020, gjithsej 54 dite;
- Vendimi i dyte i Organit Shqyrtues për Ri-vlerësim të ofertave nr. 61/20 është publikuar me datën 26.02.2020. Vlerësimi i katërt i ofertave ka zgjate prej datës 26.02.2020 deri me datën 08.05.2020, gjithsej 70 dite.

Bazuar në të dhënat e specifikuara shihet se Autoritet Kontraktues gjate vlerësimit dhe rivlerësimit të ofertave çdo here ka bere shkelje substanciale të nenit 41.2 - Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik- A01. Gjithashtu Autoriteti Kontraktues me këtë neglizhence dhe jo efikasitet të treguar gjate zhvillimit të këtij aktiviteti të prokurimit ka bere shkelje substanciale të nenit 1 të LPP-Qëllimi dhe nenit 6 të LPP - Ekonomiciteti dhe Efikasiteti. Si ka mundësi që për me tepër se 14 muaj nga hapja e ofertave Autoriteti Kontraktues nuk ka arritur që ta përfundojë me sukses këtë aktivitet të prokurimit. A mbajnë përgjegjësi Zyrtaret Përgjegjës të Autoritetit Kontraktues për këto vonesa të shkaktuara me qellim dhe për kostot shtese që ju kane shkaktuar Operatoreve Ekonomik sa here që kane kërkuar vazhdimin e Sigurisë së Tenderit?



Nga të dhënat e specifikuara me larte shihet se Autoriteti Kontraktues – Korporata Energjetike e Kosovës gjate zhvillimit të këtij aktiviteti të prokurimit dhe Ri- vlerësimit të ofertave sipas Vendimit të Panelit Shqyrtues , PSH. Nr. 61/20 i datës 26.02.2020, dhe marrjes së vendimit për anulimin të aktivitetit të prokurimit, ka bere me shkelje substanciale të nenit 1, 6, 59 dhe 62 të LPP dhe nenit 41.2 të RRUOPP AO1.

Bazuar në të gjitha të dhënat e shënuara me larte , kërkojmë nga Paneli Shqyrtuese i OSHP-së që kërkesa jonë të vendoset si qeshtje e gjykuar dhe në tërësi si e bazuar dhe lënda të kthehet në Ri – vlerësim, ndersa ndaj AK KEK te merren masa per mos-respektim te vendimit te OSHP-se dhe “vleresim” jashte kriterëve te percaktuara ne FDT dhe ne dosjen e tenderit.

#### 9. Dëmet materiale

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës:*

Jemi te dëmtuar për shpenzimet e bëra me rastin e përgatitjes dhe dorëzimit të ofertës shume voluminoze, shpenzimet e vazhdimet te validitetit të garancioneve për Sigurim të ofertës, shpenzimet e përgatitjes së katër kërkesave për Rishqyrtim, përgatitjes së tri Ankesave për OSHP dhe fitimet e pritura

#### 10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

1. Njoftimi për kontrate: 31.01.2019
2. Procesverbal i hapjes se ofertave – 18.03.2019
3. Njoftimi për dhënie te kontratës/vendimi i AK : 07.05.2019
4. Njoftimi për OE te pasuksesshëm: 07.05.2019
5. Kërkesë për Ri-shqyrtim 13.05.2019
6. Njoftimi për dhënie te kontratës/vendimi i AK : 09.08.2019
7. Njoftimi për OE te suksesshëm: 09.08.2019
8. Njoftimi për anulim te aktivitetit te prokurimit/vendimi i AK : 25.09.2019
9. Njoftimi për OE te eliminuar: 25.09.2019
10. Kërkesë për Ri-shqyrtim 30.09.2019
11. Vendimi i Autoritetit Kontraktues për refuzim te Kërkesës për Ri-shqyrtim: 02.10.2019
12. Ankesa për OSHP- 10.10.2019
13. Ekspertiza e Eksperteve Shqyrtues: 678-698/19 e datës 28.10.2019
14. Vendimi i PSH Nr. 678-698/19 i datës 22.11.2019
15. Njoftimi për anulim te aktivitetit te prokurimit/vendimi i AK : 14.01.2020
16. Njoftimi për OE te eliminuar: 14.01.2020
17. Kërkesë për Ri-shqyrtim: 20.01.2020
18. Vendimi i Autoritetit Kontraktues për refuzim te Kërkesës për Ri-shqyrtim: 22.01.2020
19. Ankesa për OSHP- 24.01.2020
20. Ekspertiza e Eksperteve Shqyrtues: 61/20 e datës 12.02.2020
21. Vendimi i PSH Nr. 61/20 i datës 26.02.2020
22. Njoftimi për anulim te aktivitetit te prokurimit/vendimi i AK : 08.05.2020
23. Njoftimi për OE te eliminuar: 08.05.2020
24. Kërkesë për Ri-shqyrtim 13.05.2020
25. Vendimi i Autoritetit Kontraktues për refuzim te Kërkesës për Ri-shqyrtim:20.05.2020
26. Dëshmitë : 1,2,3,
27. Dëshminë e pagesës se tarifës se ankimit ne përputhje me nenin 118 te LPP-se;

**\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, originalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.**