


**REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA**  
 ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT / TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE  
 PRISHTINË - PRIŠTINA

Nr./Br. 888/20  
 Datë/Datum. 17.11.2020



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova – Republic of Kosovo**  
**ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT**  
**TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE**  
**PROCUREMENT REVIEW BODY**

## RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Avdush Bajramaliu, Eksperti shqyrtues i jashtëm <u>Ahdush Bajramaliu</u>	06.11.2020	16.11.2020	Nr. i lëndës: 888/20
--------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-------------------------

### BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 04.11.2020, OE ". RAHOVICA COMMERCE "SHPK. NGA FERIZAJ, ka parashtruar ankesë me nr: 888/20, kundër Njoftimit për Kontratë autoritetit kontraktues, Komuna e Ferizajt, lidhur me aktivitetin e prokurimit: "Riparimi i rrugëve me asfalt - LLOT I (projekt tre vjeçar)" me nr. të prokurimit: 659-20-6707-2-1-1, me nr.te brendshme 659-20-139-211 iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMUNA FERIZAJ

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë e hapur, (Kontrata publike kornizë me një operator ekonomik) lloji i kontratës: SHËRBIM vlera e parashikuar e kontratës: 900 000,00 €

SHENIM: (Nëse është e përsëritur ankesa, të shënohet se lidhur me këtë lëndë është nxjerr një vendim i mëparshëm i OSHP-së)

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues..

### DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE te OE.Ankues

Njoftimi për kontrate: 22.10.2020

Afatı për dorëzimin e ofertës : 09.11.2020 ora 12:00

Kërkesa për Rishqyrtim 02.11.2020

Përgjigjja ne kërkesën për rishqyrtim 02.11.2020

Ankesa ne OSHP. 04.11.2020

Pretendimet ankimore te OE.Ankues "RAHOVICA COMERCE"SH.P.K. :

1. Neni 1. Qëllimi i Ligjit.
2. Neni 7. I LPP-se Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi.
3. Neni 69.8 i LPP-së Kapaciteti financiar
4. Neni 18.3 i RRUOPP-së
5. Neni 19.2 i RRUOPP-së
6. Neni 18.9 i RRUOPP-së
7. Neni 28 i LPP-së Specifikimet teknike
8. Neni 44 i LPP-së Rregullat për shkurtimin e afateve kohore
9. Neni 46 i LPP-së Shkurtimi i afateve kohore
10. Neni 51 i LPP-së Njoftimi i kritereve përzgjedhëse

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE, "RAHOVICA COMMERCE "SHPK., lidhur me aktivitetin e prokurimit "Riparimi i rrugëve me asfalt - LLOT I (projekt tre vjeçar)", me nr.të prokurimit: 20-6707-2-1-1, iniciuar nga Autoriteti kontraktues (AK) – KOMUNA FERIZAJ Faqe | 1

Deklarata detale mbi faktet dhe argumentet e OE-se ankuese  
Pretendimet ankimore te OE-se ankuese

**Kriteret e AK-së Komuna Ferizaj**  
**Kapaciteti teknik dhe profesional**

**Lista e mjeteve te punës min 4- Ekskavator, kapac 15-30 tone Min 2 Ekskavator, kapac min 45 – 48 tone Min 2 Eskavator me gomë 14 ton Min 1 Eskavator me gomë 11-12 ton Min 13 Kamion kapacitet 10 m3 Min 2 Ngarkues, 19-20 tone, kapac 1 - 2 m3 Min 2 Skip ngarkues 8 - 11t Min 1 Cilindër vibrues 12 t Min 1 Cilindra me rrota gome gome 8 ton Min 1 Cilinder me dhembza , vibrues 19-20 ton Min 2 Cilinder hekur hekur min 8 ton Min 1 Cilinder kombinuara(gomë - hekur) 6-7T Min 1 Cilinder me rrota te kombinuara(gomë dhe hekur) 7-8T Min 1 Grejder min 15-17 t Min 1 Çekan pneumatic Hidraulik Min 1 Gjysemrimorkio me peshe bartese min 54 ton Min 1 Koke Terheqese Min 1 Makinë për gryerjen e asfaltit 20-21 ton Min 1 Makinë për gryerjen e asfaltit 16-18ton Min 2 Finisher per asphalt Min 3 Kamioneta Min 1 Autobote (tanket) e ujit Min 1 Automjet special per pastrim te rrugeve Min 2 Makine e vogël per sperkatjen e emulsionit Min 1 Gps per matje gjeodezike Min 1 Kompressor ajri 22kw Min 2 Pikap per pntor Min 1 Cistern për sperkatjen e emulsionit 9000-10000 litra Min 2 Prerës i asfaltit**

**PRETENDIMET ANKIMORE të**  
**OE-së ankuese**

Kërkoj qe te gjitha kriteret te permisohen per shkak se nuk eshte e nevojshme e gith kjo makineri e saktesar me keto tonazha per shkak se kjo eshte mirembajtje e asfaltit dhe shumica e puneve kryhen punetoreve fizik per per riparimin e gropave dhe nuk jane te nevojshe eskavator me kapacitet 44-48 tone, ku keta eskavator jane per germimin e dheut te kategoris V dhe gurit ne kodra te ndryshme po ashtu keta eskavator kane permaza shum te medha ku ne mirembajtjen e rrugeve nuk mund edhe hyjn keta eskavator apo edhe shum makineri te tjera qe jan kerkuar sikur psh. cistema me emoluzion 10000-150000 eshte totalisht diskrimunuese dhe favorizuese per nje kompani te caktuar nga ana juaj si autoritet kontraktues ne kete paramas çmimet jan per njesi dhe per te u nevojitur 10.000 litra emoluzion dehet te asfaltohen rrreth 20.000 m2 rrug te cilen nuk ka kapacitet asnje bazë e asfaltat ne Kosovë, qe ti asfaltoj keto sipaerse per nje dite dhe 10.000 litra emoluzion nuk jane te nevojshe per nje dite ne te njeften kohe te jene te gatshme ,kjo cistern perdoret vetem ne autostrada.

Tek gjysemrimorkio me peshe bartese keni kerkuar min 54 ton ku ko tonazh edhe ne kundershtim me ligjin dhe rregullat e komunikacionit par faktin se peshorja e cila del ne mag nga policia e Kosoves ben matjen e boshteve te gyscm rimorkios per te konstruatuar peshen bartese dhe qdo persh mbi 41.000 ton nga oranet kompetente sanksionohet sipas ligjeve me gjoba deri ne 5000 euro dhe autoriteti kontraktues me kete kriter diskriminues ka dal ne kundershtim dhe me rregullat e komunikacionit te cilete jane ne fuqi te aprovuara nga Kuvendi i Kosoves,ne kemi iformuar AK qe nese nuk terhiqet ky kriter ne si OE ,do ta informojm edhe zyrtaret ligjore policin e Kosoves dhe inspektoratin ne departamentit te rrugeve te cilent jane kometent per kete queshtje

Tet makina per gryerje e asfaltit kerkohet 20-21 ton ky kriter eshte diskriminues per faktin se ne kete projekt nuk eshte i nevojshem ky volum i punes me keto tonazh pasi ky projekt ka te bej me asfaltimin e rrugeve urbane brenda qytetit dhe kjo makineri ka permaza te mdhaja sa qe ne shume rruge nuk mund te hyj te kryej nje pune te caktur kjo makineri eshte adekuate vetem per autostrada.

AK ka bere ndryshimin e dosjes së tenderit duke i tërhequr disa kritere vetëm përfaktin se përtu arsyetuar se kemi se keni tërhequr disa kritere ndërsa ato diskriminuese prapë Autoriteti Kontraktues ika lene ne fuqi duke mos i tërhequr.

Pra, kriteri është diskriminues qe nuk u jep te drejte te gjithë OE-ve te marrin pjese, por qellimi eshte te diskriminon OE e interesuar dhe te favorizon nje OE i cili ka interes AK per ta shpërblyer me kontrate.

Kërkojmë nga AK qe te korrigjoj kriteret te cilat ne si OE nuk kemi marr asnje përgjigje konkrete gjer me tani qe nga koha e sqarimeve ne kritere..

AK ka shkurtuar afatin kohor , kurse edhe përkundër kesaj kohe te shkurtër AK nuk ka perqigjet ne sqarimet tonë, por qellimin e ka per te kaluar periudhën kohore dhe te behet hapja, pa na ofruar asnjë sqarim sic ka vepruar Komune Ferizaj edhe ne hera te tjera.

#### Duke perdonur kriteret diskriminuese AK ka shkelur nenin 1 te LPP-se (qellimi):

1. Qëllimi i këtij ligji është të siguroj mënyrën më efikase, më transparente dhe me të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoritetave kontraktuese në Kosovë duke përcaktuar kushtet dhe rregullat që do të zbatohen, procedurat që do të ndiqen, të drejtat qe do të respektohen dhe detyrimet që do të përmblushen nga personat, operatorët ekonomik, ndërmarrjet, autoritetet kontraktuese, koncesioneret e punëve dhe organet publike qe zhvillojnë ,përfshihen ,marrin pjese ose interesohen ,ne aktivitetet e prokurimit ose qe përfshihen ose kane te bejn me fondet dhe /ose burimet e tillë.

#### AK-ka shkelur po ashtu edhe nenin 6 (ekonomiciteti dhe efikasiteti ) te LPP-se:

1. Të gjitha autoritetet kontraktuese, janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit
2. Fondet publike dhe burimet publike që janë ofruar ose që janë vënë në dispozicion sipas një kontrate publike mund të përdoren vetëm nga kontrata e tillë dhe vetëm përfqimet e të njëjtës

#### AK ka shkelur nenin 7 Barazianë Trajtim/Jo-Diskriminimi citim

1. Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.
2. Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë te një ose më shume operatoreve ekonomik.

#### AK-me kriteret diskriminuese ka shkelur edhe nenin 69.8 AftësiaTeknike dhe/oseProfesionale se:

- 8 Një operatore ekonomik mund, kur është e përshtatshme dhe përf një kontratë të veçantë,të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera,pa marrë parasysh natyrën ligjore të lidhjeve që ajo ka meta. Ai në këtë rast duhet të dëshmojë përf autoritetin kontraktues që ajo do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme përf ekzekutimin e kontratës,për shembull,duke prodhuar një ndërmarrje nga ato entitete në vend burimet nevojshme në dispozicion të operatorit ekonomik. Nën të njëjtat kushte një grup i operatorëve ekonomik mund të mbështetet në aftësitë pjesëmarrësve në grup ose në subjektet tjera

Pra sipas keti neni thuhet se OE,te mbështetet me mjete edhe nga OE- e tjera

**Neni 18.9 i RRUOPP-se thote**

Dosja e tenderit do te preqatitet ne menye qe nuk diskriminon kunder ose vepron ne favor te nje ose me shume operatoreve ekonomik

Neni 18.13 i RRUOPP-se thotë:

Është e ndaluar përgatitje e dosjes se tenderit ne nje mënyrë qe favorizon ose diskriminon kunder nje ose me shume se nje operaori ekonomik potencial

Neni 19.2 RRUOPP-se thotë:

Gjithashtu AK duhet te percaktoj ne dosje te tenderit kriteret objektive dhe jo diskriminuese apo rregulla per shperblimin e lloteve te ndryshme

Neni 51.3 Te gjitha kriteret e përzgjedhjes si dhe dokumentet dhe informatat e kerkuara qe jane vendosur dhe përshkruar ne këtë nen,duhet te jene drejtësore relevant qe proporcionale ne raport me lenden e kontratës përkatëse.

**Po ashtu AK-ka shkelur edhe nenin 28 te LPP-se ,Specifikimi teknik,për shkak te sasisë janë aq te mëdha sa qe janë te pabesueshme te realizohet e gjithë sasia e kërkuar ,pra dyshojm se janë sasitë e fyera dhe kerkojm nga AK qe te na lejohet OE-ve qe te merren projektet për realizim dhe te vërtetohet sasia e vendosur ne paramas.**

**Pra me kete AK-ka shkelur nenin 28 te LPP-se qe thote :Neni 28 –Specifikimet teknike**

1.Autoriteti kontraktues do te parashtroj te gjitha specifikimet e detyrueshme teknike ne dosjen e tenderit. Nese aktiviteti përkatës i prokurimit kërkon publikimin e Njoftimit te kontratës,Autoriteti kontraktues (i) do te parashtroj specifikime te tillë ne Njoftimin ne fjale ,ose (ii) do te dërgoj një deklaratë te qartë qe tregon se ku mundn te merren specifikimet e tillë teknike.

Kur do qe është e mundur keto specifikime teknike duhet te definohen ne at menyr sa qe te merren parasysh kriteret për madesin e qasjes se personave me aftësi te kufizuar apo dizajnimin për te gjithë shfritzuesit.

2.Autoriteti kontraktues do ti përpiloj specifikimet teknike ne at mënyre qe ato te jene ne përputhje me qëllimin e prokurimit dhe te drejtuara drejt sigurimit te qasjes sa me te mire për te gjitha operatoret e interesuar ekonomik dhe tenderuesit.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar qe te hartoj specifikime teknike qe favorizojnë ose diskriminojnë një ose me shume operator ekonomik.

3.Specifikimet teknike do te formulohen ose duke iu referuara standardit te aplikueshem,specifikimit,miratimit apo referencës teknike,qe kërkohet sipas paragrafit 4,dhe 5 te keti neni ose nje alternative lidhur me kerkesat ekzekutuese ose funksionale,duke përfshij karakteristikat mjedisore sipas paragrafit 9.te kei neni.

Autoriteti kontraktues mund te zgjedh qe të përdor standartet ose specifikimet tjera sipas paragrafit 5 dhe 5 te keti neni për karakteristika te caktuara dhe kërkesat ekzekutuese ose funksionale për karakteristikat tjera.

AK-Komuna Ferizaj ka shpallur tenderin me vlerë te madhe pune e cila shpallur me dt.21.10.2020 por AK- e ka caktuar datën e hapjes me datën 09.11.2020...

Raporti i ekspertit shqytues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE. "RAHOVICA COMMERCE "SHPK., lidhur me aktivitetin e prokurimit "Riparimi i rrugëve me asfalt - LLOT I (projekt tre vjeçar)", me nr.të prokurimit: 20-6707-2-1-1, iniciuar nga Autoriteti kontraktues (AK) – KOMUNA FERIZAJ Faqe | 4

Si është e mundur te behet hapja e ofertave ,ku gjer me tanj ,ku AK-ska dhen asnjë përgjigjeje ndaj OE-ve te interesuar,bazuar se sqarimet e kërkua nga OE, te interesuar.pra obligim i AK eshte ti respektoj ligjet ne fuqi dhe LPP-se qe duhet tu kthen përgjigjeje OE-ve.,për gjdo sqarim qe u kerkohet nga OE-të.

Pra ,AK-ta respektoj ligjin

Te gjitha kriteret qe i keni paraqitur janë diskriminuese dhe kjo për qellim favorizimin e nje oeratori dhe diskriminimin e shume OE-ve siç e përcakton edhe neni 7 i LPP-se.

Kriteret diskriminuese te cilat e i ka përdorur AK-ja.

Kerkojm nga OSHP- qe te merr :

#### Vendimin

Aprovohet ,si e bazuar ankesës e OE”Rahovica Comerce”shpk-Ferizaj

Detyrohet autoriteti kontraktues qe te bej terheqjen e kritereve diskiriminuese dhe te vendos kriteret te matshme.

#### Demet material

*Demet e shkaktuara ne kete procedur prokurimi jane 1,500 Euro*

### KRITERET PËR VLERËSIM

*Kriteret e kerkuara nga AK-ja (për pretendimet qe ka OE ankues):*

Kapaciteti teknik dhe profesional	Dëshmia e kërkuar dokumentare
<p><b>Lista e mjeteve te punës min 4- Ekskavator,</b>  <b>Kapac 15-30 tone Min 2 Ekskavator,</b>  <b>kapac min 45 – 48 tone Min 2 Eskavator me gomë 14 ton</b>  <b>Min 1 Eskavator me gomë 11-12 ton</b>  <b>Min 13 Kamion kapacitet 10m<sup>3</sup></b>  <b>Min 2 Ngarkues, 19-20 tone, kapac 1 -2 m<sup>3</sup></b>  <b>Min 2 Skip ngarkues 8 - 11t</b>  <b>Min 1 Cilindër vibrues 12 t</b>  <b>Min 1 Cilindra merrota gome gome 8 ton</b>  <b>Min 1 Cilinder medhembza , vibrues 19-20 ton</b>  <b>Min 2 Cilinder hekur min 8 ton</b>  <b>Min 1 Cilinder kombinuara(gomë - hekur) 6-7T</b>  <b>Min 1 Cilinder me rrata te kombinuara(gomë dhe hekur) 7-8T</b>  <b>Min 1 Grejder min 15-17 t</b>  <b>Min 1 Çekan pneumatic Hidraulik</b>  <b>Min 1 Gjysemrimorkio me peshe bartese min 54 ton</b>  <b>Min 1 Koke Terheqese</b>  <b>Min 1 Makinëpër gryerjen e asfaltit 20-21 ton</b>  <b>Min 1 Makinë për gryerjen e asfaltit 16-18ton</b>  <b>Min 2 Finisher per asphalt</b>  <b>Min 3 Kamioneta</b>  <b>Min 1 Autobote (tanket) e ujtit</b> </p>	<p><b>Lista e mjeteve të punës (e nenshkruar dhe e vulosur),operatori ekonomik per keto automjete duhet te ofroj listen e mjeteve te punes te nenshkruar dhe vulosur ne original si dëshmi kopja dokumentit te regjistrimit, libreza , Dud doganor fatur etj. Në rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet të ofroj marrëveshjen për marrjen me qira të pajisjeve. Marrëveshja duhet të jetë në emër të këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga të dyja palët dhe e noterizuar OE-ik</b></p>

Raport i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE. "RAHOVICA COMMERCE "SHPK., lidhur me aktivitetin e prokurimit "Riparimi i rrugëve me asfalt - LLOT I (projekt tre vjeçar)", me nr.të prokurimit: 20-6707-2-1-1, iniciuar nga Autoriteti kontraktues (AK) – KOMUNA FERIZAJ Faqe | 5

Min 1 Automjet special per pastrim terrugeve
Min 2 Makine e vogël persperkatjen e emulsionit
Min 1 Gps permatje gjeodezike
Min 1 Kompresor ajri22kw Min 2 Plikap per puntor
Min 1 Cistern për sperkatjen e emulzionit 9000-10000 litra
Min 2 Prerës i asfaltit

## RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUES

Duke u bazuar në raportin e vlerësimit, komisioni vlerësues ka konstatuar si në vijim:

(Të përshkruhet vetëm vlerësimi i ofertës së OE ankues /ofertave, por të cilat OE ankues ka pretendime ankimore).

## INFORMACIONET SHTESË TË MARRA ME ANË TË SQARIMEVE TË KERKUARA NGA EKSPERTËVE SHQYRTUES DHE / OSE TEKNIK

---

## VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP-së

(Të jepet një vlerësim se OE ankues është apo nuk është palë me interes sipas nenit 4.1.26).

## VENDIMET E MËPARSHMETË PSH-sëLIDHUR ME RASTET E NGJASHME

- N/A

## ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

(Të sgarohet për rastin se pse është devijuar nga praktika e më parshme).

## PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES:

OE."RAHOVICA COMERCE"SHPK.- FERIZAJ

### L Pergjigje ne pretendimet ankimore te OE.së ankuese

Përgjigjeje ne Pretendimi ankimore se është shkelur Nenit 1. Qëllimi te LPP për shkeljet e supozuara ne AK-ne këtë rast nuk qëndrojë për pikën 1 te ankesës shkeljet e -se ky nen theksin :"Qëllimi i këtij ligji është të siguroj mënyrën më efikase,më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike,burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoritetetve kontraktuese në Kosovë duke përcaktuar kushtet dhe rregullat që do të zbatohen,procedurat që do të ndiqen,të drejtat që do të respektohen dhe detyrimet që do të përbushen nga personat,operatorët ekonomik, ndërmarrjet,autoritetet kontraktuese, koncesionerët e punëve dhe organet publike që zhvillojnë,përfshihen,marrin pjesë ose interesohen,në aktivitetet e prokurimit ose që përfshihen ose kanë të bëjnë me fondet dhe/ose burimet e tillë" AK-ne këtë aktivitet e ka respektuar LPP-ne dhe nenin konkret te theksuar nga OE.Ankues.

#### Përgjigjeje ne pretendimin ankimore se është shkelur nenin 6 i LPP-se Ekonomiciteti dhe Efikasiteti

Edhe këto nuk qëndrojë sepse ky Nen theksin "Të gjitha autoritetet kontraktuese, janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publik edhe burimetpubliketëpërdorenëmënyrënëmëekonomike,njëkohësishtdukemarrë në konsideratë qëllimin dhe lëndë ne prokurimit".ne këtë rast AK-ka shpallur këtë procedurë duke siguruar edhe mjete qe e ka te përcaktuar ne vlerën e parashikuar për këtë aktivitet prokurimi dhe se ky projekt është tre vjeçar dhe mendoj se AK- i ka te siguruar mjetet financiare dhe po ashtu edhe ne vitet ne vazhdim i siguron mjete financiare për relazimin e këtij projekti.

#### Përgjigjeje ne pretendimin ankimor për shkeljet e Neni 7 Barazianë Trajtim/Jo-Diskriminimi

Keto pretendime nuk qendrojn sepse ne paragrin 1 te keti neni thuhet :"Autoriteti kontraktuesdo titrajtooperatorëtekonomiknë mënyrë tëbarabartëdhejo- diskriminuese dhedo tëveprojë nëmënyrë transparente"

AK,ne kete aktivitet e ka respektuar kete nen sepse aj ka shpallur proceduren prokurimi te hapur,qe eshte publikuar ne platformen e prokurimit elektoroni,te gjithe ofertuesit kane qasje mund te ofertojn i kane te percaktuara kriteret transparente ,publike ,jo diskriminuese.

#### Përgjigjeje ne pretendimin ankimor per shkeljet e Neni 69.8 Aftësia Teknike dhe/ ose Profesionale

Lidhur me shkeljet e këtij neni te LPP-se OE,Ankues ,ky pretendim është pjesërisht i bazuar edhe këtë nen te LPP-se ku ne këtë nen thuhet ne nenin 69.8 te LPP-se "Një operatore ekonomik mund, kur është e përshtatshme dhe për një kontratë të veçantë,të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera,pa marrë parasysh natyrën ligjore të lidhjeve që ajo ka meta. Ai në këtë rast duhet të dëshmojë për autoritetin kontraktues që ajo dotë ketënë dispozicionburimetenevojshmepërekzekutiminekontratës,përshembull,dukeprodhuar një ndërmarrje nga ato entitete në vend burimet e nevojshme në dispozicion të operatorit ekonomik. Nën të njëjtat kushte një grup i operatorëve e ekonomik mundtë mbështetet në aftësitetë e pjesëmarrësve në grup ose në subjekt e të tjera

AK- ne kete pike ne Njoftimi për kontratë dhe ne Njoftimin e mëvonshëm për Korrigjim te gabimeve ne kontratat e publikuar ka bere shkelje sepse tek Kriteret Kapaciteti teknik dhe Profesional –Lista e Mjeteve te punës nuk e ka respektuar këtë nen te ligjt sepse makineri dhe mjete te punës janë kërkuar me tepër se sa është e nevojshme për realizimin e kësaj kontrate duke e pasur parasysh se kjo procedurë ka qene Riparim i rrugëve me asfalt –kontratë shërbimi ,dhe te kërkohet angazhimin i gjithë kësaj makineri dhe liste te mjeteve për kontratë te tille është e panevojshme dhe e paarsyeshme,

#### Përgjigjeje ne pretendimin ankimor për shkeljet e nenin Neni 18.9 te RRUOPP.

Lidhur me këtë ky pretendim ku thuhet se

Dosja e tenderit do të përgatitet në mënyrë që nuk:

- Kufizon konkurrencën në mesin e OE, ose
- Diskriminon kundër ose vepron në favor të një ose më shumë EO-ve.

Nuk mendoj se AK-ka ka përgatitur dosjen dhe Njoftimin për kontratë për ta favorizuar një OE,A apo për ta diskriminuar një tjeter mirëpo AK-nuk i ka përshtatur kërkuar siç duhet kriteret dhe dëshmitë tek kriteri Kapaciteti teknik dhe profesional ,natyrës se punës ,mjeteve dhe makinerive konkrete qe nevojiten për ta realizuar këtë kontratë mirëmbajtëm tre vjeçare te rrugëve –Riparim i rrugëve me asfalt Llot.I- Projekt tre vjeçar.

#### Përgjigjeje ne pretendimin ankimor për shkeljet e Neni 19.2 te RRUOPP.

Lidhur me këtë pretendim ankimor ku ky nen i RRUOPP-Thotë :

Kurdo që AK ndan aktivitetin në Lote, AK duhet të përcaktoj, në Njoftimin për Kontratë dhe në Dosje të Tenderit, nëse OE do të shpërblehen për:

- a) të gjitha Lotet; apo
- b) një numër të caktuar të Loteve.

**Kurdo që AK përzgjedh opzionin (a), AK shpërblen OE për të gjitha Lotet ku është renditur i pari.**

**Kurdo që AK përzgjedh opzionin (b), AK duhet të përcaktoj në Njoftimin për Kontrate dhe në Dosje të Tenderit numrin maksimal të Loteve që do të mund të shpërblehen tek një tenderues. Gjithashtu AK duhet te përcaktoj në Dosje të Tenderit kriteret objektive dhe jo-diskriminuese apo rregullat për shpërblimin e loteve të ndryshme, ku aplikimi për përzgjedhjen e kritereve për shpërblim do të rezultonte në shpërblimin e një tenderuesi me më shumë lote se sa numri maksimal.**

Ky pretendim i OE-se nuk te bez me këtë aktivitet prokurimi sepse ky aktivitet është ndar ne një lot është shpallur i teri edhe se nuk ka kufizime saj përket pretendimit te OE-se ankuese se a po shpërblehet për një lot apo për të gjitha sepse këtu ska çka te ndahet –prandaj pretendimi i OE-se është i pabazë ne këtë pike te ankesës.

**Përgjigjeje ne pretendimin ankimor lidhure me shkeljet e nenin 51.3 te LPP-se Njoftimi i kritereve te përzgjedhjes,**

NE këtë nen thuhet :Të gjitha kriteret përzgjedhjes si dhe dokumentet dhe informatat e këruara që janë vendosur dhe përshtuar në këtë nen, duhet të janë drejtëpërdrejt relevante dhe proporcionale në raport me lëndën e kontratës përkatëse,

Ky pretendim ankimor është i bazuar sepse sëç e theksuan edhe me lart ne pretendimet tjera ankimore po ashtu ne këtë nen te LPP-se thuhet se kriteret e përzgjedhjes duhet te jene relevante dhe proporcionale ne raport me lenden e kontratës përkatëse.

**Përgjigjeje ne pretendimin ankimor lidhure me shkeljet e nenin 28 te LPP-se Specifikimet teknike**

Ky pretendim ankimor është pjesërisht i bazuar vetëm ne shkeljet e theksuar te paragrafit 2 te nenit te sipërcituar ku thuhet:

Autoriteti kontraktues do t'i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të janë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtura drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është veçanërisht ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik.

**Unë mendoj se kriteret e miaftueshme për ekzekutimin e projektit ne fiale janë si ne tabelë:**

	Te shpallur nga AK-ja	Sasi të e këruar	Kriteret qe duhet ti vendos AK. ne Dosje te tenderit duhet te jene minimale dhe jo ashtu siç ka këruar AK.
1	Min. 4- Ekskavator,kapac 15-30 tone	4	Eskavator min.15 ton
2	Min.2 ekavator kapacit. Min.45-48 ton	2	Eskavator min.20 ton
3	Min.2 eskavaor me gome 14 ton	2	Eskavator min.10 ton
4.	Min.1 ekskavator me gome 11-12 ton	1	Eskavator me gome min.11 ton
5.	Min 13 Kamion kapacitet 10m3	13	Kamion kapacitet min. 10m3
6.	Min 2 Ngarkues, 19-20 tone, kapac 1 -2 m3	2	Ngarkues min.19 ton
7.	Min 2 Skip ngarkues 8 - 11t	2	Skip ngarkues min.8 ton
8.	Min 1 Cilindër vibrues 12 t	1	Cilindër vibrues min.10 ton
9.	Min 1 Cilindra me rrota gome gome 8 ton	1	Cilindër me rrota gome min.8 ton
10.	Min 1 Cilindër me dhembza , vibrues 19-20 ton	1	Cilindër me dhembzor vibrues min.15 ton
11	Min 2 Cilindër hekur hekur min 8 ton	2	Cilindër hekur hekur

Raporti i ekspertit shqyrtes, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE. "RAHOVICA COMMERCE "SHPK., lidhur me aktivitetin e prokurimit "Riparimi i rrugëve me asfalt - LLOT I (projekt tre vjeçar)", me nr.të prokurimit: 20-6707-2-1-1, iniciuar nga Autoriteti kontraktues (AK) – KOMUNA FERIZAJ Faqe | 8

<b>12.</b>	<b>Min 1 Cilindër kombinuara(gomë - hekur) 6-7T</b>	<b>1</b>	<b>Cilindër me rrrota gome hekur 5-10 ton</b>
<b>13.</b>	<b>Min 1 Cilindër me rrrota te kombinuara(gomë dhe hekur) 7-8T</b>	<b>1</b>	<b>Cilindër me rrrota te kombinuara gome hekur min.7 tone</b>
<b>14.</b>	<b>Min 1 Grejder min 15-17 t</b>	<b>1</b>	<b>Grejder min.10 ton</b>
<b>15.</b>	<b>Min 1 Çekan pneumatik Hidraulik</b>	<b>1</b>	<b>Qekan pneumatik ose hidraulik</b>
<b>16.</b>	<b>Min 1 Gjysemrimorkio me peshe bartëse min 54 ton</b>	<b>1</b>	<b>Gjysme rimorkio</b>
<b>17.</b>	<b>Min 1 Koke Térheqëse</b>	<b>1</b>	<b>Koke térheqëse</b>
<b>18.</b>	<b>Min 1 Makinë për gërryerjen e asfaltit 20-21 ton</b>	<b>1</b>	<b>Freze gërryese</b>
<b>19.</b>	<b>Min 1 Makinë për gërryerjen e asfaltit 16-18ton</b>	<b>1</b>	<b>Freze gërryese</b>
<b>20.</b>	<b>Min 2 Finisher për asfalt</b>	<b>2</b>	<b>Finisher</b>
<b>21.</b>	<b>Min 3 Kamioneta</b>	<b>3</b>	<b>Kamioneta</b>
<b>22.</b>	<b>Min 1 Autobote (tanket) e ujit</b>	<b>1</b>	<b>Autobode</b>
<b>23.</b>	<b>Min 1 Automjet special për pastrim te rrugëve</b>	<b>1</b>	<b>Automjet special për pastrim te rrugëve</b>
<b>24.</b>	<b>Min 2 Makine e vogël per spërkatjen e emulsionit</b>	<b>2</b>	<b>Makinë për spërkatjen emoluzionit</b>
<b>25.</b>	<b>Min 1 Gps per matje gjeodezike</b>	<b>1</b>	<b>GPS per matje gjeodezike</b>
<b>26.</b>	<b>Min 1 Kompresor ajri 22kw Min 2 Pikap per puntor</b>	<b>1</b>	<b>Kompresor ajri</b>
<b>27.</b>	<b>Min 1 Cistern për sperkatjen e emulzionit 9000-10000 litra</b>	<b>1</b>	<b>Cistern për sperkatje me emoluzion</b>
<b>28.</b>	<b>Min 2 Prerës i asfaltit</b>	<b>2</b>	<b>Prerës asfalti</b>

Lidhur me mjetet e punës mendoj se pajisjet qe nuk janë te nevojshme për ekzekutimin e kontratës te hiqen nga kriteri sipas nenit 18.9 te RRUOPP. e dosja e tenderit do te përgatitet ne meny qe nuk :

- 1.Kufizon konkurrencën ne mes OE-ve ose
- 2.Diskriminon kundër ose vepron ne favor te një ose me shume OE-ve

#### **MENDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES**

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura (përgjigjet e dhëna me larte), eksperti shqyrtues i propozon paneli t shqyrtues që ankesa të pranohet si e bazuar, dhe i AK- ti korrigjon kriteret tek Kapaciteti teknik dhe profesional –lista e mjeteve te punës dhe te respekton nenin 51 te LPP-se,nenin 7 te LPP-se dhe nenin 18.9 te RRUOPP-se

Raporti i ekspertizës t'i dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **KOMUNA FERIZAJ.**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP-së**
- OE ankues – **OE. "RAHOVICA COMMERCE "SHPK**

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE. "RAHOVICA COMMERCE "SHPK., lidhur me aktivitetin e prokurimit "Riparimi i rrugëve me asfalt - LLOT I (projekt tre vjeçar)", me nr.të prokurimit: 20-6707-2-1-1, iniciuar nga Autoriteti kontraktues (AK) – KOMUNA FERIZAJ Faqe | 9