



Republika e Kosovës  
Republika Kosova – Republic of Kosovo  
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT  
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE  
PROCUREMENT REVIEW BODY



### RAPORTI IEKSPERTIT SHQYRTUES

Emri dhe Mbiemri i eks. Shqyrtues dhe nënshkrimi	Data e autorizimit të ekspertit	Data e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës:
Anita Balaj	17.01.2023	27.01.2023	35-38/23

#### BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 12.01.2023, OE “BINA Sh.P.K & DELTA - CCD Sh.P.K” – Vushtrri si dhe më datë 13.01.2023 OE “N.T.P Bletaria EGZONI” - Gjakovë ka parashtruar ankesë kundër Vendimit të AK për anulimin e aktivitetit të prokurimit: “Furnizimi me numra identifikues për bletë”-Ritender me nr. të prokurimit: 40800-20-8639-1-1-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Agjencioni i Veterinarisë dhe Ushqimit.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: furnizim, vlera e parashikuar e kontratës: 670,000.00€.

- Njoftim për kontratë – 31.12.2020
- Formulari standard për korrigjimin e gabimeve në njoftimet e publikuara – 27.01.2021
- Procesverbali i hapjes – 29.01.2021
- Njoftim mbi Vendimin e AK – 16.02.2021
- Kërkesë për rishqyrtim në AK nga N.T.P Bletaria EGZONI – 03.03.2021
- Vendim i OSHP PSh.nr.196/21 – 30.03.2021
- Njoftim mbi Vendimin e AK - 20.04.2021
- Vendim i OSHP PSh.nr.380/21 – 25.07.2022
- Njoftim mbi vendimin për anulim – 30.12.2022
- Ankesa e paraqitur në OSHP – 12-13.01.2023

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankes.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “BINA Sh.P.K & DELTA-CCD Sh.P.K”-Vushtrri si dhe ankesën e OE “N.T.P Bletaria EGZONI”-Gjakovë, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Furnizimi me numra identifikues për bletë”-Ritender me nr. të prokurimit: 40800-20-8639-1-1-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK)-Agjencioni i Veterinarisë dhe Ushqimit.

## DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

Ankesa e I-rë: OE ankues: **"BINA Sh.P.K & DELTA - CCD Sh.P.K"** – **Vushtrri** në ankesën e tyre të datës 12.01.2023 pretendon se AK nuk i ka respektuar dispozitat si në vijim:

Neni 1 i LPP  
Neni 2 i LPP  
Neni 6 i LPP  
Neni 7 i LPP  
Neni 10 i LPP  
Neni 52 i LPP  
Neni 56 i LPP  
Neni 59, paragrafi 4 i LPP-së  
Neni 60, paragrafi 1.1 i LPP  
Neni 62 i LPP  
Neni 72 i LPP  
Neni 7.4 i RRUOPP  
Neni 41.2 i RRUOPP  
Neni 43 i RRUOPP  
Neni 44.5 i RRUOPP  
Neni 108/A i LPP

Ankesa e II-të: OE ankues: **N.T.P Bletaria EGZONI"** - **Gjakovë** në ankesën e tyre të datës 13.01.2023 pretendon se AK nuk i ka respektuar dispozitat si në vijim:

Neni 1 i LPP  
Neni 7 i LPP  
Neni 59 i LPP  
Neni 62 i LPP  
Neni 44.5 i RRUOPP

## Deklaratat detale mbi faktet dhe argumentet

Ankesa e parë e OE: **"BINA Sh.P.K & DELTA - CCD Sh.P.K"** – **Vushtrri** e parashtruar më datë 12.01.2023

AK - AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT, me datë 28.12.2022, përmes platformës elektronike e-prokurim merr vendim - 058 Njoftimi mbi vendimin e AK, por këtu mungojnë pasi që AK as në platformën elektronike e-prokurimi si dhe as përmes e-maili nuk na njofton/dërgon letrën standarde për tenderuesin e eliminuar/pasuksesshëm/suksesshëm, që do thotë se AK - ZPP me këtë rast ka shkelur nenin 43 të RRUOPP-së, duke na venë në lajthitje me qëllim të caktuar që ta humbim afatin për kërkesa për shqyrtim, duke marrë edhe parasysh festat e fundit vitit vetëm që ne të mos arrijmë të kapim afatet ligjore për kërkesën për rishqyrtim.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE **"BINA Sh.P.K & DELTA-CCD Sh.P.K"**-Vushtrri si dhe ankesën e OE **"N.T.P Bletaria EGZONI"**-Gjakovë, lidhur me aktivitetin e prokurimit **"Furnizimi me numra identifikues për bletë"**-Ritender me nr. të prokurimit: 40800-20-8639-1-1-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK)-Agjencioni i Veterinarisë dhe Ushqimit.

Gjithashtu, për faktin se në më datë 31.12.2022 në ora 01:45 PM (që do të thotë AK -ZPP me qëllim të caktuar e ka vonuar deri më datën 30.01.2022 ora 15:25 duke marrë parasysh edhe festat zyrtare për festat e ndërrimit të mot – moteve vitit të ri, duke na kufizuar qasje qëllimisht në kundërshtim me nenin 10 të LPP-se, vetëm e vetëm të mos arrijmë të përgatim kërkesë për rishqyrtim në mënyrë të plotë dhe të pa kufizuar sepse ne jemi të detyruar të hartojmë përgatitje kërkesën për rishqyrtim pa pasur qasje në dokumentet të tenderit, duke vepruar në kundërshtim me nenin 10 par. 3 të LPP-se, për faktin se në këtë dispozitë ligjore thuhet “qasje të arsyeshme” dhe të pa kufizuar apo të menjëhershme sepse neni 7.4 të RRUOPP-se, thotë: “AK do t'i ofroj çdo pagë të interesuar që bënë kërkesë, qasje të shpejtë dhe të arsyeshme në të gjitha të dhënat për aktivitetin e prokurimit”. Prandaj pa vullnetin tonë dhe me presionin dhe detyrimin e AK jemi të detyruar të parashtojmë kërkesë për rishqyrtim vet më datë 03.01.2023 pa dokumentet që do t'kishim në qasje dhe pa ekspertizën e Avokatit për të hartuar një kërkesë profesionale dhe me argumente të arsyeshme që do të mund t'kishim pas qasje në dokumente. Prandaj, këtë duhet të marrë për bazë AK – ZPP – ESH.

Po ashtu, AUV - ZPP ka vonuar procesin e vlerësimit pa pasur asnjë arsye pasi kanë nga vendimi OSHP PSH, 380/21 të 25.07.2022 deri më datën 30.01.2022 janë plotë mbi 5 muaj ( 150 ditë) kjo na bën të dyshojmë shumë! Kjo në bazë të kësaj mundem të konstatoj se është shkelur neni 41 të RRUOPP vlerësimit i ofertave duhet të kryhet me një afat sa më të shkurtër por jo më shumë se 30 ditë.

**Sqarime për shtesë pas Vendimit mbi refuzim të kërkesës për rishqyrtim për OSHP dhe ESH.**  
*Edhe përkundër kërkesës tonë për qasje në dokumente, akoma ZPP nuk na ka lejuar qasjen duke arsyetuar se tash ka mbyllur KpR dhe s'ka kuptim, por dispozita ligjore e LPP-së askund nuk thotë ashtu si ka menduar ZPP, por kjo është bërë krejt me një qëllim të caktuar dhe në kundërshtim të nenit 10 të LPP-së. Eksperti Shqyrtues të analizoj dhe trajtoj në tërësi këtë pretendim tonë që kemi parashtruar edhe në KpR dhe tani kur po shkruajmë nuk na është lejuar qasja.*

**KERKOJM NGA ARKIVA E OSHP DHE NGA KRYETARIA E OSHP QË TË MOS JETË EKSPERTI SHQYRTUES 2. Gjemall Bellanica, (TË ÇAKTOHET NJE EKSPERT TJETËR NË SHQYRTIMIN E PRETENDIMEVE TONA)** sepse ashtu si në ekspertizën e na më tepër në ekspertizën e dytë 380/22 të datës 18.05.2022 (fakte në platformën elektronike) ka bërë shkelje drastike të dispozitave ligjore të LPP, ku pas një vendimi të OSHP PSH nr. 196/21 të datës 30.03.2021 i cili e shpallte OE ankuar si të papërgjegjshëm, KY EKSPERT SHQYRTUES PERSERI E TRAJTON PRETENDIMET E TUA DUKE SHKRUAR RENDE NENIN 113 DHE 114 dhe pas mbledhjes së informacioneve tona i njëjti nuk ka deklaruar konfliktin e interesit dhe shumë shpejt do të ju drejtohem edhe institucioneve kompetente për marrjen e masave për shkelje të detyrave dhe përgjegjësi që rrjedhin nga EKSPERTI SHQYRTUES.

Prandaj krejt kjo është e qëllimshme nga AK – ZPP që ne të jemi të hendek epuar (pa informata) me rastin e përgatitjes së kërkesës për rishqyrtim edhe përkundër faktit se ne jemi shpallur 2 (dy) herë radhazi si GOE të suksesshëm, gjithashtu edhe në vendimin e OSHP PSH,nr. 196/21 të datës 30.03.2021 i cili vendim nuk na diskualifikon si GOE, i cili është i publikuar në Platformën elektronike e-prokurim dhe e detyron AK që të kërkojë sqarime shtesë, mirëpo një gjë të tillë AK nuk na ka kërkuar, por përmes komisionit të vlerësimit konstaton se ne si GOE jemi të përgjegjshëm duke plotësuar të gjitha kërkesat e FDF-së, kriteret e përzgjedhjes dhe kriterin kryesor të dhënies së kontratës.

Prandaj pa vullnetin tonë dhe me presionin dhe detyrimin e AK jemi të detyruar të parashtojmë kërkesë për rishqyrtim vet më datë 02.01.2023 pa dokumentet që do t'kishim në qasje dhe pa ekspertizën e Avokatit për të hartuar një kërkesë profesionale dhe me argumente të arsyeshme që do të mund t'kishim pas qasje në dokumente. Prandaj, këtë duhet të marrë për bazë AK – ZPP – ESH

AK me rastin e anulimit të AP përmes njoftimi 058 vendim të mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit duke dhënë disa arsye të nevojshme në këtë vendim si ne vijim:

AGENCIJA E USHIQIMIT DHE VETERINARISE  
AGENCIJA ZA HRANU I VETERINARSTVO  
FOOD AND VETERINARY AGENCY

DATE/ZA:	29/12/2023
PËR/ZA/TO:	Operatori ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit
Përmes:	Flamur Kadriu, Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv
NGA/COD/FROM:	Jeton Gashi - Shef i Prokurimit
TEMA/SUBJERIKA/DISUBJECT	Vendim mbi kualifikimin e aktivitetit të prokurimit

[illegible]

## VENIOM

Agencia e lichigoni dhe Vitekonanani anifoni aktiviteti e përkrahimi Punëzimi me numra identifikues për blerë - Rikunder 40860-20-8639-1-1 duke u bërë me gjatë dokumentacioni që mundohet i kontraktues e përdorur për vëndim të 330 IP 40, ekspozitues e ekspozit shqyrtues dhe mprehja për të procedurës dhe me tani

[illegible]
$$f_1(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - 2xy^2, \quad f_2(x, y) = x^2 + y^2 + 1.$$
[illegible]

Wissenschaftliche & künstlerische Ergebnisse

1. Operatorul economicului răspunde de toate procedurile de producție
2. Toată lumea trebuie să intereseze
3. Activitate AUV, etc.

AK – ZPP të dhëne si me lart nuk kanë arsyshmeri as profesional si dhe as baze ligjore sipas nenit 44.5 të RRUOPP dhe nenit 62 të LPP-së, andaj po japim argumentet dhe faktet e shkeljeve të dispozitave ligjore të LPP-së nga AK, si ne vijim:

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "BINA Sh.P.K & DELTA-CCD Sh.P.K"-Vushtrri si dhe ankesën e OE "N.T.P Bletaria EGZONI"-Gjakovë, lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizimi me numra identifikues për bletë"-Ritender me nr. të prokurimit: 40800-20-8639-1-1-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK)-Agjencioni i Veterinarisë dhe Ushqimit.

Pretendimet e AK ne njoftimin B58 vendimin e AK te datës 30.12.2022, ne te cilin vendim thuhet se te gjithë OE pjesëmarrës ne këtë aktivitet te prokurimit janë te papërgjegjshëm, nuk qëndron për faktin se ne si GOE 2 (dy) here radhazi jemi shpallur te përgjegjshëm si GOE te suksesshëm duke na rekomanduar për dhënie te kontratës, prandaj përkundër obligimit ligjore AK - ZPP nuk na ka njoftuar përmes letrës standarde te eliminimit me arsyetime te bazuara ne dispozita ligjore te LPP-se, duke shkelur edhe nenin 43 te RRUOPP-se, ku AK - ZPP ka qene i obliguar te na njoftoj përmes letrës standarde te eliminimit.

Alibia e AK - ZPP se ky aktivitet i prokurimit duhet te anulohet duke cituar raportet e ekspertit shqyrtues është e pa argumentuar, e pa bazuar, e pa qëndrueshme sepse vetë AK, ZPP- Komisioni i vlerësimit - ZPP i kanë kundërshtuar Raportet e Eksperti Shqyrtues lidhur me këtë lëndë - aktivitet te prokurimit dhe 2 (dy) here radhazi dhe na ka rekomanduar për dhënie te kontratës si GOE te suksesshëm dhe te përgjegjshëm, prandaj kjo dëshmohet edhe me Vendimin e PSH nr 196/21 te datës 30.03.2021 nga faqe 8 deri ne faqen 12 te vendimit ne fjale, ku shume qarte pasqyrohen kundërshtimet e AK - ZPP karshi raportit te ekspertizës se .

Vlen te theksohet se ne kundërshtime te AK -ZPP ndër te tjera vet AK potencon se OE NTP Bletaria Egzoni Gjakove, e ku këto kundërshtime te AK karshi raportit te ekspertit shqyrtues i konfirmon edhe PSH ne vendimin e vet nr. 196/21 te datës 30.03.2021 ne faqe 16 te vendimit ne fjale.

Gjithashtu, AK edhe me vendimin e vetë datës 24.02.2021 gjate refuzimit te ankesave te parashtruara nga Mediatech Print Shpk, NPSH Planet, NTP Bletaria Egzoni dhe NTP Bletmiri konfirmon se OE ankues ne fjale janë te papërgjegjshëm, ndërsa si OE i vetëm i përgjegjshëm sipas vet AK është vetëm OE BINA Shpk.

Nga sa u tha me larte rezulton se AK - ZPP me rastin e anulimit te këtij aktiviteti te prokurimit dhe arsytet e anulimit shërbehet me standarde te dyfishta dhe diskriminues, sepse kur i konvenon na rekomandon për dhënie te kontratës, dhe atë duke kundërshtuar vet raportet e eksperimenteve shqyrtues, ndërsa tani kur bene anulimin e aktivitetit te prokurimit thirret ne raportin e ekspertit shqyrtues dhe atë pa e specifikuar se ne cilin raport te ekspertit shqyrtues është thirrur. Po ashtu vlen te theksohet se AK nuk ka zbatuar Vendimet e PSH, nr. 196/21 te datës 30.03.2021 dhe PSH, 380/22 te datës 25.07.2022

**PROVE: Bashkangjitur gjeni Vendimet OSHP PSH.Nr.196/21 te datës 30.03.2021  
PSH, 380/22 te datës 25.07.2022**

Ne jemi OE i përgjegjshëm për faktin se edhe pas vendimit te OSHP PSH, 380/21 te 25.07.2022, ku ne këtë vendim theksohet ne fq. 3 ku kërkon nga AK te kenë mjete buxhetore te zotuar si dhe ngritjen e konsiderueshme te çmimeve qe do te thotë se AK janë te obliguar te kërkojnë nga OE te dëshmojnë interes material lidhur me këtë aktivitet te prokurimit. Ku ne GOE kemi vazhduar vazhdimisht vlefshmërinë e tenderit duke bindura AK se ne jemi OE i përgjegjshëm dhe kemi interes material edhe përkundër rritjes se çmimeve ne pajtohemi te vazhdojmë te nënshkruajmë këtë kontrate ne këtë aktivitet te prokurimit. Po ashtu me te njëjten datën kemi dorëzuar edhe deklaratën duke siguruar AK se ne jemi te gatshëm te nënshkruajmë këtë kontrate me çmimet e ofertuar nga ana jone ne këtë aktivitet te prokurimit.

**Prove: Vazhdimi i vlefshmërisë se tenderit me date 17.11.2022**

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "BINA Sh.P.K & DELTA-CCD Sh.P.K"-Vushtrri si dhe ankesen e OE "N.T.P Bletaria EGZONI"-Gjakovë, lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizimi me numra identifikues për bletë"-Ritender me nr. të prokurimit: 40800-20-8639-1-1-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK)-Agjencioni i Veterinarisë dhe Ushqimit.

Me vendimin e fundit të OSHP PSH. 380/21 të 25.07.2022, përmes së cilit vendim PSH – OSHP ja hedhë si të jashtë afatëshme ankesën OE NTP Bletari Egzoni – Gjakovë, e i cili OI definitivisht është i papërgjegjshëm dhe të njëjtit i janë shterur të gjitha mjetet juridike në procedurë administrative për atakimin e vendimeve të AK dhe OSHP-së - (Res Judicata).

Te gjitha këto fakte dhe dëshmi të ofruar nga ana jone janë profesional dhe nuk mund të kontestohen nga asnjë profesionist, prandaj arsyetimet e dhëna nga AK janë arsyetime jo të mbështetura në dispozita ligjore të LPP-se konkretisht nenit 62 të LPP-së.

AK me rastin e anulimit të aktivitetit të prokurimit njoftimi B58 vendimi mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit ka shkelur nenin 1, 2, 7, 52, 56, 59, 60 dhe 62 të LPP-se për faktin se me datën 30.12.2022 ka publikuar në platformën elektronike e-prokurim.

Duke u bazuar në dëshmitë dhe faktet që u cekën më lartë rezulton se ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve nuk është bërë në harmoni me nenin 59 të LPP-së dhe njëkohësisht nuk është respektuar edhe kriteri kryesorë për dhënie të kontratës, e që ka qenë tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët, sipas nenit 60 paragrafi 1.1 i LPP-së.

Pra duke i pasur parasysh të gjitha faktet në lidhje me kronologjinë dhe ecurinë e këtij aktiviteti të prokurimit, rezulton se AK-ja ka anuluar pa baze këtë aktivitet të prokurimit dhe në kundërshtim me nenin 62 të LPP-së, sepse nuk janë përmbushur asnjëra nga kushtet e parashikuara në këtë dispozitë.

Ky anulim i këtij aktiviteti të prokurimit është bërë në kundërshtim edhe me nenin 44.5 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik (RRUOPP), sepse asnjëri nga kushtet e parashikuara në këto dispozita nuk janë përmbushur në këtë rast dhe nuk ka asnjë mundësi ligjore që ky aktivitet i prokurimit të anulohet në këtë fazë.

Paragrafi 1 i nenit 7 të LPP-së e parashih qartë që “Autoriteti kontraktues do të trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente”, ndërsa AK-ja nuk e ka zbatuar këtë dispozitë sepse neve na ka diskriminuar, duke mos na rekomanduar për kontratë.

Po ashtu autoriteti kontraktues nuk e ka pasur në konsideratë edhe nenin 1 të LPP-së, pasi që dihet se qëllimi i këtij ligji është të siguroj mënyrën më efektive, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktues në Kosovë.

Duke u bazuar në të gjitha faktet dhe dëshmitë që u cekën më lartë, kërkojmë nga OSHP – ESH që të marrë:

## V E N D I M

**APROVOHET**, e bazuar ankesa e OE: BINA Sh.P.K. - Vushtrri

**ANULOHET**, njoftimi mbi vendimin e AK-se anulimin e aktivitetit pasi që ka shkelur nenin 62 të LPP-se dhe lënda të kthehet në

**RIVLERESIMI**, Autoriteti kontraktues që gjatë rivlerësimit, ekzaminimit dhe krahasimi i ofertave të bëhet në harmoni me kërkesat e dosjes së tenderit, njoftimit për kontratë dhe konforme dispozitave të LPP-së. Nëse nuk merren parasysh faktet tona, ne jemi të detyruar të vazhdojmë procedurën ligjore në institucionet tjera kompetente, dhe do të kërkojmë llogari përmes rrugëve ligjore nga të gjitha palët që kanë marrë pjesë në këtë aktivitet të prokurimit.

Ankesa e dytë e OE: "N.T.P Bletaria EGZONI" - Gjakovë e parashtruar më datë 13.01.2023

Me dt.30.12.2022 është publikuar në E prokurim vendimi për anulim të aktivitetit të prokurimit me arsyetimin se :

Autoriteti kontraktues Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë anulon aktivitetin e prokurimit me titull Furnizimi me numra identifikues për bletë – Ritender dhe me numër të prokurimit 40800-20-8639-1-1-1, arsyen e anulimit të aktivitetit është që autoriteti kontraktues nuk ka pasur një vendim nga OSHP që do e përfundonte këtë aktivitet të prokurimit çfarë në vazhdimin e tij në tërësi apo anulimin e tij gjithashtu sipas rrethanave që janë tani në këtë kohë e që janë shumë të ndryshme me ato që kanë qenë në kohën kur kemi iniciuar procedurën e prokurimit. Vlen të ceket edhe ekspertiza e ekspertit shqyrtues ku janë cekur një numër i konsiderimeve të pretendimeve si të bazuara (ekspertizë e cila është në ueb faqen e OSHP-së). Autoriteti kontraktues ka marrë për bazë ekspertizën e ekspertit shqyrtues ku në fund të saj ka cekur që asnjëri nga operatorët ekonomik që kanë paraqitur ofertat nuk janë të përgjegjshëm dhe aktiviteti si i tillë të anulohet dhe nëse autoriteti kontraktues ka interes mund ta shpallë seriozisht gjithashtu.

Arsyeja e AK-së për anulimin e këtij aktiviteti të prokurimit është e paqëndrueshme dhe e pa bazuar në ndonjë dispozitë konkrete ligjore.

AK-ja në arsyen e anulimit të aktivitetit të prokurimit në fjalë, e ka cekur se ka marr për bazë ekspertizën e ekspertit shqyrtues e në të cilën ekspertizë është cekur se asnjëri nga OE nuk është i përgjegjshëm dhe se aktiviteti i prokurimit duhet të anulohet.

Fillimisht arsyetimi i lartcekur nuk qëndron për faktin se ekspertit shqyrtues jep vetëm rekomandime për pretendimet ankimore të OE ankues. ndërsa paneli shqyrtues i OSHP-së i analizon dhe shqyrton edhe një herë dhe nxjerr një vendim final dhe meritore në lidhje me ato pretendime.

Në lidhje me ankesën tonë të fundit është nxjerr një vendim nga ana e OSHP-së e i cili vendim nuk i ka shqyrtuar ankesat e asnjërit nga OE ankues ( i ka konsideruar si të jashtë afatit për shqyrtim), mirëpo edhe përkundër këtij fakti vendimi i paneli shqyrtues i nxjerrur në lidhje me ankesën tonë nuk ju ka obliguar që të bëni anulimin e aktivitetit të prokurimit. AK-ja në këtë rast është dashur të bëjë rivlerësimin e ofertave dhe në pastaj nëse ndonjë operator ekonomik ka pakënaqësi me vendimin e saj, mund të drejtohet OSHP-së dhe më pastaj të shqyrtohet ankesa eventuale, mirëpo AK-ja në këtë rast është bazuar vetëm në ekspertizën e ekspertit shqyrtues dhe jo në një vendim të panelit shqyrtues të OSHP-së.

Ne në këtë aktivitet të prokurimit ishim eliminuar me arsyetimin se A-testet janë prezantuar në gjuhën turke, ku edhe pse ne i kishim ofruar A-testet në gjuhën shqipe, të cilave ju figuron data para datës së hapjes pas sqarimeve shtesë, përsëri ishim eliminuar se kinse një interpretim nga KRPP sqaron se nëse ofrohen specifikimet teknike në gjuhë tjetër nga ajo që është përcaktuar tenderi i tillë duhet të eliminohet.

Në lidhje me arsyen e eliminimit tonë ne e kemi cekur dhe po e ritheksojmë edhe një herë se ne A-testet i kemi prezantuar pas një lëshimi teknik në gjuhën turke, dhe të njëjtat nuk janë specifikime teknike të mostrave, mirëpo A-testet janë kërkuar të jenë të kryera për mostrën e pllakës. Pra kërkesa ka qenë **"Pllaka duhet të ketë A-testet e kryera nga një institut shtetëror i cili garanton specifikat e lartë shënuara"**. Pra ne i kemi ofruar specifikimet teknike në gjuhën shqipe pra specifikimet teknike të mostrës janë ofruar në gjuhën shqipe, mirëpo A-testet i kemi ofruar në gjuhën turke pas një lëshimi teknik. Është shumë i qartë fakti se a-testet nuk hyjnë në specifikime teknike, mirëpo janë kërkuar për mostrën, andaj përderisa ne e kemi vërtetuar faktin se mos dorëzimi i testeve në gjuhën shqipe është një lëshim teknik dhe të njëjtave ju figurojnë datat para datës së hapjes së ofertave, ky veprim është dashur të konsiderohet si devijim i vogël në bazë të dispozitave të nenit 59.4 pika (ii) të LPP-së.

Nga sqarimi i lartcekur kuptohet se në këtë rast ne jemi OE i përgjegjshëm, pasi që sikurse interpretimi nga KRPP që i është referuar ekspertit shqyrtues, e po ashtu edhe konstatimi i ekspertit shqyrtues nuk kanë të bëjnë me këtë çështje, sepse në këtë rast nuk kemi të bëjmë me ofrimin e specifikimeve teknike në gjuhë tjetër, mirëpo kemi të bëjmë me ofrimin e A-testeve të mostrës së një pllakë, që në këtë rast kuptohet se nuk kemi të bëjmë konkretisht me specifikime teknike dhe A-testet në këtë rast nuk hyjnë në specifikime teknike.

Pra nga faktet e lartcekura ne kërkojmë nga OSHP që të detyrojnë autoritetin kontraktues ta kthejë lëndën në rivlerësim dhe asesi mos ta anuloj atë, për faktin se për këtë aktivitet të prokurimit ne jemi OE i përgjegjshëm.

Gjithashtu duhet cekur fakti se që nga parashtrimi i ankesës në OSHP 05.05.2021 e deri para publikimit të vendimit për anulimin e aktivitetit të prokurimit, neve na është kërkuar vazhdimi i validitetit të ofertës.



Po ashtu duhet cekur fakti se OE i cili ka qenë i rekomanduar për kontratë në njoftimin mbi vendimin paraprak të dt. 20.04.2021, ka qenë i papërgjegjshëm për faktet si në vijim:

Ne pasi që kemi pasur qasje në dokumentet e OE Bina Delta-CCD Shpk, i kishim peshuar dhe matur mostrat e të njëjtit dhe të ofertuesve tjerë, ndërsa kishim vërtetuar faktin se i njëjti nuk i ka ofruar mostrat siç janë kërkuar tek aneksi 1 tek specifikimet teknike të detyrueshme.

Është kërkuar si në vijim:

Pllaka për mbishkrimin e numrit:

Gjerësia - 5.6 cm

Gjatësia - 9.5 cm

Pesha - 8.2 gram

Mund të ndryshojë (+ - 10%)

Gjate matjes së mostrës së OE të rekomanduar për kontratë Bina Delta-CCD Shpk ka rezultuar se përsëri pesha e mostrës së pllakës është 10.30 gram, pra mostrat që i ka prezantuar OE i rekomanduar për kontratë nuk përputhen me kërkesat tek aneksi 1 tek specifikimet teknike të detyrueshme, ashtu sikurse në herën e parë e edhe tani pas rivlerësimit.

**Faktin se mostrat e OE Bina Delta-CCD Shpk nuk janë sipas specifikimit teknik e kishte vërtetuar edhe eksperti shqyrtues në ekspertizën Nr.196/21 TË DT.19.03.2021.**

Gjithashtu OE Bina Delta-CCD Shpk është i papërgjegjshëm edhe për faktin se i ka ofruar A-testet, mirëpo nuk ka ofruar fare fotografi se për cilën mostër janë kryer ato teste. Andaj ne dyshojmë se i njëjti ka ofruar A-teste për mostra të cilat nuk i ka prezantuar në ofertë. AK-ja të njëjtit i ka kërkuar sqarime shtesë ashtu siç e ka obliguar edhe paneli shqyrtues i OSHP-së në vendimin nr.196/21 të dt.30.03.2021, mirëpo OE Bina Delta-CCD Shpk me sqarime shtesë, jo vetëm që nuk ka ofruar fotografi me sqarime shtesë, mirëpo është arsyetuar se fotot nuk janë të rëndësishme sa përmbajtja. Nga kjo kuptohet shumë qartë se AK-ja e kishte favorizuar haptas këtë operator ekonomik kur e kishte rekomanduar për kontratë në njoftimin mbi vendimin paraprak, ku i njëjti edhe pse nuk i kishte ofruar sqarimet e kërkuara AK-ja e kishte rekomanduar për kontratë.

Sa për sqarim sipas vendimit të lartcekur të OSHP-së ku i njëjti vendim e kishte obliguar AK të kërkoj sqarime shtesë nga OE Bina Delta-CCD Shpk, pyetja nga AK ka qenë e formuluar si në vijim:

*Pyetja: Autoriteti kontraktues gjate rivlerësimit të ofertave ka vërejtur qe ju si grup i operatoreve ekonomik në atëstet në ofertën e juaj nuk është e bashkangjitur fotografia e mostrës për të cilën është lëshuar atësti në fjalë, ju lutem na sqaroni këtë.*

OE bina Delta-CCD SHPK i ka dërguar një përgjigje si në vijim:

Lidhur me B47 Leter Standarde e kerkeses per sqarimin e tenderit, ku kerkoni sqarime lidhur me dokumentin A-testet ne oferten furnizim me numra identifikues per blete, ju informojme si ne vijim: Këllimishte ne dosjen e tenderit nuk eshte kerkuar foto e produktit qe te jete e vendosur ne dokumentin A-testet, pra eshte kerkuar vetem A-testi i produktit i leshuar nga nje institut shteteror i standardeve. Kete dokument e ka leshuar Instituti Turk i Standardeve - TSE me kerkese te kompanise me te cilen ne kemi kontrate dhe autorizim per shitje dhe distribuim ne Kosove.

Ky dokument (A-testet) i ka te gjitha kerkesat qe ju i kemi paraqitur ne Dosjen e Tenderit e te cilat jane vleresuar nga TSE.

Nje institut sikur qe eshte TSE e cila eshte e akredituar edhe nga ICAR, si i vetmi institucion i BE-se per vleresimin e standardeve ne fushen e bujqesise, eshte serioz dhe se vleresimin e cilesise nuk e bene ne baze te fotove, por ne baze te prodhimtarise se kompanise Baltas.

OE Bina Delta-CCD shpk me sqarime shtesë, jo vetëm që nuk i kishte ofruar fotografitë me sqarime shtesë, mirëpo e ka injoruar tërësisht kërkesën e AK-së, kurse AK-ja edhe përkundër këtyre injorimeve e kishte rekomanduar për kontratë.



Ne me dt.06.01.2023 kemi pranuar vendimin për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim, ku AK-ja e ka cilësuar kërkesën tonë për rishqyrtim si të pa bazuar, mirëpo që vendimi i saj nuk përmban ndonjë arsyetim konkret sa i përket pretendimeve tona ankimore.

AK-ja në vendimin për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim nuk ka dhënë ndonjë përgjigje konkrete, mirëpo vetëm e ka mbështetur vendimin e saj pa ndonjë arsyetim konkret dhe duke konsideruar se nuk janë shkelur nenet përkatëse për të cilat kemi pretenduar ne.

E njëjta e ka cekur se kinse nuk ka pasur zgjidhje tjetër përpos respektimit të raportit të ekspertit shqyrtues, mirëpo ky arsyetim i AK-së është i paqëndrueshëm sepse siç edhe e kemi cekur eksperti shqyrtues jep vetëm rekomandime për pretendimet ankimore të OE ankues, ndërsa paneli shqyrtues i OSHP-së i analizon dhe shqyrton edhe një herë dhe nxjerr një vendim final dhe meritore në lidhje me ato pretendime.

Andaj kur kemi parasysh faktin se ne jemi OE i përgjegjshëm në këtë aktivitet të prokurimit, atëherë është dashur që lënda të kthehet në rivlerësim dhe jo të anulohet aktiviteti i prokurimit duke u bazuar në ekspertizën e ekspertit shqyrtues, pasi që eksperti shqyrtues nuk merr vendime, mirëpo vetëm jep rekomandime në lidhje me çështjet kontestuese.

Duke u bazuar në faktet e lartcekura kërkojmë nga OSHP që të detyroj autoritetin kontraktues të anuloj vendimin për anulim të aktivitetit të prokurimit dhe lënda të kthehet në rivlerësim.

Anulimi i këtij aktiviteti të prokurimit bie ndesh me nenin 62 të LPP-së ku parashihet qartë se kur autoriteti mund ta përfundojë aktivitetin e prokurimit : 2. *Autoritetet kontraktuese mund të përfundojnë atë aktivitet të prokurimit i cili nuk do të rezultojë në dhënien e kontratës vetëm për njërin nga arsyt:*

2.1 *të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime që e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit; apo*

2.2. *para hapjes së tenderëve, ndërprerja e aktivitetit të prokurimit është bërë e nevojshme për shkak të ngjarjeve objektive dhe që mund të demonstrohen dhe/ose arsyeve që janë jashtë kontrollit të autoritetit kontraktues dhe që nuk mund të parashikohen në kohën e inicimit të aktivitetit të prokurimit por kjo duhet të bëhet së paku tre (3) ditë para hapjes së tenderëve.*

Nuk janë përmbushur as kushtet që parashihen në nenin 44.5 të RRUOPP, sepse as në këtë dispozitë nuk parashihet që anulimi i një aktiviteti të prokurimit mund të bëhet me arsye të tilla. Në këtë rast nuk ka asnjë urdhër nga OSHP-ja që të anulohet aktiviteti në fjalë, prandaj AK-ja ka vepruar në kundërshtim të plotë me nenin 62 të LPP-së dhe me nenin 44.5 të RRUOPP-së.

Duke u bazuar në dispozitën e lartcekur kuptohet qartë se ky anulim i këtij aktiviteti të prokurimit është bërë në kundërshtim të plotë me dispozitat e LPP-së dhe askund nuk parashihet me ligj një anulim i tillë me këto arsye.

Gjithashtu AK-ja nuk e ka respektuar edhe nenin 7 të LPP-së, ku edhe pse ne jemi OE më i lirë dhe gjithashtu i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e FTD-së dhe të njohimit për kontratë nuk jemi rekomanduar për kontratë. Paragrafi 1 i nenit 7 të LPP-së e parasheh qartë që "Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente. Po ashtu paragrafi 6 i nenit 7 të LPP-së e parasheh që Gjatë udhëheqjes së

14

aktiviteteve të prokurimit, të gjitha autoritetet kontraktuese do të sigurojnë; që (vi) që tenderi i zgjedhur të përputhet me të gjitha aspektet përmbajtjesore të kushteve, kritereve dhe specifikimeve përkatëse, mirëpo AK-ja nuk i është përmbajtur as kësaj dispozite ligjore.

Po ashtu autoriteti kontraktues nuk e ka pasur në konsideratë edhe nenin 1 të LPP-së, pasi që dihet se qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efektive, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Duke u bazuar në të gjitha dëshmitë dhe faktet të cilat u cekën më lartë, kërkojmë nga ju si OSHP që të nxjerrni:

### VENDIM

**APROVOHET**, si e bazuar ankesa e "N.T.P. "Bletaria Egzoni".

**ANULOHET** njoftimi mbi vendimin e AK-së për anulimin e aktivitetit të prokurimit dhe lënda të kthehet në

**RISHQYRTIM** dhe gjatë rishqyrtimit, ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i ofertave të bëhet në harmoni me kërkesat e dosjes së tenderit, njoftimit për kontratë dhe konform dispozitave të LPP-së.

Nëse nuk merren parasysh faktet tona, ne jemi të detyruar të vazhdojmë procedurën ligjore në institucionet tjera kompetente.

## KRITERET PËR VLERËSIM

*Kapaciteti teknik dhe profesional*

## RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUES

Ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve lidhur me aftësinë teknike dhe / ose profesionale:

Komisioni konstaton që 1. Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.P. „Bletaria Egzoni; N.T.P. "GRESA - COMMERCE" Dokumenti i quajtur "A-testet" i prezantuar në ofertë është i pakupmtimë sepse nuk është në gjuhë Shqip, Serbe apo Angleze, sikur që është kërkuar në LPP. Gjithashtu me vendimin e Panelit Shqyrtues të OSHP-së me numer protokollit 196/21 të datës 30.03.2021, thuhet se A-testet janë të kërkuara në dosjen e tenderit, faqe 17, Aneksi 1 Specifikacionet teknike të detyrueshme dhe për këtë gjenë zbatim edhe interpretimi i KRPP, pyetja nr. 66 ku ndër të tjera thuhet se: tenderi i cili ofron specifikacionet teknike në gjuhë tjetër nga ajo që është përcaktuar me LPP, duhet të përjashtohet. Pra ky dokument, sipas Panelit Shqyrtues nuk është konform nenit 13 të LPP dhe interpretimit të KRPP-se.

2. Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.P. "BLETMIRI"; Bletaria Te Ahmeti SH.P.K. i mungojnë A-testet nga një institut shtetëror i cili garanton specifikat e produktit sikur që është kërkuar tek Aneksi 1. Specifikacionet teknike të detyrueshme.

3. Operatori ekonomik N.T.P. "GLOBAL PARAJSA" tek kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale nuk janë sjellur kontratat e realizuara me furnizime në lëminë e bletarisë në 3 vitet e fundit në vlerë min. 30,000.00 Euro.

Nuk kenë dorëzuar mostrat e produktit ashtu siç janë kërkuar në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë.

4. Grup i Operatorëve Ekonomik "NORA - H" SH.P.K.; Shkelçen Sylaj B.I. tek Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale nuk janë sjellur kontratat e realizuara me furnizime në lëminë e bletarisë në 3 vitet e fundit në vlerë min. 30,000.00 Euro e të cilat janë të pakupmta. Pra janë bërë në mes dy kompanive private e që nuk specifikohet çart titulli i kontratës Mungojnë A-testet nga një institut shtetëror i cili garanton specifikat e produktit sikur që është kërkuar tek Aneksi 1. Specifikacionet teknike të detyrueshme.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "BINA Sh.P.K & DELTA-CCD Sh.P.K"-Vushtrri si dhe ankesën e OE "N.T.P Bletaria EGZONI"-Gjakovë, lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizimi me numra identifikues për bletë"-Ritender me nr. të prokurimit: 40800-20-8639-1-1-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK)-Agjencioni i Veterinarisë dhe Ushqimit.

5. Operatori ekonomik Artan Sopa B.J. tek Kërkesa parë mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale janë sjellur kontratat e realizuara me furnizime në lëmine e bletarisë në 3 vitet e fundit në vlerë min. 30,000.00 Euro por nuk keni sjellur dëshminë e transaksioneve. Tek korniza sipas specifikacionit nr. 2, mungon hapësira për vendosjen e pllakës me numër, mungojnë varëset tek korniza sipas specifikacionit numer 2 e të cilat shërbejnë për t'u ngjitur në koshere. Mungojnë A-testet nga një institut shtetëror i cili garanton specifikat e produktit sikur që është kërkuar tek Aneksi 1. Specifikacionet teknike të detyrueshme.

6. Grup i Operatorëve Ekonomik MEDiatech & Print Sh.P.K.; INOP DOO SABAC tek kërkesa e parë mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale nuk janë sjellur kontratat e realizuara me furnizime në lëmine e bletarisë në 3 vitet e fundit në vlerë min. 30,000.00 Euro. Mungon barkodi dhe shenja RKS në pllakë si dhe mungon syri që mundëson mbylljen e kornizës. Mungojnë A-testet nga një institut shtetëror i cili garanton specifikat e produktit sikur që është kërkuar tek Aneksi 1. Specifikacionet teknike të detyrueshme.

7. Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.SH. PLANET; SINJALIZIMI SH.P.K. tek Kërkesa e parë mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale janë sjellur kontratat e realizuara me furnizime në lëmine e bletarisë në tre (3) vitet e fundit në vlerë min. 30,000.00 Euro por nuk keni sjellur dëshminë e transaksioneve bankare. Tek korniza sipas specifikacionit nr 2, mungon hapësira për vendosjen e pllakës me numër, mungojnë varëset tek korniza sipas specifikacionit numër 2 e të cilat shërbejnë për t'u ngjitur në koshere. Mungojnë A-testet nga një institut shtetëror i cili garanton specifikat e produktit sikur që është kërkuar tek Aneksi 1. Specifikacionet teknike të detyrueshme.

8. Grupi i OE BINA; DELTA - CCD SH.P.K.

Mostra e ofruar nga OE i plotëson të gjitha kriteret, porveq se pllaka tek Aneksi 1 Specifikacionet teknike të detyrueshme, pesha e pllakes nuk është në përputhje me kërkesat e Dosjes së Tenderit. Pra është kërkuar që pesha të jetë 8.2 gram (+10%) kurse pas matjeve të kryera me peshore të kalibruar, komisioni konstaton se pesha është 10.28 gram. Pesha e kërkuar në DT është 8.2gr (+10%) = 9.02gr dhe dallimi në realitet është 1.26gr.

Komisioni i rivlerësimit të kësaj oferte konstaton se pesha e pllakes nuk është konform kërkesave të dosjes së tenderit. Mëpo komisioni bazuar në Nenin 59 të LPP, paragrafi 4. Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Pavarësisht nga e mëparshmeja, autoriteti kontraktues mund të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm nëse: (i) përmban vetëm gabime ose paqartësi të cilat mund të korrigjohen pa ndryshuar kushtin material apo aspektin e tenderit në fjalë, ose (ii) përmban vetëm devijime të vogla që nuk mund të shkaktojnë ndryshime materiale ose devijime nga karakteristikat, kushtet, dhe kërkesat e tjera të parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit; me kusht që, çfarëdo devijimi i tillë të kuantifikohet, aq sa është e mundur, dhe të merret parasysh gjatë vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve. Pra bazuar në këtë, komisioni i rivlerësimit rekomandon që mund të merret parasysh Neni 59, paragrafi 4, pikat (i), dhe (ii) i LPP.

## INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIMEVE TË KERKUARA NGA E EKSPERTËVE SHQYRTUES DHE / OSE TEKNIK

N/A

## VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP-së

N/A

## VENDIMET E MËPARSHMETË PSH-së LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

N/A

## ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

N/A

## PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES "BINA Sh.P.K & DELTA - CCD Sh.P.K" – Vushtrri

Përgjigje në Pretendime:

*Sqarim hyrës:* Bazuar në njëdhën e AP në fjalë dhe dokumenteve të ngarkuara në platformen elektronike e-prokurimi, AK ka publikuar njoftimin për kontratë më 31.12.2020 ndërsa më datë 29.01.2021 është bërë hapja e ofertave. AK më datë 16.02.2021 ka publikuar B58 Njoftim mbi vendimin e AK sëbashku me letrat standarde, pas publikimit të këtij vendimi rrjedha e aktivitetit të prokurimit ka vazhduar me kërkesa për rishqyrtim dhe lënda është dërguar në OSHP, ku pas vendimit nr.196/21 të PSH, AK kthen lëndën në rivlersim dhe më datë 20.04.2021 publikon përseri B58 Njoftim mbi vendimin e AK sëbashku me letrat standarde. Ndërsa më datë 30.12.2022 AK

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "BINA Sh.P.K & DELTA-CCD Sh.P.K"-Vushtrri si dhe ankesën e OE "N.T.P Bletaria EGZONI"-Gjakovë, lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizimi me numra identifikues për bletë"-Ritender me nr. të prokurimit: 40800-20-8639-1-1-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK)-Agjencioni i Veterinarisë dhe Ushqimit.

publikon vendim për anulimin e aktivitetit të prokurimit.

Lidhur me pretendimin e OE ankues se AK ka shkelur nenin 43 të RRUOPP-së pasi së bashku me Njoftimin mbi vendimin e AK nuk ka publikuar edhe letrat standarde. **Ekspertja shqyrtuese** sqaron se në të dy rastet kur AK ka publikuar B58 Njoftimi mbi vendimin e AK sëbashku me vendimi janë publikuar edhe letrat standarde dhe siç e kam cekur edhe më lartë këto vendime janë publikuar më 16.02.2021 dhe 20.04.2021. Vendimi të cilin AK e ka publikuar më datë 30.12.2022 është vendim për anulimin e aktivitetit të prokurimit për të cilin AK është bazuar në nenin 62 paragrafi 1.1 i LPP-së dhe nenin 43 paragrafi 43.5 pika b e Rregullores nr.001/2022 për prokurim publik. Prandaj bazuar në dokumentet e publikuara nga AK për këtë aktivitet të prokurimit pretendimi i OE ankues është **i pabazuar**.

Sa i përket pretendimit tjetër të OE ankues se iu është kufizuar çasja në dokumente për shkak se vendimi është publikuar më datë 30.12.2022 dhe janë përfshirë edhe ditët e festave zyrtare. **Ekspertja shqyrtuese** sqaron se të gjitha AK duhet të veprojnë në pajtim me nenin 5 të LPP, konkretisht paragrafi 2 i cili thotë:

*2. Të shtunave, të dielave dhe festave zyrtare do të llogariten gjatë kalkulimit të afateve kohore. Megjithatë, kur dita e fundit e afatit bie në një të shtunë, një të diel ose në një festë zyrtare afati kohor do të zgjatet për të përfshirë ditën e parë të punës pas kësaj.*

Pretendimi tjetër i OE ankues që vendimi i publikuar nga AK më datë 30.12.2022 në të cilin thuhet se të gjithë OE janë të papërgjegjshëm është i paqëndrueshëm pasi sipas OE ankues janë shpalur dy herë tenderues të suksesshëm nga AK. **Ekspertja shqyrtuese** sqaron se duke u bazuar në kërkesat e FDT dhe dokumenteve të prezentuara nga OE ankues, ky OE nuk e ka plotësuar kërkesën e FDT tek Aneksi 1: Specifikimet teknike të detyrueshme:

Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia e përafërt për 36 muaj
1	<p>Pllaka për mbishkrimin e numrit:</p> <p>Gjërësia - 5.6 cm</p> <p>Gjatësia - 9.5 cm</p> <p>Pesha - 8.2 gram</p> <p>Mund të ndryshojë (+ - 10%)</p> <p>-Pllaka duhet të jetë e prodhuar nga lënda e parë nga plastika që nuk e dëmton shëndetin e kafshëve.</p> <p>-Të jetë rezistentë në temperaturë +65C deri -30C</p> <p>-Numrat (teksti) të jetë i rezistueshëm, të mos fshihen si dhe të jetë me barkod të cilët mund të lexohen nga lexuesi.</p> <p>-Në katër qoshet e pllakës të jenë të vendosura katër vrima për vida.</p> <p>-Ngjyra e pllakës duhet të jetë e verdhe, me barkod dhe shenjen RKS dhe dhjetë numra të vendosur në pllakë (p.sh RKS1234567890).</p> <p>-Pllakë duhet të ketë A-testet e kryera nga një institut shtetëror i cili garanton specifikat e lartë shënuara.</p>	Copë	350000

AK ka kërkuar që pllaka për mbishkrimin e numrit të ketë peshën **8.2 gram (+/- 10%)** e që sipas kësaj i bie që pesha e lejuar e pllakës mund të jetë **8.2gram-10%=7.38gr** ose **8.2gram+10%=9.02gr**. Ndërsa sipas raportit të rivlersimit nga AK dhe fotove të prezantuar për të dëshmuar se është bërë matja e pllakes shihet se OE ankues ka prezantuar pllakën me peshë **10.28973gr** e cila del të mos jetë në përputhje me kërkesën e FDT. Prandaj ky OE ankues është i papërgjegjshëm, dhe vlenë të ceket që edhe komisioni i vlerësimit të AK edhe pse ka qenë në dijeni që pllaka nuk është sipas kërkesës së AK prap ka dhënë këtë mendim:

#### 8. Grupi i OE BINA; DELTA - CCD SH.P.K.

Mostra e ofruar nga OE i plotëson të gjitha kriteret, përveq se pllaka tek Aneksi i Specifikacifikimet teknike të detyrueshme, pesha e pllakes nuk është në përputhje me kërkesat e Dosjes së Tenderit. Pra është kërkuar që pesha të jetë 8.2 gram (+10%) kurse pas matjeve të kryera me peshore të kalibruar, komisioni konstaton se pesha është 10.28 gram. Pesha e kërkuar në DT është 8.2gr (+10%) = 9.02gr dhe dallimi në realitet është 1.26gr.

Komisioni i rivlerësimit të kësaj oferte konstaton se pesha e pllakes nuk është konform kërkesave të dosjes së tenderit. Mirepo komisioni bazuar në Nenin 59 të LPP, paragrafi 4. Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Pavarësisht nga e mëparshmeja, autoriteti kontraktues mund të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm nëse: (i) përmban vetëm gabime ose paqartësi të cilat mund të korrigjohen pa ndryshuar kushtin material apo aspektin e tenderit në fjalë, ose (ii) përmban vetëm devijime të vogla që nuk mund të shkaktojnë ndryshime materiale ose devijime nga karakteristikat, kushtet, dhe kërkesat e tjera të parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit; me kusht që, çfarëdo devijimi i tillë të kuantifikohet, aq sa është e mundur, dhe të merret parasysh gjatë vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve. Pra bazuar në këtë, komisioni i rivlerësimit rekomandon që mund të merret parasysh Neni 59, paragrafi 4, pikë (i), dhe (ii) i LPP.

Bazuar në faktet dhe argumentet e publikuara në platformën elektronike e-prokurimi OE ankues është i papërgjegjshëm dhe ankesa e tij për këtë aktivitet të prokurimit është e **pabazuar**.

#### PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES "N.T.P Bletaria EGZONI" - Gjakovë

Pretendimi i OE ankues N.T.P Bletaria Egzoni" se janë eliminuar nga AP me arsyetimin se A-testet janë prezantuar në gjuhën turke dhe që sipas tyre këto A-teste janë prezantuar në gjuhën turke pas një lëshimi teknik dhe që të njëjtat sipas tyre nuk janë specifikime teknike. **Ekspertja shqyrtuese** sqaron që duke u bazuar në kërkesat e FDT të AK, A-testet janë të vendosura tek specifikimet teknike si në vijim:

##### **Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME**

Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia e përafërt për 36 muaj
1	<p>Pllaka për mbishkrimin e numrit:</p> <p>Gjërësia - 5.6 cm</p> <p>Gjatësia - 9.5 cm</p> <p>Pesha - 8.2 gram</p> <p>Mund të ndryshojë (+ - 10%)</p> <p>-Pllaka duhet të jetë e prodhuar nga lënda e parë nga plastika që nuk e dëmton shëndetin e kafshëve.</p> <p>-Të jetë rezistentë në temperaturë +65C deri -30C</p> <p>-Numrat (teksti) të jetë i rezistueshëm, të mos fshihen si dhe të jetë me barkod të cilët mund të lexohen nga lexuesi.</p> <p>-Në katër qoshet e pllakës të jenë të vendosura katër vrima për vida.</p> <p>-Ngjyra e pllakës duhet të jetë e verdhe, me barkod dhe shenjen RKS dhe dhjetë numra të vendosur në pllakë (p.sh RKS1234567890).</p> <p>-Pllaka duhet të ketë A-testet e kryera nga një institut shtetëror i cili garanton specifikat e lartë shënuara.</p>	Copë	350000

Prandaj duke u bazuar në kërkesat e FDT dhe opinionin nr. 7 të publikuar në web-faqen e KRPP-së i cili e sqaron këtë situatë si në vijim:

Neni 13.4 i LPP-së në lidhje me gjuhët zyrtare të procedurës së tenderimit përcakton:

“13.4 Një operator ekonomik mund të paraqesë një tender, një kërkesë për pjesëmarrje apo ndonjë dokument tjetër të kërkuar apo që lejohet të plotësohet gjatë aktivitetit të prokurimit, në gjuhën Shqipe, Serbe ose në gjuhën Angleze”

*Bazuar në nenin 13 të LPP-së dhe format standarde (dokumentet e tenderimit), KRPP ofron këtë OPINION: Në rast se një operator ekonomik dorëzon specifikimet teknike në një gjuhë tjetër (psh. në Gjuhën Gjermane, Italiane apo cilëndo gjuhë tjetër nga ajo e përcaktuar me këtë ligj), me pasojë që Komisioni i Vlerësimit nuk është në pozitë që të vlerësoj tenderin. Në këtë rast, duhet të merren parasysh si në vijim:*

*1) neni 13.4 nuk lejon asnjë përjashtim nga gjuhët e përmendura. As format standarde të cilat imponojnë AK për të miratuar të gjitha ose disa nga gjuhët e përcaktuara në nenin 13.4. Përveç kësaj, duhet të ceket se LPP-ja, përveç gjuhës shqipe dhe serbe, tashmë e lejon përdorimin edhe të Gjuhës Angleze. Zgjedhja e ligjvënësit është bërë në faktin se, duke qenë Gjuha Shqipe dhe Serbe jo shumë e përhapur, Gjuha Angleze lejon pjesëmarrjen e Operatoreve të huaj Ekonomik, pasi që është gjuha që përdoret ndërkombëtarisht;*

*2) në rastin e përmendur, është menduar, se specifikimet teknike të produktit të ofruar nga OE në fjalë do të duhet të ishin në dispozicion, jo vetëm në gjuhën e tenderuesit, por edhe në gjuhën angleze. Sipas përvojës, në fakt, specifikimet teknike të çdo produkti që ka relevancë ndërkombëtare zakonisht janë në dispozicion në gjuhën angleze.*

*Kur ato nuk janë në dispozicion, OE në fjalë duhet të ketë dorëzuar, në vend të specifikimeve teknike në gjuhën e tenderuesit, një përkthim të certifikuar në anglisht për specifikimet teknike.*

*Pra, sjellja e OE që sjellë dokumente në gjuhë tjetër nga ato të lejuara me ligj, është neglizhencë dhe plotësisht e pavarur nga një dispozitë e veçantë në dokumentet e tenderit.*

*Kështu, duke pasur parasysh konsideratat e lartpërmendura, tenderi i cili ofron specifikimet teknike në gjuhë tjetër nga ajo e përcaktuar me LPP, duhet të përjashtohet.*

OE ankues ka prezantuar si dëshmi A-testet e përkthyer në gjuhën shqipe të cilat kanë datën e përkthimit para datës së hapjes së ofrave, por pasi që të njëjtat nuk janë ngarkuar në platformën elektronike e-prokurimi në kohën e ofertimit sëbashku me dokumentet tjera atëherë AK ka vlerësuar dokumentet siç janë prezantuar nga OE dhe ka vepruar në pajtim me opinionin e dhënë nga KRPP. Prandaj ky pretendim i OE ankues është i **pabazuar**.

Lidhur me pretendimin e OE ankues për OE tjetër **BINA Sh.P.K & DELTA - CCD Sh.P.K” – Vushtrri** se është i papergjegjshëm për shkak se pesha e pllakes e tejkalon peshen e lejuar sipas kërkesës së AK.

Ky pretendim lidhur me këtë çështje është trajtuar në faqen 12 të këtij raporti dhe vlenë i njëjti mendim nga ekspertja shqyrtuese.

Sa i përket pretendimit tjetër nga OE ankues për OE **BINA Sh.P.K & DELTA - CCD Sh.P.K” – Vushtrri** i cili sipas OE ankues nuk ka prezantuar foto se për cilën mostër janë kryer A-testet. **Ekspertja shqyrtuese** sqaron se AK në kërkesat e FDT ka kërkuar: “*Pllaka duhet të ketë A-testet e kryera nga një institut shtetëror i cili garanton specifikat e lartë shënuara*”, OE **BINA Sh.P.K & DELTA - CCD Sh.P.K”** lidhur me këtë kërkesë ka prezantuar një raport të egzaminimit dhe testimit i cili është në gjuhën turke dhe i përkthyer në gjuhën shqipe por që për të njëjtin nuk ka ofruar ndonjë dëshmi tjetër.

Duke marrë parasysh shqyrtimin e dokumenteve të prezantuara nga OE ankues për këtë aktivitet të prokurimit dhe kërkesat e FDT të AK, **Ekspertja shqyruese** ankesën e OE ankues **N.T.P Bletaria Egzoni** e konsideron si **pjeserishtë të bazuar**.

Pas shqyrtimit të ankesave të dy OE **BINA Sh.P.K & DELTA - CCD Sh.P.K** – **Vushtrri** dhe **N.T.P Bletaria Egzoni – Gjakovë** dhe pas analizimit të dokumentacionit të prezantuar nga këta OE dhe kërkesave të AK, Ekspertja shqyruese propozon, pasi që këta OE janë të papërgjegjshëm për këtë aktivitet të prokurimit pasi nuk i plotësojnë disa prej kërkesave të dosjes së tenderit dhe kthimi i lëndës në rivlerësim nuk do të ndryshonte vendimin paraprak të AK, atëherë AK mund të vazhdojë tutje me këtë procedurë sipas Vendimit të publikuar më 30.12.2022 nga AK- Agjencioni i Veterinarisë dhe Ushqimit.

#### **MENDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES**

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, ekspertja shqyruese i propozon Panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues **“BINA Sh.P.K & DELTA - CCD Sh.P.K” – Vushtrri** të refuzohet si e **pabazuar** dhe ankesa e OE **N.T.P Bletaria Egzoni-Gjakovë** të aprovohet si **pjeserishtë e bazuar** ndërsa Vendimi për anulim të aktivitetit të prokurimit **“Furnizimi me numra identifikues për bletë”** me nr. të prokurimit: **40800-20-8639-1-1-1**, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Agjencioni i Veterinarisë dhe Ushqimit të mbetet në fuqi dhe lënda të kthehet në **Ritender**.

Raporti i eksperizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues
- Panelit Shqyrtues
- OE ankues
- Agjencioni i Veterinarisë dhe Ushqimit
- OSHP
- “BINA Sh.P.K & DELTA - CCD Sh.P.K” – Vushtrri,  
“N.T.P Bletaria EGZONI” - Gjakovë

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE **“BINA Sh.P.K & DELTA-CCD Sh.P.K”-Vushtrri** si dhe ankesën e OE **“N.T.P Bletaria EGZONI”-Gjakovë**, lidhur me aktivitetin e prokurimit **“Furnizimi me numra identifikues për bletë”-Ritender** me nr. të prokurimit: **40800-20-8639-1-1-1**, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK)-Agjencioni i Veterinarisë dhe Ushqimit.