

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për: **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.**

NrI i prokurimit	KEK-24-1490-1-1-1
Nr i brendshëm	KEKO-24-051-111

Sa i përket tenderit për: **Furnizim me pajisje personale mbrojtëse ne pune.**
LOT 2: Furnizim me kupce dhe qizme sigurie

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

PROGLOBAL SHPK

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Dardani, Rr. 28 Nentori, LI-2, Lok 129

(Vendi)

Prishtinë

(Vendi)

10000

(Kodi postar)

044148645

(Numri Telefonit)

Latif Imeri

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

info@proglobal-ks.com

(Adresa elektronike)

12.04.2025

(Data e parashtrimit të ankesës)



¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

(Nënshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

- Me datën 15.03.2024- publikimi “Njoftimit për Kontrate” ne sistemin elektronik të prokurimit.
- Me datën 18.04.2024 - Proglobal_Aneksi 5 KËRKESA PËR INFORMACIONE SHITESË
- Me datën 26.04.2024 – Njoftim për sqarimet
- Me datën 02.05.2024 – 051 Pyetjet dhe përgjigjet
- Me datën 07.06.2024 – Kërkesa për rishqyrtim
- Me datën 12.06.2024 - Vendimi i AK në Kërkesën për rishqyrtim
- Me datën 24.06.2024 - B12 Proces verbal i hapjes së Tenderëve
- Me datën 15.11.2024 - B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues
- Me datën 19.11.2024 - Kërkesa për rishqyrtim.
- Me datën 26.11.2024 - Vendimi i AK në Kërkesa për rishqyrtim.
- Me datën 26.03.2025 - Vendimi i AK për ANULIM
- Kërkesa për ri shqyrtim kundër anulimit – 01.04.2025
- Vendimi i AK – KEK sha – Refuzimi 04.04.2025

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☒

Jo ☐

Me datën 24.06.2024.

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☒

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Operatori Ekonomik ankues “Pro Global” shpk – Prishtine, me datën 01.04.2025, bazuar ne dispozitat e nenit 108/A, te LPP-se dhe ne afatin paraparë me LPP, e ka kundërshtuar vendimin e AK – Korporata Energjetike e Kosovës Sha, përkatësisht propozimin për anulim dhe arsyetimin e eliminimit te ofertës sonë sipas letres standarde te datës 26.03.2025, megjithatë AK- KEK sha, me vendimin e datës 04.04.2025, ka refuzuar kërkesën tone përkundër faktit se ne si OE kemi prezantuar prova konkrete përmes te cilave vërtetohet se kemi ofertuar si te pergjegjeshem.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs te Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK

Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi
Neni 25 Trajnimi i Zyrtareve të Prokurimit
Neni 27 Dosja e Tenderit
Neni 52 Njoftimi i kriterëve për dhënien e kontratës
Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve
Neni 62 Përfundimi i Aktivitetit të Prokurimit
Neni 108/A – Zgjidhja preliminare e mos marreveshjeve.

Rregullorja me nr 001/2022, per Prokuim Publik

Neni 17 Dosja e Tenderit
Neni 40 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve
Neni 97 Shkeljet e rënda

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Te nderuar,

Ky aktivitet i prokurimit, ne AK – KEK sha, nga dy komisionet paraprake të vlerësimit është vlerësuar kunderligjshëm dhe si fillim është kontesuar lartësia e qizmeve, produkt i aplikuar në këtë aktivitet, ku neve si kompani kemi dhënë arsyetimin tone bazuar në prova dhe dëshmi dokumentare por quditerisht AK, tenton të anuloi procedurën kunderligjshëm, si rrjedhojë ne si OE, bazuar në afatet e parapara me LPP, kemi kërkuar vlerësim real dhe konkret, ku së fundmi me datën 01.04.2025, kemi parashtruar kerkese për ri shqyrtim dhe kemi dhënë dëshmi konkrete, por AK – KEK sha me vendimin e datës 04.04.2025, ka refuzuar kerkesen tone dhe ka lënë në fuqi vendimin e sajë për anulim edhe pse i njëjti është i kunderligjshëm andaj sipas nenit 109 të LPP-se paraqesim argumentet tona:

Pretendimi 1

AK – KEK sha me vendimin e datës 04.04.2025, ka refuzuar kerkesen tone si të pa bazuar, ndërsa në arsyetimin e sajë potencohet se për pozicionin nr. 4 nuk keni dorezuar dimensionet që janë kërkuar në specifika teknike të detyrueshme lidhur me lartësinë e qizmeve. Konstatimi i tillë NUK QENDRON. Qeshtja e lartësisë të qizmes është sqaruar përmes deklaratës së datës 16.10.2025, pavaresisht kësajë perseri AK – KEK sha sipas vendimit të sajë nuk i ka zbatuar dispozitat e nenit 108/A, të LPP-se dhe perseri nuk i ka trajtuar të gjitha pretendimet tona ankimore.

Prova 1 – Sqarimi i tenderit përmes Letres standarde

Në leter standarde mbi arsyet e eliminimit potencohen arsye të cilat nuk korespondojnë me kërkesat kualifikuese dhe me gjendjen faktike të ofertës sonë.

Gjegjesisht konstatimi i AK për Pozicionin 1, se për AK ka kërkuar S3 SRC ndërsa është ofruar S2/S3 SRC dhe mungojnë të dhënat e mbrojtjes së gishterinjve 200J, NUK QENDRON.

Në katalogun dorezuar me oferte, faqe 3 shihet qartë se të gjitha keputet e sigurisë të tipeve S1, S2, S3 janë me mbrojtje të gishterinjve prej 200J.

SAFETY CATEGORY	SB	S1	S1P	S2	S3	OB	01	02
200J or steel toe cap								

S2/S3 SRC nuk ekziston standard, si është tentu nga AK të deformohet.

Pozicioni 1:



AS-7000

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI
SAFETY FOOT WEAR

SAYA

Rolaks Yarma Deri

ASTAR

Hava geçirgen tekstil

İÇ TABAN

Soft-Walk

TABAN

PU Tek Dansite

BURUN KORUMA

Çelik Burun

ARA TABAN

Çelik Ara Taban

NORM

S2 / S3 SRC

UPPER

Split Barton Leather

LINING

Air - Lining Textile

REMOVABLE INSOLE

Soft - Walk

SOLE

PU Single Density

TOE CAP

Steel toe cap

MIDSOLE

Steel Sheet

NORM

S2 / S3 SRC



Koli İçi 10 Çift
10 Pairs in a Box



Numara - Size
36-46

Konstatimi i AK per Pozicioni 2, se eshte kerkuar S3 SRC ndersa eshte ofruar S2/S3 SRC dhe mungojne te dhenat e mbrojtjes se gishterinjve 200J, NUK QËNDRON. Ne provat e prezantuar me sipër te cilat janë edhe ne oferte tregojne se kepuçet i plotesojne ne tërësi specifikat teknike te detyrueshme dhe kerkesat tjera te dosjes se tenderit.

Ne katalogun dorezuar me oferte, faqe 3 shihet qarte se te gjitha kepuçet e sigurise te tipeve S1, S2, S3 jane me mbrojtje te gishterinjve prej 200J

Pozicioni 2:



AS-8000

İŞ GÜVENLİK BOTU
SAFETY FOOT WEAR

SAYA

Rolax Yarma Deri

ASTAR

Hava geçirgen tekstil

İÇ TABAN

Soft-Walk

TABAN

PU Tek Dansite

BURUN KORUMA

Çelik Burun

ARA TABAN

Çelik Ara Taban

NORM

S2 / S3 SRC

UPPER

Split Barton Leather

LINING

Air-Lining Textile

REMOVABLE INSOLE

Soft - Walk

SOLE

PU Single -Density

TOE CAP

Steel toe cap

MIDSOLE

Steel Sheet

NORM

S2 / S3 SRC



Koli İçi 10 Çift
10 Pairs in a Box



Numara - Size
36-46

Simboli ne katalog S2/S3 SRC nenkupton se i njejt model kepuçeve prodhohet me mbrojtje S2 SRC dhe S3 SRC, ndersa ne, ne katalog kemi shenjeuar modelin S3 SRC te ofruar.

Ne katalog eshte shenjezu S3 SRC me te cilin model kemi ofertu dhe kjo kjarte tregon për vlerësim te njeaneshem dhe mos marrje te pergjegjesise ne vlerësim te ofertave.

Edhe ne Test-raportet nga laborator, shihet se kepuçet jane me mbrojtje prej (200) J

Whole Footwear			
Test	Result	Performance Level	Evaluation
Impact resistance	37-right 13,0 mm 37-left 14,0 mm 41-right 14,5 mm 41-left 15,0 mm 45-right 17,5 mm 45-left 17,5 mm	EN ISO 20345:2022 Clause 5.3.2.6 At an impact energy of (200) J, the clearance under the toecap, at the moment of impact, shall be in accordance with Table 6.	PASS
TS EN ISO 20344:2021, 5.4			

Prova 2: Katalogu per kepuce pjese e ofertes

Prova 3: Test raporti nga Laboratori (faqe 9) per mbrojtje prej (200) J – kepuce te cekta

Prova 4: Test raporti nga Laboratori (faqe 8) per mbrojtje prej (200) J – kepuce te thella

Pretendimi 2

Konstatimi i AK – KEK sha per Pozicioni 3, ka potencuar se eshte kerkuar S5 SRC ndersa eshte ofruar vetem SR, nuk eshte ofruar mbrojtja e kerkuar 1000V – 25°C, nuk jane ofruar me ngjyren e kerkuar (te verdhe) por te zeze, ky arsyetim NUK QËNDRON,

Nivelet e mbrojtjes SRA, SRB dhe SRC sipas Standardit EN ISO 20345:2018,

Me rregulloren e re te BE (SRA, SRB dhe SRC) zevendesohen me nivelin me te larte te mbrojtjes SR te Standardit me te ri EN ISO 20345:2022.

Me oferte kemi bashkengjit dhe deklaraten e prodhuesit me sqarimet se qizmet jane te prodhuara me standardin me te ri te aplikueshem EN ISO 20345:2022 me nivelin e mbrojtjes kunder rreshqitjes SR. Me eksplorim ne internet lehtesisht vertetohet se niveli i mbrojtjes SR është Stadardi me i ri i aplikueshem EN ISO 20345:2022 (ne vend te standardit te vjeter SRA, SRA dhe SRC, EN 20345:2018).

New features in Slip Resistance (SR) – angl.

The new EN ISO 20345:2022 standard has abolished the SRA, SRB, and SRC markings for slip resistance. Instead, every shoe must meet a basic slip resistance requirement on ceramic tiles with a detergent solution, but this is no longer marked separately.

Shoe soles can optionally undergo an additional test with glycerin on ceramic tiles. If they pass, they receive the SR marking for the highest level of slip resistance. Shoes according to the old standard retain their markings (SRA, SRB, or SRC) until their certificates expire.

Karakteristikat e reja në Rezistencën ndaj rrëshqitjes (SR) – shqip

Standardi i ri EN ISO 20345:2022 ka hequr shenjat SRA, SRB dhe SRC për rezistencën ndaj rrëshqitjes. Në vend të kësaj, çdo këpuçë duhet të plotësojë një kërkesë bazë të rezistencës ndaj rrëshqitjes në pllakat qeramike me një zgjidhje detergjente, por kjo nuk shënohet më veçmas.

Thembra e këpuçëve mund t'i nënshtrohen opsionalisht një prove shtesë me glicerinë në pllaka qeramike. Nëse kalojnë, ata marrin shenjen SR për nivelin më të lartë të rezistencës ndaj rrëshqitjes. Këpuçët sipas standardit të vjetër ruajnë shenjat e tyre (SRA, SRB ose SRC) deri në skadimin e certifikatave të tyre.

Me Standardin me te ri SRA, SRB dhe SRC zevendesohen me SR dhe për këtë qeshjte komosioni vleresues i ofertave bazuar ne dispozitat ligjore te nenit 59 te LPP-se, perveq vlerësimit te ofertave duhet ti ekzaminoi dhe ti krahasoi te njejtat ne atë mënyrë qe te respektohen te paktën parimet bazike te ligjit për Prokurim Publik.

Prova 5 – SR konfirmimi nga prodhuesi

Qizmet e ofruara jane me mbrojtje sipas kushteve te TD dhe jane ngjyre te verdhe.

Gjithashtu plotesojne kushtet 1000V - 25⁰C.

Jane me performanca edhe me te mira dhe ofrojne siguri me te larte se sa eshte specifiku ne Aneksi 1, si:


- Mund te perdoren per tension deri 17kV (17000 V),
- Gome e vullkanizuar rezistente ndaj prerjes
- Rezistente ndaj nxehtesise deri 300⁰C
- **Izolimi i ftohtë sipas EN ISO 20345:2022 CI (Cold insulation to EN ISO 20345:2022 CI, angl.)**
- Shtroje e bute ergonomike
- Sistemi që thith energjinë në thembër sipas EN 20345:2022 E
- Afati i perodimit 10 vite

Gjithashtu jane me ngjyre te verdhe.

Prova 6 – Catalogu pozicion 3 per Qizme


DIELECTRIC BOOTS


CLASS 2



Power Generation
Power Distribution
Construction
Telecommunications
Transport

An electrically insulating dielectric boot with an integral steel toe cap and vulcanised rubber sole for superior slip resistance. The Respirex Dielectric boot allows high-voltage live working at up to 17kV, with every boot tested at 20kV AC, with optional DC testing at 40kV (Class 1).







Features

- Injection moulded using our proprietary **Dielectric compound** for a seamless boot with excellent electrical insulation properties
- **Step voltage protection** up to 35kV*
- **Arc flash protection** – Meets the requirements of ASTM F2621-2019 at 40Cal/cm²**
- 200 Joule epoxy coated steel **toe cap** (soft toe version also available)
- **Vulcanized rubber sole** for improved slip resistance - 30% better than a conventional safety boot sole
- **Durable, cut-resistant** vulcanised rubber sole, significantly extends working life, even in harsh terrain
- Cleated outsole for **maximum grip** in wet and oily conditions (SR)
- **Heat resistant sole** EN 20345:2022 HRO, 60 seconds at 300°C
- **Cold insulation** to EN ISO 20345:2022 CI
- **Fuel and oil resistant sole**
- **Ergonomic cushioned insole** (removable & machine washable) for greater wearer comfort
- **Energy absorbing** tunnel system in heel to EN 20345:2022 E
- Non-wicking knitted nylon lining
- Kick-off lug
- Adjustable height
- CE marked on the shaft with date and year of manufacture
- REACH Compliant

Care

- Machine washable at up to 40°C
- **Shelf life of over 10 years**

Options


- Additional DC high voltage test
- Removable thermal liner

High Voltage Test

Each boot: **20kV AC** - Leakage current <18mA over the three minute test cycle

Sizes

US	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Certification

- **EN ISO 20345:2022 SB E CI HRO SR FO** Safety Footwear
- **EN 50321-1:2018 Class 2 AC** Electrically Insulating Footwear for Live Working
- **ASTM F1117 (20kV)** Dielectric Footwear
- **ASTM 2413 EH (18kV)** Step Voltage Protection
- **PPE Regulation (EU) 2016/425** Personal Protective Equipment

*Tested using the ASTM 2412-18a step voltage test method at 35kV with leakage current less than 1mA.
**The Respirex Dielectric boot has been independently tested and meets the test requirements of ASTM F2621-2019.
Specifications, configurations and colours are subject to change without notice.

Pretendimi 3

Konstatimi i AK per Pozicioni 4, ne arsyetim te eliminimit, se nuk figuron gjatesia e qizmeve, NUK QËNDRON, për faktin se:

Katalogjet e prodhuesve per qizme, kepuce etj, permbajne te dhenat teknike qe kane te bejne me kualitetin sipas EN Standardeve si dhe perberjen e materialeve nga te cilat prodhohen.

Te dhena tjera teknike qe ne fazen e prodhimit dhe sipas porosise mund te pershtaten, si lartesia etj..., nuk i pershkruajne prodhuesit ne katalog.

Me oferte kemi dorezu mostren e cila eshte e matshme. (për te cilen neve si OE, propozojme qe eksperti shqyrtues apo edhe paneli shqyrtues te kerkoj nga AK, qe ta prezantoj mostren për ekzaminim dhe vlerësim gjate shqyrtimit te ankeses sonë ashtu siç percaktohet me nenin 105, 113 dhe 114 te LPP-se)

Ndersa gjate procesit te evaluimit permes sqarimeve ne si OE jemi zotu permes deklarates se qizmet do ti dorezojme sipas Aneksi 1 te TD ashtu siç është përcaktuar, ashtu siç eshte kerkuar sqarim dhe ashtu siç e parashef ligji ne fuqi.

Letra standarde nga AK - KEK e kerkeses per sqarimin e tenderit

1.Ne dosjen e tenderit eshte kerkuar qe thellesia e qizmeve te jete 15 cm ndersa pas sqarimeve eshte bere 30 cm.

Ju lutem deklaroni nese qizmet do te liferohen sipas kerkeses te AK 30 cm.

Deklarata e OE Proglobal - sqarimi i tenderit ne Letren standarde

Deklarojme se qizmet do te liferohen sipas kerkeses se AK 30cm

Me ligj për prokurim publik, pas lidhjes se kontrates për secilin produkt secili AK perkates, duhet te formoj komision te pranimit te produkteve dhe te njejtit do te pranojne produktet te cilat korespondojne me specifikat e percaktuara ne dosje te tenderit, prandaj qeshtja e specifikave teknike nuk është kerkese kualifikuese por është kerkese implementuese e kontratës, pra prokurimi publik i ka fazan e saja dhe AK, nuk mund te eliminoi ofertën për fare te ardhme dhe te pa konsumuar ende, ku AK – KEK sha me vendmin e datës 04.04.2025, nuk i ka trajtuar pretendimet tona te njejtat i ka anashkaluar dhe ka shkelur dispozitat ligjore nga neni 108/A i LPP-se.

Prova 7 - Deklarta per lartesine e qizmeve permes Sqarimeve

Me nenin 52.3 dhe me nenin 56.3 te LPP-se percaktohet:

- “Tenderesi, gjatë procedurave të hapura, ose kandidati, gjatë procedurave të kufizuara dhe procedurave konkurruese me negociata, nuk do të diskualifikohet ose përjashtohet nga procedurat e tilla në baza të ndonjë kërkesë ose kriteri që nuk është i cekur në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit”.

Komisioni vleresues dhe ri - vleresues ne vazhdimesi kane ndyshuar arsyetimet e eliminimit dhe ne vazhdimesi kane pershkruar arsye qe NUK qendrojne, te cilat nuk janë kerkesa kualifikuese te percaktuara as ne dosje te tenderit dhe as ne njoftim për kontrate, si rrjedhoje anulimi i anktiviteit te prokurimit me arsyetim te pa gene bie ndesh me nenin 62, te LPP-se

Prandaj Operatori Ekonomik ankues “Proglobal Shpk, kerkon qe OSHP dhe zyrtaret pergjegjës sipas nenit 113 dhe 114 te LPP-se te trajtojne pretendimet ankimore t e dorezuara ne AK dhe te anashkaluara nga AK, ne atë mënyrë qe paneli shqyrtues te nxjerr këtë:

V E N D I M

- **Aprovohet**, ne tërësi e bazuar ankesa e OE “Proglobal SHPK si e bazuar.
- **Anulohet, si i kunderligjeshem** njoftimi për anulimin e lotit 2 dhe lënda kthehet ne Ri-vlerësim te AK – KEK sha
- **Lejohet**, kthimi i mjeteve te deponuara ne emer te ankeses.

Kompania jone si rezultat i shkeljeve ligjore dhe mos prezantimit te deshmive ne formen siç janë ne këtë procedure te prokurimit është demtuar dhe bazuar ne provat dhe dëshmite materiale detyrohemi lenden ta procedojme edhe ne organe tjera.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Te konsiderueshme dhe te cilat ne tërësi do te kalkulohen dhe te kompensohen.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës se tarifës se ankimit ne përputhje me nenin 118 te LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.
- h) ***Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.