

# ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ**

Për Aktivitetin e Prokurimit nr. **641-25-6684-1-1-1**

Sa i përket tenderit për **Furnizim me mekanizëm bujqësorë**

## ANKESË

### 1. Identifikimi i ankuesit\*

#### Agribau SHPK

Adresa; Rr. Lidhja e Pejës nr.136 Prishtinë

PRISHTINE, 10000

044/360 324

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

#### Lulzim Berisha

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

agribau.ks@gmail.com

(Adresa elektronike)

07.08.2025

(Data e parashtrimit të ankesës)

\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.



(Nënshkrimi dhe vula)

### 2. Identifikimi i avokatit

N/A

### 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

- Njoftimi per kontrate 25.07.2025
- Afatit per dorezimin e Ofertave 08.08.2025 12:00
- Kriteri per dhenje te Kontrates; Çmimi me i Ulët
- Kerkese per Rishqyrtim 30.07.2025,
- Vendimi i AK-se mbi kerkesen per Rishqyrtim 04.08.2025

#### 4. Procesi i Hapjes së tenderëve,

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

Jo

#### 5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve,

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

Jo

#### 6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

Jo

*Ne mbështetje të nenit 108A të LPP-se ne kemi kërkuar nga AK të beje Rishqyrtim Vendimit për Njoftim me Kontrate ku kemi kërkuar që AK të largoj kërkesat të cilat ne mendojme se janë në kundërshtim me Ligjin mbi prokurimin Publik.*

*-AK ka refuzuar Kërkesën tone duke e cilesuar kërkesën si të PaBazuar.*

*-Ka pranuar vetëm pretendimin tone nr.2, ku ka përmirësuar specifikimin teknik për Kose duke e larguar krejtësisht nga kërkesa.*

*-Pretendimet tjera i ka konsideruar të pa bazuara.*

*Bashkangjitur :Kërkesën për ri-shqyrtim, Vendimin mbi kërkesën për Rishqyrtim.*

#### 7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

**Neni 1- Qëllimi**

**Neni 7- Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi**

**Neni 27- Dosja e Tenderit**

**Neni 28- Specifikimet Teknike**

**Neni 108/A Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve**

**Rregullorja nr.001/2022 për Prokurimin Publik Neni 19 Specifikimet Teknike**

**(19.1 Në zbatim të Nenit 28 dhe 29 të LPP)**

**NEN-in 19.6 dhe NEN-in 19.4 të Rregullores nr.001/2022 për Prokurimin Publik**

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

2/5



## 8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

Te pakenaqur me vendimin e datës 04.08.2025 mbi refuzimin e kërkesës tone per rishqyrtim nga AK-**KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ** ne lidhje me aktivitetin e prokurimit:“**Furnizim me mekanizëm bujqësorë**“ nr. te prokurimit: **641-25-6684-1-1-1** ne afatin ligjor konform nenit 109 te LPP-së, prane OSHP-se ushtrojmë këtë:

### ANKESË

Me daten 30.07.2025 kemi ushtruar kerkese per Rishqyrtim tek AK lidhur me perpilimin e Dosjes se Tenderit pasi qe tek **FTD** dhe tek Paramasa jan vendosur kerkesa te cilat ndikojn direkt ne zvogelimin-eliminimin e konkuresces ne mes te operatorve ekonomike e cila eshte qart e sanksionuar me ligjin e Prokurimit Publik.

Me daten 04.08.2025 AK ka marrur vendimin per Refuzim te kerkeses tone duke e konsideruar si te pabazuar duke mos e arsyetuar veq e veq asnjeren pike te pretendimeve tona. Vetem pretendimin nr. lidhur me kosen e motokultivatorit ka pranuar qe te largohet si gabim teknik. Me poshte gjeni pretendimet tona lidhur me kete aktivitet

### Pretendimi yne nr. 1

*Tek dosja e tenderit; Kushtet dhe kërkesat e dërgesës 5.3, AK ka kerkuar;*

**Afatet kohore për fillimin dhe / ose përfundimin e kontratës; në 20 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës fillim përfundim.**

Ne i kemi sqaruar AK-se se ky afat eshte tejet i shkurter dhe ndikon direkt ne zvogelimin dhe eliminimin e operatorve ekonomik te cilat nuk posedojne kete lloj dhe kete nr. te pajisjeve ne stoqet e tyre, do te thote se favorizohet kompani e cila veqse i ka ne stoqe kete lloje te motokultivatorve dhe makinave mjelese, dhe ngre dyshimin se ky aktivitet eshte perpagtitur per kompani e cila ka ne stoqe kete lloj dhe kete sasi te motokultivatorve.

Po ashtu ne kemi informuar dhe besojme qe edhe AK jane ne dijeni se keto pajisje nuk prodhohen ne vendin tone, po edhe nese do te prodhoheshin nuk ka mundesi qe brenda 20 dite te prodhohen dhe te behet liferimi i tyre, dhe ne si OE kemi kerkuar qe afati i liferimit duhet te jete minimum 45 dite, sepse nuk ka asnje mundesi qe nje OE te beje ne kohe liferimin e pajisjeve perveq asaje kompanie e cila ka ne stoqe e qe ne mendojme se eshte pergatitur per kete tender.

AK me rastin e rishqyrtimit te kerkeses tone kishte marrur vendim qe afatin ta zgjase vetem per +5dite tjera pa dhene asnje arsyetim se qfar ndikimi mund te kete ne liferim +5dite do te thote total permbyllja e kontrates 25dite per nje aktivitet me nje vlere prej 150,000.00 euro.

Poashtu AK tek kerkesa per vlefshmeri te ofertes dhe sigurim tenderi ka kerkuar 3-4 muaj afat vetem per vleresuar kete aktivitet prokurimi do te thote se AK-se i duhet 3-4 muaj vlefshmeri tenderi vetem per te vleresuar tenderin, ndersa ne anen tjeter ka kerkuar qe brenda 25 dite te behet permbyllja e kontrates per pajisje te cilat nuk prodhohen fare ne Kosove.

### Pretendimi nr.2

Ky pretendim i kerkeses per rishqyrtim veq se eshte pranuar ne kerkesen per Rishqyrtim dhe nuk eshte e nevojshme qe te elaborohet tutje,(vetem kemi evidentuar sipas nr.rendor te pretendimeve ne kerkesen per rishqyrtim)

3/3



### Pretendimi nr.3

Tek; Aneksi 1 **Specifikimet teknike**, LOT 2 AK ka kerkuar;

Nr	Modeli	Specifikat	Njesi	Sasia
1	Modeli I kultivatorit	Motorri dizell ose Gasoline	cope	40
3	Lloi I motorit	Një cilinder, 4 goditje, ftohje me ajer		
5	Fuqia e motorrit	6,7 HP		
6	<b>Kapaciteti I rezervarit te karburantit</b>	<b>min 4.5L</b>		
7	Transpetimi I boshtit	Ingranazh, I Drejtë		
8	Nderrimi I maresheve	min 2, -1,		
9	Gjersia e punimit	1050mm		
10	<b>Thellesia e punimit</b>	<b>10mm</b>		
11	Shpejsia e rotorit me motor ne	3600(r/min)		
12	Lloji I frezez	4-4 /32 copë		
14	Pesha neto	min 96 max 149		
15	Pllugu me nje krahe, pesha	Statik , 2kg		
16	<b>Katalogu</b>	<b>Te dorzohet katalogu dhe te jete I verifikueshem ne web faqe per te gjitha specifikat e larte cekura.</b>		

- Kapaciteti i Rezervuarit eshte caktuar min. 4.5L i cili rezervuar nuk korresponon me kapacitetin e motokultivatorit dhe kjo specifike e kufizon pjesmarrjen per shkak se per kete lloje te motokultivatorve standard kapaciteti i rezervuarit eshte 2.5L, prandaj ky kapacitet eshte jasht standardeve dhe eshte e pa nevojshme dhe jo relevante te percaktohet pasi qe AK ka vendosur fuqine e motokultivatorit, kapaciteti i rezervuarit do te duhej ti lihet prodhuesit ashtu siq jan standardet e prodhimit ne baze te kapacitetit te fuqise se motokultivatorit, apo te jete minimum 2.5L.

Po ashtu AK ka kerkuar qe per keto specifika te dorezohet katalog i cili duhet te jete i qasshem ne Web te prodhuesit me te gjitha specifikat dhe nuk ka lejuar qe te mundesohet nga OE nje deklarate per specifikime teknike se jan ne perputhje me kerkesen te cilat jan opcionale dhe nuk gjinden ne nje katalog standard ne web.

### Pretendimi nr.4

Tek; Aneksi 1 **Specifikimet teknike**, LOT 2, tek pika nr.10 e specifikimeve teknike per motokultivator AK ka kerkuar;

<b>Pika. 10</b>	<b>Thellesia e punimit</b>	<b>10mm</b>
-----------------	----------------------------	-------------

Thellesia e punimit **10mm (1cm)** eshte mjaft e vogel dhe ne nuk e dijm se a eshte gabim teknik apo ashtu eshte percaktuar prandaj kerkojme qe kjo specifike te rregullohet.

Edhe pse ne kerkesen per Rishqyrtim kemi kerkuar qe kjo specifike te ndryshohet sepse eshte gabim, sepse nuk ekziston dhe nuk mund te kete nje freze motokultivatori me thellesi punimi 10mm, AK ka refuzuar kete pretendim duke mos e sqaruar fare refuzimin ne kete pike.

Frezat standarde te motokultivatorve kan nje thellesi punimi minimum **100mm (10cm)**, dhe nuk mund te kete thellesi punimi 10mm (1cm).



4/5

## Pretendimi nr.5

Pika nr.16 te specifikimet teknike AK ka kerkuar;

Pika. 16	Katalogu	Te dorzohet katalogu dhe te jete i verifikueshem ne web faqe per te gjitha specifikat e larte cekura.
----------	----------	---

*Te nderuar, AK ka kerkuar nje katalog te verifikueshem ne web, dhe tek specifikimet teknike ka kerkuar specifika te cilat jane opsionale dhe disa prej tyre jashte standardeve te prodhuesve dhe nuk mund te jene te gjitha ne katalogun ne web te prodhuesit.*

*Prandaj me te drejt kemi kerkuar nga AK qe, katalogu perveq qe te jete i verifikueshem ne web te ipet mundesia qe per specifikime te cilat jan opsionale te mund te zotohemi me nje deklarate mbi specifikimet teknike nga OE ose nga prodhuesi per shkak qe disa specifikime qe ju keni kerkuar mund te mos figurojne ne katalogun standard te Prodhuesit mirpo ato mund te te prodhohen ne baze te kerkeses se juaj.*

*Prandaj kerkojme qe per kete pike te mundesohet deklarata nga OE ose prodhuesi per specifikime se jan ne perputhje me kerkesen e AK-se.*

## Pretendimi nr.6

Tek specifikimet teknike Lot 2 per makine mjelese AK ka kerkuar;

Makina duhet te kete nje rezervar 16L baker ose inox,

Te nderuar sa i perket rezevuarit te kerkuar me material baker nuk ka ne treg, mund te kete Alumin ose Inox, prandaj kerkojme qe edhe kjo te permiresohet, dhe te specifikohet materiali.

AK ne vendimin per refuzim te kerkeses per Rishqyrtim nuk ka dhene asnje arsyetim per Pretendimet tona nr.3,4,5,6, mirpo refuzimin e ka bere vetem me fjaline;

-----  
*Pretendimet e tjera të Operatori Ekonomik **AGRIBAU SH.P.K.** i konsideron si te pa bazuar në kerkeses e për rishqyrtim për lëndën **Furnizim me mekanizëm bujqësorë** dhe merr vendim për refuzimin e saj.*  
-----

Mos arsyetimi nga AK i pretendimeve ne kerkesen per Rishqyrtim duke mos e marrur me seriozitet Pretendimet e lartcekura dhe duke mos arsyetuar Pergjigjet ne Pretendimet tona, eshte ne kundershtrim me ligjin mbi prokurimin publik pikerisht me **Neni 108/A Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve** e po ashtu **Rregulloren dhe Udhezuesin per Prokurim Publik.**

Prandaj kerkojme qe keto kerkesa sipas pretendimeve tona te lartcekura te ndryshohen dhe te permiresohen ne dosjen e tenderit sepse ndikojne direkt ne zvogelimin-eliminimin e konkuresces ne mes te operatorve ekonomike e cila eshte qart kundershtrim me ligjin e Prokurimit Publik

Pas gjithë asaj qe u tha me lart, ne kërkujmë nga Paneli shqyrtues i OSHP-se qe bazuar ne shpjegimet dhe dëshmitë e dhëna me lart te aprovoi ne teresi ankesën tone si te bazuar, te anuloje vendimin e dates 04.08.2025, dhe te kërkoi nga Autoriteti Kontraktues korrigjimin e Dosjes se Tenderit dhe specifikimeve teknike.

Me respekt \_\_\_\_\_

Agribau shpk

date;07.08.2025



5/5