



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
Naser Fejzullahu	02.08.2023	07.08.2023	2023/0532

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me d Datën: 31.07.2023, " **Inovix** " **SH.P.K.** ka parashtruar ankesë me **Nr: 532/2023** , kundër Njoftim Vendimit mbi dhënien të aktivitetit të prokurimit, lidhur me aktivitetin e prokurimit: **Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat** iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor**

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedura t? hapur, lloji i kontratës: **Shërbime, vlera** e parashikuar e kontratës: **950.000.00 € vlere e madhe.**

Datat për fazat e ndryshme të procedurës së tenderit deri në ankesë janë si në vijim: Data e njoftimit për kontratë 12.05.2023, data e hapjes së ofertës 24.07.2023, data e njoftimit për pezullim të Aktivitetit të Prokurimit **ka pezulluar tenderin 01.08.2023.**

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

Ligji Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK TË REPUBLIKËS SË

KOSOVËS, I ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092

Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi

Neni 58 Hapja e Tenderëve

Neni 52 Njoftimi i kritereve për dhënien e kontratës.

Neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontratës

Neni 108/A Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

Neni 109 Afatet për Dorëzimin e Ankesës

Rregullore Nr.001/2022 Për Prokurimin Publik Neni 25 Kriteret e përzgjedhjes

Neni 27 Kriteret e Dhënies së Kontratës Neni 61 Pezullimi i aktivitetit të prokurimit

Deklaratedetalembifaktetdheargumentet

Autoriteti Kontraktues pasi që Nuk ka respektuar Pezullimin e procedurës sipas Rregullors 001/2022 Neni 61 Paragrafi 1, duke bërë një shkelje substanciale të dispozitave të LPP-se nga Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit, atëherë pretendimet ankimore të parashtruara në kërkesën për rishqyrtim tani më janë të rendit të dytë të paraqitura dhe në ankesë.

Kekrojmë nga eksperti shqyrtues i OSHP-se të trajtoj si pretendim ankimor piken e parë të ankesës sepse është shkelje serioze nga ZPP dhe pastaj pretendimet ankimore që kanë të bëjnë me kërkesat dhe kriteret e dosjes së tenderit respektivisht kërkesat e përzgjedhjes apo kualifikimit që ajne idendike me ato të dhënies së tenderit dhe po ashtu kriteret e dhënies janë të pa matshme dhe jo objektive për mënyrë se si do poentohet Operatorët ekonomik.

Kriteret e përzgjedhje të përcaktuara në njoftim për kontratë dhe doje të tenderit respektivisht të Kapaciteti teknike dhe profesional janë të njëjta apo identike edhe të kriteret e dhënies së kontratës apo nën kriteret bazuar në kriterin Ekonomikisht me të favorshëm përveç çmimit.

Për më shumë ju lutem referojuni FDT:

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:	<i>Dëshmia e kërkuar</i>
<p>1. OE duhet të dëshmojë realizimin e kontratave të natyrë së ngjashme për periudhën e shkuar 5 vjeçare (nga dita e publikimit të njoftimit për kontratë). Kontratat duhet të jenë e natyrës së ngjashme në fushën e matjeve gjeodezike dhe vlerësimit gjeologjik në diga. Vlera minimale e të paktën një kontratë të ngjashme duhet të jetë gjithsejt 1,000,000.00 euro. Ndërsa në 5 vitet e fundit OE duhet të ketë të realizuar edhe minimum një kontratë të natyrës së njëjtte (matje të badimetrisë) minimum në vlerën prej 100,000.00 euro.</p>	<p>1. Listën me të cilat kontratat kryesore shërbimeve të reja 5 vjeçare nga data e kontratës, duke shprehur përfshirja, shumën pranuesin si dhe pranimit të shërbimeve sipas kërkesave.</p>
<p>Lista e stafit profesional të nevojshëm për realizimin e këtij projekti duhet të përfshijë minimalisht stafin e mëposhtëm kyq: Menaxher i Projektit (1 pozitë) • Msc. Ing. i Gjeodezisë, Msc. Ing. Ndërtimtarisë (Hidroteknikë) apo Msc. Ing. Gjeolog, përgjegjës për menaxhimin dhe organizimin e punimeve të projektit në tërësi, me një përvojë minimum 10 vjeçare në fushat përkatëse.</p>	<p>OE duhet të ofrojë Projektin • F • CV e nëpunës ose parakontratat (noterizuar), Referencat e shërbimeve të ngjashme.</p>
<p>Ekspertë Kryesorë Dy Inxhinier Hidroteknik, Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare</p>	<p>Kopja e diplomës nënshkruar, • F parakontratat për Referencë nga punë ngjajshme.</p>
<p>Një Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare.</p>	<p>Kopja e diplomës nënshkruar, • F parakontratat për Referencë nga punë ngjajshme.</p>

Një Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare.	Kopja e diplomës e nënshkruar, • Konti parakontrate për pro Referencë nga punëd ngjajshme.
Gjeolog Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeologjisë ose Master në Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike me eksperience 5 vjeçare.	Kopja e diplomës e nënshkruar, • Konti parakontrate për pro Referencë nga punëd ngjajshme.
Hidrogjeolog Një Inxhinier i diplomuar në Gjeologji ose Master në Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike e eksperience 5 vjeçare.	Kopja e diplomës e nënshkruar, • Konti parakontrate për pro Referencë nga punëd ngjajshme.
Eksperti i Erozion Një Inxhinier i diplomuar i Pylltarisë ose Master në Inxhinieri të Pylltarisë me eksperience 5 vjeçare.	Kopja e diplomës e nënshkruar, • Konti parakontrate për pro Referencë nga punëd ngjajshme.
Eksperti për Vegjetacion dhe Shfrytëzimin e tokës Një Inxhinier i diplomuar i Pylltarisë ose Master në Inxhinieri të Pylltarisë, me eksperience 5 vjeçare.	Kopja e diplomës e nënshkruar, • Konti parakontrate për pro Referencë nga punëd ngjajshme.
Ekspert i Gjeofizikës Një Inxhinier i diplomuar në Gjeologji ose Master në Gjeofizikë	Kopja e diplomës e nënshkruar, • Konti

dhe Gjeologji Inxhinierike, me eksperience 5 vjeçare.	parakontrate për pro Referencë nga punëd ngjajshme.
Eksperti i GIS Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeodezisë ose Master i Gjeodezisë (Njëri të jetë i licensuar në GIS), me eksperience 5 vjeçare.	Kopja e diplomës e n nënshkruar, • Kontr parakontrate për pro Referencë nga punëd ngjajshme.
Ekspertë Ndihmës Inxhinier për përpunim të hartat hidrografike dhe topografike Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeodezisë ose Master në Gjeodezi, me eksperience 5 vjeçare dhe Një Inxhinier Gjeolog , i Diplomuar i Gjeologjisë ose Master në Hidrogjeologji me eksperience 5 vjeçare.	Kopja e diplomës e n nënshkruar, • Kontr parakontrate për pro Referencë nga punëd ngjajshme.
Lista e pajisjeve për realizimin e këtij projekti a) Një paisje për matje batimetrike echosounder singlebeam. b) Një paisje për matje batimetrike echosounder multibeam. c) Një dron profesional fotogrametrik gjeodezi dhe software droni për teren. d) Një dron me sensor Lidar dhe software për përpunimin e matjeve nga droni. e) Një profilizues i shpejtësisë së zërit që funksionon me modulimin e frekuencës me brez të gjerë (FM) duke përdorur teknologjinë CHIRP të spektrit të plotë, i pajisur me konfigurim të dyfishtë transduktor 2-16 kHz dhe mbështet transmetimin e të dhënave Ethernet f) Një sensor shumëparametër për masat oqeanografike g) Katër paisje GPS GNSS h) Dy paisje stacion total i) Dy mjete transporti ujor j) Katër vetura tereni	OE duhet të dorëzoj nënshkruar dhe vulo pajisjet, operatori ek dëshminë mbi pronës dëshminë mbi huazin cekura.

Kriteret e dhënies së kontratës:



Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

Nënkriteret		Ko
1	(a) Eksperienca profesionale e OE • Experience në projekte të natyrës së njëjte [60%]. • Experience në regjion [20%] • Struktura, organizimi dhe kapacitetet e Konsulentit [20%]	
2	(b) Kualiteti I metodologjise së propozuar për këtë projekt. • Te kuptuarit e projektit [20%] • Qasja dhe metodologjia [50%] • Plani dinamik dhe ekipi I projektit [30%]	
3	(c) Oferta Financiare	
4	(a) Kualifikimi I Key Experteve • Menaxheri [30%] • Ekspertë Kryesorë Dy Inxhinier Hidroteknik, Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare [20%] • Një Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare. [10%] • Gjeolog Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeologjisë ose Master në Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike me eksperience 5 vjeçare. 10%] •	

Hidrogjeolog Një Inxhinier i diplomuar në Gjeologji ose Master në Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike e eksperience 5 vjeçare. [10%] •

Eksperti i Erozion Një Inxhinier i diplomuar i Pylltarisë ose Master në Inxhinieri të Pylltarisë me eksperience 5 vjeçare. •

Eksperti për Vegjetacion dhe Shfrytëzimin e tokës Një Inxhinier i diplomuar i Pylltarisë ose Master në Inxhinieri të Pylltarisë, me eksperience 5 vjeçare. [5%]

• Ekspert i Gjeofizikës Një Inxhinier i diplomuar në Gjeologji ose Master në Gjeofizikë dhe Gjeologji Inxhinierike, me eksperience 5 vjeçare. [5%]

• Eksperti i GIS Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeodezisë ose Master i Gjeodezisë (Njëri të jetë i licensuar në GIS), me eksperience 5 vjeçare. [5%] •

Ekspertë Ndihmës Inxhinier për përpunim të hartat hidrografike dhe topografike Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeodezisë ose Master në Gjeodezi, me eksperience 5 vjeçare dhe Një Inxhinier Gjeolog , i Diplomuar i Gjeologjisë ose Master në Hidrogjeologji me eksperience 5 vjeçare. [5%]

Secili nga Key-Expertet të listuar më lart do të vlerësohen si vijon •

Kualifikimet e përgjithshme [10%] •

Eksperienca specifike dhe ekspertiza në lidhje me detyrat e tyre [80%] •

Experience në regjion [10%]

Dispozitat lartpërmendura përveç që ndalojnë që kriteret përzgjedhjes dhe dhënies/nen kriteret të jenë të njëjta, por duhet të jenë të ndryshme sepse kriteret e para janë kualifikuese kalon apo nuk kalon, ndërsa të dhënies janë për shpërblym me kontratë në bazë të pikëve të fituara kur kriteret janë të matshme dhe objektive.

Në këtë dosje përveç shkeljes së parë të kriterëve të njëjta një shkelje substanciale janë KRITERET E PA MATSHME DHE JO OBJEKTIVE, sepse nuk ka një prag minimal deri maksimal se si tenderuesit gjatë fazës së ofertimit mund të arrijnë pikët pra nuk ka një tavan.

Në bazë të kësaj formulimit përveç çmimit të ofruar që OE mund të dijë pikët e fituara në bazë të procesverbalit të hapjes të gjitha nën kriteret e dhënies së kontratës janë pa matshme në tërësi dhe diskriminuese për secilin OE sepse asnjë OE nuk mund të dijë në asnjë rast sa pikë do i fitojë në raport me tenderesutë tjerë.

Kërkojmë nga Zyra e prokurimit që shkeljet substancialë të LPP-se të cekura me lartë dhe të cilat janë të pa përshtatshme për të përcaktuar tenderin ekonomikisht më të favorshëm të veprohet sipas Nenit 27 Kriteret e Dhënies së Kontratës paragrafi 27.7 Kur bëhet dhënia e kontratës në bazë të kriterit “tenderi ekonomikisht më i favorshëm”, dosja e tenderit dhe, nëse aplikohet, njoftimi për kontratë duhet të deklarojë të gjitha kriteret (në një mënyrë objektive dhe të matshme) që aplikohet në procesin e dhënies, dhënia e peshëve relative (në kushte monetare) të përcaktuara për secilin kriter. Ato duhet të para-vendosen dhe të bëhen të ditura për tenderuesit. Kriteret të reja ose të amandamentuara nuk duhet të prezantohet gjatë procedurës së dhënies së kontratës. Nëse autoriteti kontraktues gjatë procedurës së prokurimit kupton që kriteret e përdorura janë të papërshtatshme për të përcaktuar tenderin ekonomikisht më të favorshëm, përmirësimi i vetëm i situatës është anulimi i procedurës dhe tenderi” të BËJ ANULIMIN E PROCEDURES SE PROKURIMIT si zgjidhje e vetme sepse Kriteret të reja ose të amandamentuara nuk duhet të prezantohet gjatë procedurës së dhënies së kontratës.

Te bashkangjitura të gjitha deshmite nga sistemi e-prokurimit.

Kriteret e përzgjedhje të përcaktuara në njoftim për kontratë dhe doje të tenderit respektivisht të Kapaciteti teknike dhe profesional janë të njëjta apo identike edhe të kriteret e dhënies së kontratës apo nën kriteret bazuar në kriterin Ekonomikisht më të favorshëm përveç çmimit.

KRITERET PËR VLERËSIM

Tenderi i përgjegjshëm **ekonomikisht më i favorshëm** i përcaktuar sipas kriterit të peshës së nën-kritereve të përshkruara Aneksin 6

Nënkriteret		Koeficient
1	(a) Eksperienca profesionale e OE • Experience ne projekte te natyres se njejte [60%]. • Experience ne region [20%] • Struktura, organizimi dhe kapacitetet e Konsulentit [20%]	20
2	(b) Kualiteti I metodologjise se propozuar per kete project. • Te kuptuarit e projektit [20%] • Qasja dhe metodologjia [50%] • Plani dinamik dhe ekipi I projektit [30%]	50
3	(c) Oferta Financiare	15

4	<p>(a) Kualifikimi I Key Experteve • Menaxheri [30%] •Ekspertë Kryesorë Dy Inxhinier Hidroteknik, Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare [20%] • Një Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare. [10%] • Gjeolog Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeologjisë ose Master në Hidrogeologji dhe Gjeologji Inxhinierike me eksperience 5 vjeçare. 10%] • Hidrogeolog Një Inxhinier i diplomuar në Gjeologji ose Master në Hidrogeologji dhe Gjeologji Inxhinierike e eksperience 5 vjeçare. [10%] • Eksperti i Erozion Një Inxhinier i diplomuar i Pylltarisë ose Master në Inxhinieri të Pylltarisë me eksperience 5 vjeçare. • Eksperti për Vegetacion dhe Shfrytëzimin e tokës Një Inxhinier i diplomuar i Pylltarisë ose Master në Inxhinieri të Pylltarisë, me eksperience 5 vjeçare. [5%] • Ekspert i Gjeofizikes NjëInxhinier i diplomuar në Gjeologji ose Master në Gjeofizike dhe Gjeologji Inxhinierike, me eksperience 5 vjeçare. [5%] • Eksperti i GIS Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeodezisë ose Master i Gjeodezisë (Njëri të jetë i licensuar në GIS), me eksperience 5 vjeçare. [5%] • Ekspertë Ndhmës Inxhinier për përpunim të hartat hidrografike dhe topografike Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeodezisë ose Master në Gjeodezi, me eksperience 5 vjeçare dhe Një Inxhinier Gjeolog , i Diplomuar i Gjeologjisë ose Master në Hidrogeologji me eksperience 5 vjeçare. [5%] Secili nga Key-Expertet të listuar më lart do të vlerësohen si vijon</p> <p>• Kualifikimet e përgjithshme [10%] • Eksperienca specifike dhe ekspertiza në lidhje me detyrat e tyre [80%] • Experience në regjion [10%]</p>	15
---	--	----

RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

Nuk ka raport të vlerësimit se është pezulluar rasti me ankesë në OSHP.

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

N/A

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

ka intereso juridiko material sipas nenit 4.1.26.

VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

N/A

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

N/A

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - "Inovix" SH.P.K.

Pretendimi 1

Autoriteti Kontraktues pasi që Nuk ka respektuar Pezullimin e procedurës sipas Rregullores 001/2022 Neni 61 Paragrafi 1, duke bere një shkelje substaciale te dispozitave te LPP-se nga Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit, atëherë pretendimet ankimore te parashtruara ne kërkesën për rishqyrtim tani me janë te rendit te dyte te paraqitura dhe ne ankese. Kërkojmë nga eksperti shqyrtues i OSHP-se te trajtoj si pretendim ankimor piken e pare te ankesës sepse është shkelje serioze nga ZPP

Përgjigjeje ne pretendimin 1

AK –ja i Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor nuk e ka respektuar nenin 108A pasi kërkesa për rishqyrtim lidhur me kriteret qe është bere nga OE ankues "INOVIK shpk " ka qene e bazuar dhe ne përputhje me nenin 108A. Ne baze te pretendimeve ankimore qe është bere ne kërkesën për rishqyrtim kriteret e dosjes se tenderit kriteret minimale për kualifikim (kriteret e përzgjedhjes) nuk përdorën si kriteret në procesin e dhënies së kontratës ne këtë tender janë kriteret te njëjta qe këto kriteret vlerësohen si kriteret kalon/nuk kalon. Duke u bazuar ne kriteret te dhënies se kontratës te dosjes se tenderit nga AK-ja vetëm kriteri i metodologjisë mundet cilësohet si kriter për dhënien e kontratës dhe qe nuk është i njëjtë me kriteret e përzgjedhjes.

Ne mbas te rregullores për prokurim publik neni 25 kriteret e përshtatshmërisht dhe kërkesat minimale për kualifikim te gjitha këto konsiderohen si kriteret te përzgjedhjes, kërkesa e përzgjedhjes janë kërkesa qe OE duhet ti plotësojnë për te konsideruar i kualifikuar dhe atëherë kur te behet vlerësimi i kriterëve te përzgjedhjes OE qe konsiderohen te kualifikimit.

Këto dokumente te kualifikimit, megjithatë, në mënyre objektive duhet të prezantojnë prova të

mjaftueshme që në mënyrë të arsyeshme pasqyrojnë gjendjen ekzistuese të OE që dëshirojnë me konkurruar në tender, AK duhet të përcaktoj në Dosje të Tenderit kriteret objektive dhe jo-diskriminuese.

Në këtë rast kur AK-ja shpall tender në bazë të kriterit "tenderi ekonomikisht më i favorshëm", duhet të jenë të gjitha kriteret në një mënyrë objektive dhe të matshme dhe nuk duhet të jenë të njëjta me kriteret e përzgjedhjes, kriteret që aplikohen për dhënie, dhënia e peshave të përcaktuara për secilin kriter duhet të jetë e matshme ato duhet të vendosen në dosjen e tenderit dhe të bëhen të ditura për tenderuesit.

Në bazë të rregullores për prokurim publik kur përzihen/perseriten kriteret për dhënie dhe kriteret e përzgjedhjes ose nuk janë caktuar kriteret mirë si kritere të matshme atëherë procedura e prokurimit duhet të anulohet.

Një shembull që unë mendoj se si duhet të jenë kriteret e matshme duke u bazuar në tenderin e njëjtë të Ministrisë së Mjedisit, në të kemi mësuar neper trajnime se bashku me koleget e Ministres së Mjedisit:

1 Përvoja specifike e kaluar në punë me projektim, projektim dhe teknik specifikimet e NDËRTESAVE të ngjashme:	Pikat 20
2 Përshtatshmëria e planit të propozuar të punës dhe metodologjinë në përgjigje të Termat e Referencës.	Pikat 30
Ky kriter do të vlerësohet si më poshtë:	
a) Qasja dhe Metodologjia Teknike	0 - 15
Shumë mirë 100%, Mirë 90%, E kënaqshme 70%, e dobët 40%	
b) Plani i punës- Rëndësia për TOR	0-10
Shumë mirë 100%, Mirë 90%, E kënaqshme 70%, e dobët 40%)	
c) Organizimi dhe stafi	0-5
Shumë mirë 100%, Mirë 90%, E kënaqshme 75%, e dobët 40%)	

3) Kualifikimet dhe kompetencat e stafi kyç për detyrën	Piket 50
a) Kualifikimet e përgjithshme	0-15
b) Përshtatshmëria për projektin	0-25
c) Përvojë në rajon	0-10
Gjithsej	100 pikë
Nota minimale e nevojshme për të kaluar: 75 pikë (gjithsej)	

Ne baze te kësaj qe unë si ekspert i kam elaboruar besoj se pretendimet ankimore lidhur me pezullimin e aktivitetit te prokurimit kane qene te bazuar pasi kriteret e përzgjedhjes dhe kriteret për dhënie kane qe te njëta dhe jo te matshme dhe kërkesa për rishqyrtim është dashur te kthehet e bazuar nga AK-ja dhe te shtyhet aktiviteti i prokurimit e te korrigjohen kriteret.

Pretendimi 2

Ne ketë dosje përveç shkeljes se pare te kriterëve te njëta një shkelje substanciale janë KRITERET E PA MATSHME DHE JO OBJEKTIVE, sepse nuk ka një prag minimal deri maksimal se si tenderuesit gjate fazës se ofertimit mund te arrijnë piket pra nuk ka një tavan.

Ne baze këtij formulimit përveç çmimit te ofruar qe OE mund te dijen piket e fituara ne baze te procesverbalit te hapjes te gjitha nen kriteret e dhënies se kontratës janë pa matshme ne tërësi dhe diskriminuese për secilin OE sepse asnjë OE nuk mund te dij ne asnjë rast sa pike do i fitoj ne raport me tenderesuti tjerë.

Kërkojmë nga Zyra e prokurimit qe shkeljet substanciale te LPP-se te cekura me larte dhe te cilat janë te pa përshtatshme për te përcaktuar tenderin ekonomiksivht te favorshëm te veprohet sipas Nenit 27 Kriteret e Dhënies së Kontratës paragrafi 27.7 Kur bëhet dhënia e kontratës në bazë të kriterit “tenderi ekonomikisht më i favorshëm”, dosja e tenderit dhe, nëse aplikohet, njoftimi për kontratë duhet të deklarojë të gjitha kriteret (në një mënyrë objektive dhe të matshme) që aplikohet në procesin e dhënies, dhënia e peshave relative (në kushte monetare) të përcaktuara për secilin kriter.

Përgjigjeje ne pretendimin 2

Kriteret nuk kane qene te përcaktuar mire ne dosjen e tenderit sipas ligjit te prokurimit dhe sipas rregullores dhe Udhëzuesit .

Separi ne baze te ligjit te prokurimit nuk duhet te përzihen kriteret nga AK-ja po e citojm nenin:

4. *Autoriteti kontraktues duhet të sigurojë që të bëjë një dallim të qartë në mes kriterëve*

të paragrafit 3. të këtij neni dhe kriterëve të përzgjedhjes në lidhje me aftësitë e përgjithshme profesionale, financiare dhe teknike të themeluara në bazë të nenit 51 të këtij ligji dhe se nuk ka përsëritje të këtyre dy kategorive të kriterëve.

3. Vetëm kriteret e matshme dhe të cilat paraprakisht janë përcaktuar në dosjen e tenderit mund të shfrytëzohen për vlerësim. Autoriteti kontraktues mund të përdorë vetëm kriteret që janë relevante në mënyrë direkte me lëndën e kontratës. Kriteret e tilla janë por nuk kufizohen në lidhje me: cilësinë, çmimin, meritat teknike, estetike, dhe karakteristikat funksionale, karakteristikat e mjedisit, shpenzimet rrjedhëse, efektiviteti i kostos, shërbimet e pas-shitjes dhe asistencë teknike.

Ndërsa në bazë të rregullores për Prokurim publik nenit 27.3 po e citojm:

27.3 Nëse kriteri është ‘tenderi ekonomikisht më i favorshëm’, kontrata duhet ti jepet tenderit i cili më së miri përmbushë kriteret relevante. Përveç çmimit AK mund të përfshijë kriteret tjera relevante për lëndën e kontratës, siç janë:

- a. Karakteristikat e cilësisë
- b. Kostot Operative, të mirëmbajtjes dhe kosto tjera të jetë-gjatësisë
- c. Karakteristika funksionale, teknike, mjedisore, estetike ose të ngjashme
- d. Shërbimi i pas-shitjes dhe asistencës teknike

27.4 Kriteret duhet të përcaktohen me peshë sipas rëndësisë relative

Nëse e shikon nenin 52 të Ligjit që i kam cituar më lart dhe neni 27 të Rregullore tregon qartë se kriteret nuk duhet të jenë të njëjta për vlerësim nëse tenderi është ekonomikisht më i favorshëm shikoni qysh i parashihet ligji dhe rregullorja përveç çmimit duhet të jenë cilësia, mirëmbajtja karakteristikat funksionale , teknike e tjera .

Gjithashtu sipas ekspertit shqyrtues kriteret duhet të pasqyroj tregun matshëm në rajone sa i përmbushin edhe OE kriteret e dhënies pra mos të bëhet diskriminim dhe të jenë të lidhura me natyrën e lëndës së kontratës.

Kriteret duhet të shprehen me peshat dhe formulën e përdorur për dhënien e pikëve në mënyrë të qartë dhe të saktë, në mënyrë që të mundësohet OE-ve të dorëzojë oferta duke pasur njohuri të sakta për nevojat e AK-së dhe rregullat që duhet të zbatohen për vlerësimin e një tenderi. Vetëm në këtë mënyrë garantohet parimi i trajtimit të barabartë dhe transparencës së plotë.

Sa i përket këtij pretendimi disa gjëra janë të sqaruara edhe në përgjigjeje në pretendimin pretendimin 1 dhe ky pretendim është i bazuar.

Përgjigjeje në pretendim e nenit 7

Shkelje e Nenit 7, Barazia në Trajtim / Jo-Diskriminim. Autoriteti kontraktues me rastin e shpalljes së Njoftimit për kontratë dhe dosjes së tenderit ka vendosur kriteret diskriminuese, duke u bazuar në këto të cekura më lartë mendojmë se kriteret janë kërkuar në maksimumin e mundshëm dhe kjo shifet se është bërë kufizim i konkurrencës e nuk duhet të neglizhuar kriterin e dosjes së tenderit që të përgatiten kriteret sa më profesional për të ushtruar

veprimtarinë profesionale për ofrimin e shërbimeve të natyrës së njëjtë si që ka kërkuar AK.

Info për panelin e OSHP-se.

Kriteri ekonomik financiar është kërkuar me shume se që kërkohej me Ligjin e prokurimit publik të Kosovës pasi është kërkuar me shume se 1.5 here .

Buxheti është 950.000.00 €

Qarkullim është kërkuar 1,920.000.00 €

1.5 here i bien me kane buxheti 1,425.000.00 €

Shikoni qysh është me Ligj citat:

Në përcaktimin e qarkullimit minimal, autoritetet kontraktuese nuk duhet të kalojnë dy herë vlerën e parashikuar të kontratës. Kërkesa për qarkullim duhet të shprehet detyrimisht në shifra dhe duhet të referohet maksimum tri viteve të fundit financiare. Vitet e tilla financiare duhet të përcaktohen qartë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për tender ose pjesëmarrje. Kur, përveç qarkullimit minimal, një qarkullim i caktuar minimal në fushat specifike të mbuluara nga kontrata është i nevojshëm, qarkullimi i tillë nuk duhet të tejkalojë 1.5 herë vlerën e parashikuar të kontratës.

Ne baze të kësaj eksperti shqyrtues mendon se AK-ja ka tejkaluar limitet e përcaktuara me ligj dhe rregullore dhe duhet të anulohet aktiviteti i prokurimit pasi probabiliteti i përshtatjes së kriterëve dhe buxheti mundet të konsiderohet i madh për përshtatje të kriterëve nga AK-ja.

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si e bazuar, të anulohet aktiviteti i prokurimit -njoftimit për kontratë dhe nëse AK më tutje ka interes, aktivitetin e prokurimit ta ritenderojë.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE **"Inovix " SH.P.K."**, lidhur me aktivitetin e prokurimit **"Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve per 6 Digat"** me numër të prokurimit: **"210-23-4683-2-1-1"**, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor**

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP**
- OE ankues – **"Inovix " SH.P.K.**

Naser Fejzullahu

