



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
Enver Bytyçi	22.12.2023	26.12.2023	2023/1021

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 15.12.2023, OE “BUSINESS PRO SH.P.K.”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 2023/1021, kundër anulimit të aktivitetit të prokurimit, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Furnizim me diktuna te kembyesit te nxehtesis me kapacitet teknik 5000KW” me nr. të prokurimit: "NP Termoskos.sha-23-7147-1-2-1", iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A..

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: furnizim, vlera e parashikuar e kontratës: 85,000.00 €.

Nëse është e përsëritur ankesa, të shënohet se lidhur me këtë lëndë është nxjerr një vendim i mëparshëm i OSHP - së, më Nr. 2023/1021 i dt:15.12.2023. Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

LPP Neni, 1, 7,10,11,56,59,69

Rrgullorja 001/2022 per prokurim publik Neni 30.4, 30.5, 39.4, 39.8, 39.11, 40.3

Kodi i etikes profesionale

Deklarata nen betim e anetareve te komisionit

ANEKSI I KEKRESES PER RISHQYRTIM

HYRJE:

Me date 27.11.2023, AK ka publikuar njoftimin mbi vendimin e AK me te cilin njoftim AK ka anuluar kete aktivitet.

Ne perputhje me nenin 5 te LPP-se (kalkulimi I afateve kohore), dhe ne perputhje me nenin 108/A te LPP-se, kunder vendimit te AK, ne e parashtrojme kete kerkese per rishqyrtim.

AK, Ne kuader te kerkeseve te veta te parashtruar ne dosjen e tenderit ne FDT ne piken 9.1 dhe 9.2 nder te tjera ka kerkua:

1. Operatori ekonomik duhet te ketë realizuara me sukses , kontrata në vlere 110,000.00 euro për furnizime te natyrës se ngjashme ne 3 vitet e fundit nga data e njoftimit per kontrate.

Si deshmi ka kerkuar:

1. Listën e kontratave që specifikon: furnizimet e përfshira, shumën e kontratës, datën dhe pranuesin, duke i bashkëngjitur dëshmitë përcjella me certificate të livrimit-dorëzimit të mirë (kopje) ose referencë (kopje), per furnizime _të nënshkruara nga pranuesi i furnizimeve për kontratat e cekura në listë.

Me date 27.11.2023, se bahku me njoftimin per anulim AK ka publikuar edhe letrat standarde per eliminim per te gjithë OE.

Arsyetimi I AK per eleiminim tone eshte:

ARSYETIM

[Ju jeni diskualifikuar] [Tenderi juaj është refuzuar] për këto arsye :

Sipas komisionit të vlersimit të tenderve O.E."BUSINESS PRO"SH.P.K.nuk ka plotësuar kriterin e specifikimit të kërkuar në dosje të tenderit dhe njoftimin për kontratë;mungojne referencat e natyres së ngjajshme, për arsyeje të cekura më lartë oferta juaj është e papërgjegjëshme.

Menjehre pas publikimit te ketij njoftimi ne perputhje me nenin 10 dhe 11 te LPP_se ne kemi kerkuar qasje ne dokumentacionin e ketij aktiviteti te prokurimit.

Me kete qasje ne kemi kerkuar kete dokumentacion:

1. Vendimin per formimin e komisionit te vleresimit
2. Raportin e komisionit per vleresimin e tednereve
3. Dokumentacionin e ofertve te OE
4. Letrat standrde te AK me kerkese per sqarim te tederit te OE te cilet kane marre pjese ne kete aktiviet te prokurimit

5. Procesverbalin e mbajtese se takimeve te anetreve te komisionit se si kane ardhur deri te ky vleresim, cilat kane qene kriterete ne baze te se cilave keta anetare kane bere vleresimin e ofertave te OE pjesemarres.
6. Komunikimet ne mes te anetreve te komisionit dhe zyrtarit pergjegjes te prokurimit, ne lidhje me sqarimet shtese te kerkuara nga AK si dhe si eshte bere vleresimi i ofertave.
7. Si dhe cdo document tjeter qe kate beje me kete aktivitet dhe eshte ne perputhje me dispozitat e lartcekura.

Ne kete qasje neve nuk na eshte dhene qasje e pakufizuar ashtu siq eshte e parapare me nenin 10 dhe 11 te LPP-se.

Nuk na eshte dhene procesverbal i mbajtjes se takimeve te anetreve te komisionit ne menyre qe te dihet se si eshte bere vleresimi per secilin OE dhe si kane ardhur ne perfundim se referencat te cilat ne i kemi prezentuar nuk jane ne perputhje me kerkesat e AK. Ne cilin nen apo dispozite te LPP-se apo Regullores se prokurimit publik eshte bazuar komisioni qe ka ardhur deri te ky konstatim.

Ne pyetjen e perfaqesuesit tone i cili ka shkuar qe te terheq dokumentacionin e kerkuar, se si kane ardhur deri te ky perfundim, Zyrtari Pergjegjes i Prokurimit, Z. Skender Maqastena ka thene se ai dhe komisionin kane qene ne KRPP ne menyre qe te konsultohen ne lidhje me kerkesen e tyre per referenca, mirepo ne KRPP nuk i eshte pergjigjur ne menyre konkrete.

Zyrtaret e KRPP-se i jane pergjigjur vetem se ju si AK e dini se cka keni kerkuar dhe eshte ligji i cili edhe e interpreton kerkesen per referenca, keshut qe ju duhet te bazoheni ne dispozitat e LPP-se, per referenca.

Prezent gjate kesaj bisede perveq Zyrtarit Pergjegjes te Prokurimit, Z. Skender Maqastena dhe perfaqesuesit ton, Z. Musa Demaj ka qene edhe zyrtari tjeter i prokurimit Z. Astrit Shyti.

Kjo pergjigje nga ana e zyrtareve te KRPP, ka bere me dije AK se keta duhet te bazohen ne kerkesat e parashtruara si dhe ne dispozitat e LPP-se ne lidhje me kerkesat e parashtruara.

Se AK ka vepruar ne kundërshtim me vet kerkesat e veta e po aashtu edhe ne kundërshtim me te gjitha dispozitat e LPP-se, tregon edhe fakti ne zvarritje te marrjes se vendimit perfundimtar per kete aktivitet. Dihet fakti se ky aktivitet nuk eshte i ndonje natyre komplekse qe vleresimi te zgjate me shume se 60 dite nga dita e hapjes se tenderit, ndersa ne rastin konkret, ky vleresim ka zgjat 58 dite nga dita e hapjes se tenderit.

Me kete veprim AK ka bere shkelje te nenit:

40.3 te Regullores 001/2022 per prokurim public ku sipas ketij neni:

Procedura për ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve, dhe nxjerrja e njoftimit mbi vendimin e AK, do të kryhet nga AK brenda periudhës më të shkurtër të mundshme kohore dhe jo më shumë se 30 ditë nga hapja e ofertave. Vetëm në raste të jashtëzakonshme dhe të arsyetuara, në veçanti për kontratat e një natyre komplekse, kjo periudhë mund të zgjatet për një afat shtesë prej 20 ditësh. **Procesi i vlerësimit të tenderit do të fillojë menjëherë pas përfundimit të procesit të hapjes së tenderëve.**

Eshte shume mire e ditur se ky aktivitet nuk eshte i ndonje natyre komplekse qe te zgjaze per 58 dite.

Po ashtu eshte shume e rendesishme te ceket se Zyrtari Pergjegjes i Prokurimit, Z. Skender Maqastena nuk ka bere kerkese me kohe tek OE per vazhdimin e validitetit te ofertaves dhe vazhdimin e sigurimit te tenderit. Kerkesen per vazhdim te validitetit te ofertave e ka bere me date 29.11.2023 e qe eshte ne kundërshtim me nenin:

30.4 Në situata të justifikueshme dhe/ose të veçanta kur vonesa të papritura shfaqen, duke nënkuptuar që procesi i vlerësimit nuk mund të finalizohet brenda afatit të validitetit

të tenderëve për arsye të detajeve komplekse teknike të sqaruara, AK do të kërkoj nga OE të zgjasin validitetin e tenderëve të tyre. **Kërkesa për zgjatje të validitetit të tenderit do të bëhet me shkrim dhe duhet të kërkohej para datës së skadimit dhe duhet të ngritet në sistem (është e rëndësishme të verifikohet që të gjithë tenderët pranojnë kërkesën për zgjatjen e validitetit të tenderit)**

30.5 Në përputhje me rrethanat, nga të gjithë tenderët do të kërkohej që gjithashtu të zgjasin validitetin e sigurimit të tenderit të tyre.

Zyrtari Përgjegjës i prokurimit e ka derguar kërkesën për azhdim të validitetit të ofertes vetëm pas që ne me datë 29.11.2023 kemi derguar një email me të cilin ne kemi konfirmuar vazhdimin e validitetit të ofertes tone si dhe kemi derguar vazhdimin e sigurimit të tenderit.

Paraprakisht me dy shkresa (emaila) ne i kemi rikujtuar Zyrtarit përgjegjës të prokurimit se në përputhje me dispozitat e LPP-se ky duhet të kërkoj nga OE vazhdimin e validitetit të ofertes dhe sigurimin e tenderit. Mirepo Ky zyrtar nuk i ka marrë parasysh keto shkresa dhe i ka injoruar dhe kërkesën për vazhdim të validitetit e ka derguar me datë 29.11.2023 në ora 15:32 (që është derguar pasi që ne kemi derguar konfirmimin për vazhdim të validitetit të ofertes)

Bashkangjitur janë shkresat (emailat) të cilat ne i kemi derguar tek Zyrtari përgjegjës i prokurimit)

PRANDAJ, Duke pasur parasysh keto rrethana se si është bërë vlerësimi i këtij aktiviteti të prokurimit, Ne konsiderojmë se vendimi i AK jo vetëm se është i pa bazuar, jo profesional por është edhe tendencioz me prapavije dhe qellime të caktuara për persona të caktuar.

Kur e themi kete e kemi parasysh faktin se zvarritjen e pa arsyeshme të AK në përfundimin e vlerësimit si dhe në fund anulimin e pa bazuar në dispozitat e LPP-se.

PERSHKRIMI I RASTIT:

Ashtu siq edhe e kemi cekur më lart me datë 27.11.2023 AK ka anuluar kete aktivitet të prokurimit dhe po ashtu ka derguar letrat standard për eliminim ku arsyetimi i AK për eliminimin tone është:

ARSYETIM

[Ju jeni diskualifikuar] [Tenderi juaj është refuzuar] për këto arsye :

Sipas komisionit të vlerësimit të tenderëve O.E."BUSINESS PRO"SH.P.K.nuk ka plotësuar kriterin e specifikimit të kërkuar në dosje të tenderit dhe njoftimin për kontratë;mungojnë referencat e natyrës së ngjajshme, për arsye të cekura më lartë oferta juaj është e papërgjegjshme.

Ky arsyetim i AK për eliminimin tone për shkak se kinse ne nuk i kemi ofruar referencat në përputhje me kërkesat e AK në dosjen e tenderit, është në kundërshtim të plotë me nenin 1, 7, 56, 59,dhe 69 të LPP-se dhe me vetë kërkesën e AK, sepse ne kemi ofruar listën e referencave si dhe referencat në përputhje të plotë me kërkesën e AK dhe në përputhje të plotë me nenin 69 të LPP-se, dhe vendimi i AK jo vetëm se është në kundërshtim me dispozitat e LPP-se dhe Rregullores 001/2022 për prokurim publik, por është vendim **JO PROFESIONAL, ABSURD dhe SKANDALOZ.**

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “**BUSINESS PRO SH.P.K.**”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Furnizim me diktuna të këmbësorisë të nxehtësisë me kapacitet teknik 5000KW**” me numër të prokurimit: “**NP Termoskos.sha-23-7147-1-2-1**”, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **Ngrohtorja e Qytetit Termoskos Sh.A.**

Kur e themi kete kemi parasysh faktin se:

Me date 26.10.2023, Ka derguar nje leter standarde per sqarim te tenderit tone me kete pyetje:

Shkeputur nga letra standarde per sqarim te tenderit:

Për të vlerësuar tenderin e juaj në mënyrë të duhur, ne kërkojmë që të siguroni sqarimin e tenderit të juaj si në vijim:

Sipas komisionit të vlersimit te ofertave kerkes ne dojse te tenderit ka qene te Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe profesionale 9.1 - Operatori ekonomik duhet të ketë realizuar me sukses , kontrata në vlerë 110,000.00 euro për furnizime te natyrës se ngjashme ne 3 vitet e fundit nga data e njoftimit per kontrate Ndersa ne oferten tuaj keni bashkangjitur listen e kontratave te realizuara si ne vijim :



BusinessPro

KONTRATAT DHE LISTA E REFERENCAVE PER FURNIZIME

2019-2023

Nr.	Autoriteti Kontraktues	Emri i Kontrates	Nr Kontrates	Vlera e kontrates	Data
1	"Trepca" Ndermarje ne administrimin te AKP-së	Furnizim me material për nevojën e mallit me afërsisht 1000000 në Kishicë	102	43,889.00	11.01.2019
2	"Trepca" Sh.a	Furnizim me pompa dhe material per liza te uja ne mizime	001/2019	8,884.16	18.03.2019
3	Korporata Energetike e Kosoves	Furnizim me dritanga Gaze	2230	5,531.23	10.04.2019
4	"Trepca" Sh.a	Furnizim me shirita gaze	KOLA 045/2019	13,977.35	10.06.2019
5	"Termoskos"sha	Furnizim me Gypa, Lihese, dhe Kthesa te parafizuar	1-000/2019	46,527.68	18.12.2019
6	Korporata Energetike e Kosoves	Demonstrim, furnizim dhe montim i pjese rezerv per elektrolizim	1-094/2020	204,979.70	27.02.2020
7	Korporata Energetike e Kosoves	Furnizim me goma teknike dhe anasore	8365/2020	17,578.40	28.09.2020
8	Termoskos Sha	Furnizim me valvola dhe Fibra	713/2020	23,665.74	28.04.2020
9	Termoskos sha	Furnizim me pompa qerquluese	1052/2020	32,047.82	06.08.2020
10	Korporata Energetike e Kosoves	Furnizim me pompe pistone te presionit te larte levizore	10882/20	126,599.45	11.12.2020
11	Termoskos sha	Furnizim me gypa, lihese dhe kthesa te parafizuar	256/21	51,999.08	02.03.2021
12	Termoskos sha	Furnizim me gypa, lihese dhe kthesa te parafizuar	1060/2021	28,991.75	16.06.2021
13	Korporata Energetike e Kosoves	Liferimi i pompave per sistemin e ngrohjes ne TC Kosova II	7245/21	15,675.59	30.09.2021
14	Termoskos sha	Furnizim me pompa qerquluese	1622/21	17,849.12	01.12.2021
15	Korporata Energetike e Kosoves	Furnizim me unaza gaze dhe distanca per rrule	1379/2022	12,968.20	10.03.2022
16	Korporata Energetike e Kosoves	Furnizim me goma teknike për automata dhe pastroresa të abritave	2954/2022	14,705.40	14.03.2022
17	Korporata Energetike e Kosoves	Furnizim me cecime zjarrvare	3715/2022	8,999.23	15.06.2022
18	Termoskos sha	Furnizim me diktuna te kembesoreve ne stacionin HRS	1847/2022	64,396.10	08.11.2022

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “BUSINESS PRO SH.P.K.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Furnizim me diktuna të këmbyesit të nxehësies me kapacitet teknik 5000KW” me numër të prokurimit: “NP Termoskos.sha-23-7147-1-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Ngrohtorja e Qytetit Termoskos Sh.A.

19	Termoskos sha	Furnizim me grupe, 15000/20000/30000 le për konsum	2043/2023	47,119.31	02.12.2023
20	Korporata Energetike e Kosovës	Furnizim me ngjyra dhe gomat të frekuent për vëzhgim të rrethit	2369/2023	8,730.35	14.04.2023
21	Kompania e Ujësjellës Rajonal "Prishtina"	Furnizim me valvula bllokuese-blokada për shkëqje	1450/2023	838.00	26.04.2023
22	K.R.U. Mitrovica SHA	Furnizim me bllokues të valvulave	051-705	999.46	03.03.2023
23	Kompania e Ujësjellës Rajonal "Prishtina"	Furnizim me valvula bllokuese-blokada për shkëqje	2731/2023	4,192.00	27.07.2023

29.09.2023

Ju lutemi të na sqaroni në detaje, se qfare materiali keni furnizuar për pozicionin 7,15,16,20 në listën e projekteve të prezantuar në ofertën tuaj.

Përgjigjja ose përgjigjet e juaja sqaruese duhet të pranohen prej nesh **me shkrim** në adresën e lartë shënuar të autoritetit kontraktues ose në numrin e faks-it **[shëno numrin e faks-it]** apo në e-mailit **[skender.maqastena@termoskos.org]** brenda 5 ditëve nga data e kësaj kërkesë.

Në përputhje me kërkesën e AK dhe në përputhje me afatin e dhënë për përgjigje, Me datë 30.10.2023, ne jemi përgjigjur kërkesës së AK për sqarim të tenderit dhe me përgjigje kemi dhënë sqarime për secilën reference veq e veq.

Përgjigjen të cilën ne e kemi dërguar a deshmon se vendimi i AK është në kundërshtim të plotë me nenin 69 të LPP-së dhe njëherësh paraqet shkelje flagrante jo vetëm të këtij neni por edhe shkelje të rënde të dispozitave tjera të LPP-së dhe legjislacionit sekondar.

(Shih me posht përgjigjejn të cilën e kemi dërguar me datë 30.10.2023 dhe deshmit të cilat tregojn shkeljet ligjore të AK).

Edhe pse përgjigjen të cilën ne e kemi dërguar qysh me datë 30.10.2023, AK vendimin përfundimtar e ka publikuar me datë 27.11.2023.

Përgjigja të cilën e kemi dërguar tek AK në kërkesën për sqarim të tenderi tone, e qe njëherit paraqet edhe kërkesën tone për shyrtime është:

Në përputhje me nenin 69 të LPP-së, **Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale pragrafi 2 i këtij neni:**

2. Gjatë udhëheqjes së procedurave që shpjen drejt dhënies së kontratës publike në të cilën përfshihet livrimin i produkteve, nga operatorët ekonomik mund të kërkohej që të dëshmojnë aftësinë e tyre teknike përmes një ose më shumë mjeteve në vijim, sipas llojit, sasisë dhe qëllimit të produkteve që duhet të furnizohen:

të listën me të cilën specifikohen të gjitha furnizimet kryesore të rëndësishme të operatorit ekonomik të realizuara në tri vitet e shkuara, duke saktësuar produktet e furnizuara, shumën e kontratës, datën

dhe pranuesit; (i) kur furnizimi është bërë për një autoritet publik në Kosovë ose në një vend tjetër, për dëshmi këtij livrimi shërben kopja e certifikatës (certifikatave) të rëndësishme të lëshuar ose të bashkënenëshkuara nga autoriteti i tillë; (ii) kur furnizimi është bërë për një blerës privat, për dëshmi të këtij livrimi shërben kopja e çdo dokumenti

dhe

Ne perputhje me opinionin e dhene nga KRPP me date 09.06.2023 per nenin 69 te LPP-se, paragrafi 2

Referuju web faqes se KRPP-se

11. 09.06.2023 Cili është përkufizimi i termeve "të njëjta" dhe "të ngjashme" në kuptim të kontratave të realizuara në tri vitet e fundit?

Me LPP, saktësisht në nenin 4 (Përkufizimet) të këtij ligji dhe as me legjislacionin dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj nuk jepet ndonjë përkufizim i termeve "të njëjta" dhe "të ngjashme", megjithatë konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.2 të LPP-së, KRPP ofron këtë:

OPINION

Termi "njëjtë (i, e)" mbiemër që ka kuptimin po ai, ose po ajo gjë. Shembull: i njëjti send, i njëjti vend, e njëjta ngjyrë etj.

Termi "ngjashëm (i, e)" mbiemër, ka kuptimin që ngjan shumë me një tjetër. Shembull: në raste (në rrethana) të ngjashme.

Në kuptim të prokurimit publik:

Termi "njëjtë (i, e)" ka kuptimin e një furnizimi, shërbimi a pune të njëjtë (identike) me atë që kërkohet dhe/ose lëndën e kontratës.

Termi "të ngjashme" ka kuptimin e furnizime, shërbimeve, punëve të ngjashme me atë që kërkohet në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë.

Shembull: Lënda e Kontratës "Furnizim me mollë". Nëse AK kërkon si dëshmi "Listën e Kontratave të furnizimeve të njëjta gjatë tri viteve të fundit nga data e publikimit të Njoftimit për kontratë në vlerë prej minimum.....euro". Kjo duhet të nënkuptoj se OE duhet të sjellë listën e kontratave të furnizimeve me mollë në vlerën e specifikuar dhe i përjashton OE nga pjesëmarrja që kanë kryer furnizime me pemë dhe/ose perime të tjera. Prandaj një kërkesë e tillë e kufizon maksimalisht konkurrencën dhe i diskriminon operatorët ekonomik potencial (paragrafët 2 dhe 3 të nenit 7 të LPP-së).

Në LPP, specifikisht në nenin 69 lidhur me kapacitetet teknike dhe/ose profesionale, referenca përshkruhet si në vijim: "Listën me të cilën specifikohen të gjitha furnizimet kryesore të rëndësishme të operatorit ekonomik të realizuara në tri vitet e shkuara....." Pra, nuk përmendet asnjëri nga termet "të njëjta" apo "të ngjashme".

Pavarësisht nga kjo, çdo herë në çdo fazë të aktivitetit të prokurimit AK-të duhet t'i respektojnë parimet themelore të prokurimit publik (transparenca, konkurrenca e lirë, trajtimi i barabartë jo diskriminimi). Prandaj AK-të nuk duhet

të specifikojnë kriteret të përzgjedhjes me të cilat e kufizojnë konkurrencën dhe i diskriminojnë operatorët ekonomik potencial dhe kështu të mos mund të arrihet vlera për para.

Dhe

Ne perputhje me përgjigjejn te cilen KRPP e ka dhene me date 22.11.2022 e cila përgjigjej eshte ne web faqen e e prokurimit publike.

10. 22.11.2022 Kurdo që kërkohet në FDT të Dosjes së Tenderit dhe në Njoftim për Kontratë "Lista e kontratave të realizuara (përfunduara) në tri vitet e fundit nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë", gjatë vlerësimit të tenderëve, a duhet të merret për bazë totali i vlerës së kontratës apo duhet të përpjesëtohet?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Sa i përket dëshmi të kërkuara nga Autoritetet kontraktuese në FTD të Dosjes së tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë në lidhje me Aftësitë teknike dhe/ose profesionale, paragrafi 4.2 i nenit 69 të këtij ligji përcakton: 4.2 listën me të cilën saktësohen të gjitha kontratat kryesore të rëndësishme të shërbimeve të realizuara në periudhën e shkuar trevjeçare, duke saktësuar llojin e shërbimeve të përfshira, shumën e kontratës, datën dhe pranuesin; (i) kur shërbimet janë siguruar për autoritetin publik në Kosovë ose në vendin tjetër, si dëshmi për këtë siguri të shërbimeve do të shërbejë kopja e certifikatës (certifikatave) përkatëse të lëshuar ose bashkënenëshkrura nga autoriteti i tillë publik; (ii) kur shërbimet janë siguruar për blerësin privat, dëshmi për këtë siguri të shërbimeve duhet të jetë kopja e çdo dokumenti të nënshkruar nga blerësi dhe evidentimi i sigurimit të tillë; Në kuptim të nën-paragrafit 4.2 të nenit 69 të lart cituar, AK në rast se kërkon dëshminë - Listën e kontratave të realizuara në tri vitet e fundit, (nga data e njoftimit për kontratë) kjo do të thotë që kontratat e kërkuara nga AK, duhet të jenë të realizuara (jo në realizim e sipër) pra të përfunduara brenda tri viteve të shkuara nga data e njoftimit për kontratë. Pra për bazë duhet të merret periudha e përfundimit jo e fillimit të kontratës. Për më shumë, kjo do të thotë se në këtë listë duhet të saktësohen të gjitha informatat e hijezuara në këtë nën-paragraf: Llojin e shërbimeve, shumën e kontratës që nënkupton totalin e përgjithshëm të kontratës, datën dhe pranuesin. Si rrjedhojë, gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve në përputhje me dispozitën e lart cituar duhet të merret për bazë shuma totale e kontratës së specifikuar në listë dhe jo të përpjesëtohet. Shembull: Kërkesa 1: Operatori Ekonomik duhet të ketë të paktën 3.000.000 euro kontrata kryesore të rëndësishme të shërbimeve të realizuara në periudhën e shkuar tri vjeçare nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë. Dëshmia dokumentare 1: Lista e kontratave kryesore të rëndësishme të shërbimeve të realizuara në periudhën e shkuar tri vjeçare duke saktësuar llojin e shërbimeve të përfshira, shumën e kontratës, datën dhe pranuesin. Në rast se kërkesa e kontratave të realizuara në periudhën e shkuar tri vjeçare nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë i referohet së bashku një totali prej 3,000,000 euro në tri vitet e fundit dhe operatori ekonomik ka realizuar (përfunduar) një kontratë tri vjeçare t në vlerë prej 3,000,000 euro (kontrata e cila ka filluar dy vite më herët), konsiderohet se OE ka përmbushur kërkesën minimale vetëm me atë kontratë. Kushti minimal është përmbushur duke prezantuar dëshminë Listën e kontratave

të realizuara së bashku në total prej 3,000,000 euro në tri vite dhe nuk ka rëndësi se kontrata ka filluar dy vite më herët.

Keshtu që:

Ne peruthje me nenin 69, paragrafi 2, ne perputhje me opinionin e KRPP-se te leshuar me date 11.06.2023 ne platformen e prokurimit public, me numer rendor 11 te opinionit TE KRPP-se dhe ne perputhje me pergjigjen e KRPP-se te dates 22.10.2022, ne i kemi plotesuar kerketat e juaja per referenca qe nga numri rendor 6 deri 23, referenca keto te paraqitura ne listen e referencave tona te cilen e kemi dorezuar se bashku dokumentacionin perkrahes (referencat per furnizime) apo vetem me kontraten ne numrin rendor 6, ne e kemi plotesuar kerketen e juaj per referenca, sepse vlera e kesaj kontrate me nr. Rendor 6 ne listen e referencave eshte me e larte se sa kerkesa e juaj.

Arsyeya pse ne i kemi hijezuar disa referenca ne listen tone te referencave dhe jo te gjitha, eshte se ju keni kerkuar referenca te ngjajshme me produkin e kerkuar ne dosjen e tenderit. Produkti i kerkuar nga ju eshte produkt i prodhuar nga materiali i gomes, dhe referencat e hijezuar kane te bejne me produkte te prodhuara nga materiali i gomes. Me kerketen e juaj per sqarime detale te referencave te hijezuar ne listen e referencave tona per furnizime kemi dhene sqarime shtese te detajuara per secilen referenca veç e veç.

1. Referenca me numer rendor 7 ne listen e referencave

AK eshte Korporata Energjetike e Kosoves, Titulli i kontrates “**FURNIZIM ME GOMA TEKNIKE DHE ANESORE TE GOMES**”, numri i prokurimit **KEK-20-3363-121**, data e nenshkrimit te kontrates **28.09.2020**, data e realizimit te kontrates **23.11.2020**, shuma e kontrates eshte **17,578.40 Euro**.

Ne lidhje me kete reference, bashkangjitur e keni specifikimin teknik te kerkuar ne dosjen e tenderit kontraten e nenshkruar si dhe specifikimet teknike te ofruara nga ne, ne baze te se ciles oferte eshte nenshkruar kontrata.

Nga sa shihet, kjo ka kontrate ka te beje me produkte te ndryshme nga materiali i gomes_goma tenike dhe anesore te gomes.

2. Referenca me numer rendor 15 ne listen e referencave.

AK eshte Korporata Energjetike e Kosoves, Titulli i kontrates eshte “**Furnizim me unaza gome dhe distatues per rule**” numri i prokurimi - **KEK-21-6442-1-2-1**, data e nenshkrimit te kontrates **10.03.2022**, data e realizimit te kontrates **05.04.2022**, shuma e kontrates **12,968.20 Euro**,

Ne lidhje me kete reference, bashkangjitur e keni specifikimin teknik te kerkuara me dosje te tenderit, kontraten e nenshkruar si dhe specifikimin teknike te ofruar ne baze te se cilit specifikim eshte nenshkruar kontrata.

Kjo kontrate ka te beje me furnizimin e produkteve te prodhuara nga materiali i gomes-unaza gome dhe distancues per rule.

3. Referenca me numer rendor 16 ne listen e referencave.

AK eshte Korporata Energjetike e Kosoves, Titulli i kontrates “**Furnizim me goma teknike për xhunta dhe pastruese të shiritave**”, numri i prokurimit **KEK-22-1478-1-2-1**, data e nenshkrimit te kontrates **16.05.2022**, data e realizimit te kontrates **15.06.2022**, shuma e kontrates eshte **14,705.40 Euro**

Ne lidhje me kete reference, bashkangjitur e keni specifikimin teknik te kerkuar ne dosjen e tenderit kontraten e nenshkruar si dhe specifikimet teknike te ofruara nga ne, ne baze te se ciles oferte eshte nenshkruar kontrata.

Nga sa shihet, kjo ka kontrate ka te beje me produkte te ndryshme nga materiali i gomes, goma teknike per xhunta dhe pastrues per shirita transportues.

4. Referenca me nr rendor 18.

AK eshte Termokos sha, Titulli i kontrates “**Furnizim me diktuna te kembeseve ne stacionin HRS**”, numri i prokurimit **TER -22- 012-1.2**.

Per sa i perket kesaj kontrate, duke pasur parasysh faktin se kjo kontrate eshte e nenshkruar me ju si AK, besojm se nuk kemi nevojte per sqarime te tjera sepse behet fjale per produktin e njejte/identik , dihtuna nga materiali i gomes, qe eshte kerkese e njejte edhe tani.

Shuma totale e kesaj kontrate eshte 64,596.10.

5. Referenca me numer rendor 20.

AK eshte Korporata Energjetike e Kosoves, Titulli i kontrates “**Furnizim me ngjitës dhe gomë te freskët për vullkanizim të nxehtë**”, numri i prokurimit **KEK-23-546-1-2-1**, data e nenshkrimit te kontrates 14.04.2023, data e realizimit te kontrates 18.05.2023, shuma e kontrates eshte 8,730.35 Euro.

Ne lidhje me kete reference, bashkangjitur e keni specifikimin teknik te kerkuara ne dosjen e tenderit kontraten e nenshkruar si dhe specifikimet teknike te ofruara nga ne, ne baze te se ciles oferte eshte nenshkruar kontrata.

Nga sa shihet, kjo kontrate ka te beje me produkte te ndryshme nga materiali i gomes -Furnizim me ngjites per gome dhe gome e fresket (raw rubber) per vulkanizim te nxehte.

Nga sa shihet ne sqarimet e detalizuar per secilen reference vec e vec, te gjitha keto kontrata kane te bejne me produktet te prodhuara nga material i gomes dhe jane te ngjajshme me kerkesen e juaj ku jane kerkuar diktuna te prodhuara nga materiali i gomes.

Vlera e sakte e te gjitha kontratave nga produktet e gomes eshte:

17,578.40 + 12,968.20 + 14,705.40 + 64,596.10 + 8,730.35 = 118,578.45 Euro e qe e tejkalon vleren te cilen ju e keni kerkuar e qe eshte 110,000.00Euro.

Ne realitet duke marr parasysh nenin 69, paragrafin 2, opinionin e KRPP dhe pergjigjejn e KRPP-se, ne lidhje me kerkesen e juaj, shuma totale e kontratave tona te realizuar ne periudhne ne tri vitet e fundit eshte shume me e larte se sa qe ju e keni kerkuar, sespse ashtu siq edhe eshte sqaruar me larte, te gjitha kontratat per furnizime qe jane realizuar ne tri vitet e fundit nga dita e publikimit te njoftimit per kontrate, ne perputhje me nenin 69 te LPP-se jane te pranueshme si refernce per kontratat per furnizime,

Shuma totale e te gjitha kontratave tona per furnizime ne tri vitet e fundit nga dita e njoftimit per kontrate eshte: 453,117.52.

Ne perputhje me nenin 69 te LPP-se, Vetem kontrata me nr. Rendor 6 ne listen tone te referncave e tejkalon shume e kerkuar nga ana e juaj, dhe referncen per kete projekt, po ashtu e kemi bashkangjitur ne dokumentacionin e dosjes tone te tenderit.

6	Korporata Energjetike e Kosoves	Demontimi, furnizimi dhe montimi i pjesve rezrve per elektrolizer	Nr. I kontraes 1494/2020	Shuma e kontrates 204,979,70
---	---------------------------------	--	--------------------------	------------------------------

Te gjitha referencat jane te verifikueshme dhe ju mund ti vertetoni ne cdo kohe.
Bashkangjitur jane sqarimet per secilen refernce te cilen ju e keni kerkuar.

Vlene te theksohet se per te gjitha referencat te cilat jane te hijezuara, e qe kane te bejne me produkte te ndryshme nga materiali i gomes, jane pjese rezerve te pajisjeve te ndryshme (jane llojet te diktunave nga materiali i ggomes te formave te ndryshme te cilat AK te ndryshme i quajne me emertime te ndryshme) pa te cilat pjese, pajisjet nuk mund te funksionojn, njejte skurse qe diktunat e kerkuar nga AK jane pjese rezerve e kembyesve te nxetesis, pa te ciliet kembyesit nuk funsionojn.

NUK e dijm se si AK ka ardhur ne perfundim se referncat per produkete nga materiali i gomes nuk jane refernca te ngjashme, ne baze te cilit kriter apo parim kane ardhur deri te ky perfundim.

Per secilen refence per te cilen AK ka kerkuar sqarime, ne kemi derguar edhe specifikimin teknik ku pershkruhet produkti dhe material i produktit qe kerkohet dhe per qfare qellimi kerkohet e qe te gjitha jane produkte nga materiali i gomes.

Ngasa shihet ne sqarimet e dhena, ne kemi ofruar te gjitha deshmit se ne kemi prezentuar listen e referncave dhe referncat qe jane ne perputhje te plote me kerkesen e AK.

Prandaj, Vendimi I AK per eliminimin tone eshte ne kundërshtim te plote me nenin 1, 7, 56, 59, dhe 69 sepse vleresimi, krahasimi dhe ekzaminimi eshte bere ne kundërshtim me kerkesat e AK dhe paraqe shkelje edhe te nenit 56 te LPP-se sepse eliminimi eshte bere per nje kerkese e cila nuk ka qene e parashtruar ne dosjen e tenderit.

Sepse:

Ne baze te arsyetimit te AK shihet se AK na ka eliminuar se ne nuk kemi ofruar referenca “identike” dhe per referencen e vet, Furnizim me diktuan per stacionin e HRS e ka cilesuar si reference te ngjashme. Kjo nuk ka qene kerkese e AK, kerkesa e AK ka qene per referenca te “ngjajshme” (edhe sipas pergjigjejs se KRPP-se dhe opinionin te dhene nga KRPP, AK nuk kate drejte qe te beje kerkese per referenca te njejt apo te ngjajshme, por kerkese duhet te behet ne perputhje me nenin 69 te LPP-se- REFERENCA PER FURNIZIME

Sipas Nenit 56 paragrafi 3

Tenderuesi, gjatë procedurave të hapura, ose kandidati, gjatë procedurave të kufizuara dhe procedurave konkurruese me negociata, nuk do të diskualifikohet ose përjashtohet nga procedurat e tilla në baza të ndonjë kërkesë ose kriteri që nuk është i cekur në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Ne baze te ketij vendimi, shihet se AK na ka eliminuar se ne nuk kemi derguar referenca te njejt /identike me artikullin te cilin e kane kerkuar ne kete dosje te tenderit . Ne kete dosje te tenderit jane kerkuar diktuna nga materiali gomes. Si referenca ne kemi derguar kontrata te ndryshme te furnizimit me artkuj te prodhuar nga materiali I gomes e qe per AK, keto referenca nuk jane referenca te ngjajshme, e qe paraqet **absurditet te llojit te vet**, sepse sipas nenit 69 te LPP-se, gjitha referencat per furnizime te cilat kane perfunduar me sukses ne tri vitet e fundit jane te pranueshme dhe nuk ka ndarje se a duhet te jene ato referenca te njejt/identike apo te ngjajshme apo te ndryshme.

Ne anen tjeter, ne perputhje me kerkesen e AK per referenca te ngjashme kemi derguar referenca ne perputhje te plote me kerkesen e AK, sepse referencat e hijezuara jane te ngjashme me kerkesen e AK dhe jane produkte te prodhuara nga materiali I gomes dhe qellimi dhe funksioni I ketyre produkteve eshte I njejt me kerkesen e AK.

Siq shihet nga raporti I komisionit, ne jemi eliminuar se nuk kemi ofruar referenca identike me produktin te cilin AK e ka kerkuar, ku vetem referenca Furnizim me diktuna gome te cilen ne e kemi nga ky AK eshte e pranueshme sepse sipas mendimit te komisionit te vleresimit kjo reference eshte e ngjajshme, Ne realitet kjo reference eshte identike me kerkesen e AK ne vitin 2022 sepse eshte aktiviteti I njejt ku kerkohen diktuna gome per kembyesit e nxehtesise te tipit: **SDN352-IS25-542-TMTL66-LIQUID**

Ne te dy dosjet e tenderit (2022 dhe 2023) kerkohen diktuna per kembyesit e nxehtesise per tipin SDN352-IS25-542-TMTL66-LIQUID, ku specifikimi teknik eshte identik me ate ne dosjen e kaluar. Ndryshimi I vetem eshte sasia e kerkuar. Nuk ka asnje ndryshim tjeter. E AK kete reference tonen AK e llogarit si te ngjashme e qe ne realitet eshte identike

Ndersa referencat tjera nuk jane te pranueshme edhe pse keto referenca jane per produktet te prodhuara nga materiali I gomes dhe jane te ngjajshme me produktin e kerkuar sepse jane produkte nga materiali I gomes dhe qellimi dhe funksioni dhe matrilai I gomes eshte I njetje.

Kjo nenkupton se AK paska kerkuar referenca identike e qe sipas nent 7 te LPP-se eshte rreptesisht e ndaluar, sepse eshte kriter diskriminues. **(Prandaj një kërkesë e tillë e kufizon maksimalisht konkurrencën dhe i diskriminon operatorët ekonomik potencial (paragrafët 2 dhe 3 të nenit 7 të LPP-së).**

Mund te kuptohet se anetaret e komisionit te cilet jane nga njesia kerkuese, mund edhe te mos i dijne dispozitat e LPP-se apo edhe Rregullat e prokurimit public sepse nuk jane te lidhur direct me dispozitatat dhe rregullat e LPP-se (edhe pse ata kane nenshkruar nje deklarate nen betim me te cilen deklarate jane betuar se vleresimin, krahasimin dhe ekzaminin e tendereve do ta bejne ne perputhje te plote me dispozitat e LPP-se), mirepo eshte befasuese se si Zyrtari Pergjegjesis I Prokurimit Z.Skender Maqastena, ka lejuar qe te behet nje shkelje e tille dhe nuk e ka udhezuar komisionin se si duhet te respektohen kerkesat e parashtruara ne dosjen e tenderit e po ashtu edhe dispozitat e LPP-se. Me kete rast Zyrtari Pergjegjesis I Prokurimit ka vepruar ne kundershtrim me nenin 39 te Rregullores 001/2022 te Prokurimit Publik.

39.4 Zyrtari pergjegjës i Prokurimit nuk do të shërbejë si anëtarë i komisionit vlerësues. Anëtarët e stafit të Departamentit të Prokurimit mund të shërbejnë si anëtarë të komisionit vlerësues. Zyrtari pergjegjës i Prokurimit do të organizoj punën e komisionit vlerësues dhe do të siguroj respektimin e dispozitave të LPP.

39.8 Votimi vlen vetëm për kriteret dhe kushtet e përcaktuara në Dosje të Tenderit.

39.11 Vendimi përfundimtar mbi dhënien e kontratës mbetet pergjegjësi e Zyrtarit pergjegjës të Prokurimit. Zyrtari pergjegjës i Prokurimit mund të pranojë rekomandimin e komisionit apo te refuzoj atë. Kur refuzohet rekomandimi i komisionit, Zyrtari pergjegjës Prokurimit do të shpjegojë arsyet me shkrim. Ne situata të tilla Zyrtari pergjegjës i Prokurimit mund të nxjerr vendimin përfundimtar ose mund të formoj komision të ri për ri-vlerësim. Shpjegim i tillë do të përfshihet në procesverbalin e aktivitetit të prokurimit. ZKA i AK-së menjëherë do të informohet për këtë refuzim. Informacioni duhet të jepet me shkrim.

Zyrtari Pergjegjes i prokurimit ka qene plotesisht i vetedijshem se kur e ka nenshkruar raportin e komisionit te vleresimit, vendimin per anulimin e tenderit si dhe letren standarde per eliminim tone , **ka bere shkelje flagrante dhe te qellimshme te dispozitave te LPP-se duke filluar naga neni1 i LPP-se, duke mos reaguar ne vleresimin jo te drejte te komisionit dhe duke u bere pjese e komisionit dhe merr vendime ne kundershtrim me nenin 39.4 te Rregullores se prokurimit public.**

Eshte nje pyetje qe zyrtari pergjegjes i prokurimit duhet te pergjigjet

SI ESHTË E MUNDUR QË PËR NJETJIN AKTIVITET TË PROKURIMIT I CILI KA QENË VITIN E KALUAR (2022) PËR TË CILIN NË JEMI SHPERBLYER ME KONTRATE, REFERNCAT TË CILAT NË KEMI PREZENTUAR NË KETË AKTIVITET TË PROKURIMIT JANË TË NJEJTA (MUNGON VETEM REFERNCA PËR FURNIZIM ME DIKTUNA GOME PËR KONTRATEN TË CILIN JEMI SHPERBLYER NË VITIN 2022) , NË NUK JEMI ELEIMINUAR, DHE NË LISTEN E REFERNCAVE TË CILIN NË E KEMI PREZENTUAR NUK KEMI PASUR ASNJE REFERNCE PËR FURNIZIM ME DIKTUNA GOME PËR KEMBYES TË NXEHTESIS DHE JEMI SHPEBLYER ME KONTRATE. KEMI PREZENTUAR REFERNCA TË NDRYSHME ME PRODUKTE NGA MATERIALI I GOMES E TANI REFERNCAT E NJEJTA TË PREZENTUARA NË VITIN 2022, NË VITIN 2023 JANË TË PAPRANUESHME.

APO

SI ESHTË E MUNDUR QË PËR NJË AKTIVITET TJETER PËR DIKTUNA GOME I CILI KA QENË I PUBLIKUAR NË VITIN 2023 KU NË KEMI MARRE PJESE DHE KEMI PREZENTUAR TË NJEJTAT REFERENCA SIKURSE NË KETË AKTIVITET TË PROKURIMIT, DHE NUK JEMI ELEIMINUAR PËR REFERNCA.

TANI ME TE NJEJTAT REFERENCA ELIMINOHEMI PER KINSE NUK KEMI OFRUAR REFERENCA TE NJEITA E QE KERKESA KA QENE PER REFERCA TE NGJASHME.

SHIH KERKESN E AK NE TE DY DOSJET PARAPRAKE PER REFERENCA DHE DO TE SHIHNI SE KERKESA PER REFERENCA ESHTË IDENTIKE ME KETE AKTIVITET TE PROKURIMIT DHE NE NUK JEMI ELIMINUAR, PERKUNDRAZI ME KETO REFERENCA NE JEMI SHPERBLYER ME KONTRATE NE VITIN 2022.

Kerkesa e AK ne vitin 2022 per diktuan gome per kembyes te nxehtes per aktivitetin e prokurimit:

Furnizim me diktuna te kembyeseve ne stacionin HRS TERMOKOS-Ritender II me numer te prokurimit TER-22-012-1.2.1

1.Operatori ekonomik duhet te ketë realizuara me sukses , kontrata /Referenca për furnizime te natyrës se ngjashme ne 3 vitet e fundit nga data e njoftimit per kontrate.

Si deshmi eshte kerkuar:

1. Listën e kontratave që specifikon: furnizimet e përfshira, shumën e kontratës, datën dhe pranuesin, duke i bashkëngjitur dëshmitë përcjella me certificate tëlëvrimit-dorëzimit tëmirë (kopje) ose referencë (kopje), per furnizime ,të nënshkruara nga pranuesi i furnizimeve për kontratat e cekura në listë.

Edhe pse kemi pasur me pak referenca me produkte te natyres se ngjshme ne vitin 20220 ne jemi shperblyer me kete kontrate.

Ndersa ne vitin 2023 per aktivitein e prokurimit TER-023-024-1.2.1.– Titulli **Furnizim me diktuna për kembyesin e nxehtesisë 11000 kw** ku kereksa e AK per refence ka qene:

1. **Operatori ekonomik duhet te ketë realizuara me sukses kontrata ne vlere minmale , 55,000.00 € për Furnizime te natyrës se ngjashme ne 3 vitete fundit** Dhe si deshmi ka kerkuar:

1. Listën e kontratave që specifikon: furnizimet e përfshira, shumën e kontratës, datën dhe pranuesin, duke i bashkëngjitur dëshmitë përcjella me certificate tëlëvrimit-dorëzimit tëmirë (kopje) ose referencë (kopje), per furnizime ,të nënshkruara nga pranuesi i furnizimeve për kontratat e cekura në listë.

Nga sa shihet ne te dy rastet AK ka kerkuar referenca te ngjashme dhe referncat tona te prezentuara ne keto dy kontrta jane identike me keto te prezentuara ne kete dosje te tenderit, dallimi i vetem eshte se ne kete aktivitet kemi prezentuar refenca me shume me produkte prej materiali te gomes se sa ne dy aktivitetet e me hershme.

KJO NENKUPTON SE VLERESIMET SIPAS ZYRTARIT PERGJEGJES TE PROKURIMIT MUND TE BEHEN ME DY STANDARDE, QYSH KUJT I PELQEN DHE NEKUPTON SE NUK KA ASNJE NJE ETIKE PROFESIONALE.

ARSYE TJETER SE AK NE KETE AKTIVITET TE PROKURIMIT NUK KA BERE PUBLIKIMIN NE PERPUTHJE ME DISPOZITAT E LPP-SE DHE KA VENE KRITERE DISKRIMINUESE ESHTË EDHE FAKTI SE FILLIMISHT AK NE KERKESAT E VETA KA KERKUAR SI KUSHT QE OE TE CILET DESHIROJN TE MARRIN PJESE NE KETE AKTIVITET, PERVEQ TJERASH DUHET QE TE PREZENTOJNE EDHE CERTIFIKATEN “CE” PER DIKTUNA.

ME ANKESE NE OSHP, ESHTË KONSTATUAR SE KY KUSHT KA QENE DISKRIMINUES DHE ME VENDIMIN E PANELIT TE OSHP-SE ESHTË KERKUR LARGIMI I KETIJ KRITERI APO KUSHTI. AK E KA LARGUAR KETE KUSHT MIREPO ME KETE VENDIM SHIHET SE KJO DOSJE E TEDNERIT ESHTË PUBLIKUAR PER NDONJE OE TE CILIN AK E KA FAVORIZUAR DHE MEQENSE ME VENDIMN E OSHP-SE ESHTË DASHUR QE TE LARGOHET KY KRITER,

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “**BUSINESS PRO SH.P.K.**”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Furnizim me diktuna të këmbyesit të nxehtësis me kapacitet teknik 5000KW**” me numër të prokurimit: “**NP Termoskos.sha-23-7147-1-2-1**”, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Ngrohitorja e Qytetit Termokos Sh.A.

DHE ME HAPIEN E TENDERIT ESHTË VERTETUAR SE OE I FAVORIZUAR PER AK NUK E KA OFRUAR CMIMIN ME TE ULET DHE NUK MUND TA SHPERBLEJN ME KONTRATE OE TE TYRE TE FAVORIZUAR, ATEHERE, PATJETER QE DUHET TE GJINET NJE ARSYE PER ELIMINIM, EDHE PSE KJO ARSYE ESHTË NE KUNDERSHTIM ME DISPOZITAT DHE RREGULLAT E LPP-SE.

PERFUNDIM:

Nga sa u tha me larte, Shihet shume qarte se vendimi i AK eshte diskriminue, tendencioz dhe i pa bazuar ne dispozitat ligjore, dhe mendojm se Zyrtari Pergjegjes i Prokurimit i cili e ka aprovuar vendimin e komisionit per anulim te tenderit dhe per eliminimin tone, eshte pergjegjesi kryesor per keto shkelje flagrante dhe te qellimshme dhe duhet te pergjigjet per veprimet e veta jo ligjore, sepse ky zyrtare ka ditur shume mire se arsyetimi i komisionit te vleresimit eshte i pa bazuar ne dispozitat e LPP-se.

Keshtu qe, **KERKOJM NGA AK**, qe lenden ta kthej ne **RIVLERESIM** dhe te beje vleresimin e ofertes ne perputhje te plote me te gjitha dispozitat dhe rregullat e LPP-se, dhe ne te **SHPERBLEHEMI ME KONTRATE**, meqenese ne kemi ofruar cmimin me te ulet dhe i kemi plotesuar te gjitha kerkesat dhe kushtet e parashtruara ne dosjen e tendertit dhe jemi OE I **PERGJEGJSHEM ME CMIMIN ME TE ULET TE OFRUAR**.

KRITERET PËR VLERËSIM

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “BUSINESS PRO SH.P.K.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Furnizim me diktuna të këmbyesit të nxehtësis me kapacitet teknik 5000KW” me numër të prokurimit: “NP Termoskos.sha-23-7147-1-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Ngrohitorja e Qytetit Termokos Sh.A.

Kërkesat e përshtatshmërisë profesionale	7.1	1.Certifikata e numrit unik te biznesit 2.Certifikata e TVSH
	7.2	1. Certifikata e numrit unik te biznesit 2.Certifikata e TVSH
Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare	8.1	N/A
	8.2	N/A
Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale	9.1	1.Operatori ekonomik duhet te ketë realizuara me sukses , kontrata në vlerë 110,000.00 euro për furnizime te natyrës se ngjashme ne 3 vitet e fundit nga data e njoftimit per kontrate. 2.Garancin nga prodhuesi minim 2 vjeçar për produktin 3.OE duhet të ketë autorizim nga prodhuesi, 4.OE duhet të ketë certifikaten ISO 9001 5.OE duhet të ofroj garancion 2 vjeçar për produktin, 6.OE duhet të prezantoj katalogun për diktuna
	9.2	1. Listën e kontratave që specifikon: <u>furnizimet e përfshira</u> , shumën e kontratës, datën dhe pranuesin, <u>duke i bashkëngjitur dëshmitë përcjella me certificate tëliverimit-dorëzimit tëmire (kopje) ose referencë (kopje), per furnizime , të nënshkruara nga pranuesi i furnizimeve për kontratat e cekura në listë.</u> 2. Garancion per Produktin nga prodhuesi minim 2 vjeçar për produktin. 3. Autorizim nga prodhuesi ose dileri i autorizuar (nëse autorizimi është nga dileri atëherë si dëshmi te sillet kontratë ose autorizim mes dilerit dhe prodhuesit), për shitjen e produkteve qe ofroni- original ose i noterizuar 4. OE duhet të ketë certifikaten ISO 9001 valide 5. OE duhet të ofroj garancion minim 2 Vjeçar për produktin 6. O.E Te prezantoj katalogun me pershkrime teknike per diktuna <u>vetem per artikujt qe jane pjese perberse e DT .</u>
Kriteret e Dhënies	31.1	[Tenderi i përgjegjshëm me Çmimin më te ulët]

RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

--

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “**BUSINESS PRO SH.P.K.**”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Furnizim me diktuna të këmbyesit të nxehësive me kapacitet teknik 5000KW**” me numër të prokurimit: “**NP Termoskos.sha-23-7147-1-2-1**”, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **Ngrohtorja e Qytetit Termoskos Sh.A.**

Komisioni i vlerësimit të tenderëve ka vlerësuar të gjitha ofertat dhe konstaton:

- 1.O.E.“MULTI SOLUTIONS”SH.P.K. nuk ka plotësuar kërkesat mbi mundësinë teknike dhe/ose profesionale të kerkuar në njoftimin për kontratë dhe dosie të tenderit ;referencat e natyrës së ngjashme dhe katalogun për diktuna me përshkrim teknik.
- 2.G.O.E. “ZILONIS Kosova GmbH;MG Power Solutions L.L.C. nuk ka plotësuar kërkesat mbi mundësinë teknike dhe/ose profesionale të kerkuar në njoftimin për kontratë dhe dosie të tenderit ;referencat e natyrës së ngjashme ,pas sqarimit të kerkuar ,sqarimet e dhena nga G.O.E. për këtë pikë të referencës NUK janë të natyrës së ngjashme gjithashtu referencat e ofruara nuk janë të nënshkruara dhe të vëltura.
- 3.O.E.BUSINESS PRO”SH.P.K. nuk ka plotësuar kërkesat mbi mundësinë teknike dhe/ose profesionale të kerkuar në njoftimin për kontratë dhe dosie të tenderit ;referencat e natyrës së ngjashme , pas sqarimit të kerkuar ,sqarimet e dhena nga O.E.” BUSINESS PRO”SH.P.K. referencat me numër rendor 7,15,16,dhe 20 nuk qëndrojnë sepse këto referenca nuk janë të natyrës së ngjashme me diktuna për këmbyesin e nxehësive as për nga përberja e materialit të gomës dhe as nga funksioni që kryen.
- 4.O.E.“EKSIM COM”SH.P.K. nuk ka plotësuar kërkesat mbi mundësinë teknike dhe/ose profesionale të kerkuar në njoftimin për kontratë dhe dosie të tenderit ;referencat e natyrës së ngjashme ;Autorizimin e prodhuesit ;certifikata ISO dhe sigurinë e tenderit ,andaj komisioni i vlerësimit të tenderëve rekomandon që të anulohet ky aktivitet i prokurimit pasi që të gjitha ofertat e pranuar janë të pa përgjegjshme.

KOMISIONI I VLERËSIMIT TË TENDERËVE




Kryesuesi dhe anëtarët e Komisionit

Nënshkrimi







16.11.2023

B36 Formulari standard "Raporti i Vlerësimit të Tenderëve"- procedura e hapur

13

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

N/A

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

OE ankues është pale me interes sipas nenit 4.1.26 të LPP.

VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

N/A

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

N/A

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - BUSINESS PRO SH.P.K.

Sqarim Hyrës:

Autoriteti Kontraktues “Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh. A.” ka udhëhequr aktivitetin e Prokurimit: “Furnizim me diktuna të këmbyesit të nxehtësisë me kapacitet teknik 5000KW” me nr. të prokurimit: NP Termoskos.sha-23-7147-1-2-1.

Me datë 12.07.2023 është publikuar njoftimi për kontratë;

Me datë 07.09.2023 Formulari B54 për korrigjimin e gabimeve;

Me datë 29.09.2023 Afati për dorëzimin e ofertave;

Me datë 27.11.2023 Formulari B58 – Njoftimi për vendimin e AK

Me datë 04.12.2023 OE i pakënaqur ka paraqitur kërkesën për rishqyrtim pranë AK

Me datë 06.12.2023 AK ka nxjerrë vendimin për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim e paraqitur nga OE

Me datë 15.12.2023 OE ka paraqitur ankesë pranë OSHP me pretendimet ankimore;

Me datë 22.12.2023 OSHP ka autorizuar ekspertin shqyrtues për vlerësimin dhe shqyrtimin e ankesës së OE ankues.

Eksperti shqyrtues sipas autorizimit të datës 22.12.2023 në pajtim me LPP, ka shqyrtuar lëndën dhe pretendimet ankimore të OE ankues.

Pretendimi ankimor 1

OE ankues në pretendimin ankimor 1 ka paraqitur shkeljen ligjore të bërë nga AK në zvarritjen e procedurës duke i tejkaluar afatet kohore për vlerësimin e ofertave duke potencuar afatet kohore sipas dispozitave ligjore neni 40.3 Rregullores 001/2022 për prokurim Publik.

Përgjigje në pretendimin 1

Pas verifikimit të shkresave të lëndës eksperti sqaron se AK në procesin e vlerësimit i ka tejkaluar afatin kohor të përcaktuar sipas rregullores 001/2022, ku sipas nenit 40.3 procesi i vlerësimit duhet të përfundojë brenda afatit kohor 30 ditë nga hapja e ofertave, në rast të jashtëzakonshme mund të zgjatet për një afat shtesë prej 20 ditësh. AK në këtë rast ka kryer vlerësimin në afatin prej 58 ditësh që është tejkalim i afateve ligjore për 8 ditë.

Tejkalimi i afateve ligjore në vlerësimin e ofertave trajtohet sipas dispozitave të LPP-së dhe nuk paraqet ndikim në vendimin e AK për procedurën në fjalë.

Eksperti shqyrtues konsideron se pretendimi ankimor 1 është i bazuar.

Pretendimi ankimor 2

OE ankues në pretendimin ankimor 2 paraqet shkeljen ligjore të bërë nga AK për vazhdimin e validitetit të ofertave dhe sigurimit të tenderit, në të cilat AK nuk ka bërë kërkesat për zgjatje të afateve sipas dispozitave ligjore.

Përgjigje në pretendimin 2

Eksperti i ka shqyrtuar dokumentet e sigurimit të tenderit dhe konsideron se afatet e sigurimit të tenderit kanë qenë me vlefshme deri me datë 27.12.2023, po ashtu edhe validiteti i ofertave ka qenë 60 ditë nga data e hapjes së ofertave që pas kalkulimit të afateve rezulton se kërkesa e AK për zgjatjen e afatit të validitetit të ofertave dhe sigurimit të tenderit është bërë në datën e skadimit të periudhës së validitetit të ofertave ndërsa sipas nenit 30.4 të RRPP thuhet se AK duhet të bëjë kërkesën me shkrim para datës së skadimit të afatit. Sa i përket sigurimit të tenderit kërkesa është bërë brenda afateve kohore.

Eksperti shqyrtues konsideron se pretendimi ankimor 2 është pjesërisht i bazuar.

Pretendimi ankimor 3

OE ankues në pretendimin ankimor 3 nuk pajtohet me vlerësimin e AK në lidhje me kërkesat mbi mundësitë teknike dhe profesionale neni 9.1 konkretisht pika1 ofertuesi duhet të ketë të realizuara kontratat dhe referencat për 3 vitet e fundit në vlerën 110,000.00 € për furnizime të natyrës së ngjashme. Ku sipas OE edhe pas sqarimit të dhënë për natyrat e kontratave të realizuara sipas kërkesës së AK, AK prapë nuk i ka marrë parasysh, duke i konsideruar se nuk janë të ngjashme me natyrën e kontratës.

OE në bazë të ankesës pretendon se AK nuk ka vlerësuar drejtë dhe në dosjen e tenderit ka kërkuar kontrata të natyrës së “**ngjashme**”, ndërsa në procesin e vlerësimit e ka trajtuar kërkesën të “natyrës së njëjtë” dhe jo të “ngjashme” siç është kërkuar në DT.

Në sqarim të pretendimit OE ankues ka ofruar si dëshmi opinionin e KRPP në lidhje përkufizimin e termave “ të njëjtë” apo “të ngjashme” dhe interpretimin e KRPP nr.10 dt.22.11.2022 - në lidhje me "Listen e kontratave te realizuara ne tri vitet e fundit nga data e ublikimit te njoftimit per kontrate ".

Përgjigje në pretendimin 3

Eksperti i ka shqyrtuar dokumentet e ofruara nga OE ankues në lidhje me kërkesat e dosjes së tenderit dhe ka analizuar ato duke sqaruar se kërkesa e dosjes ka qenë:

Kërkesa:

*1.Operatori ekonomik duhet te ketë realizuara me sukses , kontrata në vlere 110,000.00 euro për furnizime te natyrës se **ngjashme** ne 3 vitet e fundit nga data e njoftimit per kontrate.*

Dëshmitë:

1.Listën e kontratave që specifikon: furnizimet e përfshira, shumën e kontratës, datën dhe pranuesin, duke i bashkëngjitur dëshmitë përcjella me certificate të livrimit-dorëzimit të mirë (kopje) ose referencë (kopje), per furnizime, të nënshkruara nga pranuesi i furnizimeve për kontratat e cekura në listë.

Vlerësimi në bazë të kërkesës në dosjen e tenderit është se AK ka kërkuar kontrata për furnizime të “ngjashme” që sipas opinionit të KRPP dallon nga termi e “njëjtë”.

Eksperti konsideron se duke u bazuar në LPP neni 69 në lidhje me kapacitete teknike dhe/ose profesionale, paragrafi 2, pika 2.1, OE ankues ka ofruar listën e kontratave sipas kërkesës së dosjes së tenderit.

Në bazë të opinionit të KRPP termi “të njëjta” e definon kërkesën identike me produktin e kontratës, gjë sipas së cilës ka vlerësuar AK, ndërsa termi “të ngjashme” është kur kërkesa paraqet natyrën e ngjashme - që ngjan shumë me produktin të kontratës, por jo identike.

AK në këtë rast e ka vlerësuar kërkesën si “të njëjtë” – identike ndërsa në kërkesën e DT përshkruhet termi e “ngjashme”, që do të thotë se ka marrë parasysh termin që nuk është pjesë e dosjes së tenderit duke ndryshuar edhe natyrën e kërkesës në procesin e vlerësimit (gjë e ndaluar sipas LPP neni 59, paragrafi 2).

Shënim: KRPP në opinionin e dhënë ka vlerësuar se si orientim për përcaktim të furnizimeve të ngjashme, AK mund të shërbehen edhe me kodet në FPP.

Në bazë të kodit të përcaktuar FPP (28000000-2) në DT dhe pas verifikimit në e-prokurim tek AK, eksperti ka hasur kod të FPP (28000000-2) dhe ka bërë krahasimet me dokumentet e dosjes. Disa kontrata të cilat AK nuk i ka marrë parasysh në procesin e vlerësimit, janë të natyrës së ngjashme në bazë të kodit FPP 28000000-2 (të udhëhequra nga vetë AK), ku OE ankues i ka të paraqitura në listën e kontratave (kontrata nr.11, 12, 14).

Bazuar në sqarimet e mësipërme dhe opinionin e KRPP, eksperti vlerëson se duhet rivlerësuar lista e kontratave e dorëzuar nga OE në ofertën e tij dhe kontratat e natyrës së ngjashme duhet të merren parasysh, pasi që nuk kufizohen në termin “të njëjta”- identike.

Gjeni të bashkëngjitur Opinionin e KRPP

11. 09.06.2023 Cili është përkufizimi i termeve “të njëjta” dhe “të ngjashme” në kuptim të kontratave të realizuara në tri vitet e fundit?

Me LPP, saktësisht në nenin 4 (Përkufizimet) të këtij ligji dhe as me legjislacionin dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj nuk jepet ndonjë përkufizim i termeve “të njëjta” dhe “të ngjashme”, megjithatë konform nenit 87, paragrafi 2, nën paragrafi 2.2 të LPP-së, KRPP ofron këtë:

OPINION

Termi “njëjtë (i, e)” mbiemër që ka kuptimin po ai, ose po ajo gjë. Shembull: i njëjti send, i njëjti vend, e njëjta ngjyrë etj.

Termi “ngjashëm (i, e)” mbiemër, ka kuptimin që ngjan shumë me një tjetër. Shembull: në raste (në rrethana) të ngjashme.

Në kuptim të prokurimit publik:

Termi “njëjtë (i, e)” ka kuptimin e një furnizimi, shërbimi a pune të njëjtë (identike) me atë që kërkohet dhe/ose lëndën e kontratës.

Termi “të ngjashme” ka kuptimin e furnizime, shërbimeve, punëve të ngjashme me atë që kërkohet në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë.

Shembull: Lënda e Kontratës “Furnizim me mollë”. Nëse AK kërkon si dëshmi “ Listën e Kontratave të furnizimeve të njëjta gjatë tri viteve të fundit nga data e publikimit të Njoftimit për kontratë në vlerë prej minimum.....euro”. Kjo duhet të nënkuptoj se OE duhet të sjellë listën e kontratave të furnizimeve me mollë në vlerën e specifikuar dhe i përjashton OE nga pjesëmarrja që kanë kryer furnizime me pemë dhe/ose perime të tjera. Prandaj një kërkesë e tillë e kufizon maksimalisht konkurrencën dhe i diskriminon operatorët ekonomik

potencial (paragrafët 2 dhe 3 të nenit 7 të LPP-së).

Në LPP, specifikisht në nenin 69 lidhur me kapacitetet teknike dhe/ose profesionale, referenca përshtrohet si në vijim: “Listën me të cilën specifikohen të gjitha furnizimet kryesore të rëndësishme të operatorit ekonomik të realizuara në tri vitet e shkuara.....” Pra, nuk përmendet asnjëri nga termet “të njëjta” apo “të ngjashme”.

Pavarësisht nga kjo, çdo herë në çdo fazë të aktivitetit të prokurimit AK-të duhet t’i respektojnë parimet themelore të prokurimit publik (transparenca, konkurrenca e lirë, trajtimi i barabartë jo diskriminimi). Prandaj AK-të nuk duhet të specifikojnë kriteret të përzgjedhjes me të cilat e kufizojnë konkurrencën dhe i diskriminojnë operatorët ekonomik potencial dhe kështu të mos mund të arrihet vlera për para.

Sa i përket pyetjes së parashtruar nga AK se: “Cilat furnizime, shërbime apo punë konsiderohen të ngjashme...?, KRPP nuk mund të tejkalojë autorizimet që i janë dhënë me ligj dhe të përcaktoj se cilat furnizime, shërbime apo punë konsiderohen të ngjashme me lëndën e kontratës së specifikuar nga AK në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë.

Një përcaktim i tillë është kompetencë ekskluzive e AK-së. Pra Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit me ndihmën e njësisë së kërkesës dhe/ose ekspertëve të kësaj fushe mund të përcaktojnë shërbimet e ngjashme. Në këtë rast si orientim i mirë për përcaktimin e furnizimeve, shërbimeve apo punëve të ngjashme mund të shërbejnë edhe kodet e përcaktuara në FPP ku aktualisht janë të publikuara 8.323 kode të FPP në Platformën Elektronike të Prokurimit Publik.

Eksperti shqyrtues konsideron se pretendimi ankimor 3 është i bazuar.

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si e bazuar, të anulohet njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit dhe rekomandon që lënda të kthehet në rivlerësim.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE **“BUSINESS PRO SH.P.K.”**, lidhur me aktivitetin e prokurimit **“Furnizim me diktuna të këmbyesit të nxehtësis me kapacitet teknik 5000KW”** me numër të prokurimit: **“NP Termoskos.sha-23-7147-1-2-1**, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A.**

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A.**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP**
- OE ankues – **BUSINESS PRO SH.P.K.**

Enver Bytyçi

