

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **210-23-4683-2-1-1**

Sa i përket tenderit për **Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	" Inovix " SH.P.K.
NUI	810137051
Adresa	Halil Orana, Llamella 4, Nr.20 Bregu i Diellit
Vendi	Prishtine
Kodi postar	10000
Numri Telefonit	+38344471919
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	Kemajl Sadriu
Adresa elektronike	inovix.ks@gmail.com
Data e parashtrimit të ankesës	19.07.2023

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*



2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-it

Adresa elektronike

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat

Njoftimi për kontratë me date 15.05.2023

Pranim dorezimi i tendereve me date 24.07.2023 Kerkese për rishqyrtim me date 18.07.2023

Vendim mbi refuzimin e kerkeses për rishqyrtim me date 20.07.2023.

Innovix SHPK, parashtrimin e kerkeses për rishqyrtim kundër dokumenteve të tenderit dhe njoftimit për kontratë ka parashtruar brenda afatit ligjor siq e rregullon Neni 108/A të LPP-se.

Autortieti Kontraktues brenda afatit ligjor ka kthyer përgjigje ndaj kerkeses për rishqyrtim duke refuzuar kerkesen si të pa bazuar por në përmbajtjen ka munguar keshilla juridike që OE ka të drejtë të ankohet pranë OSHP-se brenda afatit ligjor 10 dite.

Shkelje të Nenit 108/A dhe 109 të LPP-se dhe Rregullors 001.2022 Neni 61

Autoriteti Kontraktues ka bërë shkelje të ketyre dispozitave Ligjore sepse gjatë periudhës së pezullimit të procedurës së prokurimit ka kryer procesin e hapjes së tendereve që është shkelje substanciale e dispozitave të lartcekura, sepse siq është e rregulluar vetëm pas përfundimit të afatit ligjor duhet të bëhet hapja e tendereve.

Rregullorja 001/2022 Për Prokurimin Publik, Neni 61 Pezullimi i aktivitetit të prokurimit

ZPP ka vepruar në kundërshtim me Paragrafin 1.1 të këtij Neni sepse gjatë fazës apo periudhës së pezullimit të procedurës së prokurimit ka bërë hapjen e tendereve me datë 24.07.2023 ndërsa dispozita në fjalë e NDALON, respektimisht "Parashtrimi i kërkesës për rishqyrtim automatikisht pezullon procedurën e prokurimit dhe në këtë rast Autoriteti Kontraktues, respektimisht Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit, duhet të njoftoj me shkrim të gjitha palët lidhur me pezullimin e procedurës së prokurimit në fjalë" pika B "Kurdo që pezullimi i përmendur ndërlidhet me njoftimet për kontratë, dokumentet e tenderit, pezullimi përfundon duke respektuar kërkesën sipas Nenit 63.1.1 (b) të kësaj rregullore".

Neni 58 Hapja e Tenderëve-Autoriteti Kontraktues ka bërë shkelje të këtij Neni sepse ka bërë hapjen e tendereve ende pa përfunduar periudha e "Pezullimit të Procedurës së Prokurimit" siq e rregullon Neni 108/A dhe 109 të LPP-se.

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☒

Jo ☐

Nuk kemi marre pjese sepse kemi perdore mjetet e ankimimit si kerkesen per rishqyrtim dhe tani Ankesen ne OSHP, por AK-ja ka vepruar ne kundershtim me Neni 108/A, 109 te LPP-se dhe Rregullores 001/2022, Neni 61 Paragrafi 1, kiu gjate periudhes se pezullimit ka bere hapjen e tendereve, qe eshte nje shkleje substaciale te dispozitave te LPP-se, sepse njeherit ne si ankues diskriminohemi me mos pjesemarrjen ne kete procedures ndersa OE tjere favorizohne me ofertim, per kunder shkleje te Dispozitave te lart cekura.

Zyrtarti Pergjegjes i Prokurimit ka vepruar ne kundershtim me Rregulloren 001/2022, Neni 99 shkelje te Renda, Paragrafi 1 Pika:

e)Mos respektimi i rregullave për trajtimin e kërkesave për rishqyrtim pranë Autoritetit

Kontraktues.

o) Nëse ka prova të mjaftushme që dëshmojnë për sjellje të gabuar apo jo profesionale të një

zyrtari të prokurimit ndaj operatori ekonomik apo ndaj cilit do person gjatë ushtrimit të

procedures së prokurimit.

p)Mosrespektimi i afateve kohore në nxjerrjen e vendimit në kërkesa për rishqyrtim dhe afateve

kohore në rast të ankesave në OSHP.

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☒

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontestit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se.

Kerkesa per rishqyrtim me date 18.07.2023 brenda afatiti ligjore siq e rregullon Nenin 108/A te LPP-se.

Vendimi mbi refuzimin e kerkeses per rishqyrtim me date 20.07.2023

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Ligji Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, I ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092

Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi

Neni 58 Hapja e Tenderëve

Neni 52 Njoftimi i kriterëve për dhënien e kontratës.

Neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontrates

Neni 108/A Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

Neni 109 Afatet për Dorëzimin e Ankesës

Rregulore Nr.001/2022 Per Prokurimin Publik

Neni 25 Kriteret e për zgjedhjes

Neni 27 Kriteret e Dhënies së Kontratës

Neni 61 Pezullimi i aktivitetit të prokurimit

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Autoriteti Kontraktues pasi që Nuk ka respektuar Pezullimin e procedurës sipas Rregullorës 001/2022 Neni 61 Paragrafi 1, duke bërë një shkelje substanciale të dispozitave të LPP-së nga Zyrtari Pergjegjes i Prokurimit, atëherë pretendimet ankimore të parashtruara në kërkesën për rishqyrtim tani me janë të rendit të dytë të paraqitura dhe në ankesë. Kekrojmë nga eksperti shqyrtues i OSHP-së të trajtoj si pretendim ankimor piken e parë të ankesës sepse është shkelje serioze nga ZPP dhe pastaj pretendimet ankimore që kanë të bëjnë me kërkesat dhe kriteret e dosjes së tenderit respektivisht kërkesat e për zgjedhjes apo kualifikimit që ajne idendike me ato të dhënies së tenderit dhe po ashtu kriteret e dhënies janë të pa matshme dhe jo objektive për mënyrë se si do poentohet Operatorët ekonomik.

Kriteret e përzgjedhje të përcaktuara në njoftim për kontratë dhe doje të tenderit respektivisht të Kapaciteti teknike dhe profesional janë të njëjta apo identike edhe të kriteret e dhënies së kontratës apo nën kriteret bazuar në kriterin Ekonomikisht me të favorshëm përveç çmimit. Për më shumë ju lutem referojuni FDT:

<p>III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:</p> <p>1. OE duhet të dëshmojë realizimin e kontratave të natyrë së ngjashme për periudhën e shkuar 5 vjeçare (nga data e publikimit të njoftimit për kontratë). Kontratat duhet të jenë të natyrës së ngjashme në fushën e matjeve gjeodezike dhe vlerësimit gjeologjik në digë. Vlera minimale e të paktën një kontratë të ngjashme duhet të jetë gjithsejt 1,000,000.00 euro. Ndërsa në 5 vitet e fundit OE duhet të ketë të realizuar edhe minimum një kontratë të natyrës së njëjta (matje të badimetrisë) minimum në vlerën prej 100,000.00 euro.</p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p> <p>1. Listën me të cilën saktësohen të gjitha kontratat kryesore të rëndësishme të shërbimeve të realizuara në periudhën e shkuar 5 vjeçare nga data e publikimit të njoftimit për kontratë, duke saktësuar llojin e shërbimeve të përfshira, shumën e kontratës, datën dhe pranuesin si dhe referencë apo raporte të pranimit të shërbimit për realizimin me sukses sipas kërkesave.</p>
<p>Lista e stafit profesional të nevojshëm për realizimin e këtij projekti duhet të përfshijë minimalisht stafin e mëposhtëm kyq Menaxher i Projektit (1 pozitë) • Msc. Ing. i Gjeodezisë, Msc. Ing. Ndërtimtarisë (Hidroteknikë) apo Msc. Ing. Gjeolog, përgjegjës për menaxhimin dhe organizimin e punimeve të projektit në tërësi, me një përvojë minimum 10 vjeçare në fushat përkatëse.</p>	<p>OE duhet të ofrojë listën e stafit Menaxher i Projektit • Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrata për projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjashme.</p>
<p>Ekspertë Kryesorë Dy Inxhinier Hidroteknik, Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare</p>	<p>Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrata për projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjashme.</p>
<p>Një Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare.</p>	<p>Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrata për projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjashme.</p>

Një Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare.	Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate per projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjajshme.
Gjeolog Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeologjisë ose Master në Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike me eksperience 5 vjeçare.	Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate per projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjajshme.
Hidrogjeolog Një Inxhinier i diplomuar në Gjeologji ose Master në Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike e eksperience 5 vjeçare.	Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate per projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjajshme.
Eksperti i Erozion Një Inxhinier i diplomuar i Pylltarisë ose Master në Inxhinieri të Pylltarisë me eksperience 5 vjeçare.	Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate per projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjajshme.
Eksperti per Vegjetacion dhe Shfrytezimin e tokës Një Inxhinier i diplomuar i Pylltarisë ose Master në Inxhinieri të Pylltarisë, me eksperience 5 vjeçare.	Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate per projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjajshme.
Ekspert i Gjeofizikës Një Inxhinier i diplomuar në Gjeologji ose Master në Gjeofizikë	Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose
dhe Gjeologji Inxhinierike, me eksperience 5 vjeçare.	parakontrate per projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjajshme.
Eksperti i GIS Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeodezisë ose Master i Gjeodezisë (Njëri të jetë i licensuar në GIS), me eksperience 5 vjeçare.	Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate per projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjajshme.
Ekspertë Ndihmës Inxhinier për përpunim të hartat hidrografike dhe topografike Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeodezisë ose Master në Gjeodezi, me eksperience 5 vjeçare dhe Një Inxhinier Gjeolog , i Diplomuar i Gjeologjisë ose Master në Hidrogjeologji me eksperience 5 vjeçare.	Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate per projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjajshme.
Lista e pajisjeve per realizimin e ketij projekti a) Një paisje për matje batimetrike echosounder singlebeam. b) Një paisje për matje batimetrike echosounder multibeam. c) Një dron profesional fotogrametrik gjeodezi dhe software droni per teren. d) Një dron me sensor Lidar dhe software per përpunimin e matjeve nga droni. e) Një profilizues i shpejtësisë së zërit që funksionon me modulimin e frekuencës me brez të gjerë (FM) duke përdorur teknologjinë CHIRP të spektrit të plotë, i pajisur me konfigurim të dyfishtë transduktor 2-16 kHz dhe mbështet transmetimin e të dhënave Ethernet f) Një sensor shumëparametër për masat oqeanografike g) Katër paisje GPS GNSS h) Dy paisje stacion total i) Dy mjete transporti ujor j) Katër vetura tereni	OE duhet te dorezoj nje lsite te pajisjeve te nenshkruar dhe vulosur. • Për asetet dhe pajisjet, operatori ekonomik duhet të dorëzojë dëshminë mbi pronësinë e pajisjeve apo dëshminë mbi huazimin e pajisjeve të lartë cekura.

Kriteret e dhënies se kontratës:

☒ **Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të**

Nënkriteret		Koeficient
1	(a) Eksperienca profesionale e OE • Experience ne projekte te natyres se njejte [60%]. • Experience ne regjion [20%] • Struktura, organizimi dhe kapacitetet e Konsulentit [20%]	
2	(b) Kualiteti I metodologjise se propozuar per kete project. • Te kuptuarit e projektit [20%] • Qasja dhe metodologjia [50%] •Plani dinamik dhe ekipi I projektit [30%]	
3	(c) Oferta Financiare	
4	(a) Kualifikimi I Key Experteve • Menaxheri [30%] • Ekspertë Kryesorë Dy Inxhinier Hidroteknik, Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare [20%] • Një Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare. [10%] • Gjeolog Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeologjisë ose Master në Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike me eksperience 5 vjeçare. 10%] •	
	Hidrogjeolog Një Inxhinier i diplomuar në Gjeologji ose Master në Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike e eksperience 5 vjeçare. [10%] • Eksperti i Erozion Një Inxhinier i diplomuar i Pylltarisë ose Master në Inxhinieri të Pylltarisë me eksperience 5 vjeçare. • Eksperti per Vegjetacion dhe Shfrytezimin e tokes Një Inxhinier i diplomuar i Pylltarisë ose Master në Inxhinieri të Pylltarie, me eksperience 5 vjeçare. [5%] • Ekspert i Gjeofizikes Një Inxhinier i diplomuar në Gjeologji ose Master në Gjeofizike dhe Gjeologji Inxhinierike, me eksperience 5 vjeçare. [5%] • Eksperti i GIS Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeodezisë ose Master i Gjeodezisë (Njëri të jetë i licensuar në GIS), me eksperience 5 vjeçare. [5%] • Ekspertë Ndhmës Inxhinier për përpunim të hartat hidrografike dhe topografike Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeodezise ose Master në Gjeodezi, me eksperience 5 vjeçare dhe Një Inxhinier Gjeolog , i Diplomuar i Gjeologjisë ose Master në Hidrogjeologji me eksperience 5 vjeçare. [5%] Secili nga Key-Expertet te listuar me lart do te vleresohen si vijon • Kualifikimet e pergjithshme [10%] • Eksperienca specifike dhe ekspertiza ne lidhje detyrat e tyre [80%] • Experience ne regjion [10%]	

Dispozitat lartpërmendura përveç qe ndalojnë qe kriteret përzgjedhjes dhe dhënies/nen kriteret te jene te njëjta, por duhet te jene te ndryshme sepse kriteret e para janë kualifikuese kalon apo nuk kalon, ndërsa te dhënies janë për shpërbllim me kontrate ne baze te pikëve te fituara kur kriteret janë te matshme dhe objektive.

Ne ketë dosje përveç shkeljes se pare te kriterëve te njëjta një shkelje substanciale janë KRITERET E PA MATSHME DHE JO OBJEKTIVE, sepse nuk ka një prag minimal deri maksimal se si tenderuesit gjate fazës se ofertimit mund te arrijnë piket pra nuk ka një tavan.

Ne baze këtij formulimit përveç çmimit të ofruar që OE mund të dijen piket e fituara ne baze të procesverbalit të hapjes të gjitha nën kriteret e dhënies së kontratës janë pa matshme në tërësi dhe diskriminuese për secilin OE sepse asnjë OE nuk mund të dijë në asnjë rast sa pike do i fitojë në raport me tenderesutit tjerë.

Kërkojmë nga Zyra e prokurimit që shkeljet substanciale të LPP-së të cekura më lartë dhe të cilat janë të pa përshtatshme për të përcaktuar tenderin ekonomikisht më të favorshëm të veprohet sipas **Nenit 27 Kriteret e Dhënies së Kontratës paragrafi 27.7** Kur bëhet dhënia e kontratës në bazë të kriterit “tenderi ekonomikisht më i favorshëm”, dosja e tenderit dhe, nëse aplikohet, njoftimi për kontratë duhet të deklarojë të gjitha kriteret (në një mënyrë objektive dhe të matshme) që aplikohet në procesin e dhënies, dhënia e peshëve relative (në kushte monetare) të përcaktuara për secilin kriter. *Ato duhet të para-vendosen dhe të bëhen të ditura për tenderuesit. Kritere të reja ose të amendamentuara nuk duhet të prezantohet gjatë procedurës së dhënies së kontratës. Nëse autoriteti kontraktues gjatë procedurës së prokurimit kupton që kriteret e përdorura janë të papërshtatshme për të përcaktuar tenderin ekonomikisht më të favorshëm, përmirësimi i vetëm i situatës është anulimi i procedurës dhe tenderi” te BËJ ANULIMIN E PROCEDURES SE PROKURIMIT si zgjidhje e vetme sepse Kritere të reja ose të amendamentuara nuk duhet të prezantohet gjatë procedurës së dhënies së kontratës.*

Te bashkangjitura të gjitha deshmite nga sistemi e-prokurimit.

Kriteret e përzgjedhje të përcaktuara në njoftim për kontratë dhe doje të tenderit respektivisht të Kapaciteti teknike dhe profesional janë të njëjta apo identike edhe të kriteret e dhënies së kontratës apo nën kriteret bazuar në kriterin Ekonomikisht më të favorshëm përveç çmimit.

Për me shume ju lutem referojuni FDT:

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

Fitimi i humbur i planifikuar

Demitmi i imazhit të OE ne treg dhe te prodhuesit serioze

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*

KËRKESË PËR RISHQYRTIM

Sipas Nenit 108A të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për: **Ministria e Mjedisit, Planifikimi Hapësinor dhe Infrastrukturës**

Për Aktivitetin e Prokurimit: **210-23-4683-2-1-1**

Sa i përket tenderit për: **“Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat”**

1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

Inovix sh.p.k

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Ilaz Kodra, BL-7 Hy-3 Nr.22

(Adresa)

Prishtine

(Vendi)

10000

(Kodi postar)

+383 44471919

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

Fisnik Sadriu

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

inovix.ks@gmail.com

(Adresa elektronike)

(Nënshkrimi dhe vota)

18.07.2023

(Data e parashtrimit të kërkesës)

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtroj kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

N/A

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të kërkesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Aktiviteti i prokurimit është publikuar me datën: **12.05.2023**

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

N/A

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☒

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Autoriteti Kontraktues ka bërë shkelje të këtyre dispozitave të LPP-se:

- Neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontratës
- Neni 52 Njoftimi i kriterëve për dhënien e kontratës
Rregulore Nr.001/2022 Per Prokurimin Publik
- Neni 25 Kriteret e përzgjedhjes
- Neni 27 Kriteret e Dhënies së Kontratës

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim.

Kërkese për rishqyrtim kundër dokumenteve të tenderit dhe njoftimit për kontratë
Inovix ne pajtim me Nenin 108/A Paragrafi 3 “*Kërkesa për shqyrtim duhet të dorëzohet tek autoriteti përkatës kontraktues, me postë ose me çdo mjet tjetër të komunikimit të lejuar me këtë ligj, brenda afateve të mëposhtme*” Pika 1 “*në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me dokumentet e tenderit brenda pesë (5) ditëve para afatit të fundit për dorëzim të ofertave*”, parashtron kërkesë për rishqyrtim kundër

Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, I ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092

Neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontratës

- 1.2 tenderin ekonomikisht më të favorshëm në bazë të kriterëve dhe peshën që është specifikuar në dosjen e tenderit sipas nenit paragrafit 3. të nenit 52 të këtij ligji.
1. Nëse autoriteti kontraktues ka përcaktuar në dosjen e tenderit se kontrata publike do ti jepet operatorit ekonomik që dorëzon tenderin e përgjegjshëm ekonomikisht më të favorshëm, dhënia e kësaj kontrate do të bëhet vetëm në bazë të kriterëve dhe peshës së tyre përkatëse të përcaktuar në dosjen e tenderit në pajtim me paragrafët 2. dhe 3. të nenit 52 të këtij ligji.

Neni 52 Njoftimi i kriterëve për dhënien e kontratës

Paragrafi 2 Nëse autoriteti kontraktues ka specifikuar se kontrata publike do t'i shpërblehet operatorit ekonomik që ka paraqitur tenderin ekonomikisht më të favorshëm, autoriteti kontraktues në fjalë duhet të specifikojë në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e tenderit kriteret që do të merren parasysh gjatë vendosjes së fituesit dhe peshën që i është dhënë secilit kriter. Sa më shumë që është e mundshme, autoriteti kontraktues duhet të specifikojë çdo kriter në mënyrë objektive dhe kuantitative si dhe duhet të shprehë peshën që i është dhënë atyre.

Paragrafi 3. Vetëm kriteret e matshme dhe të cilat paraprakisht janë përcaktuar në dosjen e tenderit mund të shfrytëzohen për vlerësim. Autoriteti kontraktues mund të përdorë vetëm kriteret që janë relevante në mënyrë direkte me lëndën e kontratës. Kriteret të tilla janë por nuk kufizohen në lidhje me: cilësinë, çmimin, meritat teknike, estetike, dhe karakteristikat funksionale, karakteristikat e mjedisit, shpenzimet rrjedhëse, efektiviteti i kostos, shërbimet e pas-shitjes dhe asistencë teknike.

Paragrafi 4 Autoriteti kontraktues duhet të sigurojë që të bëjë një dallim të qartë në mes kriterëve të paragrafit 3. të këtij neni dhe kriterëve të përzgjedhjes në lidhje me aftësitë e përgjithshme profesionale, financiare dhe teknike të themeluara në bazë të nenit 51 të këtij ligji dhe se nuk ka përsëritje të këtyre dy kategorive të kriterëve.

Rregulore Nr.001/2022 Per Prokurimin Publik

Neni 25 Kriteret e përzgjedhjes

Neni 25.5 Kriteret e përzgjedhjes:

a. në asnjë mënyrë nuk mund të përdorën si kritere të dhënies së kontratës

b. nuk mund të kenë peshë të caktuara;

c. ato janë kërkesa të vlerësimit Kalon/Nuk kalon

Neni 27 Kriteret e Dhënies së Kontratës

27.7 Kur bëhet dhënia e kontratës në bazë të kriterit “tenderi ekonomikisht më i favorshëm”, dosja e tenderit dhe, nëse aplikohet, njoftimi për kontratë duhet të deklarojë të gjitha kriteret (në një mënyrë objektive dhe të matshme) që aplikohet në procesin e dhënies, dhënia e peshëve relative (në kushte monetare) të përcaktuara për secilin kriter. Ato duhet të paravendosen dhe të bëhen të ditura për tenderuesit. Kriteret të reja ose të amandamentuara nuk duhet të prezantohet gjatë procedurës së dhënies së kontratës. Nëse autoriteti kontraktues gjatë procedurës së prokurimit kupton që kriteret e përdorura janë të papërshtatshme për të përcaktuar tenderin ekonomikisht më të favorshëm, përmirësimi i vetëm i situatës është anulimi i procedurës dhe tenderit.

27.10 Kriteret minimale për kualifikim (kriteret e përzgjedhjes) nuk përdorën si kritere në procesin e dhënies së kontratës. Tenderuesit do të konsiderohen të kenë përmbushur kërkesat minimale në lidhje me kapacitetin e tyre për të përformuar kontratën që do të thotë që kriteret në lidhje me përvojat paraprake dhe historikut të kompanisë nuk do të shihen si kritere në procesin e dhënies së kontratës.

Deklarate mbi faktet dhe argumentet

Kriteret e përzgjedhje të përcaktuara në njoftim për kontratë dhe doje të tenderit respektivisht të Kapaciteti teknike dhe profesional janë të njëjta apo identike edhe të kriteret e dhënies së kontratës apo nën kriteret bazuar në kriterin Ekonomikisht më të favorshëm përveç çmimit.

Për më shumë ju lutem referojuni FDT:

<p>III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:</p> <p>1. OE duhet të dëshmoj realizimin e kontratave të natyrë së ngjashme për periudhën e shkuar 5 vjeçare (nga dita e publikimit të njoftimit për kontratë). Kontratat duhet të jenë e natyrës së ngjashme në fushën e matjeve gjeodezike dhe vlerësimit gjeologjik në diga. Vlera minimale e të paktën një kontratë të ngjashme duhet të jetë gjithsejt 1,000,000.00 euro. Ndërsa në 5 vitet e fundit OE duhet të ketë të realizuar edhe minimum një kontratë të natyrës së njëjtte (matje të badimetrisë) minimum në vlerën prej 100,000.00 euro.</p> <p>Lista e stafit profesional të nevojshëm për realizimin e këtij projekti duhet të përfshijë minimalisht stafin e mëposhtëm kyq Menaxher i Projektit (1 pozitë) • Msc. Ing. i Gjeodezisë, Msc. Ing. Ndërtimtarisë (Hidroteknikë) apo Msc. Ing. Gjeolog, përgjegjës për menaxhimin dhe organizimin e punimeve të projektit në tërësi, me një përvojë minimum 10 vjeçare në fushat përkatëse.</p> <p>Ekspertë Kryesorë Dy Inxhinier Hidroteknik, Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare</p> <p>Një Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare.</p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p> <p>1. Listën me të cilën saktësohen të gjitha kontratat kryesore të rëndësishme të shërbimeve të realizuara në periudhën e shkuar 5 vjeçare nga data e publikimit të njoftimit për kontratë, duke saktësuar llojin e shërbimeve të përfshira, shumën e kontratës, datën dhe pranuesin si dhe referenca apo raporte të pranimit të shërbimit për realizimin me sukses sipas kërkesave.</p> <p>OE duhet të ofrojë listën e stafit Menaxher i Projektit • Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate për projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjashme.</p> <p>Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate për projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjashme.</p> <p>Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate për projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjashme.</p>
<p>Një Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare.</p>	<p>Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate për projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjashme.</p>
<p>Gjeolog Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeologjisë ose Master në Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike me eksperience 5 vjeçare.</p>	<p>Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate për projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjashme.</p>
<p>Hidrogjeolog Një Inxhinier i diplomuar në Gjeologji ose Master në Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike me eksperience 5 vjeçare.</p>	<p>Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate për projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjashme.</p>
<p>Eksperti i Erozion Një Inxhinier i diplomuar i Pylltarisë ose Master në Inxhinieri të Pylltarisë me eksperience 5 vjeçare.</p>	<p>Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate për projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjashme.</p>
<p>Eksperti për Vegjetacion dhe Shfrytëzimin e tokës Një Inxhinier i diplomuar i Pylltarisë ose Master në Inxhinieri të Pylltarisë, me eksperience 5 vjeçare.</p>	<p>Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate për projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjashme.</p>
<p>Ekspert i Gjeofizikës Një Inxhinier i diplomuar në Gjeologji ose Master në Gjeofizikë</p>	<p>Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose</p>

dhe Gjeologji Inxhinierike, me eksperience 5 vjeçare.	parakontrate per projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjajshme.
Eksperti i GIS Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeodezisë ose Master i Gjeodezisë (Njëri të jetë i licensuar në GIS), me eksperience 5 vjeçare.	Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate per projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjajshme.
Ekspertë Ndhimës Inxhinier për përpunim të hartat hidrografike dhe topografike Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeodezisë ose Master në Gjeodezi, me eksperience 5 vjeçare dhe Një Inxhinier Gjeolog , i Diplomuar i Gjeologjisë ose Master në Hidrogeologji me eksperience 5 vjeçare.	Kopja e diplomës e noterizuar, • CV e nënshkruar, • Kontrata e punës ose parakontrate per projekt (kopje e noterizuar), Referencë nga punëdhënësi për shërbime të ngjajshme.
<p>Lista e pajisjeve per realizimin e ketij projekti</p> <p>a) Një paisje për matje batimetrike echosounder singlebeam. b) Një paisje për matje batimetrike echosounder multibeam. c) Një dron profesional fotogrametrik gjeodezi dhe software droni per teren. d) Një dron me sensor Lidar dhe software per përpunimin e matjeve nga droni. e) Një profilizues i shpejtësisë së zërit që funksionon me modulimin e frekuencës me brez të gjerë (FM) duke përdorur teknologjinë CHIRP të spektrit të plotë, i pajisur me konfigurim të dyfishtë transduktor 2-16 kHz dhe mbështet transmetimin e të dhënave Ethernet f) Një sensor shumëparametër për masat oqeanografike g) Katër paisje GPS GNSS h) Dy paisje stacion total i) Dy mjete transporti ujor j) Katër vetura tereni</p>	OE duhet te dorezoj nje lsite te pajisjve te nenshkruar dhe vulosur. • Për asetet dhe pajisjet, operatori ekonomik duhet të dorëzojë dëshminë mbi pronësinë e pajisjeve apo dëshminë mbi huazimin e pajisjeve të lartë cekura.

Kriteret e dhënies se kontratës:

☒ **Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të**

Nënkriteret		Koeficient
1	(a) Eksperienca profesionale e OE • Experience ne projekte te natyres se njejte [60%]. • Experience ne regjion [20%] • Struktura, organizimi dhe kapacitetet e Konsulentit [20%]	
2	(b) Kualiteti I metodologjise se propozuar per kete project. • Te kuptuarit e projektit [20%] • Qasja dhe metodologjia [50%] • Plani dinamik dhe ekipi I projektit [30%]	
3	(c) Oferta Financiare	
4	(a) Kualifikimi I Key Experteve • Menaxheri [30%] • Ekspertë Kryesorë Dy Inxhinier Hidroteknik, Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare [20%] • Një Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare. [10%] • Gjeolog Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeologjisë ose Master në Hidrogeologji dhe Gjeologji Inxhinierike me eksperience 5 vjeçare. 10%] •	

<p>Hidrogjeolog Një Inxhinier i diplomuar në Gjeologji ose Master në Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike e eksperience 5 vjeçare. [10%] •</p> <p>Eksperti i Erozion Një Inxhinier i diplomuar i Pylltarisë ose Master në Inxhinieri të Pylltarisë me eksperience 5 vjeçare. •</p> <p>Eksperti per Vegjetacion dhe Shfrytëzimin e tokës Një Inxhinier i diplomuar i Pylltarisë ose Master në Inxhinieri të Pylltarisë, me eksperience 5 vjeçare. [5%] •</p> <p>Ekspert i Gjeofizikes Një Inxhinier i diplomuar në Gjeologji ose Master në Gjeofizike dhe Gjeologji Inxhinierike, me eksperience 5 vjeçare. [5%] •</p> <p>Eksperti i GIS Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeodezisë ose Master i Gjeodezisë (Njëri të jetë i licensuar në GIS), me eksperience 5 vjeçare. [5%] •</p> <p>Ekspertë Ndihmës Inxhinier për përpunim të hartat hidrografike dhe topografike Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeodezisë ose Master në Gjeodezi, me eksperience 5 vjeçare dhe Një Inxhinier Gjeolog , i Diplomuar i Gjeologjisë ose Master në Hidrogjeologji me eksperience 5 vjeçare. [5%] Secili nga Key-Expertet te listuar me lart do te vleresohen si vijon •</p> <p>Kualifikimet e pergjithshme [10%] •</p> <p>Eksperienca specifike dhe ekspertiza ne lidhje detyrat e tyre [80%] • Experience ne region [10%]</p>		
---	--	--

Dispozitat lartpërmendura përveç që ndalojnë që kriteret përzgjedhjes dhe dhënies/nen kriteret të jenë të njëjta, por duhet të jenë të ndryshme sepse kriteret e para janë kualifikuese kalon apo nuk kalon, ndërsa të dhënies janë për shpërblim me kontrate në baze të pikëve të fituara kur kriteret janë të matshme dhe objektive.

Në këtë dosje përveç shkeljes së pare të kriterëve të njëjta një shkelje substanciale janë **KRITERET E PA MATSHME DHE JO OBJEKTIVE**, sepse nuk ka një prag minimal deri maksimal se si tenderuesit gjatë fazës së ofertimit mund të arrijnë pikët pra nuk ka një tavan.

Në baze këtij formulimit përveç çmimit të ofruar që OE mund të dijen pikët e fituara në baze të procesverbalit të hapjes të gjitha nën kriteret e dhënies së kontratës janë pa matshme në tërësi dhe diskriminuese për secilin OE sepse asnjë OE nuk mund të dijë në asnjë rast sa pike do i fitojë në raport me tenderesit tjerë.

Si pale me interes material për të paraqitur ofertë për këtë aktivitet të prokurimit kërkojnë nga Zyra e prokurimit që shkeljet substanciale të LPP-së të cekura më lartë dhe të cilat janë të pa përshtatshme për të përcaktuar tenderin ekonomikisht më të favorshëm të vepohet sipas

Nenit 27 Kriteret e Dhënies së Kontratës paragrafi

27.7 Kur bëhet dhënia e kontratës në bazë të kriterit “tenderi ekonomikisht më i favorshëm”, dosja e tenderit dhe, nëse aplikohet, njoftimi për kontratë duhet të deklarojë të gjitha kriteret (në një mënyrë objektive dhe të matshme) që aplikohet në procesin e dhënies, dhënia e peshëve relative (në kushte monetare) të përcaktuara për secilin kriter. *Ato duhet të paravendosen dhe të bëhen të ditura për tenderuesit. Kriteret e reja ose të amandamentuara nuk duhet të prezantohet gjatë procedurës së dhënies së kontratës. Nëse autoriteti kontraktues gjatë procedurës së prokurimit kupton që kriteret e përdorura janë të papërshtatshme për të përcaktuar tenderin ekonomikisht më të favorshëm, përmirësimi i vetëm i situatës është anulimi i procedurës dhe tenderi” te BËJ ANULIMIN E PROCEDURES SE PROKURIMIT si zgjidhje e vetme sepse Kriteret e reja ose të amandamentuara nuk duhet të prezantohet gjatë procedurës së dhënies së kontratës.*

Inovix sh.p.k pret përgjigje nga Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit/njësia e kërkesës ne afat 3 ditësh ne pajtim me Nenin 6 paragrafi 3 te Rregullores për paraqitje te kërkesës për rishqyrtim pranë Autoriteteve Kontraktuese, parashtrim te ankesave pranë OSHP dhe vlera e tarifave te ankesave.

Me respekt

8. Dëmet materiale


Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t'iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

- Shpenzimet administrative për këtë tender.

9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet.



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry Of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

DATË/A:	20.07.2023
PËR/ZA/TO:	Inovix sh.p.k
Cc	Operoret Ekonomik pjesemarres (OE)
Përmes	Izedin Bytyqi, zv. Sekretari i përgjithshëm – MMPHI
NGA/OD/FROM:	Ndriçim Mustafa, Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Refuzimi i kërkesës për rishqyrtim për tenderin: Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat, me nr. të prokurimit: 210-23-4683-2-1-1

Ne zbatim të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim të Operatorit Ekonomik Pricom sh.p.k, Nena Tereze, 22B-1, Prishtine, lidhur me aktivitetin e prokurimit: Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat, me nr. të prokurimit: 210-23-4683-2-1-1, e inicuar me datën 12.05.2023, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës mori këtë :

VENDIM

MBI REFUZIMIN E KËRKESËS PËR RISHQYRTIM E PARASHTRUAR NGA OE Inovix sh.p.k, i datës 18.07.2023, SI TË PA BAZUAR

- I. Refuzon kërkesën e Inovix sh.p.k, lidhur me aktivitetin e prokurimit: Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat, me nr. të prokurimit: 210-23-4683-2-1-1, të iniciuar nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, me datën 12.05.2023.
- II. Vërtetohet: Njoftimi për Kontrate, lidhur me aktivitetin e prokurimit Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat, me nr. të prokurimit: 210-23-4683-2-1-1, MMPHI-ja vazhdon më tutje me procedurën e prokurimit pas marrjes së vendimit për refuzimin e kërkesës si të pa bazë dhe vazhdimin e procedurave për këtë aktivitet të prokurimit.

ARSYETIM MBI REFUZIMIN

Operatori Ekonomik- Inovix sh.p.k, si pale e pakënaqur ka parashtruar kërkesë për rishqyrtim tek Autoriteti Kontraktues me datën 08.07.2023, ne formë elektronike kundër Njoftimit për Kontrate për tenderin: Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve per 6 Digat, me nr. të prokurimit: 210-23-4683-2-1-1, duke pretenduar se janë bërë shkelje të dispozitave të LPP-së, të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Autoriteti Kontraktues ka bere shkelje te këtyre dispozitave te LPP-se: - Neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontratës - Neni 52 Njoftimi i kriterëve për dhënien e kontratës Rregulore Nr.001/2022 Per Prokurimin Publik - Neni 25 Kriteret e përzgjedhjes - Neni 27 Kriteret e Dhënies së Kontratës

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ,gjate zhvillimit te procedurës se prokurimit publik ka vepruar ne përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, andaj ne si Autoritet Kontraktues i kundërshtojmë pretendimet e palës ankimore, me të cilën Operatori Ekonomik-supozon se janë bërë shkelje të dispozitave të Ligjit për Prokurim Publik:

Pretendimi i OE:

Autoriteti Kontraktues ka bere shkelje te këtyre dispozitave te LPP-se: - Neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontratës - Neni 52 Njoftimi i kriterëve për dhënien e kontratës Rregulore Nr.001/2022 Per Prokurimin Publik - Neni 25 Kriteret e përzgjedhjes - Neni 27 Kriteret e Dhënies së Kontratës 3/3 7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim. Kërkesë për rishqyrtim kundër dokumenteve te tenderit dhe njoftimit për kontratë Inovix ne pajtim me Nenin 108/A Paragrafi 3“Kërkesa për shqyrtim duhet të dorëzohet tek autoriteti përkatës kontraktues, me postë ose me çdo mjet tjetër të komunikimit të lejuar me këtë ligj, brenda afateve të mëposhtme” Pika 1 “në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me dokumentet e tenderit brenda pesë (5) ditëve para afatit të fundit për dorëzim të ofertave”, parashtron kërkesë për rishqyrtim kundër Ligji Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, I ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 Neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontratës 1.2 tenderin ekonomikisht më të favorshëm në bazë të kriterëve dhe peshën që është specifikuar në dosjen e tenderit sipas nenit paragrafit 3. të nenit 52 te këtij ligji. 1. Nëse autoriteti kontraktues ka përcaktuar në dosjen e tenderit se kontrata publike do ti jepet operatorit ekonomik që dorëzon tenderin e përgjegjshëm ekonomikisht më të favorshëm, dhënia e kësaj kontrate do të bëhet vetëm në bazë të kriterëve dhe peshës së tyre përkatëse të përcaktuar në dosjen e tenderit në pajtim me paragrafët 2. dhe 3. të nenit 52 të këtij ligji. Neni 52 Njoftimi i kriterëve për dhënien e kontratës Paragrafi 2 Nëse autoriteti kontraktues ka specifikuar se kontrata publike do t'i shpërblehet operatorit ekonomik që ka paraqitur tenderin ekonomikisht më të favorshëm, autoriteti kontraktues në fjalë duhet të specifikojë në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e tenderit kriteret që do të merren parasysh gjatë vendosjes së fituesit dhe peshën që i është dhënë secilit kriter. Sa më shumë që është e mundshme, autoriteti kontraktues duhet të specifikojë çdo kriter në mënyrë objektive dhe kuantitative si dhe duhet të shprehë peshën që i është dhënë atyre. Paragrafi 3.Vetëm kriteret e

matshme dhe të cilat paraprakisht janë përcaktuar në dosjen e tenderit mund të shfrytëzohen për vlerësim. Autoriteti kontraktues mund të përdorë vetëm kritere që janë relevante në mënyrë direkte me lëndën e kontratës. Kritere të tilla janë por nuk kufizohen në lidhje me: cilësinë, çmimin, meritat teknike, estetike, dhe karakteristikat funksionale, karakteristikat e mjedisit, shpenzimet rrjedhëse, efektiviteti i kostos, shërbimet e pas-shitjes dhe asistencë teknike. Paragrafi 4 Autoriteti kontraktues duhet të sigurojë që të bëjë një dallim të qartë në mes kritereve të paragrafit 3. të këtij neni dhe kritereve të përzgjedhjes në lidhje me aftësitë e përgjithshme profesionale, financiare dhe teknike të themeluara në bazë të nenit 51 të këtij ligji dhe se nuk ka përsëritje të këtyre dy kategorive të kritereve. Rregulore Nr.001/2022 Per Prokurimin Publik Neni 25 Kriteret e përzgjedhjes 4/3 Neni 25.5 Kriteret e përzgjedhjes: a. në asnjë mënyrë nuk mund të përdorën si kritere të dhënies së kontratës b. nuk mund të kenë peshë të caktuara; c. ato janë kërkesa të vlerësimit Kalon/Nuk kalon Neni 27 Kriteret e Dhënies së Kontratës 27.7 Kur bëhet dhënia e kontratës në bazë të kriterit “tenderi ekonomikisht më i favorshëm”, dosja e tenderit dhe, nëse aplikohet, njoftimi për kontratë duhet të deklarojë të gjitha kriteret (në një mënyrë objektive dhe të matshme) që aplikohet në procesin e dhënies, dhënia e peshëve relative (në kushte monetare) të përcaktuara për secilin kriter. Ato duhet të para vendosen dhe të bëhen të ditura për tenderuesit. Kritere të reja ose të amandamentuara nuk duhet të prezantohet gjatë procedurës së dhënies së kontratës. Nëse autoriteti kontraktues gjatë procedurës së prokurimit kupton që kriteret e përdorura janë të papërshtatshme për të përcaktuar tenderin ekonomikisht më të favorshëm, përmirësimi i vetëm i situatës është anulimi i procedurës dhe tenderit. 27.10 Kriteret minimale për kualifikim (kriteret e përzgjedhjes) nuk përdorën si kritere në procesin e dhënies së kontratës. Tenderuesit do të konsiderohen të kenë përmbushur kërkesat minimale në lidhje me kapacitetin e tyre për të përformuar kontratën që do të thotë që kriteret në lidhje me përvojat paraprake dhe historikut të kompanisë nuk do të shihen si kritere në procesin e dhënies së kontratës. Deklarate mbi faktet dhe argumentet Kriteret e përzgjedhje te përcaktuara ne njoftim për kontrate dhe doje te tenderit respektivisht te Kapaciteti teknike dhe profesional janë te njëjta apo identike edhe te kriteret e dhënies se kontratës apo nen kriteret bazuar ne kriterin Ekonomikisht me te favorshëm përveç çmimit. Për me shume ju lutem referojuni FDT

Dispozitat lartpërmendura përveç qe ndalojnë qe kriteret përzgjedhjes dhe dhënies/nen kriteret te jene te njëjta, por duhet te jene te ndryshme sepse kriteret e para janë kualifikuese kalon apo nuk kalon, ndërsa te dhënies janë për shpërbllim me kontrate ne baze te pikëve te fituara kur kriteret janë te matshme dhe objektive. Ne këtë dosje përveç shkeljes se pare te kritereve te njëjta një shkelje substanciale janë KRITERET E PA MATSHME DHE JO OBJEKTIVE, sepse nuk ka një prag minimal deri maksimal se si tenderuesit gjate fazës se ofertimit mund te arrijnë piket pra nuk ka një tavan. Ne baze këtij formulimit përveç çmimit te ofruar qe OE mund te dijen piket e fituara ne baze te procesverbalit te hapjes te gjitha nen kriteret e dhënies se kontratës janë pa matshme ne tërësi dhe diskriminuese per secilin OE sepse asnjë OE nuk mund te dij ne asnjë rast sa pike do i fitoj ne raport me tenderesit tjerë. Si pale me interes material për te paraqitur ofertë për këtë aktivitet te prokurimit kërkojmë nga Zyra e prokurimit qe shkeljet substanciale te LPP-se te cekura me larte dhe te cilat janë te pa përshtatshme për te përcaktuar tenderin ekonomikisht te favorshëm te veprohet sipas Nenit 27 Kriteret e Dhënies së Kontratës paragrafi 27.7 Kur bëhet dhënia e kontratës në bazë të kriterit “tenderi ekonomikisht më i favorshëm”, dosja e tenderit dhe, nëse aplikohet, njoftimi për kontratë duhet të deklarojë të gjitha kriteret (në një mënyrë objektive dhe të matshme) që aplikohet në procesin e dhënies, dhënia e peshëve relative (në kushte monetare) të përcaktuara për secilin kriter. Ato duhet të para vendosen dhe të bëhen të ditura për tenderuesit. Kritere të reja ose të amandamentuara nuk duhet të prezantohet gjatë procedurës së dhënies së kontratës. Nëse autoriteti kontraktues gjatë procedurës së prokurimit kupton që kriteret e përdorura janë të papërshtatshme për të përcaktuar tenderin ekonomikisht më të favorshëm, përmirësimi i vetëm i situatës është anulimi i procedurës dhe tenderi” te BËJ ANULIMIN E PROCEDURES SE PROKURIMIT si

zgjidhje e vetme sepse Kriteria të reja ose të amandamentuara nuk duhet të prezantohet gjatë procedurës së dhënies së kontratës. 8/3 Inovix sh.p.k pret përgjigje nga Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit/njësia e kërkesës ne afat 3 ditësh ne pajtim me Nenin 6 paragrafi 3 te Rregullores për paraqitje te kërkesës për rishqyrtim pranë Autoriteteve Kontraktuese, parashtrim te ankesave pranë OSHP dhe vlera e tarifave te ankesave.

Pergjigje ne pretendimin e OE:

Se pari ju njofotjme se kjo procedure e prokurimit nuk mund te anulohet per shkak te kerkeses tuaj e cila nuk eshte e bazuar dhe e argumentuar.

Njeherit analizone dosjen e tenderit se kriter per perzgjedhje nuk eshte vetem oferta financiare por eshte edhe oferta teknike dhe secili pozicion e ka peshen e vet dhe eshte mjaft mire e precizuar dhe lehtesisht e matshme.

Ne ankesin 6 te dosja e tenderit jane percaktuar kriteret dhe nenkriteret me peshat dhe piket perkatese gje qe e bene shume te lehte vleresimin e tyre ne baze te pikeve pasi qe jane te matshme.

Kriteri për dhënien e kontratës

<input type="checkbox"/> Çmimi më i ulët ose <input checked="" type="checkbox"/> Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të	
Nënkriteret	Koeficient
1 (a) Eksperienca profesionale e OE • Experience ne projekte te natyres se njejte [60%]. • Experience ne regjion [20%] • Struktura, organizimi dhe kapacitetet e Konsulentit [20%]	20
2 (b) Kualiteti I metodologjise se propozuar per kete project. • Te kuptuarit e projektit [20%] • Qasja dhe metodologjia [50%] • Plan i dinamik dhe ekipi I projektit [30%]	50
3 (c) Oferta Financiare	15
4 (a) Kualifikimi I Key Experteve • Menaxheri [30%] • Ekspertë Kryesorë Dy Inxhinier Hidroteknik, Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare [20%] • Një Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose Master në Hidroteknikë me eksperience 5 vjeçare. [10%] • Gjeolog Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeologjisë ose Master në Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike me eksperience 5 vjeçare. 10%]	15

<p>Hidrogjeolog Një Inxhinier i diplomuar në Gjeologji ose Master në Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike e eksperience 5 vjeçare. [10%] • Eksperti i Erozion Një Inxhinier i diplomuar i Pylltarisë ose Master në Inxhinieri të Pylltarisë me eksperience 5 vjeçare. • Eksperti për Vegjetacion dhe Shfrytëzimin e tokës Një Inxhinier i diplomuar i Pylltarisë ose Master në Inxhinieri të Pylltarisë, me eksperience 5 vjeçare. [5%] • Ekspert i Gjeofizikës Një Inxhinier i diplomuar në Gjeologji ose Master në Gjeofizikë dhe Gjeologji Inxhinierike, me eksperience 5 vjeçare. [5%] • Eksperti i GIS Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeodezisë ose Master i Gjeodezisë (Njëri të jetë i licensuar në GIS), me eksperience 5 vjeçare. [5%] • Ekspertë Ndihmës Inxhinier për përpunim të hartat hidrografike dhe topografike Një Inxhinier i Diplomuar i Gjeodezisë ose Master në Gjeodezi, me eksperience 5 vjeçare dhe Një Inxhinier Gjeolog , i Diplomuar i Gjeologjisë ose Master në Hidrogjeologji me eksperience 5 vjeçare. [5%] Secili nga Key-Expertet të listuar më lart do të vlerësohen si vijon •</p> <p>Kualifikimet e përgjithshme [10%] •</p> <p>Eksperienca specifike dhe ekspertiza në lidhje detyrat e tyre [80%] • Experience në regjion [10%]</p>	
---	--

Andaj bazuar në përgjigjet e dhëna nga ana e AK ju njoftojmë se kërkesa juaj refuzohet si e pa baze.

Andaj, konsiderojmë se Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës– Divizioni i Prokurimit, ka plotësuar të gjitha kriteret e vendosura në dosjen e tenderit, konform Rregullave dhe Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, mbi përcaktimin e kriterëve në njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit.

Nga se u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi.

Vendimi i dorëzohet:

- 1 1 X 1 Inovix sh.p.k,
- 2 1 X 1 OE Pjesëmarrës;
- 3 1 X 1 Arkivit të MMPHI.

Kërkese për plotësim te vendimit te datës 20.07.2023

5 messages

Blerim Sopa <inovix.ks@gmail.com>
To: ndricim.mustafa@rks-gov.net

Fri, Jul 21, 2023 at 3:27 PM

I nderuar ZPP,

Përmes platformës se e-prokurimit kemi pranuar vendimin mbi refuzimin e kërkesës për rishqyrtim si te pabazuar për tenderin **Badimetria (Matja e volumit te ujit), analiza e sendimenteve per 6 Digat me nr prokurimit 210-23-4683-2-1-1.**

Ne vendimin mbi refuzimin ne baze te praktikave te prokurimit ne Kosovë dhe kërkesave ligjore te Nenin 108/A dhe 109 Paragrafi 1 te LPP-se, zyrtari përgjegjës i prokurimit ne çdo vendim kundër dokumenteve te tenderit, kundër dhënies apo anulimit duhet te jap udhëzimin apo këshillën juridike palës ankimore qe ka te drejte ligjore te ankimimit ne OSHP, ku ne rastin ne fjale mungon ne këtë vendim mungon këshilla juridike për ne si ankues. Për me shume shif vendimin tuaj:

Andaj bazuar ne përgjigjet e dhëna nga ana e AK ju njoftojmë se kërkesa juaj refuzohet si e pa baze.

Andaj, konsiderojmë se Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës— Divizioni i Prokurimit, ka plotësuar të gjitha kriteret e vendosura në dosjen e tenderit, konform Rregullave dhe Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, mbi përcaktimin e kriterëve në njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit.

Nga se u tha me larte u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi.

Vendimi i dorëzohet:

- 1 1 X 1 Inovix sh.p.k,
- 2 1 X 1 OE Pjesëmarrës;
- 3 1 X 1 Arkivit te MMPHI.

Page 5 of 5

Ne baze te Rregullores 001/2022 për Prokurimin Publik Neni 97 Shkeljet e Renda, Pikat:

e) Mos respektimi i rregullave për trajtimin e kërkesave për rishqyrtim pranë Autoritetit Kontraktues.

o) Nëse ka prova të mjaftueshme që dëshmojnë për sjellje të gabuar apo jo profesionale të një zyrtari të prokurimit ndaj operatori ekonomik apo ndaj cilit do person gjatë ushtrimit të procedurës së prokurimit.

Mungesa e këshillës juridike ne vendimin mbi refuzimin e kërkesës për rishqyrtim bie ndesh me pikat e dhe o, andaj kërkojmë nga ZPP te plotësoj vendimin dhe te vendos këshillën juridike qe kemi drejte ligjore te bëjmë ankese ne OSHP dhe ne rast se vendimi juaj nuk modifikohet per kundër kësaj ne do bëjmë ankese n OSHP dhe njeheri do njoftojmë po ashtu KRPP- për

këto shkelje te Rregullores 001/2022 nga ZPP dhe te ndërmerr masa ligjore ne baze provave dhe dëshmime te faktuara dhe argumentuara.

Me respekt

Inovix SHPK

Ndricim Mustafa <Ndricim.Mustafa@rks-gov.net>
To: Blerim Sopa <inovix.ks@gmail.com>

Mon, Jul 24, 2023 at 9:10 AM

I nderuar,

Fillimisht ju falenderoj per e-mailin dhe njeherit ju njoftoj se ka mundur te na ik si gabim teknik mos vendosja e kshilles juridike, e cila besojm se nuk paraqet ndonje problem ne aspketin e ndjekjes se rrugeve te cilat ju besoni se duhet t'i ndermerrni.

Si do qe te jete, per shkak te korrektesise ne kete e-maili, po ju bashkengjesim kshillen juridike:

Këshille juridike:

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund te parashtroj ankese brenda 10 dite pranë OSHP-së, nga dita e pranimi te këtij vendimi.

Me respekt,

Ndriçim Mustafa

[Quoted text hidden]

Ndricim Mustafa <Ndricim.Mustafa@rks-gov.net>
To: Blerim Sopa <inovix.ks@gmail.com>

Mon, Jul 24, 2023 at 9:52 AM

I nderuar,

Bashkengjitur e gjeni edhe vendimin ku I eshte shtuar pjesa e Keshilles Juridike.

Me respekt,

Ndriçim Mustafa

From: Ndricim Mustafa

Sent: Monday, July 24, 2023 9:11 AM

To: 'Blerim Sopa' <inovix.ks@gmail.com>

Subject: RE: Kërkese për plotësim te vendimit te datës 20.07.2023

I nderuar,

Fillimisht ju falenderoj per e-mailin dhe njeherit ju njoftoj se ka mundur te na ik si gabim teknik mos vendosja e kshilles juridike, e cila besojm se nuk paraqet ndonje problem ne aspktin e ndjekjes se rrugeve te cilat ju besoni se duhet t'I ndermerrni.

Si do qe te jete, per shkak te korrektesise ne kete e-maili, po ju bashkengjesim kshillen juridike:

Këshille juridike:

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund te parashtroj ankese brenda 10 dite pranë OSHP-së, nga dita e pranimiit te këtij vendimi.

Me respekt,

Ndriçim Mustafa

From: Blerim Sopa [<mailto:inovix.ks@gmail.com>]
Sent: Friday, July 21, 2023 3:27 PM
To: Ndricim Mustafa <Ndricim.Mustafa@rks-gov.net>
Subject: Kërkese për plotësim te vendimit te datës 20.07.2023

I nderuar ZPP,

[Quoted text hidden]



Vendim mbi refuzimin permisuar.pdf
3105K

Blerim Sopa <inovix.ks@gmail.com>
To: rexhgashi1@hotmail.com

Mon, Jul 24, 2023 at 10:28 AM

[Quoted text hidden]



Vendim mbi refuzimin permisuar.pdf
3105K

Rexhë Gashi <rexhgashi1@hotmail.com>
To: Blerim Sopa <inovix.ks@gmail.com>

Mon, Jul 24, 2023 at 10:34 AM

From: Blerim Sopa <inovix.ks@gmail.com>
Sent: Monday, July 24, 2023 12:28 AM
To: rexhgashi1@hotmail.com <rexhgashi1@hotmail.com>
Subject: Fwd: Kërkese për plotësim te vendimit te datës 20.07.2023

[Quoted text hidden]



formulari per ankese ne OSHP.docx

19K



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

KËRKESË PËR INFORMATA SHITESË-PERGJIGJE

Për: *Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës*
Data: 06.06.2023

DUKE MARRË PARASYSH SE 1. OE:

Pas pranimit të KERKESES (e-mailit) Nr. e Prokurimit të sipër-përmendur, beson se nevojiten informacionet shtesë ose informacionet sqaruese dhe kërkesë për shtyrje të afatit si në vijim:

" Badimetria (Matja e volumit te ujit), analiza e sendimenteve per 6 Digat"

Nr1 i prokurimit	210-23-4683-2-1-1
Nr i brendshëm	MMPHI 205 23 021 211

Identifikimi i informacioneve shtesë dhe i informacioneve sqaruese, përfshirë referimet në pjesën apo në pjesët e Aplikacionit:

Pyetja / nga OE:	Përgjigjeje nga AK
<p>Kërkojmë nga AK që në vend të: 8.1 & 8.2 Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare: Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Qarkullimi financiar - xhiroja totale për periudhën e shkuar tre vjeçare nga data e publikimit të njoftimit për kontratë duhet të jetë jo më pak se 1,920,000.00 €. Dëshmia e kërkuar dokumentare: 1.Raportin ose raportet përkatëse nga një ose me shume banka për periudhën e shkuartre vjeçare nga data e publikimit të njoftimit për kontratë.</p>	<p>Përgjigje :</p> <p>Lidhur me pyetjen tuaj ju njofotjm se AK pranon si deshmi per çarkullimin ne periudhen e shkuar 3 vjeçare edhe dokumentet:</p> <p>Kopje të certifikuara të një ose më shumë pasqyrave të bilancit ose pjesë të pasqyrës së bilancit; ose</p> <p>d. Kopjet e raporteve financiare dhe raporteve të menaxhimit të certifikuara nga një firmë e njohur e licencuar për kontrollim apo një auditor i licencuar i pavarur; ose</p>


¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

<p>Të pranohen edhe dokumentet e më poshtme si dëshmi: Raportet financiare të audituar nga nja auditorë apo kompani e jashtme e auditimit të cilat dëshmojnë xhiron apo qarkullimin financiar e kërkuar sispas DT-së.</p>	<p>e. Deklaratat Tatimore Vjetore të dorëzuara në Administratën Tatimore të Kosovës</p>
	<p>Afati i fundit për dorëzim të ofertave është: data 26.06.2023 koha 13:30:00 vendi <i>Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës</i>; Adresa Postare: Ish- pallati Rilindja kati 16 zyra 1604</p>

Me respekt,

Ndriçim Mustafa

[Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]



[Nënshkrimi]



REPUBLIKA E KOSOVES / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO	
MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS MINISTRIK-ISTO SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE	
Njësia.org Org./Jedinstvo Org./Unit	DP
Nr./Faqeje Br./Stranica No./Pages	03
Nr./Prot. Broj Prot. Prot. No.	3606/23
Data: Datum:	03.07.23
PRISHTINË / A	
No. 1	

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry Of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

DATË/A:	03.07.2023
PËR/ZA/TO:	ITM shpk, Pallati Mehillaj, kati 0, Kthesa e Kamzes, Tirane
Cc	Operatoret Ekonomik pjesemarres (OE)
Përmes	Izedin Bytyqi, zv. Sekretari i përgjithshëm – MMPHI
NGA/OD/FROM:	Ndriçim Mustafa, Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Refuzimi i kërkesës për rishqyrtim për tenderin: Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat, me nr. të prokurimit: 210-23-4683-2-1-1

Ne zbatim të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim të Operatorit Ekonomik ITM shpk, Pallati Mehillaj, kati 0, Kthesa e Kamzes, Tirane, lidhur me aktivitetin e prokurimit: Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat, me nr. të prokurimit: 210-23-4683-2-1-1, e inicuar me datën 12.05.2023, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës mori këtë :

VENDIM

MBI REFUZIMIN E KËRKESËS PËR RISHQYRTIM E PARASHTRUAR NGA OE ITM shpk, Pallati Mehillaj, kati 0, Kthesa e Kamzes, Tirane, i datës 30.06.2023, SI TË PA BAZUAR

- I. Refuzon kërkesën e ITM shpk, Pallati Mehillaj, kati 0, Kthesa e Kamzes, Tirane, lidhur me aktivitetin e prokurimit: Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat, me nr. të prokurimit: 210-23-4683-2-1-1, të iniciuar nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, me datën 12.05.2023.
- II. Vërtetohet: Njoftimi për Kontrate, lidhur me aktivitetin e prokurimit Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat, me nr. të prokurimit: 210-23-4683-2-1-1, MMPHI-ja vazhdon më tutje me procedurën e prokurimit pas marrjes së vendimit për refuzimin e kërkesës si të pa bazë dhe vazhdimin e procedurave për këtë aktivitet të prokurimit.

ARSYETIM MBI REFUZIMIN

Operatori Ekonomik- ITM shpk, Pallati Mehillaj, kati 0, Kthesa e Kamzes, Tirane, si pale e pakënaqur ka parashtruar kërkesë për rishqyrtim tek Autoriteti Kontraktues me datën 30.06.2023, në formë elektronike kundër Njoftimit për Kontrate për tenderin: Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat, me nr. të prokurimit: 210-23-4683-2-1-1, duke pretenduar se janë bërë shkelje të dispozitave të LPP-së, të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Neni 1 Qëllimi

Neni 6 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti

Neni 7 Barazia në Trajtim / Jo – Diskriminimi

Neni 108/A Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, gjatë zhvillimit të procedurës së prokurimit publik ka vepruar në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, andaj në si Autoritet Kontraktues i kundërshtojmë pretendimet e palës ankimore, me të cilën Operatori Ekonomik-supozon se janë bërë shkelje të dispozitave të Ligjit për Prokurim Publik:

Sa i përket pretendimeve se janë bërë shkeljet e neneve të lartë cekura, duke përjashtuar neni 7 ku keni supozuar se është shkelur ky nen me argumentet e dhëna tek pretendimi 1, për nenet 1, 6, 108/A nuk keni dhënë ndonjë argument se pse është bërë shkelja e këtyre neneve, andaj edhe ne si AK i kundërshtojmë.

PRETENDIMI 1:

Ne piken Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 9.1 & 9.2 përcaktohet se: 1.OE duhet të dëshmojë realizimin e kontratave të natyrës së ngjashme për periudhën e shkuar 5 vjeçare (nga dita e publikimit të njoftimit për kontratë). Kontratat duhet të jenë të natyrës së ngjashme në fushën e matjeve gjeodezike dhe vlerësimit gjeologjik në diga.

Vlera minimale e një apo më shumë kontratave të ngjashme duhet të jetë gjithsej 1,000,000.00 euro. Ndërsa në 5 vitet e fundit OE duhet të ketë të realizuar edhe një apo më shumë kontrata të natyrës së njëjtë (matje të badimetrisë) minimum në vlerën prej 100,000.00 euro. Gjithsej vlera e kontratave të realizuara në fushat e kërkuara më sipër duhet të janë më së paku: 1,100,000.00 euro

Konsiderojmë se kriteri i vendosur se Kontrata e natyrës së ngjashme konsiderohen ato në fushën e matjeve gjeodezike dhe vlerësimit gjeologjik specifikisht në diga është i tepert. Standarti i procedurës së matjeve gjeodezike dhe vlerësimit gjeologjik është e njëjte për shumë vepra inxhinierike si rrugë, ura, mbikalime, nenkalime, mbrojtje skarpatah, mure mbajtës, tunele, diga, ujesjellesa, kanalizime, mbrojtje lumore, kullimi, ujitja, impiante të trajtimit të ujerave të zeza etj dhe kriteri i vendosur në këtë mënyrë ul nivelin e konkurrueshmërisë në numrin e operatoreve ekonomik pjesëmarrës në këtë procedurë duke shkelur kështu nenin 7 të LPP.

Ndërsa i sa i përket PRETENDIMI 1:

Sa i përketë kësaj pikës te ankimimit edhe një here ju njoftojmë se lidhur me kërkesën e larte cekur AK-ja e ka zgjatur kërkesën ne 5 vite për te ju dhëne hapësire me shume OE pjesëmarrës ne këtë tender, si dhe kemi kërkuar vlerën me te vogël te mundshëm sa i përketë referencave te kërkuara.

Ndërsa sa i përketë pretendimit tuaj se Kontrata e natyrës se ngjashme konsiderohen ato ne fushën e matjeve gjeodezikë dhe vlerësimit gjeologjik specifikisht ne diga është i tepërt, Autoriteti Kontraktues specifikisht njësia e kërkesës kundërshton këtë pretendim me arsye se projekti i propozuar do të fokusohet specifikisht në Matjet batimetrike tek 6 rezervuarët e digave të përcaktuar permes termave të referencës (Batllava, Perlepnica, Ujman, Radoniq, Livoq dhe Badovc) si dhe në analizën dhe vlerësimin sasior dhe cilësor të sedimenteve të grumbulluara në këto rezervuare dhe bazuar në këtë vlerësim do të jepen edhe konkluzione në lidhje me jetëgjatësinë e operimit të këtyre rezervuarëve, prandaj konsideroj që OE duhet të dëshmojn përvojën e tyre specifike në diga sepse edhe sherbimet që kërkojnë janë specifike për rezervuarët e digave.

Andaj bazuar ne përgjigjet e dhëna nga ana e AK ju njoftojmë se kërkesa juaj refuzohet si e pa baze.

Andaj, konsiderojmë se Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës– Divizioni i Prokurimit, ka plotësuar të gjitha kriteret e vendosura në dosjen e tenderit, konform Rregullave dhe Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, mbi përcaktimin e kriterëve në njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit.

Nga se u tha me larte u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi.

Këshille juridike:

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund te parashtroj ankese brenda 10 dite pranë OSHP-së, nga dita e pranimet te këtij vendimi.

Vendimi i dorëzohet:

- 1 1 X 1 ITM shpk, Pallati Mehillaj, kati 0, Kthesa e Kamzes, Tirane,
- 2 1 X 1 OE Pjesëmarrës;
- 3 1 X 1 Arkivit te MMPHI.



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry Of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO	
MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS MINISTARSTVO SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE	
Nr. Dokumenti Org. Unit Nr. i Fajësve Br. Stranica No. Pages	DP 03
Nr. i Prot. Broj Prot. Prot. No Data Datum Date	3820 / 23 11.07.23
PRISHTINË / A	
No. 1	

DATE/A:	11.07.2023
PËR/ZA/TO:	Pricom sh.p.k, Nena Tereze, 22B-1,Prishtine
Cc	Operatorët Ekonomik pjesemarres (OE)
Përmes	Izedin Bytyqi, zv. Sekretari i përgjithshëm – MMPHI
NGA/OD/FROM:	Ndriçim Mustafa, Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Refuzimi i kërkesës për rishqyrtim për tenderin: Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat, me nr. të prokurimit: 210-23-4683-2-1-1

Ne zbatim të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim të Operatorit Ekonomik Pricom sh.p.k, Nena Tereze, 22B-1,Prishtine, lidhur me aktivitetin e prokurimit: Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat, me nr. të prokurimit: 210-23-4683-2-1-1, e iniciuar me datën 12.05.2023, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës mori këtë :

VENDIM

MBI REFUZIMIN E KËRKESËS PËR RISHQYRTIM E PARASHTRUAR NGA OE Pricom sh.p.k, Nena Tereze, 22B-1,Prishtine, i datës 08.07.2023, SI TË PA BAZUAR

- I. Refuzon kërkesën e Pricom sh.p.k, Nena Tereze, 22B-1,Prishtine, lidhur me aktivitetin e prokurimit: Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat, me nr. të prokurimit: 210-23-4683-2-1-1, të iniciuar nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, me datën 12.05.2023.
- II. Vërtetohet: Njoftimi për Kontrate, lidhur me aktivitetin e prokurimit Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat, me nr. të prokurimit: 210-23-4683-2-1-1, MMPHI-ja vazhdon më tutje me procedurën e prokurimit pas marrjes së vendimit për refuzimin e kërkesës si të pa bazë dhe vazhdimin e procedurave për këtë aktivitet të prokurimit.

ARSYETIM MBI REFUZIMIN

Operatori Ekonomik- Pricom sh.p.k, Nena Tereze, 22B-1, Prishtine, si pale e pakënaqur ka parashtruar kërkesë për rishqyrtim tek Autoriteti Kontraktues me datën 08.07.2023, ne formë elektronike kundër Njoftimit për Kontrate për tenderin: Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat, me nr. të prokurimit: 210-23-4683-2-1-1, duke pretenduar se janë bërë shkelje të dispozitave të LPP-së, të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Neni 1 - Qellimi i LPP

Neni 7 - Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi

Neni 69 - Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ,gjate zhvillimit te procedurës se prokurimit publik ka vepruar ne përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, andaj ne si Autoritet Kontraktues i kundërshtojmë pretendimet e palës ankimore, me të cilën Operatori Ekonomik-supozon se janë bërë shkelje të dispozitave të Ligjit për Prokurim Publik:

Sa i përket pretendimeve se janë bere shkeljet e neneve te lartë cekura, duke përjashtuar neni 7 ku keni supozuar se është shkelur ky nen me argumentet e dhëna tek pretendimi 1, për nenet 1, 6, 108/A nuk keni dhënë ndonjë argument se pse është bere shkelja e këtyre neneve, andaj edhe ne si AK i kundërshtojmë.

PRETENDIMI 1:

AK Minsitria e Ambientit me date 12.05.2023 AK ka publikuar njoftimin per kontrate per aktivitetin e prokurimit ne fjale. Sipas dosjes se tenderit, tek Kerkesat mbi kapacitetet teknike dhe profesionale eshte kerkuar:

1.OE duhet të dëshmoj realizimin e kontratave të natyrë së ngjashme për periudhën e shkuar 5 vjeçare (nga dita e publikimit te njoftimit per kontrate). Kontratat duhet të jenë të natyrës së ngjashme në fushën e matjeve gjeodezike dhe vlerësimit gjeologjik në diga. Vlera minimale e një apo më shumë kontratave të ngjashme duhet të jetë gjithësejt 1,000,000.00 euro. Ndersa ne 5 vitet e fundit OE duhet të ketë të realizuar edhe një apo më shumë kontrata të natyres së njejtë (matje të badimetrisë) minimum në vlerën prej 100,000.00 euro. Ne konsiderojme se AK ka bere shkelje te Nenit 69 te LPP lidhur me kete kerkese duke kerkuar qe kontratat e ngjashme te prezantuara nga OE ofertues te jene vetem ne diga. Ne kerkojme qe AK te pranoje edhe referencat per kontrata te natyres se ngjashme ne fushen e matjeve gjeodezike dhe vleresimit gjeologjik ne ujera (shembull: hidrocentrale) pasi qe te dy llojet e kontratave jane te njejta per nga pershkrimi I puneve, metodologjia dhe pervoja qe nje OE i caktuar duhet te kete per te reazlizuar nje kontrate te tille. Gjithashtu, AK ka kerkuar referenca ne 5 vitet e fundit nga data e publikimit te njoftimit per kontrate, e qe eshte ne kundërshtim me Nenin 69 te LPP-se, sipas te cilit AK mund te kerkoje kontrata te natyres se ngjashme te realizuara per 3 vitet e fundit nga data e publikimit te njoftimit per kontrate. Andaj, ne kerkojme qe AK kete kerkese t'a shtroje ne pajtim me Nenin 69 te LPP-se, pra per 3 vitet e fundit nga publikimi I njoftimit per kontrate, e jo ne 5 vitet e fundit sic eshte kerkuar.

Përgjigje në pretendimin e OE:

Periodha 5 vjeçare e dëshmisë së realizimit të kontratave të natyrës së ngjashme është dhënë që të i jepet mundësia më shumë OE të konkurojnë dhe të ketë një konkurrencë më të gjerë, poashtu në bazë të UA MMPH Nr. 09/2017 për projektimin, ndërtimin dhe shfrytëzimin e digave, depozitimet e materialeve inerte maten një herë në 5 vjet për akumulacionet me vëllim më të vogël se 100 milion m³ dhe një herë në 10 vjet për akumulacionet më të mëdha. Si do që të jete, për shkak të kërkesës tek kërkesa 1. "OE duhet të dëshmojë realizimin e kontratave të natyrës së ngjashme për periudhën e shkuar 5 vjeçare (nga dita e publikimit të njoftimit për kontratë). Kontratat duhet të jenë të natyrës së ngjashme në fushën e matjeve gjeodezike dhe vlerësimit gjeologjik në diga.

Vlera minimale e një apo më shumë kontratave të ngjashme duhet të jetë gjithësejt 1,000,000.00 euro", do të bëhet përmisimi përmes procedurës së korrigjimit nga 5 vite në 3 vite, ndërsa tek pjesa ku është kërkuar: "Ndërsa në 5 vitet e fundit OE duhet të ketë të realizuar edhe një apo më shumë kontrata të natyrës së njëjtë (matje të badimetrisë) minimum në vlerën prej 100,000.00 euro", do të mbetet e njëjta duke u bazuar edhe në sqarimin që është dhënë më lartë se shërbimet e tilla behen çdo 5 vite apo edhe 10 vite, andaj edhe mund të mos kemi oferta nga OE të përgjegjshme duke mos e përmbushur këtë kërkesë të AK-së, duke e ditur se gjatë 3 viteve të fundit jemi ballafaquar edhe me pandimin Covid 19, ku edhe në vendet për rreth por edhe me gjere vështirësi mund të kete ndonjë OE që gjatë kësaj periudhe të kete realizuar (perfunduar) ndonjë kontratë të natyrës së tillë.

Andaj bazuar në përgjigjet e dhëna nga ana e AK ju njoftojmë se kërkesa juaj refuzohet si e pa baze.

Andaj, konsiderojmë se Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës– Divizioni i Prokurimit, ka plotësuar të gjitha kriteret e vendosura në dosjen e tenderit, konform Rregullave dhe Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, mbi përcaktimin e kriterëve në njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit.

Nga se u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi.

Këshille juridike:

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të parashtroj ankese brenda 10 dite pranë OSHP-së, nga dita e pranimi të këtij vendimi.

Vendimi i dorëzohet:

- 1 1 X 1 Pricom sh.p.k, Nena Tereze, 22B-1, Prishtine,
- 2 1 X 1 OE Pjesëmarrës;
- 3 1 X 1 Arkivit të MMPHI.



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria -Vlada - Government
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

KËRKESË PËR INFORMATA SHITESË-PERGJIGJE

Për: *Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës*
Data: 07.06.2023

DUKE MARRË PARASYSH SE 1. OE:

Pas pranimit të KERKESES (e-mailit) Nr. e Prokurimit të sipër-përmendur, beson se nevojiten informacionet shtesë ose informacionet sqaruese dhe kërkesë për shtyrje të afatit si në vijim:

" Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat"

Nr1 i prokurimit	210-23-4683-2-1-1
Nr i brendshëm	MMPHI 205 23 021 211

Identifikimi i informacioneve shtesë dhe i informacioneve sqaruese, përfshirë referimet në pjesën apo në pjesët e Aplikacionit:

Pyetja / nga OE:	Përgjigjeje nga AK
<p>1. Lista e pajisjeve për realizimin e këtij projekti</p> <p>a) Nje paisje për matje batimetrike echosounder singlebeam.</p> <p>b) Nje paisje për matje batimetrike echosounder multibeam.</p> <p>Pyetje:</p> <p>Akerkohet të realizohen matjet batimetrike me njerën prej tyre instrumenteve apo me të dyja njëkohesisht?</p>	<p>Përgjigje :</p> <p>Lidhur me pyetjen tuaj ju njoftojmë se:</p> <p>1.Matjet batimetrike duhet të kryhen me të dy instrumentet. Multibeam jep një imazh të skanuar të fundit të rezervuarit dhe jo thjesht një DTM. Ky imazh përveq DTM shërben edhe analizen e sedimenteve.</p> <p>Instrumenti Single beam shërben për të kryer profilat e kontrollit. Të dyja instrumentat shërbejnë për matje dhe</p>

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

<p>Te poseduarit apo jo i njerës prej tyre instrumenteve është kriter vlerësues apo diskualifikues?</p> <p>Pasi të dyja keto instrumente janë për të njëjtin qëllim, produkti i tyre është krijimi i DTM së fundit të liqenit dhe për qëllimin e matjeve volumetrike.</p> <p>Nisur nga eksperiencia jone shuhyrë vjeqare në tendera brenda vendit apo dhe jashtë saj, punime të tilla, për qëllime llogaritje volumesh, instrumenti echosounder singlebeam është instrument i pershatshëm për krijimin e DTM së terrenit të fundit të liqenit, duke reduktuar ndjeshëm koston e një projekti të tilla.</p> <p>Instrumenti echosounder multibeam, vetëm për qëllime volumesh, nuk justifikon veten e vet, pasi rrit ndjeshëm kohën e punës për të realizuar një skanim të komplet fundit të liqenit.</p> <p>2.Lista e pajisjeve për realizimin e këtij projekti:</p> <p>Një dron profesional fotogrametrik gjeodezi dhe softwer droni për teren.</p> <p>Një dron me sensor Lidar dhe Softwer për përpunimin e matjeve nga droni.</p> <p>Pyetje:</p> <p>A kërkohet të realizohen rëlevimi topografik me njerën prej tyre instrumenteve apo me të dyja njëkohësisht ?</p> <p>Te poseduarit apo jo i njerës prej këtyre instrumenteve është kriter vlerësues apo skualifikues?</p> <p>Pasi të dyja keto instrumente janë për të njëjtin qëllim, produkti i tyre është krijimi i DTM së terrenit për qëllimin e matjeve volumetrike dhe</p>	<p>mos deshmija e të dy instrumentave është kushtë diskualifikues.</p> <p>2. Dronet e kërkuar janë për të njëjtin qëllim por përveq modelit DTM për sipërfaqen e rezervuarit jashtë sipërfaqes ujore të momentit të krijuar nga Lidar, kërkohen dhe ortofoto për të llogaritur sipërfaqen e rezervuarit. Të dyja instrumentet duhen dhe është kushtë diskualifikues.</p> <p>3&4.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Një profilizues i shpejtësisë së zërit që funksionon me modulimin e frekuencës me brez të gjërë (FM) duke përdorur teknologjinë CHIRP të spektrit të plotë, i pajisur me konfigurim të dyfishtë transduktor 2-16 kHz dhe mbështet transmetimin e të dhënave Ethernet <p>Profilizuesi i shpejtësisë është një pajisje e cila gjeneron dhe transmeton sinjale të tipit të zërit me frekuencë 2 – 16 kHz duke përdorur teknologjinë CHIRP (ang. Compressed High Intensity Radar Pulse). Pajisja e tillë kërkohet të përdoret së bashku me matjet batimetrike. Arsyeja e përdorimit të kësaj pajisje është identifikimi i saktë i shtresës së sedimentit si dhe identifikimi i llojit të sedimentit. Echosounder singlebeam apo multibeam nuk është i mjaftueshëm për të vlerësuar shtresën apo mbledhjen e sedimentit në pjesën e poshtme të Liqeneve, andaj për të vlerësuar saktë se qfarë sasi apo niveli i sedimentit është krijuar duhet pajisja me performancë të tillë apo më të mirë.</p> <p>Pra nga kjo pajisje do të gjenerohen hartat me informata për nivelin e sedimentit për të gjithë pellgun e Liqenit si shtresat e nënfundit deri në shkëmbin themelor përpara projektimit inxhinierik. Ndërsa pajisjet</p> <p>Echosounder singlebeam dhe multibeam do të përdoren për gjenerimin e formës së pellgut të Liqenit, përkatësisht pjesën vizuale. Rekomandohet të përdoret multibeam pasi që gjenerimi i imazhit është shumë</p> <p>më i saktë dhe më i përshtatshëm për të kuptuar formën e pellgut.</p>
--	--

<p>niveleve ujore me lartesi te ndryshme, deri ne nivelet maksimale.</p> <p>Dhe ne kete rast, dallimi midis dy instrumenteve eshte ne aspektin financiar, ku instrumenti Lidar do te reflektoj nje kosto te konsiderueshme te shtuar, krahasuar me instrumentin fotogrametrik.</p> <p>Rilevimi fotogrametrik, per keto lloj punimesh eshte me absolutisht me i pershtatshem, duke qene se te mundeson dhe nje rtophjoto me rezolucion shume te larte, qe ne aspektin viziv, eshte nje informacion shtese i domosdoshem, si per matjet fillestare, ashtu dhe per ato te mepasme dhe krahasimet nder vite.</p> <p>3.Eshte kerkuar:</p> <p>Nje profilizues i shpejtesise se zerit qe funksionin me modulimin e frekuences me brez te gjhere (FM) duke perdorur teknologjin CHIRP te spektrit te plote, i pajisur me konfigurim te dyfishte transduktor 2-16 khz dhe mbeshet transmetimin e te dhenave Ethernet.</p> <p>Pyetje:</p> <p>A mund te ofertojme me nje aparat mates te shpejtesise se zerit ne uje, ekuivalent me ate qe eshte kerkuar?</p> <p>4. Eshte kerkuar:</p> <p>Nje sensor shumeparameter per masat oqeanike</p> <p>Pyetje:</p> <p>A mund te kemi informacion se per cfare sensori behet fjale?</p> <p>Cilat parametra duhet te evidentojte ky sensor?</p>	<p>- Një sensor shumë parametër për masat oqeanografike</p> <p>Ky është një instrument i cili do të përdoret për të matur parametrat oqeanografik të cilët janë kërkuar në ToR. Instrumenti duhet të i mas të gjithë parametrat apo mund të jetë kombinim i shumë</p> <p>instrumenteve njëkohësisht që masin parametrat e kërkuar në ToR, por matjet duhet të korrespondojnë në parametrin kohë.</p>
---	--

		Afati i fundit për dorëzim të ofertave është: data 26.06.2023 koha 13:30:00 vendi Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës; Adresa Postare: Ish- pallati Rilindja kati 16 zyra 1604

Me respekt,

Ndriçim Mustafa

[Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]



[Nënshkrimi]



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria -Vlada - Government
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

KËRKESË PËR INFORMATA SHITESË-PERGJIGJE

Për: *Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës*
Data: 07.06.2023

DUKE MARRË PARASYSH SE 1. OE:

Pas pranimit të KERKESES (e-mailit) Nr. e Prokurimit të sipër-përmendur, beson se nevojiten informacionet shitesë ose informacionet sqaruese dhe kërkesë për shtyrje të afatit si në vijim:

" Badimetria (Matja e volumit te ujit), analiza e sendimenteve per 6 Digat"

Nr1 i prokurimit	210-23-4683-2-1-1
Nr i brendshëm	MMPHI 205 23 021 211

Identifikimi i informacioneve shitesë dhe i informacioneve sqaruese, përfshirë referimet në pjesën apo në pjesët e Aplikacionit:

Pyetja / nga OE:	Përgjigjeje nga AK
<p>1.Kërkojmë nga AK që të na njoftoj nëse pranohen edhe kontratat apo referencat e matjeve badimetrike për liqene dhe për dete, pasi qe është e njejta procedure e matjeve sikurse ajo për diga?</p> <p>2. Për stafin e kompanisë së jashtme (jo-rezidentet e Republikës së Kosovës) a është e nevojshme që kontratat e punës për stafin i cili është në maredhënie pune me kompaninë të jenë të Noterizuara, pasi që jo çdo vend aplikon</p>	<p>Përgjigje :</p> <p>Lidhur me pyetjen tuaj ju njoftojm se:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pranohen edhe matjet batimetrike te liqeneve dhe deteve.2. Ndersa lidhur me pyetjen tuaj tek pjesa e stafit ju njoftojm se duhet te ju permbaheni kerkeses ne dosjen e tenderit dhe ne njoftimin per kontrate.

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

Noterizim për kontratat e punës sikurse Republika e Kosovës.	
	Afati i fundit për dorëzim të ofertave është: data 26.06.2023 koha 13:30:00 vendi <i>Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës</i> ; Adresa Postare: Ish- pallati Rilindja kati 16 zyra 1604

Me respekt,

Ndriçim Mustafa

[Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]



[Nënshkrimi]



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Zivotne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Datë: 10.07.2023

Ne mbështetje të nenit 108/A pika 2 e Ligji Nr. 04/L-042, për Prokurim Publik të Republikës së Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 dhe nenit 61 të Regullorës nr. 001/2022 për parashtrimin e kërkesës për rishqyrtim, të miratuar nga KRPP-ja, sipas kërkesave për Rishqyrtim të OE për aktivitetin e prokurimit: Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat, Nr. Prok 210-23-4683-2-1-1, Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit, nxjerrë këtë:

VENDIM

MBI PEZULLIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT

- I. Pezullohet aktiviteti i Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat, Nr. Prok210-23-4683-2-1-1.
- II. Autoriteti Kontraktues, do të shqyrtoj kërkesat për Rishqyrtim mbrenda tre (3) ditë pune nga data e dorëzimit të aplikimit. Ky afat, në raste specifike mund të zgjatet por jo më shumë se tre (3) ditë shtesë, dhe ankuesi do të informohet për këtë.
- III. Ushtrimi i kërkesës për rishqyrtim, automatikisht e pezullon procedurën e prokurimit dhe në këtë rast Autoriteti Kontraktues, respektivisht Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit, duhet të njoftoj me shkrim të gjitha palët e interesuara lidhur me pezullimin e procedurës së prokurimit në fjalë.
- IV. Vendimi për pezullimin hynë në fuqi ditën e nënshkrimit.

Prishtinë 10.07.2023

Ndriçim Mustafa

Udhëheqësi i Divizionit të Prokurimit





Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Datë: 19.07.2023

Ne mbështetje të nenit 108/A pika 2 e Ligji Nr. 04/L-042, për Prokurim Publik të Republikës së Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 dhe nenit 6 të rregullave për parashtrimin e ankesave, të miratuar nga KRPP-ja, sipas kërkesave për Rishqyrtim të OE për aktivitetin e prokurimit: **Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat** me Nr. Prok. **210-23-4683-2-1-1** dhe Nr i brendshëm: **MMPHI 205 23 021 211**, Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit, nxjerrë këtë:

VENDIM

MBI PEZULLIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT

Pezullohet aktiviteti i prokurimit:

- I. **Badimetria (Matja e volumit të ujit), analiza e sendimenteve për 6 Digat** me Nr. Prok. **210-23-4683-2-1-1** dhe Nr i brendshëm: **MMPHI 205 23 021 211**
- II. Autoriteti Kontraktues, do të shqyrtoj kërkesat për Rishqyrtim mbrenda tre (3) ditë pune nga data e dorëzimit të aplikimit. Ky afat, në raste specifike mund të zgjatet por jo më shumë se tre (3) ditë shtesë, dhe ankuesi do të informohet për këtë.
- III. Ushtrimi i kërkesës për rishqyrtim, automatikisht e pezullon procedurën e prokurimit dhe në këtë rast Autoriteti Kontraktues, respektivisht Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit, duhet të njoftoj me shkrim të gjitha palët e interesuara lidhur me pezullimin e procedurës së prokurimit në fjalë.
- IV. Vendimi për pezullimin hynë në fuqi ditën e nënshkrimit.

Prishtine 19.07.2023

Ndriçim Mustafa
Udhëheqësi i Divizionit të Prokurimit

PROCESVERBALI I HAPJES SË TENDERIT / MINUTES OF TENDER OPENING / ZAPISNIK OTVARANJA TENDERA

Numri i prokurimit Procurement number Broj nabavke:	210-23-4683-2-1-1	Titulli i Kontratës Contract Title Naslov ugovoru	Badimetria (Matja e volumit te ujit), analiza e sendimenteve per 6 Digat
Numri i brendshëm Internal No Interni broj	MMPHI 205 23 021 211		

Data e lëshimit Date of issue Datum izdavanja	Data e mbylljes Closing date Datum zatvaranja & Čas	Data e hapjes & Ora Opening date & time Datum Otvaranja & Čas	Vendi Place Mesto	Nr. i tenderëve të pranuar No. of Received Tenders Br. Priljenih Tendera
24.07.2023	24.07.2023, 13:30:00	24.07.2023, 13:30:00	Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapesinor dhe Infrastruktures objekti ish-Rilindja kati 16 zyre 1604	6

Nr. Br.	Tenderuesi Tenderer Tenderer	Kodi i tenderit Tender label /code Oznaka ponude	Pjesë Lot Lot	e-tenderit e-tender e-ponuda	Çmimi Price Cena €	Çmimi (me TVSh) Price (with VAT) Cena (sa PDV) €	Ndryshimi/plotësimi Suplement/Amendment Dpuna/Izmjena
1.	Grup i Operatorëve Ekonomik AGS Corporation SH.P.K.; A.L.T.E.A & GEOSTUDIO 2000; GEOSAT GROUP SHPK, Dardania BL.1 Hy.3, 10000, PRISHTINË	24/07	Badimetria (Matja e volumit te ujit), analiza e sendimenteve per 6 Digat	PO	706182.84	833295.75	JO
2.	Grup i Operatorëve Ekonomik GEOCAD Group SH.P.K.; E.B.S Shpk, JASHAR SALIHU NR.22, 51000, DEÇAN	BAD1	Badimetria (Matja e volumit te ujit), analiza e sendimenteve per 6 Digat	PO	774000.00	913320.00	JO
3.	Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. Vizion Project ; KORDIL MÛHENDISLIK	VPK2023	Badimetria (Matja e volumit te ujit), analiza e sendimenteve per 6 Digat	PO	754033.92	889760.03	JO

	SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI, K.e Diellit Bl. IV H.IV, 10000, PRISHTINË						
4.	Grup i Operatorëve Ekonomik GJEOKONSULT&CO; ITM sh.p.k, MBIKALIMI KAMEZ, 1010, Tirane	24.07.GJI	Badimetria (Matja e volumit te ujit), analiza e sendimenteve per 6 Digat	PO	510000.00	601800.00	JO
5.	Grup i Operatorëve Ekonomik GEOCONSULTPR SH.P.K.; Fugro NL Land B.V.; SC Marine Research SRL, Rr. Xheladin Hana pn, 10000, Prishtine	GeoconsultPRFUGRO MR	Badimetria (Matja e volumit te ujit), analiza e sendimenteve per 6 Digat	PO	796000.02	939280.02	JO
6.	Grup i Operatorëve Ekonomik Lorenzo & Co Sh.p.k; MESCIOGLU MUHENDISLIK VE MUSAVIRLIK A.S, Rruga Dritan Hoxha, P.117, perballe Procredit Bank, 1000, Tirane	210-23-4683-2-1-1	Badimetria (Matja e volumit te ujit), analiza e sendimenteve per 6 Digat	PO	804000.00	948720.00	JO

Komente nga përfaqësuesit e pranishëm

Comments from the present authorized representatives of the CA and the EO at the opening of tenders:



Komentari prisutnih ovlaštenih predstavnika UA i EO na postupak otvaranja ponuda

Gjate fazes se procesit te hapjes se ofertave, komisioni konstaton se gjithesejt kishim 6 operator ekonomik, te cilet kishin ofertuar brenda afatit kohor.

Përfaqësuesi i OE / EO Representative / Zastupnik EO

Nr. Br	Tenderuesi, Emri / Mbiemri Tenderer, Name / Surname Tenderer, Ime / Prezime	Nënshkrimi Signature Potpis
1.	/	

Komisioni i hapjes / Opening commission / Komisija otvaranja

Emri Mbiemri Name Surname Ime Prezime	Nënshkrimi/ Signature/ Potpis	Datë/ Date/ Datum
Bekrie Rama		24.07.2023
Ali Hoxha		24.07.2023

Nënshkrimi i Zyrtarit të Prokurimit/ Procurement Officer Signature/ Potpis službenika za javne nabavke:**Ndriçim Mustafa**

* Procurement officer shall appoint a tender opening commission.