

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **KEK-26-2373-1-2-1**

Sa i përket tenderit për **Furnizim me material elektrik**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	N.T.SH. " MONT ELEKTRO "
NUI	601187190
Adresa	Hyzri Talla 2/5
Vendi	Prishtine
Kodi postar	10000
Numri Telefonit	049277696
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	Daut Shaqiri
Adresa elektronike	montelektro23@hotmail.com
Data e parashtrimit të ankesës	28.09.2026

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-it
Adresa elektronike

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

Furnizim me material për ndriçim dhe pjesë rezervë për blloqet A3, A4 dhe A5

Njoftim mbi vendimin 17.09.2026

Kërkesa drejtuar AIP-së për qasje 18.09.2026

Kërkesa për rishqyrtim 21.09.2026

Pergjigje e kërkeses për rishqyrtim 21.09.2026

Pergjigje/konfirmim i pranimit të kërkeses nga AIP 21.09.2026

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☒

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Pas pranimit të Njoftimit për Dhënie të Kontratës, në afat ligjor kemi ushtruar kërkesën për qasje në dokumente, specifikisht në Specifikimet Teknike të OE fitues.

Autoriteti Kontraktues ka refuzuar / injoruar plotësisht kërkesën tonë, duke mos na ofruar qasje fizike apo elektronike në këto dokumente.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e

Njoftimit për Dhënie e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Nenit 7 (Transparenca)

Nenit 11 (Konfidencialiteti)

Nenit 105

Neni 108/A

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Të nderuar anëtarë të Panelit Shqyrtues të OSHP-së,

Në bazë të Nenit 105 dhe Nenit 108/B të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në Kosovë (LPP), i ndryshuar dhe plotësuar, Operatori Ekonomik NTSH MONT ELEKTRO parashtron këtë ankesë pranë OSHP-së për shkak të shkeljeve të rënda procedurale dhe ligjore nga ana e Autoritetit Kontraktues (AK).

I. HISTORIKU I PROÇEDURËS SË ANKESËS:

1. Pas pranimit të Njoftimit për Dhënie të Kontratës, në afat ligjor kemi ushtruar kërkesën për qasje në dokumente, specifikisht në Specifikimet Teknike të OE fitues.
2. Autoriteti Kontraktues ka refuzuar / injoruar plotësisht kërkesën tonë, duke mos na ofruar qasje fizike apo elektronike në këto dokumente.

Si munde te jete sekret afarist nje katalog apo data sheet e nje produkti te rendomt siq jane artikujt e kerkuar ne kete tender dosje (kablo te thjesta poz.1-2-3--27-28;poqa led dhe led gypa poz.4-5-6-7-8-9-10) ;siguresa thikore te rendomta poz.11-22;shirit izolues poz.24!!!!

Pra jemi te bindur qe katalogjet e ofruara nga ky OE(NESE KA OFRUAR!!) gjinden ne gjdo faqe te internetit –pra nuk mund te jene sekret afarist .

Kjo neve na shtyn te dyshojme se ky OE nuk eshte me oferte e tij ne rregull ose ka nderhyrje ne katalogje per permirsim te parametrave te kerkuar ne TD.

3. Brenda afatit ligjor prej 5 ditësh, kemi dorëzuar Kërkesë për Rishqyrtim te AK-ja. AK-ja e ka refuzuar kërkesën tonë.

II. SHKELJET E PRETENDUARA LIGJORE:

- Shkelja e Nenit 7 (Transparenca) dhe Nenit 11 (Konfidencialiteti) të LPP-së: AK-ja ka lejuar që OE fitues të klasifikojë në tërësi specifikimin teknik si "sekret afarist". Kjo bie në kundërshtim të plotë me rregullat e KRPP-së dhe praktikën e konsoliduar të OSHP-së, e cila thotë se specifikimet e produktit që dëshmojnë përmbushjen e kriterëve të tenderit nuk mund të fshihen nga publiku apo nga konkurrentët.
- Cenimi i Nenit 105 dhe 108/A të LPP-së (E drejta për mbrojtje juridike): Duke na mohuar qasjen në ofertën e OE fitues, AK-ja na ka pamundësuar që të bëjmë një ekzaminim profesional të ofertës së tyre dhe të ngrisim pretendime konkrete teknike në ankesë. Ky veprim është bërë me qëllim që të fshihen mospërputhjet teknike të OE fitues me Dosjen e Tenderit.

II. DYSHIMET MBI PASAKTËSINË E OFERTËS SË OE FITUES:

Meqenëse na është mohuar qasja, ne ngrisim dyshimin e bazuar se produktet i ofruar nga OE fitues nuk i plotëson kriteret minimale të kërkuara nga AK-ja të Dosjes së Tenderit. Fshehja e këtij dokumenti vërteton tendencën e AK-së për të mbrojtur një ofertë të papërgjegjshme.

IV. KËRKESA JONË DREJTUAR OSHP-së:

Bazuar në argumentet e lartshënuara, kërkojmë nga Paneli Shqyrtues i OSHP-së:

1. Të aprovojë këtë ankesë si të bazuar.
2. Të urdhërojë Autoritetit Kontraktues që të na lejojë qasje të menjëhershme në Specifikimet Teknike të OE fitues.
3. Nëse vërtetohet (pasi qe ne te kemi qasje) se oferta e OE fitues nuk i plotëson kriteret, të anulohet vendimi për dhënie të kontratës dhe lënda të kthehet në

rivlerësim.

4. Të na bëhet kthimi i taksës së ankesës.

Bashkangjitur me këtë ankesë dorëzojmë:

- Dëshminë e pagesës së taksës për ankesë.
- Kopjen e kërkesës sonë fillonjëse për qasje në dokumente.
- Kopjen e Kërkesës për Rishqyrtim të dërguar te AK-ja.

* Kërkesa drejtuar AIP-të

*Konfrimimi i AIP-të për pranim te ankeses

Me poshte po ju dergojm nje pjese te specifikimit teknik, ku ju mund ta vlersoni se keto produkte nuk mund te cilesohen si sekret afarist.

Produkte te rendomta ku as nje prej tyre nuk ka ndonje specifikimi ekstrem apo license te veqant.

Nr.	Artikulli i kërkuar	Nj/m	Sasia e kërkuar
1.	Kabllo tokësor 5x2.5mm, Cu, Kabllo duhet të jetë e tensionit 0.6/1 kV • Përçuesi; nga telat e bakrit fleksibil, klasa e 5 • Izolimi; baza EPR me përzierje 3GI3 • Këllëfi i jashtëm; gomë e vullkanizuar me përzierje 5GM5, i standardit DIN VDE 0207 • Kabllot duhet të jenë të përdorshme për miniera, në mbështjellësin e jashtëm duhet të ketë; tipin, niveli i tensionit, gjatësia etj.	m	500
2.	Kabllo tokësor 3x1.5mm, Cu, Kabllo duhet të jetë e tensionit 0.6/1 kV • Përçuesi; nga telat e bakrit fleksibil, klasa e 5 • Izolimi; baza EPR me përzierje 3GI3 • Këllëfi i jashtëm; gomë e vullkanizuar me përzierje 5GM5, i standardit DIN VDE 0207 • Kabllot duhet të jenë të përdorshme për miniera, në mbështjellësin e jashtëm duhet të ketë; tipin, niveli i tensionit,	m	2000

	gjatësia etj.		
3.	Kabllo tokësor 3x2.5mm, Cu, Kabllo duhet të jetë e tensionit 0.6/1 kV • Përçuesi; nga telat e bakrit fleksibil, klasa e 5 • Izolimi; baza EPR me përzierje 3GI3 • Këllëfi i jashtëm; gomë e vullkanizuar me përzierje 5GM5, i standardit DIN VDE 0207 • Kabllot duhet të jenë të përdorshme për miniera, në mbështjellësin e jashtëm duhet të ketë; tipin, niveli i tensionit, gjatësia etj.	m	500
4.	Gypa LED me lidhje direkte 18W 220-240V AC, gjatësia 120cm, mënyra e lidhjes në të dy anët (double-ended).	Copë	1500
5.	Armatura për gypa LED 2x18W (komplet me armatura 100 copë dhe gypa 200 copë) IP65 mënyra e lidhjes në të dy anët (double-ended).	Copë	100
6.	Poqa LED 24VAC 20W E27	Copë	300

8.	Poqa LED 60W E27 220V AC	Copë	50
9.	Reflektor lled 50W	Copë	250
10.	Reflektor lled 100W	Copë	450
11.	Siguresa thikore 50A NV1	Copë	100
12.	Siguresa thikore 80A NV1C	Copë	100
13.	Siguresa thikore 100A NV1	Copë	100
14.	Siguresa thikore 125A NV1	Copë	150
15.	<u>Siguresa thikore</u> 160A FM1	Copë	200
16.	<u>Siguresa thikore</u> 200 A <u>gL/gG</u> NV2C	Copë	250
17.	<u>Siguresa thikore</u> 250 A <u>gL/gG</u> NV2C	Copë	200
18.	Siguresa thikore 315 A NV2 Të dhënat teknike: Rryma: 315A Tensioni: 500V Standardi: IEC 81346-2 Dimensioni: NH2/NV2 gG Rryma e lidhjes se shkurte AC: 120kA ~	Copë	300
19.	Siguresa thikore ultra e shpejtë (ultrafast-rapid) 350A, 3NE1 Të dhënat teknike: Rryma: 350A Tensioni: 690V	Copë	200

	Dimensioni: 3NE1 Rryma e lidhjes se shkurte AC: 100kA ~		
20.	<u>Siguresa thikore</u> 400A FM2	Copë	50
21.	Baza të siguresave tre polshe L3 NH3 630A 400VAC Ui=1000V Uimp=8kV	Copë	10
22.	Siguresa Automatike 63A 3P	Copë	100
23.	Kontaktor 400A, Bobina 220V AC, 2NO/2NC	Copë	8
24.	Shirit Izolues 1kV	Copë	1000
25.	Kapacitor Cn 47 µF ±10% Të dhënat teknike: - Kapaciteti Cn: 47 µF	Copë	9

	- Toleranca: $\pm 10\%$ - Tensioni nominal Un: 750V - <u>Urms</u>: 600V - Temperatura operuese: -40°C deri $+70^{\circ}\text{C}$ Standardi: IEC 61071		
26.	Rele momental, bobina 24 VDC, me dy kontakte të qeta dhe dy të punës, tension furnizues 250 VAC 8 A	cope	30
27.	Kabel gome me shume fije 4X4mm CU Të dhënat teknike: Kablllo duhet të jetë e tensionit 0.6/1 kV • Përçuesi; nga telat e bakrit fleksibil, klasa e 5 • Izolimi; baza EPR me përzierje 3GI3 • Këllëfi i jashtëm; gomë e vullkanizuar me përzierje 5GM5, i standardit DIN VDE 0207 • Kabllot duhet të jenë të përdorshme për miniera, në mbështjellësin e jashtëm duhet të ketë; tipin, niveli i tensionit, gjatësia etj. -	m	1000
28.	Kabel gome me shume fije 4X6 mm CU Të dhënat teknike: Kablllo duhet të jetë e tensionit 0.6/1 kV • Përçuesi; nga telat e bakrit fleksibil, klasa e 5 • Izolimi; baza EPR me përzierje 3GI3 • Këllëfi i jashtëm; gomë e vullkanizuar me përzierje 5GM5, i standardit DIN VDE 0207 • Kabllot duhet të jenë të përdorshme për miniera, në mbështjellësin e jashtëm duhet të ketë; tipin, niveli i tensionit, gjatësia etj. -	m	1000

29.	Papuqe elektrike e bakrit gypor me shtrengim 70mm, Cu	Copë	50
30.	Papuqe elektrike e bakrit gypor me shtrengim 95mm, Cu	Copë	50
31.	Papuqe elektrike e bakrit gypor me shtrengim 120mm, Cu	Copë	50
32.	Hizne te gjata 95 mm ² - CU	Copë	200
33.	Bateria rimbushese 1.2 V R6 2100 mAh	Copë	50
34.	Bateria rimbushese 1.2 V R03, 800mAh	Copë	50
35.	Bateria rimbushese 9 V	Copë	20

36.	Lidhese kablllovi (MUF)	4x16-50mm ² 1kV	Set	20
37.	Lidhese kablllovi (MUF)	4x25-95mm ² 1kV	Set	25
38.	Lidhese kablllovi (MUF)	3x35-70 mm ² 12kV	Set	15
39.	Lidhese kablllovi (MUF)	3x95-240 mm ² 12kV	Set	20
40.	Lidhese kablllovi per kabl nje fijor AL	1x240-300 mm ² 36kV	Copë	6

Specifikimi për pozicione:

Poz 4 - Gypa LED me lidhje direkte 18W 220-240V AC, gjatësia 120cm, mënyra e lidhjes në të dy (double-ended).

Poz 5 - Armatūra për gypa LED 2x18W IP65, gjatësia 120cm, Tensioni i furnizimit 220–240 V AC, Pa starter, pa balast; lidhje direkte, mënyra e lidhjes në të dy anët (double-ended).



Poz 4

Poz 5

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

Shpenzimet e Sigurimit të tenderit 2x

Humbja e imazhit të kompanisë tek partneri global afarist.

Humbja e fitimit të paramenduar

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës së tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t’ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t’ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*