



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
Illir Halili	01.11.2023	13.11.2023	2023/0844
Eksperti Teknik	Data e autorizimit të ekspertit teknik		
Merita Mehmeti	03.11.2023		

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 27.10.2023, OE “” Profitech ” SH.P.K.”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 2023/0844, kundër njoftimit për kontratë, kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë OE “” Profitech ” SH.P.K.”- Prishtinë, apo kundër anulimit të aktivitetit të prokurimit, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Furnizim me kemikate per trajtimin e ujit” me nr. të prokurimit: "70433736-23-7164-1-2-1", iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL PRISHTINA SH.A..Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedur? t? hapur, negocuar, kufizuar, lloji i kontrat?s: pun?, furnizim, sh?rbim, vlera e parashikuar e kontrat?s: xx,xxx €.Nëse është e përsëritur ankesa, të shënohet se lidhur me këtë lëndë është nxjerr një vendim i mëparshëm i OSHP - së, më Nr. 2023/0844 i dt:27.10.2023.Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

PJESA A: PROCEDURAT E TENDERIMIT - 3, 3.1, 3.2

Neni 1 - Qëllimi

Neni 7 - Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi

Neni 28 - Specifikimet teknike

Neni 59 - Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve

Neni 19 – Specifikimet Teknike ne Rregullore Nr.001_2022 për prokurimin publik

Udhezues Nr-001_2023

Bazuar në "Njoftimin mbi Vendimin e Autoriteti Kontraktues" të datës: 10.10.2023, vendimi i marr nga Komisioni Vlerësues është i pa bazuar;

Lot 3: Polielektrolit anjonik

Ne në "Kërkesën për Rishqyrtim" të dërguar më datë 28.09.2023 për OE të rekomanduar për kontratë për Lot 3: Polielektrolit anjonik e kemi theksuar se në dokumentet të cilat janë dërguar nga OE i rekomanduar për kontratë mungojnë të dhënat:

Pesha molekulare: E lartë

dhe

Ngarkesa relative: E ulët,

te cilat janë kërkuar në ANEKS 1 të dosjes së tenderit.

Përgjigja në kërkesën për rishqyrtim të datës 06.10.2023 nga ana e AK-së se:

Mungesa e shprehjeve e "lartë" "e ulët" nuk nënkupton se mungon specifikacioni, pasi që ai ka qene i dorëzuar. Ne sqarimin e kërkuar, prodhuesi ka deklaruar se materiale i kërkuar ne lot 3 i plotëson këto kërkesa "e lartë" e " e ulët" (shiko dëshmitë 1 dhe 2)

Ky vendim nuk qëndron dhe është i pa bazë, përderisa të dhënat e kërkuara:

Pesha molekulare: E lartë dhe Ngarkesa relative: E ulët, kanë munguar në dokumentet të cilat OE i rekomanduar për kontratë i ka dorëzuar si pjesë të tenderit.

Në dokumentet: "CERTIFIKAT KVALITETA" dhe "SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST" nuk janë të specifikuara këto të dhëna.

Ku në bazë të Udhezuesit Nr-001_2023:

Është dorëzuar katalogu por

mungon specifikacioni teknik

për mallrat e ofruara

Refuzo tenderin pa kërkuar informacion të mëtjshëm

Që do të thotë se Operatorit Ekonomik të rekomanduar për kontratë i mungon specifikacioni teknik dhe do duhej që ti refuzohej tenderi pa kërkuar informacion të mëtjshëm.

Kjo bie ndesh edhe me përgjigjen e AK-së të cilën e ka dërguar për LOT 1 Permanganat Kaliumi ku është përgjigjur se:

Ne sqarimin e dhënë, OE vetëm kishte komentuar se ne vend te standardit EN12672/2000 tani është standardi EN12672/2016 por nuk kishte dorëzuar certifikatën apo ndonjë certifikate te kualitetit, e cila dëshmon se prodhuesi plotëson standardin për këtë artikull.

E njëjta vlen edhe për LOT 3 Polielektrolit anjonik;

OE i rekomanduar për kontratë vetëm ka komentuar se i plotëson kërkesat "e larte" e "e ulet" por nuk ka dorëzuar certifikate apo ndonjë dokument ekzistues i cili dëshmon se artikulli në fjalë i plotëson kërkesat e kërkuara në Aneks 1 të dosjes së

tenderit: Pesha molekulare: E lartë dhe Ngarkesa relative: E ulët.

Llojin e Kemikalit të kërkuar Polielektorlit anjonik CEN-1407:2008 nga ana e AK-së sipas specifikave teknike të kërkuara në ANEKS 1 të dosjes së tenderit Prodhuesi "Aqua V.M.V. doo" nuk e ka në prodhim, për këtë arsye OE nuk ka paraqitur katalog të prodhimit të tij por vetëm ka deklaruar se e prodhon dhe atë duke mos i paraqitur disa nga specifika teknike, kjo nuk do të thotë se e prodhon këtë lloj të kemikalit, për shkak se kemikalet duhet te certifikohen nga Trupat e Sigurisë të Kualitetit për të dhënë leje për prodhim të secilit kemikal sepse këtu kemi të bëjmë me kemikale për trajtim të ujit të pijshëm.

Siç e kemi theksuar edhe në Kërkesën tonë për Rishqyrtim të dërguar më datë

28.09.2023 e përsërisim se:

Grupi i OE i rekomanduar për kontrate ka ofruar një dokument te ashtu quajtur

"CERTIFIKAT KVALITETA" – Certifikatë të kualitetit në tL cilin dokument kryesisht janë përshkruar specifikacionet teknike të shënuara vet (copy –paste) të cilat nuk paraqesin katalog, broshure apo manual ku mund te vërtetohen – krahasohen specifikat teknike, në bazë të kësaj shihet se Prodhuesi nuk i plotëson specifikat e kërkuara ne ANKES 1, të dhënat nuk e dëshmojnë tipin e ofruar dhe nuk i plotësojnë kriteret e kërkuara ne Specifikimet Teknike te Detyrueshme ANEKS 1 të dosjes së tenderit. Sa i përket kemikaleve Certifikatë e Kualitetit nuk ekziston, Certifikatë e Kualitetit për Kemikale është Certifikata e Analizës (COA).

Certifikata e Analizes është dokument i cili lëshohet nga Trupat e Sigurisë te Kualitetit të cilat konfirmojnë që një produkt i rregulluar plotëson specifikimin e produktit të tij. Ku zakonisht përmbajnë rezultatet aktuale të marra nga një testim i kryer si pjesë e kontrollit të kualitetit të një serie individuale të një produkti. (pas prodhimit të një produkti).

Që do të thotë se dokumenti i ashtu quajtur Certifikate e Kualitetit e dorëzuar nga OE i rekomanduar për kontrate nuk është dokument kredibil dhe nuk vërteton rezultatet aktuale të marra nga një testim pas prodhimit të një produkti.

Dokumenti në fjalë nuk duhet të merret parasysh sepse është dokument i cili është përgatitur gjatë fazës së tenderimit dhe nuk është dokument ekzistues i prodhuesit.

Grupi i OE i rekomanduar për kontrate ka ofruar edhe një dokument: SIGURNOSNOTEHNICKI LIST – Safety Data Sheet, në të cilin dokument janë të specifikuar vetëm dy

prej të dhënave teknike:

pH: 7,1 (0,5%-tna otopina)

Gustoca: 0,4 – 0,8 g/cm³

Po në këtë dokument mungojnë të dhënat Teknike të kërkuara në ANEKS 1 të dosjes së tenderit.

Më e rëndësishme për tu theksuar është se në ANKES 1 të dosjes se tenderit është kërkuar qe produkti të ketë Standardin Evropian CEN-1407:2008 i cili dëshmon se polielektroliti do të përdoret për trajtimin e ujit të destinuar për konsum njerëzor.

Nga kjo vërtetohet se OE i rekomanduar për kontratë nuk ka ofruar dokumente kredibile nga prodhuesi në të cilat mund të verifikohen të dhënat teknike gjë që do duhej që OE i rekomanduar për kontratë të shpallet i papërgjegjshëm bazuar në:

PJESA A: PROCEDURAT E TENDERIMIT

3. Specifikimet teknike të detyrueshme

3.1 Furnizimet duhet të jenë në pajtim të plotë me specifikimet teknike të parashtruara në këtë Dosje të Tenderit, shih Aneksin 1, dhe në përputhshmëri në të gjitha aspektet me vizatimet, sasitë, modelet mostrat, matjet dhe udhëzimet tjera. Kjo do të demonstron me dorëzimin e provave të dokumentuara të përcaktuara në FDT.

3.2 Cilido specifikim që nuk është në përputhshmëri me specifikimet teknike do të diskualifikoj tenderin.

VENDIM

APROVOHET si e bazuar Ankesa e OE "Profitech sh.p.k."

ANULOHET Njoftim mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues të publikuar me datë:

10.10.2023, lënda të kthehet në rivlerësim dhe më pas të shpallet fitues OE "Profitech sh.p.k."

KRITERET PËR VLERËSIM

Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME			
Specifikacionet funksionale, përfitimet dhe kostot (për çdo objekt që do të prokurohet):			
Objekti	Specifikacionet funksionale	Njësia	Sasia
1	Permanganat kaliumi	kg	1000

2	Dioksid klori	kg	2000
3	Polielektrolit	kg	5000
4	Sulfat bakri	kg	2000

SPECIFIKIMI TEKNIK

Lot 1.Permanganat kaliumi

IUPAC Name : Mangant Kaliumi (VII)

CAS Number: 7722-64-7

UN Number 1490

EN 12672/2000

Formula molekulare	KMnO ₄
Masa molare	158.024g/mol
Dukja	vjollcë
Shija	Pa shije
Densiteti	2.703g/cm ³
Pika e shkrirjes	240°C
Tretëshmeria në H ₂ O	63.8g/l (20°C)
Tretëshmëria	Zbërthehen në alkool dhe tretës organik
Indeksi refraktiv	1.59

Lot.2 Twinoxide-sodium chlorite

Componenta A dhe Componenta B

Cas Number:7758-19-2

According to Regulation (EC) No 2015/830

EN 12671

UN number: 1496

Physical and chemical properties Odour: odourless pH-Value (of a 2% Aqueous Solution at 20°C) 11 (~10 wt%) Changes in the physical state Melting point: > 180 °C Initial boiling point and boiling range: not determined Flash point: not applicable Flammability Solid: not determined Gas: not applicable not applicable Explosive properties Lower explosion limits: not applicable Upper explosion limits: not applicable Ignition temperature: not applicable Auto-ignition temperature Solid: not determined Gas: not applicable Oxidising. Oxidizing properties Vapour pressure: not applicable Density: 0.97 g/cm³ Water solubility: (at ~20 °C) 523 g/l.

Lot 3.Polielektrolit anjonik

CAS No: 9003-05-8

CEN-1407:2008

Tipi	Anjonik Polyacrylamid
Dukja	Tejdukshme-pluhur granul
Dendesia	0.4-0.8 g/cm ³
Pesha molekulare	E lartë
Ngarkesa relative	E ulët
pH (0.5%) tretesire ujore jo destiluar	7-9
Gjendja agregate ose forma	Pluhur / gjel viskoz
Mesi i pH-se efektiv	3-11 (me efektiv eshte ka mesi alkaline)

Hidroliza	20 deri 30%
Viskozitetit 25 ? (cP/ mPa sec)	
0.10%	150
0.25%	350
0.5%	700

Lot.4 Sulfat bakri

CAS NUMBER: 7758-99-8

Standard EN 12386

Vetitë fizike dhe kimike te Pentahydrate Sulfat Bakri (II)

Formula molekulare	CuSO ₄ X 5H ₂ O
Masa molare	249.69 g/mol
Pamja ose dukja	granule e kaltër kristalore
Tretëshmëria në ujë (10°C)	1.055 molal
Tretëshmëria në ujë (20°C)	1.26 molal
Densiteti	2.286 g/cm ³

RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

--

B58 - NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES



Rezultati i aktivitetit të prokurimit:

Pjesa/Lot 1

KRU PRISHTINA SH.A., pas rishqyrtimit të tenderit shpërblen me kontratë : " Profitech " SH.P.K., në vlerë totale prej 10,200.00 €.

Pjesa/Lot 2

KRU PRISHTINA SH.A. shpërblen me kontratë : Grup i Operatorëve Ekonomik SAMET MESTANI B.I.; A&A&D Kosova SH.P.K., në vlerë totale prej 2,480.00 €.

Pjesa/Lot 3

KRU PRISHTINA SH.A. shpërblen me kontratë : Grup i Operatorëve Ekonomik ASET SH.P.K.; Grami SH.P.K., në vlerë totale prej 33,300.00 €.

Pjesa/Lot 4

KRU PRISHTINA SH.A. nuk shpërblen me kontratë as një O.E., për arsye se nuk ka pasur as një oferte të dorëzuar për këtë Pjesë/Lot.

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - "Profitech" SH.P.K.

Pergjigje ne pretendimet ankimore:

Përderisa tenderi është shpallur për Furnizim me Kemikate për trajtim të ujit të pijes dhe duke ditur se sa sensitive është një proces teknologjik i tillë dhe pas krahasimit të specifikimeve teknike të të dy operatorëve ekonomik "Profitech" dhe Grupit të OE "Aset & Grami" karshi përmbushjes së kriterëve për specifikim teknik të LOT 3; nxjerr këtë konkluzion:

1. Specifikimi teknik i OE "Profitech", është në harmonizim me shpalljen e KUR "Prishtina" (Autoriteti Kontraktues). Përderisa, grupi OE "Aset & Grami" është në harmonizim vetëm me dy specifika të shpallura nga AK (Certifikat Kvaliteta):

pH (0,5 %-tna otopina kod 20° C)		7,1
Gustoća	g/cm ³	0,4 – 0,8

1.2 Vlen të ceket edhe një e gjetur (jo korrelacion), parametri (edhe pse nuk figuron në AK):

Aroma në dokumentin "Sigurnosno-Tehnicki List" është "shumë e paqartë"

(org. MIRIS= vrlo nejasen).

Përderisa në dokumentin "Certifikat Kvaliteta" është "pa aromë" (org. MIRIS= bez mirisa).

2. Sa i përket përmbushjes së standardeve:

Në grupin e OE "Aset & Grami" standardet për LOT 3 është mospërputhje e standardeve:

2.1.në "Sigurnosno-Tehnicki List", reagjenti i LOT 3 edhe pse me emër tregtar "Aquaflok 2464 PWG" është 1272/2008 (CLP); përderisa

2.2. në "Certifikat Kvaliteta" standardi është i harmonizuar sikurse specifika të shpallura nga AK CEN 1407:2008

3. Indikatorë i fuqishëm për mua janë edhe referencat e bashkangjitura:

3.1 OE "Profitech" vetëm për LOT 3, i ka të bashkangjitura në dosje këto referenca:

3.1.1. KEK (30.12.2020)

3.1.2. KUR –Prishtina (09.12.2020)

3.1.3. KUR-Gjakova (13.01.2023 dhe 14.06.2023)

Përderisa grupi i OE **"Aset & Grami"**, për LOT 3 specifikisht për reagjentin **Polielektrolit anjonik**, nuk ka të bashkangjitur asnjë referencë.

P.S është një referencë që reagjenti ka sërish emër tregtar (dhe dyshoj që është fjala për polimerin **Polielektrolit anjonik**)

20015834 Nalko ST 40; 002030004 3D TRASAR 3DT 249 Birraria Peja ??

Vendimi i AK për aktivitetin e prokurimit për LOT 3 duhet të anulohet për arsye të jo përmbushjes të një serie të kriterëve nga specifikimi teknik, përderisa OE "Profitech" i ka në korrelacion specifikimet teknike me kriteret për specifikim teknik të shpallur nga KUR "Prishtina" (Autoriteti Kontraktues).

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si e bazuar, të anulohet njoftimi për dhënie të kontratës dhe rekomandon që lënda të kthehet në rivlerësim.

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL PRISHTINA SH.A.**
- Panelit Shqyrtues – OSHP
- OE ankues – "Profitech " SH.P.K.



Ilir Halili

Merita Mehmeti