

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **KEK-25-1893-1-2-1**

Sa i përket tenderit për **Furnizim me Laura elektromagnetike**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	ARMAKOS SH.P.K.
NUI	600755112
Adresa	HAJVALI
Vendi	PRISHTINE
Kodi postar	P.N.
Numri Telefonit	+37744193330
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	Bashkim RAMA
Adresa elektronike	armakos2011@gmail.com
Data e parashtrimit të ankesës	10.07.2025

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-it
Adresa elektronike

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

Furnizim me Laura elektromagnetike

Titulli i kontratës Furnizim me Laura elektromagnetike

dhe

numri prokurimit: KEK-25-1893-1-2-1B05

Njoftim per Kontrat	13/03/2025
Dosja e Tenderit	14.03.2025
Procesverbali i Hapjes	11.04.2025
B58 Vendimi i AK. Dhe Letra Standarde	25.06.2025
Kerkesa per casje ne dokumentacion	25/06/2025

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☒

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Kerkesa eshte refuzuar

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs te Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Ligji Nr. 04/L-042 (i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Nr. 05/L-068 dhe Nr. 05/L-092)

1. Neni 5 - Praktikrat e ndaluara dhe pasojat
2. Nenin 7 - Shkelje e parimit të interpretimit të barabartë dhe proporcional të kriterëve, siç garantohet me nenin 7 të Ligjit për Prokurimin Publik.
3. Nenit 28.4 - Mosrespektimi i nenit 28.4 të ligjit, që kërkon që specifikimet teknike të jenë të formuluara në mënyrë që të mundësojnë pjesëmarrje sa më të gjerë, pa përjashtime të pajustificueshme. Interpretim i ngushtë dhe i paarsyeshëm i termit “përafërt” nga ana e Komisionit Vlerësues, pa asnjë bazë teknike ose normë standarde që e përjashton ofertën tonë.
4. Neni 52 dhe neni 60 paragrafi 1.1- kriteret e dhenjes se kontrates
5. Neni 65 - Mos veprimi I Komisionit Vleresues conform 65 Ligji Nr. 04/L-042 (i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Nr. 05/L-068 dhe Nr. 05/L-092)
6. Neni 72 - pika 1,2 dhe 3 - Dokumentacioni dhe informacioni shtesë,
7. Rregullat dhe Udhezuesin Operativ te Prokurimit Publik

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

I nderuar autoritet kontraktues,

Në përputhje me **nenin 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës**, i ndryshuar dhe plotësuar me **Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092**, ne si operator ekonomik **paraqesim këtë ankesë zyrtare** në lidhje me vlerësimin teknik të ofertës tonë, përkatësisht për interpretimin e specifikimeve teknike lidhur me produktin "Laure Elektro-magnetike" si dhe propozim shperblimin e pa merite per dhenje kontrate nje kompanie e cila me falsifikime dhe keqperdorim te drejtes intelektuale ka vene ne lajthitje autoritetin kontraktues.

Objekti i Ankesës:

Ne konsiderojmë se **Komisioni Vlerësues nuk ka interpretuar drejt specifikimet teknike të kërkuara**, me ç'rast është cenuar barazia në trajtim dhe është ndikuar rezultati i vlerësimit Teknik ne njeran ane si dhe ka propozuar per shperblim te pa merite per dhenje kontrate nje kompanie e cila me falsifikime dhe keqperdorim te drejtes intelektuale ka vene ne lajthitje autoritetin kontraktues.

Specifikimet teknike të publikuara në dosjen e tenderit për "Laura Elektromagnetike":

1. Arsyeja e pare qe komisioni vlersues ka dhene per eliminimin tone eshte se dimensionet dhe pesha e Laures Elektro-magnetike ARMA – 212,ne manualin e perdorimit **250mm × 360mm × 1080 mm / 65 kg** nuk perkojne me kerkesen mbi dimensionet dhe peshen e kerkuar ne Anex-1 te Laures **250 × 350 × 1150 mm / 62 kg**”.

Kjo nuk qendrone pasi kerkesa ne annex-1 i referohet perafersishte vlerave te prezantuara

“Dimensionet dhe pesha e përafërt: 250x365x1150mm/62kg.

Është e qartë nga menyra e formuluar që termi **“përafërt”** vlejné për të dy elementet – si për dimensionet, ashtu edhe për peshën, duke qenë se nuk është përcaktuar asnjë **tolerancë e saktë (numerike)** në dokumentacion, andaj ne konsiderojme se vlerat e prezentuara ne

manualin e prodhuesit me te madhe ne bote ArmaKontroll System nga Stambolli/Turqi me këto dimensione dhe peshe: **250mm × 360mm × 1080 mm /**

65 kg, bien brenda kuadrit të “përafërsisë” së specifikuar annex.1 te dosjes se tenderit, sidomos duke marrë parasysh tolerancën praktike të prodhuesve dhe rregullat teknike të prokurimit public te barrierave elektro-magnetike.

1. Edhe arsyeja e dyte qe AK potencon ne vendimin e eliminimit, se manuali i Laures Elektro-magnetike ARMA 212 nuk ka te shenuar klasen e siguris IP-54 nuk eshte fare relevante pasi Laurat ARMA 212 kane klase te sigurise IP-55 dmth me performance shume me te mire nga kerkesa e AK.
 - Prodhuesit zakonisht ne fleten e produktit original shenojne vetem disa te dhena qe spikat produktin e tyre dhe jane qensore per perdorim(dmth vendos te dhena qe prodhuesi mendon se jane te rendesishme dhe jo sipas kerkesave specifike qe mund te kerkohen ne nje dosje te nje tenderi publike ne vende te ndryshme te botes), por te cilat te dhena mund te verifikohen pa problem perms sqarimeve apo dokumenteve tjera te prodhuesit siq jane standardet, web faqet etj (siq e parashef edhe **Neni 28** i Ligjit Nr.704/L-042 për Prokurimin Publik (i ndryshuar me Ligjin Nr.704/L-237, Nr.705/L-068 dhe Nr.705/L-092)
 - Argumenti i eliminimit tone kundershtohet edhe nga fakti se ne kemi ofruar deklaraten mbi specifikat teknike te annex.-1 te dosjes se tenderit e cila mbulohet me pergjegjesi ligjore edhe nga deklarata nen betim se Laura elektro-magnetike ARMA-212 ploteson te gjitha specifikat teknike te prezantuara ne Anex-1
 - Argumenti i AK per mos prezantimin e klases se sigurise ne fleten e te dhenave te Laures elektro-magnetike ARMA-212 behet edhe me i pa justifikueshem pasi prodhuesi ne faqe te pare te manualit ka sjelle deklaraten e konformitetit CE ku sqaron se Laura Elektro-magnetike 212 eshte prodhuar konform direktivave te Komisionit Evropian 2006/42/CE; 2006/95/CE dhe 2004/108/CE te cilat direktiva percaktojne qarte klasen e sigurise se makinave sipas standardi ndërkombëtar IEC 60529 (EN 60529), i cili përcakton klasifikimin e mbrojtjes IP (Ingress Protection) qe nenkuptone se Laures Elektro-magnetike ARMA-212 posedon klasen e siguris IP adapt me kerkesat teknike te direktivave te BE. Ky fakt nuk ka guxuar te tejkalohet nga Komisioni Vlersues Teknik.
 - o Kesaj ankese po i bashkangjesim Cerifikaten CE dhe dokumentin qe paraqet lidheshmerin strkturore dhe funksionale te direktivave te CE 2006/42/CE; 2006/95/CE dhe 2004/108/CE me standardi ndërkombëtar IEC 60529 (EN 60529)

Nga faktet qe sollem, komisioni vlersues ka rene ne kundershitim me nenin 28 te LPPK pika 9 ku thote:” Kur autoriteti kontraktues e ka parashtruar specifikimin teknik për kërkesat ekzekutuese ose funksionale, ai nuk mund të përdorë kërkesat e tilla si arsyetim për refuzimin e tenderit, produktit ose shërbimit që është në

përputhshmëri me një specifikim të përmendur në paragrafin 4. dhe 5. të këtij neni nëse specifikimi i tillë trajton kërkesat e njëjta ekzekutuese ose funksionale dhe është i përshtatshëm. Tenderuesi duhet të paraqesë në tenderin e tij, në mënyrën më të përshtatshme (siç është ajo e dosjeve teknike ose raportit të testimit nga një palë e tretë e pavarur), që produkti ose shërbimi, janë në përputhshmëri me specifikimet e lartpërmendura gjithashtu i plotëson kërkesat ekzekutuese ose funksionale të autoritetit kontraktues”, apo është dashur që Komisioni Vlersues teknik conform nenit 59 pika 2 -Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve, neni 65 dhe neni 72 pika 1,2 dhe 3 - Dokumentacioni dhe informacioni shtesë e **Ligji Nr. 04/L-042** (i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Nr. 05/L-068 dhe Nr. 05/L-092) te kerkoje sqarime nga ne apo si vlersues teknik pa veshtersi kish mujt me pare ne web faqe te prodhuesit Armakontrol System [212 Arm Barriers \(Max. 5m\)](#) klasen e sigurise IP-55 edhe me e avansuar se kerkesa e Anex-I

3. Autoriteti Kontraktues ka propozuar te shperbleje me kontrate nje kompani e cila :

3.1 Ka Dërguar informacione të pasakta dhe mashtruese

- a. Ka paraqitur nje manual pa emer te prodhuesit dhe pa brend e qe ne fakte eshte nje Laure Kineze te prodhuesit kinez Shenzhen Bewell Technology Co., LTD dhe
- b. Ne te njejten oferte ka ofruar ne menyre te pa autorizuar certifikaten ISO te prodhuesit Italian DEA System spa. qe eshte e denueshme me ligjet ne fuqi.
- c. Meqense ne jemi diler i autorizuar i DEA per Kosove ne kemi kerkuar sqarime dhe ata na kan konfirmuar me e-mail se certifikata eshte marre nga kompania ne fjale pa autorizim dhe datasheet i ofruar nuk ka te beje asgje me produktin e kompanise DEA spa.(shiqoni korospondencen e bashkangjitur)

3.2 Favorizimi dhe Diskriminimi

Mbeshtetur ne analizen e dokumentacionit te kompanise se propozuar per kontrate shihet qarte se **anexi-1** i specifikacionit Teknik ne dosjen e tenderit eshte identike me pike dhe presje te datasheet qe ka ofruar ne oferten e vete kompania e propozuar per kontrate. Kjo eshte nje deshmi materiale qe bie ne kundërshtim te plote me Neni 65 Pranueshmëria e Kandidatëve ose Tenderuesve pika 1 paragrafi 1.1, 1.2 dhe 1.3 si dhe me nenin Neni 28 pika 2 Specifikimet teknike (...Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë

operatorë ekonomik)

Kërkesa:

Kërkojmë që OSHP:

- Të shqyrtoje faktet që kemi sjelle në këtë ankese dhe të autorizojë AK që të na shperblej me kontratë
- Pershkak mashtrimeve që kompania ka prezantuar në oferte të veta të futet në listë të zeze të OSHP

9. Dëmet materiale

Përkthej mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

Pergatitja e dosje, sigurimi dhe risigurimi i tenderit, ndihme juridike

10. Lista e dokumenteve (dëshmi) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës së tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*