

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KUVENDI KOMUNAL- GJILAN**

Për Aktivitetin e Prokurimit:

Nr i Prokurimit	651-25-644-5-1-1
Nr i brendshëm	GL 651 25 011 511

Sa i përket tenderit për: **Ndërtimi I projektit të integruar të Bulevardit të qytetit Gjilan**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

SEMAKS SH.P.K.

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

William Walker ,pn Prizren

(Adresa)

Prizren

20 000

(Vendi)

(Kodi postar)

+38345710507

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

Alban Krasniqi

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

semaks.shpk@hotmail.com

(Adresa elektronike)

04.04.2025

(Data e parashtrimit të ankesës)



(Nënshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës].

- | |
|--|
| 1.Njoftimi për kontratë 18.03.2025
2.Procedurë e hapur
3.Lloji i kontratës 5 Pune
4.Vlera e parashikuar 18,000,000.00 €
5.Afati i fundit i dorzimit të ofertës 07.04.2025
6.B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara
27.03.2025
7.Kërkesa për rishqyrtim pran AK 29.03.2025
8.Vendimi mbi refuzim kërkesës për rishqyrtim dt;04.04.2025 |
|--|

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☐

Jo

☒

Procesi i hapjes është bërë nëpërmes platformës E-Prokurimi.

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☐

Jo

☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

☒

Jo

☐

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 1 Qëllimi

Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi dhe Transparenca

Neni 44 - Rregullat e Përgjithshme për Caktimin e Afateve Kohore për pranimin e Tenderëve ose Kërkesave për Pjesëmarrje

Neni 45 - Rregullat e posaçme për përcaktimin e afatit kohor për pranimin e tenderëve të një kontrate publike të përfshirë nga një njoftim paraprak

Neni 69 Kapaciteti teknik dhe profesional

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Te nderuar,

Me date 18.03.2025 është publikuar njoftimi për kontrate ku ne si OE kemi shpreh interesim për pjesëmarrje, e kemi analizuar ne detaje këtë projekt dhe kemi vërejtë se ka shkelje të dispozitave të LPP-se dhe diskriminim tek kërkesat e dosjes së tenderit saktësisht Kapaciteti teknik dhe profesional:

KERKESA 1:

Kërkesa 1. Operatori ose grupi i OE duhet të ofroj deshmi se ka perfunduar me sukses kontrata per projekte te ndertimit te natyres se ngjashme ne vlere prej 15.000,000.00 euro, ndersa prej tyre 6,000,000.00 euro duhet te janë pune ne projekte te ndertimit te nenkalimeve. Ne rast te grupit, lideri duhet te kete se paku 2 referenca ne ndertimin e projekteve te nenkalimeve.

Kjo kërkesë duhet të korigjohet sepse kërkesa per pune te nënkalimeve 6 milion eshte diskriminuese sepse sikurse punet e nënkalimeve te ngjashme jane edhe punët e rrugeve dhe punët ndërtimore te objektet ose parkinget e ndryshme andaj kërkojmë që te largohet kriteri per nënkalime sepse punët jane te ngjashme sikurse tek punet e tjera. Pra edhe puna në nënkalime hyn në kuadër të punëve të ndërtimit, prandaj kjo kërkesë është shumë kufizuese dhe duhet të ndryshohet me qëllim të hapjes së konkurrencës.

KERKESA 2:

Kërkesa 5. OE duhet të jetë i certifikuar me certifikata si në vijim:

a)OE duhet të ofroj certifikaten e qendrueshmerise se performances dhe konformitetit (EN 40-5 2002-1608-CPR-P033 valide) duke bashkangjitur Certifikaten e karakteristikave te produkteve 6.8m, 12.8m per shtylla konike ndriqimit.

Kjo kërkesë është diskriminuese sepse këto karakteristika i ofrojnë kompanitë qe janë prodhues të shtyllave, prandaj prodhuesit janë të certifikuar me këto standarde e nuk ka arsye që të jetë i certifikuar edhe operatori ekonomik, por e rëndësishme është që te gjitha materialet qe do të përdoren do të ofrohen sipas kërkesave te projektit dhe te miratuara nga menaxheri i projekti.

Mbi këtë bazë vlerësojmë se duhet të largohet kjo kërkesë pasi që është shumë favorizuese dhe njëkohësisht kufizuese për shumë OE.

Certifikata duhet te jete ne emer te OE i cili aplikon ose duhet te kete autorizim per certifikaten ne fjale.

Këto certifikata janë plotësisht të panevojshme që ti posedojnë OE, madje këto certifikata nuk ka nevojë që të ofrohen as nga një autorizues apo distributor, pasi që me standardet në fuqi secili prodhues që i prodhon shtyllat përkatëse i nënshtrohet rregullativave ligjore dhe plotësimit të standardeve përkatëse.

b) OE duhet të ofroj certifikaten per kontaktore me standardin IEC 60947-4 2009 dhe nderpreres per orman me standardin IEC 60947-3 2020.

Gjithashtu edhe kjo kërkesë është diskriminuese sepse keto certifikata i ofrojn kompanit qe prodhojn keto materiale dhe te gjitha materialet qe perdoren do te jene

sipas kërkesave të projektit dhe të miratuara nga menaxheri i projekti. Nuk duhet kërkuar standarde nga ofertuesi, pasi që ky tender ka të bëjë me ndërtim e jo me shtylla ose materiale elektrike, prandaj në këtë rast çdo herë ndodh bashkëpunimi me kompanitë e specializuara në fushat përkatëse, e të cilat i mbajnë përgjegjësitë për furnizimet apo shërbimet të cilat i ofrojnë ato.

Kërkojmë që të larohej kjo kërkesë nga dosja e tenderit.

KERKESA 3:

Kerkesa 4. Lista e paisjeve

Operatori Ekonomik duhet të posedoj mjete, stabilimentet dhe pajisjet teknike që janë të domosdoshme për realizimin e projektit Pajisjet dhe mekanizimi i obligueshëm sipas tabelës në Aneksin 7 të DT.

Deshmia 4. Lista e pajisjeve

OE duhet të plotësoj dhe dorëzoj listën e paisjeve duke plotësuar Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit e nënshkruar dhe vulosur nga OE.

Per automjetet që nuk regjistrohen nga pika (1-21) Deklaratat unike doganore apo faturat e blerjes, të gjitha ato mjete që paraqiten me fature të blerjes duhet të kenë të bashkangjitur edhe transaksionin bankar.

Per automjetet që regjistrohen nga pika (22-35) Librezat e qarkullimit me validitet.

Në rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronesinë OE duhet të ofroj marreveshjen për marrjen me qira të paisjeve me deshmite sipas kërkesës me lartë. Marreveshja duhet të jetë në emër të këtij projekti me validitet të kohezgjatjes të këtij projekti të nënshkruar dhe vulosur nga të dyja palët.

ANEKSI 7. Lista - PAJISJET DHE MEKANIZIMI I NEVOJSHËM

Vërejtje: Mbetet obligim i Kontraktorit që, përveç pajisjeve dhe makinerive të listuara më poshtë, të sigurojë edhe pajisje dhe makineri tjera për të cilat kontstohet (nga Autoriteti Kontraktues apo vet Kontraktori) se janë të nevojshme për ekzekutimin e punëve sipas sasisë, cilësisë dhe dimënsionit të kontraktuar.

PAJISJET DHE MEKANIZIMI I OBLIGUESHËM PËR PROJEKTIN ME TITULL:

Nr.	Lloji i mekanizimit dhe pajisjeve	Sasia e kërkuar (cope)	
8	Gjysemrimorkio speciale me 2 pompa për deblokimin e kanalizimit dhe zbrasjen e pusëve me presion min. 200 bar me kapacitet 5000 litra. Kjo pajisje është e panevojshme dhe diskriminuese sepse ska pozicion në parametër për këtë pajisje sepse këtu kemi të bëjmë me ndërtim dhe jo mirëmbajtje të projektit. Nuk ka në parametër një pozicion për deblokim të kanalizimeve prandaj kjo kërkesë është plotësisht e pa nevojshme në këtë aktivitet të prokurimit.	Min 1 cope	

16	<p>Vinq hidraulik i destinuar per ngarkimin dhe shkarkimin e automjeteve</p> <p>Kjo pajisje eshte e panevojshme dhe diskriminuese sepse ka edhe menyra tjera per ngarkim dhe shkarkim te automjeteve.</p>	Min 1 cope	
17	<p>Vinq -ashensor me konstruksion metalik per bartjen dhe ngritjen e materialeve elektromotor, me trupa te ashensorit deri ne 40m</p> <p>Kjo pajisje eshte e panevojshme dhe diskriminuese sepse kjo lartesi 40 m nuk dihet se per qka do te perdoret ku ne shesh nuk kemi pozicion ne paramase për këtë lartësi. Për neve është e paqartë se në cilin vend do të ketë ngritje të materialeve deri në 40 m.</p>	Min 1 cope	
18	<p>Instrument per certifikim dhe testim te kablllove (Multimates TESTPRO CV100-K50 COPPER CERTIFICATION KIT)</p> <p>Kjo pajisje eshte e panevojshme dhe diskriminuese sepse këto instrumente i kanë kompanitë e specializuara në këtë fushë, ndërsa OE pastaj mund ti kontraktojnë këto kompani për këto shërbime. Ky tender ka të bëjë me ndërtim dhe normalisht që këtu ofertojnë kompanitë e ndërtimit por që normalisht ato nuk mund ti posedojnë edhe instrumentet për certifikim dhe testim të kablllove.</p>	1 cope	

19	<p>Makine sharre me shirit horizontal hidraulike per prerjen e celikut ne forma kendore</p> <p>Kjo pajisje eshte e panevojshme dhe diskriminuese sepse ska pozicion ne paramase per kete paisje. Përderisa nuk parashihet të kryhet ndonjë punë me këtë pajisje atëherë duhet të largohet si kërkesë kjo makinë sharre.</p>	Min 1 cope	
26	<p>Automikser vetngarkues per prodhimin e betonit</p> <p>Kjo makineri mund te jete edhe pa regjistrim sepse ka me u përdor vetëm brenda punishte, prandaj nuk duhet të kufizohet konkurrenca, kërkojmë që të ndryshohet kjo kërkesë.</p>	Min 1 cope	
27	<p>Kamion kiper me kran gjatesia e kranit min 20m, Mjeti duhet te posedoj pelqim ose atest</p> <p>Atesti ose pelqimi per kete kamion është kërkesë absurde dhe me këtë kërkesë kemi favorizim ekstrem të një kompanie e cila ka mundur të përgatitet që më herët për këto kërkesa , prandaj</p>	Min 1 cope	

	kërkojmë që të largohet kjo kërkesë plotësisht e panevojshme.		
28	Gjysem Rimorkio kompresor min 1.5T Kjo pajisje mund te jete edhe pa regjistrim sepse ka me u përdor vetëm brenda punishte, prandaj kërkojmë që të lejohet edhe pa regjistrim.	Min 1 cope	
30	Traktor me fshise per pastrim. Max 1.5T Kjo makineri eshte e pa nevojshme sepse ketu ka punime dhe nuk ka mirembajtje per pastrime, ndërsa kjo faze fillon pas ndertimit te sheshit?	Min 1 cope	
31	Xhip transportues me korpe me 2 dyer me sistemin e transmisionit per mundesi terheqje me te gjitha rrotat 4x4. Mjeti duhet te posedoj atestet Fillimisht ky xhip i kërkuar nuk ka lidhje me asnjë pozicion ne paramasë, prandaj kërkojmë te largohet kjo kërkesë, e po ashtu atestet nuk kanë të bëjnë fare me këtë natyrë të prokurimit.	Min 1 cope	
32	Furgon special per punime elektrike me 2 dyer Për punime elektrike ka edhe mënyra te tjera të punës e nuk do të thotë se është e domosdoshme që të posedohet makine speciale andaj kërkojmë që të ndryshohet kjo kërkesë.	Min 1 cope	
33	Dumper me goma vetshkarkues min 5T Kjo makineri mund te jete edhe pa regjistrim sepse ka me u përdor vetëm brenda në punishte, si dhe mund te jete me kapacitet me te vogël se sa 5T, prandaj kërkojmë që të ndryshohet edhe kjo kërkesë.	Min 1 cope	
34	Luge ngarkuse me fshesa Kjo luge ngarkuese me fshesa e kerkuar nuk ka lidhje me as nje pozicion ne paramasë, prandaj kërkojmë që të largohet si kërkesë.	Min 1 cope	
35	Luge ngarkuse me pirun dhe fshesa Edhe kjo luge e kërkuar nuk ka lidhje me asnjë pozicion ne paramasë, prandaj kërkojmë që te largohet sepse është plotësisht e panevojshme.	Min 1 cope	
Kjo liste e pajisjeve dhe makineritë e kërkuara janë diskriminuese për shumë OE te interesuar për të marr pjesë në këtë aktivitet të prokurimit, sepse pajisjet dhe			

makineria e kërkuar nuk kanë lidhshmëri me natyrën dhe qëllimin e projektit dhe pozicioneve në paramase, andaj kërkojmë nga AK që këto kërkesa të korrigjohen dhe një pjesë të largohen krejt sepse janë te panevojshme dhe se shpien drejt favorizimit të një kompani të caktuar dhe mundësisë së keqpërdorimit të buxhetit.

Janë kërkuar disa pajisje sikur të jetë tenderi për ndonjë projekt me elektrikë, e disa pajisje janë kërkuar që nuk kanë fare të bëjnë me ndonjë pozicion, prandaj këto duhet të ndryshohen me qëllim që të ketë konkurrencë të hapur.

KERKESA 4:

KUVENDI KOMUNAL- GJILAN ka publikuar tenderin ne fjale me date 18/03/2025, ku sipas dosjes se tenderit afati i fundit per dorëzimin e tenderëve është data 07/04/2025. Me rastin e përcaktimit te afatit te fundit per dorëzimin e tenderëve, AK ka vepruar ne kundërshtim me Nenin 44 dhe Nenin 45 te LPP. Sipas dispozitave te Nenit 44 te LPP, ne rastet e kontratave me vlere te madhe, AK duhet qe te mbaje tenderin te hapur ne nje afat jo me pak se 40 dite. Ndërsa ne rastet kur ka njoftim paraprak, atëherë tenderi duhet te jete i hapur ne një afat jo me pak se 24 dite. Afati i fundit i caktuar nga Autoriteti Kontraktues është me i shkurtër se 40 dite, dhe me i shkurtër edhe se 24 dite.

Autoriteti kontraktues nuk ka pas parasysh faktin se afatet për ofertim të janë në harmoni me natyrën dhe qëllimin e projektit gjithnjë duke pasur parasysh kërkesat e shumta që duhet të plotësohen për të përgatitur një ofertë serioze.

Kërkojmë nga OSHP-ja qe të detyrojë AK-së të korrigjojë dosjen e tenderit dhe të hiqen disa kërkesa ne te kundërtën do te veprojmë sipas ligjeve ne fuqi dhe do te ndjekim rrugën tone ligjore edhe ne instanca me te larta.

Duke u bazuar në të gjitha dëshmitë dhe kundërshtimet tona që u cekën më lartë, rezulton se dosja e tenderit nuk është përpiluar në harmoni me nenin 27 të LPP-së dhe njëkohësisht nuk janë marr parasysh as neni 17.17 i Rregullores nr.001/2022 për Prokurim Publik ku shkruan qartë që “Dosja e tenderit do të përgatitet në mënyrë që nuk: Kufizon konkurrencën në mesin e OE, ose Diskriminon kundër ose vepron në favor të një ose më shumë OE-ve”.

Me këto kërkesa, jo që nuk mund të ketë trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik por do të ketë diskriminim të hapur dhe përcaktim të fituesit qysh në start të këtij aktiviteti të prokurimit, pa konkurrencë të hapur. Paragrafi 6 i dispozitës së nenit 7 parasheh qartë : Gjatë udhëheqjes së aktiviteteve të prokurimit, të gjitha autoritetet kontraktuese do të sigurojnë; (i) pjesëmarrjen sa më të gjerë të mundshme të operatorëve të interesuar ekonomik lidhur me çmimin dhe lëndën e prokurimit”. Me këto kërkesa nuk mundësohet pjesëmarrje e gjerë e operatorëve ekonomik, por në këtë mënyrë është kufizuar tej mase konkurrenca dhe këto kërkesa janë drejtpërdrejtë jo në harmoni me lëndën e prokurimit, sepse kur kufizohet konkurrenca me kërkesa të pa nevojshme atëherë edhe çmimi ofertues i operatorëve ekonomik të favorizuar automatikisht është shumë më i lartë sepse nuk kanë konkurrencë dhe faktikisht determinohet çmimi nga ana e autoritetit kontraktues në bazë të kërkesave të dosjes së tenderit

Kërkesat që u kundërshtuan më lartë, janë shumë favorizuese/diskriminuese dhe njëkohësisht ua mbyllin dyert e ofertimit shumë kompanive me eksperiencë në këtë fushë dhe gjithashtu këto kërkesa bien në kundërshtim edhe me nenin 25.4 të Rregullores nr.001/2022 për Prokurim Publik, ku shkruan qartë se “Gjatë përcaktimit të kërkesave minimale për kualifikim, AK do ti kushtoj rëndësi të veçantë zhvillimit të OE dhe do të formuloj kërkesat minimale të kualifikimit në mënyrë që nuk përjashton OE të themeluar

rishtazi të cilët posedojnë aftësi të arsyeshme dhe të mjaftueshme ekonomike, financiare dhe/ose teknike”.

Me këto kërkesa, jo vetëm që nuk i është kushtuar rëndësi operatorëve ekonomik të ri, por i është kufizuar konkurrenca edhe operatorëve ekonomik me përvojë dhe me stabilitet ekonomik financiar dhe me aftësi teknike profesionale, prandaj duhet ndryshuar/larguar këto kërkesa që të mundësohet pjesëmarrje më e gjerë e operatorëve ekonomik në këtë aktivitet të prokurimit dhe të merret parasysh edhe dispozita e lartpërmendur (25.4 të Rregullores nr.001/2022 për Prokurim Publik).

Pra, në vend se të merret parasysh edhe zhvillimi i operatorëve ekonomik të rinjë, janë diskriminuar hapur edhe operatorët ekonomik tjerë, me më shumë përvojë në këtë fushë siç është ky aktivitet i prokurimit.

Duke u bazuar në të gjitha ato kërkesa diskriminuese-favorizuese dhe në ato dëshmi të kërkuara, rezulton se këto kërkesa bijnë në kundërshtim edhe me nenin 1 të LPP-së- qëllimi i LPP-së, e ku shkruan qartë: Qëllimi i këtij ligji është të siguroj mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Duke pasur parasysh të gjitha faktet dhe argumentet që u cekën më lartë, kërkojmë nga OSHP-ja që të merr:

VENDIM

- I. APROVOHET, si e bazuar ankesa e OE: SEMAKS SH.P.K. me NUI:812150332 me seli në Prizren.**
- II. Obligohet AK: KUVENDI KOMUNAL- GJILAN që të bëjë korrigjimin e dosjes konform dispozitave të LPP-së.**

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Ska ne kete faze.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*