

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

**Për: MPB**

Për Aktivitetin e Prokurimit:

Nr1 i prokurimit	214-23-9615-5-1-1
Nr i brendshëm	

Sa i përket tenderit për: **Ndërtimi i QPD dhe QRA Ferizaj - vazhdim i punimeve**

### 1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

NIKA Pro-ing Sh.p.k & Pro & Co group  
(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Rr. Rexhep Bislimi, Ferizaj  
(Adresa)

Ferizaj  
(Vendi)

71 000  
(Kodi postar)

044 249 864  
(Numri Telefonit)

N/A  
(Numri i Faks-it)

Korab Ferizi  
(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

nika.proing@gmail.com  
(Adresa elektronike)

05.01.2024  
(Data e parashtrimit të ankesës)

  
(Nënshkrimi dhe vula)

<sup>1</sup> Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

## 2. Identifikimi i avokatit

*Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtroj kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.*

*Shëno të dhënat si në vijim:*

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankeses)

(Nënshkrimi dhe vula)

## 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

*[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës", "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:*

Njoftimi për kontratë: 21.09.2023  
Hapja e ofertave: 03.11.2023  
Njoftimi mbi vendimin I- e AK: 20.12.2023  
Qasja e lejuar : 21.12.2023  
Kërkesa për ri-shqyrtim 26.12.2023  
Përgjigja e AK-së : 29.12.2023

## 4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

*A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.*

Po

☐

Jo

☒

## 5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☒

Jo

☐

## 6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 1 i LPP-së  
Neni 6 i LPP-së  
Neni 7 i LPP-së  
Neni 59 i LPP-së  
Neni 60 i LPP-së  
Neni 69 i LPP-së  
Neni 72 i LPP-së.

## 7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim.

Të nderuar ne me dt. 20.12.2023 përmes platformës elektronike e-prokurimi jemi njoftuar me vendimin e AK-së, ku e kanë rekomanduar për kontratë OE Standard Beton Sh.P.K & Arifaj Sh.P.K

Kemi kërkuar qasje dhe na është aprovuar dhe kemi arritur në përfundim se OE i rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm:

Edhe pas kërkesës për ri-shqyrtim ku e kanë vlerësuar si të PA BAZUAR ata prap e kanë rekomanduar OE e njëjtë i cili është në kundërshtim të plotë me kërkesat e FTD.

AK është dashtë që ta shpallë të papërgjegjshëm OE Standard Beton shpk & Arifaj Shpk

Ne qasjen e OE të rekomanduar kemi verëjtur se OE është i pa përgjegjshëm në shumë pika:

- **Pretendimi 1.3. Një (1) Inxhinier i Diplomuar ose Master i arkitekturës - min. 3 vjet** përvojë pune pas diplomimit, dhe deshmite e kërkuara **Diploma përkatëse e noterizuar nga origjinali jo me e vjetër së 6 muaj nga data e publikimit të njoftimit për kontratë , CV, kontrata e punës valide ose marrëveshja e punës për këtë projekt me punëdhënësin dhe Letër referencë nga punëdhënësit ose çfarëdo dokumenti tjetër që dëshmon përvojën e kërkuar-(Kopje).**

**Pika 1** OE ka ofruar kontrate me z. Shemsi Kelmendi te cilin kane lidhur para kontrate me OE Standard Beton shpk, ku ceket se inxhinieri i lartepërmendur i cili eshte arkitekt do ti kryej detyrat si inxhinier i makinerise do te thote se nuk e ka parakontrate per tu angazhuar si arkitekt. Kjo kerkese nuk plotesohet sipas FTD.

### **“STANDARD BETON ” sh.p.k dhe Shemsi Kelmendi**

Shemsi Kelmendi , lidhin parakontratë në fushën Inxhinier i Diplomuar i **ARKITEKTURES**

Lidhur me tenderin : **Titulli: Ndërtimi i QPD dhe QRA Ferizaj - vazhdim i punimeve 214-23-9615-5-1-1 , i shallaur nga MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME**

“STANDARD BETON ” sh.p.k deklaron se nëse ne jemi fitues të kontratës, do të jetë vazhdimisht i angazhuar deri në perfundimin e kontratës si Inxhinier i Makineris

**Pika 2.** Diploma e kërkuar qe te jete e noterizuar 6 muaj nga data e publikimit te njoftimit edhe kete kerkese OE nuk ka arritur ta plotesoj pasi ka ofruar diplome te noterizuar me dt. 23.07.2019.

Ky akt lëshohet në bevert. Tarifa është paguar sipas U.A mbi tarifat e përkohshme noteriale për çdo fletë nga .....  
 1€x7+18%TVSH=8.26 (tete euro e 26/100).-----

Lipjan me datën 23.07.2019 (njezet e tre korrik dymije e nentembdhjete)-----

NOTER

- **Pretendimi 2.7. Një (1) Inxhinier i Diplomuar ose Master i Elektronikës drejtimi automatik - min. 3 vjet** përvojë pune pas diplomimit. Dhe deshmite e kërkuara **7. Diploma përkatëse e noterizuar nga origjinali jo me e vjetër së 6 muaj nga data e publikimit të njoftimit për kontratë , CV, kontrata e punës valide ose marrëveshja e punës për këtë projekt me punëdhënësin dhe Letër referencë nga punëdhënësit ose çfarëdo dokumenti tjetër që dëshmon përvojën e kërkuar-(Kopje).**

**Pika 1.** OE ka ofruar kontrate me z. Sami Hysenaj, e ka parakontrate per inxhinier te Elektroteknikes mirepo i njeiti nuk e ploteson kerkesen e FTD qe duhet te jete drejtimi Automatike. OE ne kete pike eshte i papergjegjshem.



Universiteti i Prishtinës  
University of Prishtina

FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE  
KOMPJUTERIKE  
**DIPLOMË**

E KUALIFIKIMIT UNIVERSITAR

**SAMI AJET HYSEN AJ**

LINDUR NË PRISHTINË MË 29 SHTATOR 1973  
REGJISTRUAR NË VITIN AKADEMIK 1992/93  
MË 27. 12. 2006 I KA DHËNË PROVIMET E PARAPARA  
PËR TË MBARUAR FAKULTETIN E ELEKTROTEKNIKËS  
**DREJTIMI ELEKTROENERGJETIKË INDUSTRIALE**  
**DHE ME KËTË MERR KUALIFIKIMIN**

INXHINIER I DIPLOMUAR I ELEKTROTEKNIKËS

Nota masetaro mjetës chudimara 6 CE

**Pika 2.** Z. Sami Hysenaj ka ofruar: Diploma e kerkuar qe te jete e noterizuar 6 muaj nga data e publikimit te njoftimit edhe kete kerkese OE nuk ka arritutr ta plotesoj pasi ka ofruar diplome te noterizuar me dt. **15.11.2022**

**LRP Nr. 09663/2022**

**VËRTETIM I KOPJES SË ORIGINALIT**

Me pesëmbëdhjetë nëntor dymijë e njëzet e dy (15.11.2022), para meje Nysret A. Ahmeti, noter në Prishtinë, me seli në rr. "Garibaldi", nr. 1/5, në prani të prurësit të dokumentit:-----

**Z. Sami Hysenaj**, shtetas i Republikës së Kosovës, bartës i dokumentit të identifikimit me numër personal **1010435885**.-----



- **Pretendimi 3. Pajtohem me vendimin e kerkeses per ri-shqyrtim te Rasim Mjekiqit per noterizim.**

**Pretendimi 4.** Z. Bledar Mihaj ka te noterizuar diplomen me dt 31.01.2023 me nr rendor 1619 dhe e ka te njejtin me nennshkrim e vule e te gjitha te tjerat me dt 31.07.2023 qe shifet qarte se eshte edituare edhe eshte nr rendor i njejt 1619

**Pretendimi 5.** Z. Myzejen Papa ka te noterizuar diplomen me dt 31.01.2023 me nr rendor 1615 dhe e ka te njejtin me nennshkrim e vule e te gjitha te tjerat me dt 31.07.2023 qe shifet qarte se eshte edituare edhe eshte nr rendor i njejt 1615

**Pretendimi 6.** Grupi i OE i rekomanduar per kontrate ka bere ndryshime ne paramase ne kundershtim te plote me ligjin e LPP-se, UPP nr. 001/2023 dhe RRPP Nr. 001/2022

Grupi i OE ka nderhyre ne paramase duke ndryshuar **SASINË** ne paramase tek Punët e Instalimeve.

Ne FTD , sasia ne paramase eshte 0.40% ndersa Grupi i OE ka bere nderhyrje ne paramase duke e zvogeluar ne 0.04% me ç'rast eshte ne kundershtim te plote me ligjin

Shih me poshte paramasen pa nderhyrje !

2	Fitingje per instalimin e sistemit gypor per furnizim te uje te ngrohet dhe ftohet si dhe elementet mbajtse dhe shtanguese, kthesat, reduktuesit, mbajtës, teli, gazi për saldim, flanxhed, dado, bulona etj) 40% nga pozicioni 1	%	0.40	-	-
---	---	---	------	---	---

Paramasa me nderhyrje !

2	Fitingje per instalimin e sistemit gypor per furnizim te uje te ngrohet dhe ftohet si dhe elementet mbajtse dhe shtanguese, kthesat, reduktuesit, mbajtës, teli, gazi për saldim, flanxhed, dado, bulona etj) 40% nga pozicioni 1	%	0.04	4,488.60	179.54
---	---	---	------	----------	--------

Pra Grupi i OE te rekomanduar per kontrate ka bere nderhyrje dhe ndryshime me qellim duke ndryshuar paramasen e AK. Paramasa e cila eshte e njejte per te gjitha tenderuesit.

Poashtu rregullorja Nr. 001/2022 pika 40.10 thote;

*b. Nëse ka mosperputhje mes cmimit total në Formularin e Tenderit dhe totalit në përshkrim të cmimeve, **oferta refuzohet**.* Prandaj oferta e OE fitues ka papërfshirë të cmimit në formularin e tenderit dhe totalit në përshkrimin e cmimit pas korrigjimit. Pra kjo ofertë duhet të vlerësohet si e papërgjegjshme.

**Pretendimi 7.** OE është i papërgjegjshëm pasi deklarata e veqanta nuk i ka, ndaj shtu që me krijimin e grupit OE është i papërgjegjshëm.

Lidhur me eliminimin tone ky konstatim i AK nuk qëndron pasi jemi ofertë e përgjegjshme dhe me letren për sqarim të kërkuar nga AK ju kemi përgjigjur në afat kohor.

**Pretendimi 8.** Qëndrimi i AK- së lidhur me eliminimin tone nuk qëndron pasi në kemi krijuar grupin e konsorciumit dhe kemi arritur që të plotësojmë të gjitha kërkesat sipas LPP-së dhe ka qenë një gabim teknik që në dorëzimin e ofertës nuk e kemi krijuar konsorciumin në e-prokurim, mirëpo të gjitha dokumentet e kërkuara janë në dosjen e tenderit që e kemi dorëzuar.

Pretendimi 8. për Inxhinierin e diplomuar ose Masterin e Elektroteknikës drejtimi automatikë min 3 vite përvojë pune dhe Inxh. i diplomuar ose Masterin e Emergjencave min 3 vite përvojë pune në të kemi pasur në listen e stafit profesional mirëpo me gabim teknik nuk i kemi ngarkuar.

Në Letër për sqarim nga ana e AK-së në ju kemi përgjigjur dhe kemi ofruar gjithë dokumentacionin e kërkuar. AK e ka cekur se kontratat a po marrëveshjet për këtë projekt nuk kanë datë kur janë nënshkruar, është shumë e lehtë të verifikohet kjo pasi personat kanë E-mail adresë kanë dhe nr telefoni, pasi që AK kanë dyshuar në dokumentacionin tone është lehtë e verifikueshme.

Gjithashtu nuk është respektuar edhe kriteri kryesor për dhënien e kontratës e që ka qenë **tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët** siç parashihet edhe në nenin 60 paragrafi 1.1 i LPP-së, sepse e kanë rekomanduar për kontratë operatorin ekonomik të papërgjegjshëm.

Gjithashtu AK nuk e ka respektuar edhe nenin 7 të LPP-së, duke na diskriminuar neve si operator ekonomik, edhe pse i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e FTD-së dhe të njoftimit për kontratë, nuk jemi shpallur fitues të këtij tenderi por po shihet se qëllimi i tyre është që në mos të shpallemi fitues të këtij tenderi. Paragrafi 1 i nenit 7 të LPP-së e parasheh qartë që "Autoriteti kontraktues do të trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente. Po ashtu paragrafi 6 i nenit 7 të LPP-së e parasheh që Gjatë udhëheqjes së aktiviteteve të prokurimit, të gjitha autoritetet kontraktuese do të sigurojnë; që (vi) që tenderi i zgjedhur të përputhet me të gjitha aspektet përmbajtëse të kushteve, kritereve dhe specifikimeve përkatëse, mirëpo AK nuk i është përmbajtur as kësaj dispozite ligjore.

Po ashtu AK nuk e ka respektuar edhe nenin 6 të LPP-së edhe pse autoritetet kontraktuese janë të obliguar që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit ashtu siç parashihet në nenin 6 të LPP-së.

Në fund kërkojmë nga ju si OSHP që të nxjerrni:

### **VENDIM**

**APROVOHET**, si e bazuar ankesa e OE Nika Proing & Pro Co Group Sh.P.K. per tenderin: “**Ndërtimi i QPD dhe QRA Ferizaj - vazhdim i punimeve**

**ANULOHET**, njoftimi dhe vendimi i AK-së për dhe lënda kthehet në

**RIVLERËSIM** dhe gjatë rishqyrtimit, ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i ofertave të bëhet në harmoni me kërkesat e dosjes së tenderit, njoftimit për kontratë dhe konform dispozitave të LPP-së.

Nëse nuk merren parasysh faktet tona, ne jemi të detyruar të vazhdojmë procedurën ligjore në institucionet tjera kompetente.

## **8. Dëmet materiale**

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t’iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.*

Neve si Operator Ekonomik na janë bërë dëme materiale për përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës, për kërkesën për rishqyrtim, në vlerë prej 50,000.00 euro.

## **9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura**

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:*