

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

*Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Një ankesë kundër: **KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL PRISHTINA SH.A.**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **70433736-23-7164-1-2-1**

Sa i përket tenderit për **Furnizim me kemikate për trajtimin e ujit**

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i ankuesit\*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	<b>" Profitech " SH.P.K.</b>
NUI	<b>810081646</b>
Adresa	<b>Rr. Ilaz Kodra Nr. 5</b>
Vendi	<b>Prishtine</b>
Kodi postar	<b>10000</b>
Numri Telefonit	<b>044 784 278</b>
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	<b>Burim Vrajolli</b>
Adresa elektronike	<b>profitech.shpk@gmail.com</b>
Data e parashtrimit të ankesës	<b>27.10.2023</b>

*\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

#### 2. Identifikimi i avokatit

*Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.*

*Shëno të dhënat si në vijim:*

Emri i avokatit  
Adresa e plotë  
Numri i Telefonit  
Numri i faks-it  
Adresa elektronike

#### 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

**Polielektrolit**

**Njoftim për Kontratë; Data e publikuar: 25.07.2023**

**Njoftim mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues; Data e publikuar: 25.09.2023**

**Njoftim mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues 2; Data e publikuar: 10.10.2023**

**Afati i fundit për dorëzimin e tenderit: 16.08.2023 13:00**

**Kriteri për dhënie të kontratës: Tenderi i përgjegjshëm me Çmimin më të ulët**

#### **4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet**

*A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.*

Po ☐

Jo ☒

#### **5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet**

*A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?*

Po ☒

Jo ☐

#### **6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve**

*A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?*

Po ☒

Jo ☐

*Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.*

**Me datë 16.10.2023 kemi bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK “KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT “PRISHTINA”SH.A.” .**

**Të bashkëngjitur mund të gjeni “Kërkesën për Rishqyrtim” si dhe “Vendimin” - “Shqyrtimi i kërkesës për rishqyrtim” nga AK “KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT “PRISHTINA”SH.A.” të publikuar me datë: 17.10.2023**

**Paraprake:**

**Kërkesa për Rishqyrtim; Data e dërguar: 28.09.2023**

## **7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues**

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

### **PJESA A: PROCEDURAT E TENDERIMIT - 3, 3.1, 3.2**

#### **Neni 1 - Qëllimi**

#### **Neni 7 - Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi**

#### **Neni 28 - Specifikimet teknike**

#### **Neni 59 - Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve**

#### **Neni 19 – Specifikimet Teknike në Rregulloren Nr.001\_2022 për prokurimin publik**

#### **Udhëzues Nr-001\_2023**

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

## **8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet**

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

Bazuar në “Njoftimin mbi Vendimin e Autoriteti Kontraktues” të datës: **10.10.2023**, vendimi i marrë nga Komisioni Vlerësues është i pa bazuar;

### **Lot 3: Polielektrolit anjonik**

Ne në “Kërkesën për Rishqyrtim” të dërguar më datë 28.09.2023 për OE të rekomanduar për kontratë për Lot 3: Polielektrolit anjonik e kemi theksuar se në dokumentet të cilat

janë dërguar nga OE i rekomanduar për kontratë mungojnë të dhënat:

**Pesha molekulare: E lartë**

dhe

**Ngarkesa relative: E ulët,**

te cilat janë kërkuar në ANEKS 1 të dosjes së tenderit.

Përgjigja në kërkesën për rishqyrtim të datës **06.10.2023** nga ana e AK-së se:

*Mungesa e shprehjeve e “lartë” “e ulët” nuk nënkupton se mungon specifikacioni, pasi që ai ka qene i dorëzuar. Ne sqarimin e kërkuar, prodhuesi ka deklaruar se materiale i kërkuar ne lot 3 i plotëson këto kërkesa “e larte” e “ e ulët” (shiko dëshmitë 1 dhe 2)*

Ky vendim nuk qëndron dhe është i pa bazë, përderisa të dhënat e kërkuara:

**Pesha molekulare: E lartë dhe Ngarkesa relative: E ulët,** kanë munguar në dokumentet të cilat OE i rekomanduar për kontratë i ka dorëzuar si pjesë të tenderit.

Në dokumentet: “CERTIFIKAT KVALITETA” dhe “SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST” nuk janë të specifikuara këto të dhëna.

Ku në bazë të **Udhezuesit Nr-001\_2023:**

**Është dorëzuar katalogu por**

**mungon specifikacioni teknik**

**për mallrat e ofruara**

**Refuzo tenderin pa kërkuar informacion të mëtejshëm**

Që do të thotë se Operatorit Ekonomik të rekomanduar për kontratë i mungon

specifikacioni teknik dhe do duhej që ti refuzohej tenderi pa kërkuar informacion të mëtejshëm.

Kjo bie ndesh edhe me përgjigjen e AK-së të cilën e ka dërguar për **LOT 1 Permanganat Kaliumi** ku është përgjigjur se:

*Ne sqarimin e dhëne, OE vetëm kishte komentuar se ne vend te standardit EN12672/2000 tani është standardi EN12672/2016 por nuk kishte dorëzuar certifikatën apo ndonjë certifikate te kualitetit, e cila dëshmon se prodhuesi plotëson standardin për këtë artikull.*

E njëjta vlen edhe për **LOT 3 Polielektrolit anjonik**;

OE i rekomanduar për kontratë vetëm ka komentuar se i plotëson kërkesat “e lartë” e “e ulët” por nuk ka dorëzuar certifikate apo ndonjë dokument ekzistues i cili dëshmon se artikulli në fjalë i plotëson kërkesat e kërkuara në Aneks 1 të dosjes së tenderit: **Pesha molekulare: E lartë dhe Ngarkesa relative: E ulët.**

Llojin e Kemikalit të kërkuar Polielektrolit anjonik CEN-1407:2008 nga ana e AK-së sipas specifikave teknike të kërkuara në ANEKS 1 të dosjes së tenderit Prodhuesi “Aqua V.M.V. doo” nuk e ka në prodhim, për këtë arsye OE nuk ka paraqitur katalog të prodhimit të tij por vetëm ka deklaruar se e prodhon dhe atë duke mos i paraqitur disa nga specifika teknike, kjo nuk do të thotë se e prodhon këtë lloj të kemikalit, për shkak se kemikalet duhet te certifikohen nga Trupat e Sigurisë të Kualitetit për të dhëne leje për prodhim të secilit kemikal sepse këtu kemi të bëjmë me kemikale për trajtim të ujit të pijshëm.

**Siç e kemi theksuar edhe në Kërkesën tonë për Rishqyrtim të dërguar më datë 28.09.2023 e përsërisim se:**

Grupi i OE i rekomanduar për kontratë ka ofruar një dokument te ashtu quajtur “CERTIFIKAT KVALITETA” – Certifikatë të kualitetit në të cilin dokument kryesisht janë përshkruar specifikacionet teknike të shënuara vet (copy –paste) të cilat nuk paraqesin katalog, broshurë apo manual ku mund te vërtetohen – krahasohen specifikat teknike, në bazë të kësaj shihet se Prodhuesi nuk i plotëson specifikat e kërkuara në ANEKS 1, të dhënat nuk e dëshmojnë tipin e ofruar dhe nuk i plotësojnë kriteret e kërkuara në Specifikimet Teknike të Detyrueshme ANEKS 1 të dosjes së tenderit.

Sa i përket kemikaleve Certifikatë e Kualitetit nuk ekziston, Certifikatë e Kualitetit për Kemikale është Certifikata e Analizës (COA).

**Certifikata e Analizes** është dokument i cili lëshohet nga Trupat e Sigurisë të Kualitetit të cilat konfirmojnë që një produkt i rregulluar plotëson specifikimin e produktit të tij. Ku zakonisht përmbajnë rezultatet aktuale të marra nga një testim i kryer si pjesë e kontrollit të kualitetit të një serie individuale të një produkti. (pas prodhimit të një produkti).

Që do të thotë se dokumenti i ashtu quajtur Certifikatë e Kualitetit e dorëzuar nga OE i rekomanduar për kontratë nuk është dokument kredibil dhe nuk vërteton rezultatet aktuale të marra nga një testim pas prodhimit të një produkti.

Dokumenti në fjalë nuk duhet të merret parasysh sepse është dokument i cili është përgatitur gjatë fazës së tenderimit dhe nuk është dokument ekzistues i prodhuesit.

Grupi i OE i rekomanduar për kontratë ka ofruar edhe një dokument: SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST – Safety Data Sheet, në të cilin dokument janë të specifikuar vetëm dy prej të dhënave teknike:

pH: 7,1 ( 0,5%-tna otopina)

Gustoca: 0,4 – 0,8 g/cm<sup>3</sup>

Po në këtë dokument mungojnë të dhënat Teknike të kërkuara në ANEKS 1 të dosjes së tenderit.

Më e rëndësishme për tu theksuar është se në ANKES 1 të dosjes së tenderit është kërkuar që produkti të ketë Standardin Evropian CEN-1407:2008 i cili dëshmon se polielektroliti do të përdoret për trajtimin e ujit të destinuar për konsum njerëzor.

Nga kjo vërtetohet se OE i rekomanduar për kontratë nuk ka ofruar dokumente kredibile nga prodhuesi në të cilat mund të verifikohen të dhënat teknike gjë që do duhej që OE i rekomanduar për kontratë të shpallet i papërgjegjshëm bazuar në:

## PJESA A: PROCEDURAT E TENDERIMIT

### 3. Specifikimet teknike të detyrueshme

3.1 Furnizimet duhet të jenë në pajtim të plotë me specifikimet teknike të parashtruara në këtë Dosje të Tenderit, shih Aneksin 1, dhe në përputhshmëri në të gjitha aspektet me vizatimet, sasishtë, modelet mostrat, matjet dhe udhëzimet tjera. Kjo do të demonstrohet me dorëzimin e provave të dokumentuara të përcaktuara në FDT.

3.2 Cilido specifikim që nuk është në përputhshmëri me specifikimet teknike do të diskualifikoj tenderin.

## VENDIM

APROVOHET si e bazuar Ankesa e OE “Profitech sh.p.k.”

ANULOHET Njoftim mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues të publikuar me datë: **10.10.2023**, lënda të kthehet në rivlerësim dhe më pas të shpallet fitues OE “Profitech sh.p.k.”

### 9. Dëmet materiale

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.*

**1,000.00 Euro**

### 10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,*

- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

*\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*