



## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për: KOMUNA FERIZAJ

Për Aktivitetin e Prokurimit: 656-20-139-211; 656-20-6707-2-1-1

Sa i përket tenderit Riparimi i rrugëve me asfalt - LLOT I (projekt tre vjeçar)

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

**"Rahovica Commerce SHPK" SHPK - Ferizaj**

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

**Ferizaj**

(Adresa) **Ferizaj**

**70 000**

(Vendi)

(Kodi postar)

**049/120-969**

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

**Fehmi Krasniqi**

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

**f.rahovica@hotmail.com**

(Adresa elektronike)

**04.11.2020**

(Data e parashtrimit të ankesës)

\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.



(Nënshkrimi dhe vula)

#### 2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtrojë ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

### 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës" apo "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit", afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Shpallja e procedurës në e-prokurim (21.10.2020)

Kërkesa për sqarime në AK:

Nuk kemi pranuar asnjë përgjigje sqaruese nga AK-ja

### 4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jo	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------

### 5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit? A keni bërë ndonjë reagim me shkrim dhe/ose kërkuar sqarime shtesë nga AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj, si dhe a u është përgjigjur me shkrim AK në lidhje me këtë? Nëse po, ofroni shkurtimisht detaje mbi këtë fakt:



Po	<input type="checkbox"/>				Jo	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	--	--	--	----	--------------------------

Vendimi i AK – Refuzim i kërkesës për rishqyrtim sipas nenit 108/A

## 6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

<b>Dispozitat e shkelura nga AK:</b>
<p>Sipas dispozitave të Ligjit të Prokurimit Publik, nr.04/L-042</p> <p>Neni 1 i LPP – Qellimi i ligjit;</p> <p>Neni 7 i LPP – Barazia në trajtim/jo-diskriminimi</p> <p>Neni 69.8 i LPP – Kapaciteti financiar</p> <p>Neni 18.3 i RRUOPP-se;</p> <p>Neni 19.2 i RRUOPP-se;</p> <p>Neni 18.9 i RRUOPP-se;</p> <p>Neni 28 i LPP-se - Specifikimet teknike</p> <p>Neni 44 i LPP-se – Rregullat për shkurtime të afateve kohore;</p> <p>Neni 46 i LPP-se – Shkurtime të afateve kohore;</p>
Neni 51 i LPP – Njoftimi i kriterëve të përzgjedhjes.

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

## 7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

Lista e mjeteve të punës min 4- Ekskavator,  
kapac 15-30 tone Min 2 Ekskavator,  
kapac min 45 – 48 tone Min 2  
Eskavator me gomë 14 ton Min 1  
Eskavator me gomë 11-12 ton Min 13 Kamion  
kapacitet 10 m3 Min 2 Ngarkues, 19-20  
tone, kapac 1 - 2 m3 Min 2 Skip ngarkues 8

Kerkojm që të gjitha kriteret të permisohen për  
shkak se nuk është e nevojshme të gjithë kjo  
makineri të saktësohet me këto tonazha për shkak  
se kjo është mirmbajtur e asfaltit dhe shumica e  
punëve kryhen përmes puntorëve fizik për  
riparimin e gropave dhe nuk janë të nevojshme  
eskavator me kapacitet 44-48 ton ku këta

- 11t      Min 1   Cilindër vibrues 12 t      Min 1  
 1 Cilindra me rrota gome gome 8 ton      Min 1  
 Cilinder me dhembza , vibrues 19-20 ton  
 Min 2   Cilinder hekur hekur min 8 ton      Min 1  
 Cilinder kombinuara(gomë - hekur) 6-7T  
 Min 1 Cilinder me rrota te kombinuara(gomë  
 dhe hekur) 7-8T      Min 1   Grejder min 15-  
 17 t

Min 1   Çekan pneumatic Hidraulik      Min 1  
 Gjysemrimorkio me peshe bartese min 54 ton  
 Min 1   Koke Terheqese

Min 1   Makinë për grryerjen e asfaltit 20-21 ton

Min 1   Makinë për grryerjen e asfaltit 16-18ton

Min 2 Finisher per asphalt      Min 3  
 Kamioneta

Min 1 Autobote (tanket) e ujit

Min 1   Automjet special per pastrim te rrugeve

Min 2   Makine e vogël per sperkatjen e  
 emulsionit

Min 1   Gps per matje gjeodezike

Min 1   Kompresor ajri 22kw

Min 2   Pikap per puntor

Min 1   Cistern për sperkatjen e emulzionit  
 9000-10000 litra      Min 2   Prerës i asfaltit

eskavator jane per germimin e dheut te kategoris V dhe gurit ne kodra te ndryshme po ashtu keta eskavator kane permasa shum te medha ku ne mirmbajten e rrugeve nuk mund edhe hyjn keta eskavator apo edhe shum makineri te tjera qe jan kerkuar sikur psh cisterna me emoluzion 10000-150000 eshte totalisht diskrimunuese dhe favorizuese per nje kompani te caktuar nga ana juaj si autoritet kontraktues ne kete paramas cmimet jan per njesi dhe per te u nevojitur 10.000 litra emoluzion duhet te asfaltohen rreth 20.000 m2 rrug te cilen nuk ka kapacitet asnje baze e asfaltit ne kosove qe te asfaltoj kete siperfaqe per nje ditë dhe 10.000 Litra emoluzion nuk jane te nevojshme per nje dit ne te njejten kohe te jene te gatshme,kjo cistern perdoret vetem ne autostrada.

Tek gjysemrimorkio me peshe bartese keni kerkuar min 54 ton ku kjo tonazh edhe ne kundershtrim me ligjin dhe rregullat e komunikacionit per faktin se peshorja e cila del ne rrug nga policia e kosoves ben matjen e boshteve te gjysem rimorkios per te konstatuar peshen bartese dhe qdo peshe mbi 41.000 ton nga organet kompetente sanksionohet sipas ligjeve ne fuqi me gjoba deri ne 5000 euro dhe autoritet kontraktues me kete kriter diskrimiunes ka dal ne kundershtrim edhe me rregullat e komunikacionit te cilat jane ne fuqi te aprovuara nga kuvendi i kosoves ne kemi informuar AK qe nese nuk terhiqet ky kriter ne si OE do ta informojm edhe zyrtaret ligjor policin e kosoves dhe inspektoratin ne drejtorin e deparatamentit te rrugeve te cilet jan kompetent per kete qeshtje.

Tek makina per grryerjen e asfaltit kerkohet 20-21 ton ky kriter eshte diskriminues per faktin se ne kete projekt nuk eshte i nevojshem ky volum i punes me kete tonazh pasi ky projekt ka te beje me asfaltimin e rrugeve urbane Brenda qytetit



dhe kjo makineri ka permasa at te medhaja sa qe ne shum rrug nuk mund edhe te hyj te kryej nje pun te caktuar kjo makineri eshte adekuatë vetem per autostrada.

### 8. Dëmet materiale

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës:*

*Demet e shkaktuara ne kete procedure prokurimi janë 1,500 euro.*

*AK ka bere ndryshimin e dosjes së tenderit duke i terhequr disa kritere vetem per faktin se per tu arsyetuar se kemi terhequr disa kritere ndersa ato diskriminueset prap Autoriteti Kontraktues ika lene ne fuqi duke mos i terhequr.*

Pra, kriteri eshte diskriminues qe nuk u jep te drejte te gjithë OE-ve te marrin pjese, por qellimi eshte te diskriminon OE e interesuar dhe te favorizon nje OE i cili ka interes AK per ta shperblyer me kontrate.

Kerkojme nga AK qe te korrigjoj kriteret te cilat ne si OE nuk kemi marr asnje pergjigje konkrete gjer me tani qe nga koha e sqarimeve ne kriterë..

AK ka shkurtuar afatin kohor , kurse edhe perkunder kesaj kohe te shkurter AK nuk ka pergjigjet ne sqarimet tona, por qellimin e ka per te kaluar periudhen kohore dhe te behet hapja, pa na ofruar asnje sqarim sic ka vepruar Komune Ferizaj edhe ne hera te tjera.

Duke perdorur kritere diskriminuese AK ka shkelur nenin 1 te LPP-se (qellimi) :

1. Qëllimi i këtij ligji është të siguroj mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë duke përcaktuar kushtet dhe rregullat që do të zbatohen, procedurat që do të ndiqen, të drejtat që do të respektohen dhe detyrimet që do të përmbushen nga personat, operatorët ekonomik, ndërmarrjet, autoritetet kontraktuese, koncesionerët e punëve dhe organet publike që zhvillojnë, përfshihen, marrin pjesë ose interesohen, në aktivitetet e prokurimit ose që përfshihen ose kanë të bëjnë me fondet dhe/ose burimet e tilla.

AK ka shkelur, poashtu edhe nenin 6 (ekonomiciteti dhe efikasiteti) te LPP-se:

1. Të gjitha autoritetet kontraktuese, janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit.

2. Fondet publike dhe burimet publike që janë ofruar ose që janë vënë në dispozicion sipas një kontrate publike mund të përdoren vetëm nga kontrata e tillë dhe vetëm për qëllimet e të njëjtës.

**AK ka shkelur nenin 7 (barazia në trajtim/jo diskriminimi) të LPP-se (citim):**

1. Autoriteti kontraktues do të trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jodiskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.

2. Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatoreve ekonomik.

AK me keto kritere diskriminuese ka shkelur nenin 69.8 (Aftësitë teknike dhe/ose profesionale) të LPP-se:

8. Një operator ekonomik mund, kur është e përshtatshme dhe për një kontratë të veçantë, të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, pa marrë parasysh natyrën ligjore të lidhjeve që ajo ka me ta. Ai në këtë rast duhet të dëshmojë për autoritetin kontraktues që ajo do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme për ekzekutimin e kontratës, për shembull, duke prodhuar një ndërmarrje nga ato entitete në vend burimet e nevojshme në dispozicion të operatorit ekonomik. Nën të njëjtat kushte një grup i operatorëve ekonomik mund të mbështetet në aftësitë e pjesëmarrësve në grup ose në subjekte të tjera.

*Pra, sipas këtij neni thuhet se OE të mbështeten me mjete edhe nga OE të tjera*

**Neni 18.9 i RrUOPP-se thote:**

Dosja e tenderit do të përgatitet në mënyrë që nuk diskriminon kundër ose vepron në favor të një ose më shumë Operatoreve Ekonomik.

**Neni 18.13 i RrUOPP-se thote:**

Eshtë e ndaluar përgatitja e dosjes së tenderit në një mënyrë që favorizon ose diskriminon kundër një ose më shumë se një Operator Ekonomik potencial.

**Neni 19.2 i RrUOPP-se thote:**

...Gjithashtu AK duhet të përcaktojë në dosjen e tenderit kriteret objektive dhe jo diskriminuese apo rregullat për shpërblimin e llojeve të ndryshme.

Neni 51.3. Të gjitha kriteret e përzgjedhjes si dhe dokumentet dhe informatat e kërkuara që janë vendosur dhe përshkruar në këtë nen, duhet të jenë drejtpërdrejt relevante dhe proporcionale në raport me lëndën e kontratës përkatëse.

Poashtu AK shkelur edhe nenin 28 të LPP-se, Specifikimet teknike, për shkak se sasitë janë aq të mëdha sa që janë të pabesueshme të realizohet e gjithë ajo sasi e kërkuar, pra dyshojmë se janë sasi të fryera,



dhe kerkojme nga AK qe te na lejohet OE-ve qe te merren projektet per analizim dhe te vertetohet sasia e vendosur ne paramase.

Pra me kete AK ka shkelur nenin 28 te LPP-se, qe thote:

#### Neni 28 – Specifikimet teknike

1. Autoriteti kontraktues do ti parashtrojë të gjitha specifikimet e detyrueshme teknike në dosjen e tenderit. Nëse aktiviteti përkatës i prokurimit kërkon publikimin e njoftimit të kontratës, autoriteti kontraktues (i) do të parashtrojë specifikimet e tilla në njoftimin në fjalë, ose (ii) do të dërgojë një deklaratë të qartë që tregon se ku mund të merren specifikimet e tilla teknike. Kurdo që është e mundur këto specifikime teknike duhet të definohen në atë mënyrë sa që të merren parasysh kriteret për mundësinë e qasjes së personave me aftësi të kufizuar apo dizajnimin për të gjithë shfrytëzuesit.

2. Autoriteti kontraktues do t'i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuara drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik.

3. Specifikimet teknike do të formulohen ose duke iu referuar standardit të aplikueshëm, specifikimit, miratimit apo referencës teknike që kërkohet sipas paragrafit 4 dhe 5 të këtij neni ose si një alternative lidhur me kërkesat e ekzekutuese ose funksionale, duke përfshirë karakteristikat mjedisore sipas paragrafit 9. të këtij neni. Autoriteti kontraktues mund të zgjedhë që të përdorë standardet ose specifikimet tjera sipas paragrafit 4. dhe 5. të këtij neni për karakteristika të caktuara dhe kërkesat e ekzekutuese ose funksionale për karakteristika tjera.

AK-Komuna Ferizaj ka shpallur tenderin me vlere te madhe pune e cila shpallur me dt. **21.10.2020**, por AK e ka caktuar daten e hapjes **09.11.2020 ora 12:00..**

Si eshte e mundur te behet hapja e ofertave, ku gjer me tani, ku AK ska dhane asnje pergjigje ndaj OE-ve te interesuar, bazuar ne sqarimet e kerkuara nga OE te interesuar. Pra. Obligim i AK eshte ti respektoj ligjet ne fuqi dhe LPP-se qe duhet tu kthen pergjigje OE-ve per cdo sqarim qe u kerkohe nga OE-te.

Pra, AK duhet ta respektoj ligjin.

Te gjitha kriteret qe i kemi paraqitur jane diskriminuese dhe kjo ka per qellim favorizimin e nje operatori dhe diskriminimin e shume OE-ve sic e percakton edhe neni 7 i LPP-se.

Kriteret diskriminuese te cilat i ka perdor AK-ja,

Kërkojmë nga OSHP që të marr :

**VENDIM**

**APROVOHET**, si e bazuar ankesa e OE "Rahovica Commerce" SHPK - Ferizaj

**DETYROHET**, autoriteti kontraktues që të beje terheqjen e kriterëve diskriminuesë dhe të vendos kriterë të matshme.

- një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".
- një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës së tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, dhe
- të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.