



Republika e Kosovës  
Republika Kosova – Republic of Kosovo  
**ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT**  
**TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE**  
**PROCUREMENT REVIEW BODY**



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë  
Tel: 383 38 312 309 email: [oshp@rks-gov.net](mailto:oshp@rks-gov.net)

## RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
<b>Ilir Halili</b>	<b>21.09.2023</b>	<b>16.10.2023</b>	<b>2023/0715</b>

### BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 21.09.2023, OE “RUNWAY SH.P.K.”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 2023/0715, kundër njoftimit për kontratë, kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë OE “RUNWAY SH.P.K.”- Prishtinë, apo kundër anulimit të aktivitetit të prokurimit, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Furnizim me uniforma per detyra taktike” me nr. të prokurimit: "214-23-2841-1-1-1", iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – POLICIA E KOSOVËS. Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë t? hapur, negocuar, kufizuar, lloji i kontratës: punë, furnizim, shërbim, vlera e parashikuar e kontratës: xx,xxx €. Nëse është e përsëritur ankesa, të shënohet se lidhur me këtë lëndë është nxjerr një vendim i mëparshëm i OSHP - së, më Nr. 2023/0715 i dt:21.09.2023. Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

### DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

Shkeljet e LPP-se nga ana e AK-së:

Faqe 3 nga 42

Neni 1 Qëllimi,

Neni 6 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti

Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi,

Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve.

Neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontratës,

Neni 62 Përfundimi i Aktivitetit të Prokurimit.

Gjithashtu AK ka shkelur edhe dispozitat përkatëse të RrOPP-se 82/2022 .

Gjithashtu AK ka shkelur edhe dispozitat përkatëse të Udhëzuesit 01/2023

Te pakenaqur me vendimin e Autoritetit Kontraktues POLICIA E KOSOVËS të datës 12.09.2023 në lidhje me aktivitetin e prokurimit: Furnizim me uniforma për detyra taktike me nr. të prokurimit: 214-23-

2841-1-1-1 dhe Nr. i brendshëm: 214/23/022/111 në afatin ligjor konform nenit 109 të LPP-së, ushtrojme

kete ankese pranë OSHP-se:

Për shkak se AK- POLICIA E KOSOVËS :

- në mënyrë të kundërligjshme e ka anuluar këtë aktivitet të prokurimit pasi që në mënyrë të kundërligjshme na ka eliminuar nga ky aktivitet i prokurimit edhe pse i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e AK-se të vendosura në NJK dhe DT.

- AK na ka diskriminuar haptas në këtë tender në krahasim me OE-në tjetër të cilin ka aplikuar në këtë tender.

Sqarojmë në mënyrë të detajuar:

Faqe 4 nga 42

Autoriteti Kontraktues POLICIA E KOSOVËS me datën 29.08.2023 ka publikuar njoftimin B58 ku e ka anuluar këtë aktivitet të prokurimit, në kundërshtim me nenin 62 të LPP-se.

Te pa kënaqur me këtë vendim të AK-se për anulim, me datë 04.09.2023 kemi parashtruar kërkesë për rishqyrtim pranë AK-se dhe me datën 12.09.2023 AK na kthen përgjigje ku kundërligjëshëm na refuzon kërkesën tonë për rishqyrtim.

Sqarojmë OSHP-në se neve kemi ofertuar në këtë tender me çmim 2,025,540.00€ ndërsa Operatori tjetër Ekonomik OE “Sodex Group” ShPK ka ofertuar me çmim prej 2,799,746.40€ gati 800,000.00€ me shtirjet sesa neve ku neve kemi ofertuar me tender të përgjegjshëm dhe me çmimin më të lirë ashtu siç ka qenë kriter për dhënie të kontratës të përcaktuar nga AK në NJK dhe DT.

Me poshtë po e paraqesim letrën standarde për eliminim të cilën AK na ka dërguar.

Faqe 5 nga 42

Faqe 6 nga 42

Po i sqarojmë pikat e eliminimit ku sipas AK-se nuk i plotësojmë të gjitha specifikat teknike të detyrueshme

dhe se mungojnë disa standarde të testimit të kërkuara në specifikat teknike ku një nga një po i sqarojmë si më

poshtë:

Sipas AK-se:

1.

Si pike e pare e eliminimit sipas AK-së është se : të artikulli nr.1 Xhaketë Taktike, Xhaketa e jashtme është

kërkuar 10k/10k e pa përshkueshëm nga era dhe uji – mungon në 10k/10k në testime;

sqarojmë se Artikulli nr. 1 Xhaketë Taktike ku thuhet se Xhaketa e jashtme është kërkuar 10k/10k e pa përshkueshëm nga era dhe uji – mungon në 10k/10k në testime, nuk qëndrojnë këto konstatime pasi që neve

e kemi ofruar raportin e atestit Nr. 33200 /10.05.2023 i UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND

METALLURGY – SOFIA ku përgjigjen na jep tek shembulli 1, testi numër 3. ku shumë qarte shihet se janë kryer

atestet për Xhaketën Taktike dhe i përmbush të gjitha specifikat teknike të kërkuara sipas AK-se në DT me metodat e

testimit të laboratorit ndërkombëtar ku këto ateste dëshmojnë qarte se artikulli i plotëson të gjitha standardet

ndërkombëtare sipas metodave të testeve BSS, EN dhe ISO.

AK në përgjigjen mbi kërkesën për rishqyrtim lidhur me pretendimin e parë dhe në refuzimin e kërkesës tone

na jep këtë përgjigje si më poshtë:

Faqe 7 nga 42

Sqarojmë ekspertin shqyrtues dhe panelin shqyrtues se sipas AK-se është kërkuar Xhaketa e jashtme është e qepur dhe e ngjitur me tegel plotësisht të vullkanizuar për rezistencë ndaj uji, ndërsa OE e ka ofruar xhaketen jashtme është bërë me shirit të pa vullkanizuar, këtë pretendim AK e ka shtuar dhe nuk

ak qene per eliminum ne vendimin e Ak-se dhe ne letrën standarde per eliminim, Pra shihet qarte se AK po i shtrembëron gjerat pasi qe Ky pretendim i AK-së nuk qendron dhe eshte per tu quditur se si ky komsion hyjne ne punen e lebratorit nderkomtar, ku shume qarte lebratori i univerzitetit sofjes e ka bere testimin e vullkanizimit, rezistencen ndaj ujit ndersa zyrtaret e AK-se me hamendje i testojn vullkanizimet dhe ristencen ndaj ujit, Këtu nuk kemi koment nga ana jone pra sytë e tyre janë me profesional se vet laboratori.

Ndërsa sa i përket pretendimin ankimor për artikullin nr 1 Xhakëtë Taktike Xhaketa e jashtme është kërkuar • 10k/10k e papershkueshem nga era e uji - mungon ne 10k/10k ne testime - sa i për këtë ketij pretendimit

Atëherë kemi nga rezultatet e testeve se eshte e nënvizuar me ngjyre te kuqe te nr rendor 3.

Resistance to water penetration.

Sipas AK-se Pikërisht duke u bazar ne kete testim shihet shume qarte qe nuk është 10k(10,000) mirëpo është Ofruar 1.3k(1300 +- 10) që dotë thot se nuk e plotëson kerkesën e kërkuar ne specifikacionet teknike prej 10k/10k. Pretendimi ankimor eshte i pa bazuar.

Sqarojme ekspertin shqyrtues te OSHP-se dhe panelin Shqyrtues se, si pike e pare e eliminimit sipas AK-së është se : te artikulli nr.1 Xhakëtë Taktike, Xhaketa e jashtme është kërkuar 10k/10k e pa përshkueshëm nga era dhe uji – mungon ne 10k/10k ne testime;

sqarojmë se Artikulli nr. 1 Xhakëtë Taktike ku thuhet se Xhaketa e jashtme është kërkuar 10k/10k e pa përshkueshëm nga era dhe uji – mungon ne 10k/10k ne testime, nuk qëndrojnë këto konstatime pasi qe neve e kemi ofruar raportet e atesteve Nr. 33200 /10.05.2023 i UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND METALLURGY – SOFIA Pra zyrtaret e AK-se nuk e kuptojnë se si duhet te lexohen atestet dhe me vertet esht per tu ardhur keq nga nje vlersim i tillë i zyrtareve te AK-se, ku Faqe 8 nga 42

shum lehte mund te hyhet ne internet apo mund te pysin lebratorin se cka eshte 10K/10k e jo me hamendje te hin ne punen lebratorit qe nuk i kuptojn kto testime.

mostra jone shihet shume qart se esht me cilsu shumë me te mir gjithnje duke u bazur ne testimet e Lebratorit, sqarojm se mostra e jone e tejkalon kërkesën e AK-se prej 10k /10k ku shume qarte shiehesh nga raporti i atestit.



Pra shume qarte Laboratori e ka thene se këto mostra e përballojnë presionin prej më shumë se 1300k+10 Rezistenca ndaj depërtimit të ujit pra eshte me e qëndrueshme sesa kërkesa e AK-se.

2.

pike tjetër e eliminimit sipas AK-së se : është kërkuar pjesa e belit duhet te jete elastike – sipas mostrës nuk

është elastike. Neve e kemi dorëzuar Xhaketën komplet sipas spicifikave teknike, Xhaketa jone e posedon

pjesen e belit elastike dhe nuk qendron konstatimi i AK-se, i komisionit te vleresimit pasi qe qarte shihet pjesa

elastike ne xhaketë, si ne foto me poshtë:.

Faqe 9 nga 42

AK ne pergjigjen mbi kërkesën per rishqyrtim dhe ne refuzimin e kërkesës tone na jep kete përgjigje lidhur me

pretendimin e dytë, si me poshtë:

Faqe 10 nga 42

Sqarojmë ekspertin shqyrtues dhe panelin shqyrtues se neve e kemi dorëzuar Xhaketën komplet sipas spicifikave teknike, Xhaketa jone e posedon pjesen e belit elastike dhe nuk qendron konstatimi i AK-se, pasi

qe qarte shihet pjesa elastike ne xhaketë. Pra Ak manipulon me kërkesa dhe foto pasi qe kjo foto sipas AK-se

eshte per fund te xhakese e jo per bel te xhaketës.

3.

pike tjetër e eliminimit sipas AK-së se : është kërkuar te Aneksi 1 Standardet testi i analizës se fibrave për

xhaketën e brendshme – mungon ku testim (STANDARDET E LARTEPERMENDURA DUHET TE DOKUMENTOHEN ME RAPORTE TESTUESE NGA LABORATORET ME AKREDITIM NDERKOMBETAR).

Kemi dorëzuar Ateston me numër Nr. 33200 /10.05.2023 i UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY

AND METALLURGY – SOFIA ku shume qarte përgjigjen na jep tek shembulli numër 3, testi numër 1 –

quantitative composition.

AK ne pergjigjen mbi kërkesën per rishqyrtim dhe ne refuzimin e kërkesës tone na jep kete përgjigje lidhur me

pretendimin e tretë, si me poshtë:

Sqarojmë ekspertin shqyrtues dhe panelin shqyrtues se si zyrtaret e AK-se nuk kane dijeni lidhur me këto çështje pasi qe shihet se fjalët e përdorura ne ateste i kane marrre nga google translate qe don te thotë se as qe kane lexuar raporte te atesteve ne realitet por arsyet e tyre vetëm i kane gjet si pretekste per te na eliminuar.

Faqe 11 nga 42

Shume qarte logjikisht po bajme pyetje se a me mire jep rezultate nje laborator ndërkombëtar qe i ka testuar mostrat apo zyrtaret e AK-se qe i shohin mostrat me sy dhe hyjn ne google dhe japin konstatime sipas hamnedjes se tyre. Eshte shume leht qe te sqarohen këto çështje nëse pyetet laborator.

4.

pike tjetër e eliminimit sipas AK-së se : Artikulli nr.3 Pantallona Taktik dimëror është kërkuar “ Pjesa e belit

e vete përshtatshme (elastike) – sipas mostrës pjesa e belit nuk është elastike;

Neve kemi dorëzuar pantallonat Taktik dimëror me pjese elastike te belit dhe nuk qendron konstatimi i AKse, i komisinit te vleresimit pasi qe qarte shihet pjesa elastike ne belin e pantallonave, si ne foto me poshtë:.

AK ne pergjigjen mbi kërkesën per rishqyrtim dhe ne refuzimin e kërkesës tone na jep kete përgjigje lidhur me

pretendimin e katertë, si me poshtë:

Faqe 12 nga 42

Sqarojmë ekspertin shqyrtues dhe panelin shqyrtues se si zyrtaret e AK-se edhe pse shihet me sy ata per mostrat tona i mbyllin sytë pra mostrat janë aty dhe mund ti shesh ekspertit shqyrtues dhe paneli shqyrtues se pantallonat ne pjesën e belit janë elastike komplet sipas kërkesës se AK-se te vendosur ne DT.

5.

pike tjetër e eliminimit sipas AK-së se : Artikulli nr. 4 KËMISHË TAKTIKE - ME MANGE TE GJATA

VERORE – është kërkuar te Aneksi 1 \* spaletat për bartje te gradave ne kraharor, mungon vendi për

vendosjen e spaletave per bartjen e gradave ne Kraharon.

Neve kemi dorëzuar KEMISHA ME MENGE TE GJATA VERORE ashtu siç është kërkuar te Aneksi 1 •

Spaletat për bartje te gradave ne kraharon, dhe arsyeja e eliminimit nuk qëndron pasi mostra jonë i plotson

specifikat, mostra jonë i posedon velegron për, Spaletat për bartje te gradave ne kraharon, sepse ne specifik ka

qen: Mënyra e vendosjes se emblemave dhe spaletave mund te ndryshoj varësisht nga kërkesa shih fotot si me

poshtë:

Faqe 13 nga 42

Faqe 14 nga 42

Faqe 15 nga 42

AK ne pergjigjen mbi kërkesën per rishqyrtim dhe ne refuzimin e kërkesës tone na jep kete përgjigje lidhur me

pretendimin e pestë, si me poshtë:

Sqarojmë ekspertin shqyrtues dhe panelin shqyrtues se neve kemi ofertuar me KËMISHË TAKTIKE

- ME MANGE TE GJATA VERORE komplet sipas kërkesës se AK-se te vendosur ne NJK dhe DT. Pra

AK ka kërkuar qe spaletat te vendosen ne kraheror dhe AK vet ka kërkuar ne DT se :

Faqe 16 nga 42

Pra neve kemi ofertuar me KËMISHË TAKTIKE - ME MANGE TE GJATA VERORE sipas mënyrës se

kërkesës se AK-se pra neve ju pershtatem kërkesës se AK-se ashtu siç kërkojnë ata edhe do ti sjellim

kemishat me spaleta pra komplet sipas kërkesës se AK-se.

6.

pike tjetër e eliminimit sipas AK-së se : Artikulli nr. 4 KËMISHË TAKTIKE - ME MANGE TE GJATA

DIMERORE – sipas mostrës se dorëzuar nga grupi i operatoreve ekonomik vërehet se këmisha dimërore

ne pjesën prapa shpinës është hapur / ka gjarje ndërsa te specifikacionet teknike nuk është kërkuar qe

këmisha te jete e hapur/gjarje prapa shpine pasi qe ne skicën qe është pjese e dosjes se tenderit te Aneksi

1 artikulli nr. 5 duket si me poshtë;

Neve kemi dorëzuar KËMISHË TAKTIKE - ME MANGE TE GJATA DIMERORE komplet sipas kërkesës ase

AK-se te vendosur ne dosje te tenderit për me tepër shih foton me poshtë:

Faqe 17 nga 42

AK ne pergjigjen mbi kërkesën per rishqyrtim dhe ne refuzimin e kërkesës tone na jep kete përgjigje lidhur me

pretendimin e gjashtë, si me poshtë:

Faqe 18 nga 42

Sqarojmë ekspertin shqyrtues dhe panelin shqyrtues se per atikullin KËMISHË TAKTIKE - ME MANGE TE GJATA DIMERORE neve kemi ofertuar me mostrën komplet sipas kërkesës se AK-se te vendosur ne NJK dhe DT. Eksperti shqyrtues dhe paneli shqyrtues munden ta shohin mostrën me sytë e tyre dhe te konstatojnë se mostra jone eshte komplet sipas skices te përcaktuar ne specifika ne dosje te tenderit se AK-se pra AK ne dosje te tenderit ka prapare se: Duhet të jetë e punuare nga materiali

i fortë poliester/pambuk, rezistente ndaj zbehjes dhe zvogëlimit, e lehte, me ajrosje

Faqe 19 nga 42

7.

pike tjetër e eliminimit sipas AK-së se : Te Aneksi 1 është kërkuar Mbylljet - Duhet të ketë pulla melamine

me 4 vrima të citat nuk do të shkrihen nga temperatura te larta, nuk digjen, dhe nuk thehen, janë kërkuar

( pulla) 7 ne pjesën e përparme — sipas mostrës se dorëzuar karnisha ka vetëm 6 pulla;

Neve kemi dorëzuar mostrën e këmishës me shtate pulla me nga katër vrima siç shihet ne foto te me poshtomë te cilat pulla nuk shkrihen nga temperaturat e larta sipas specifikave teknike te kërkuara ne DT.

Faqe 20 nga 42

Faqe 21 nga 42

AK ne pergjigjen mbi kërkesën per rishqyrtim dhe ne refuzimin e kërkesës tone na jep kete përgjigje lidhur me

pretendimin e shtatë, si me poshtë:

Faqe 22 nga 42

Sqarojmë ekspertin shqyrtues dhe panelin shqyrtues se për atikullin e kemishes Aneksi 1 është kërkuar Mbylljet - Duhet të ketë pulla melamine me 4 vrima të cilat nuk do të shkrihen nga temperatura të larta, nuk digjen, dhe nuk thehen, janë kërkuar ( pulla) 7 ne pjesën e përparme — sipas mostrës se Faqe 23 nga 42

dorëzuar karnisha ka vetëm 6 pullaneve kemi ofertuar me mostrën komplet sipas kërkesës se AKse të vendosur në NJK dhe DT

Pra në dosje të tenderit AK ka kërkuar :

Faqe 24 nga 42

Duhet të ketë pulla melamine me 4 vrima të cilat nuk do të shkrihen nga temperatura të larta, nuk digjen, dhe nuk

thehen

Pulla të tipit 20 ligne (12.5mm)

1 në mes të pjesës së përparme të jakës

7 në pjesën e përparme

Shihet qartë nga foto se eliminimi i AK-se për këtë pikë është i pa bazuar dhe kjo është tendencë e tyre vetëm për të na eliminuar pa kurrfarë baze sepse neve kemi ofertuar me mostra komplet sipas kërkesës se

AK-se ku shumë qartë shihen 7 pulla dhe pulla nën jakë të cilën e posedon këmisha.

8.

pikë tjetër e eliminimit sipas AK-së se : Artikulli nr. 6 KËMISHË TAKTIKE ME MËNGË TË SHKURTA

Pollo është kërkuar të aneksi 1 • E bërë materiali që nuk ngjitet me Velcro ose me sipërfaqe të tjera gërryese — sipas mostrës së dorëzuar Velcro ngjitet dhe fijet dalin materiali është i ndjeshëm;

Nuk qëndrojnë këto konstatime të AK-se pasi që komisioni i ka nxjerr këto konstatime nga shikimet vizuale,

ndërsa neve kemi ofruar atestat e njohura ndërkombëtare me numër nr. 33205 / 10.05.2023 ku e dëshmojnë

cilësinë e këmishës taktike me mëngë të shkurta Polo.

Faqe 25 nga 42

AK në përgjigjen mbi kërkesën për rishqyrtim dhe në refuzimin e kërkesës tona na jep këtë përgjigje lidhur me

pretendimin e tetë, si më poshtë:

Sqarojmë ekspertin shqyrtues dhe panelin shqyrtues se AK na ka eliminuar për këtë pike me konstatimet e tyre të cilat janë sipas hamendjes se tyre ku shumë qarte e ka konstatuar sipas atesteve laboratoriale ndërsa zyrtaret e AK-se japin konstatime të kundërta me laboratorin sipas shikimit të tyre pra me sytë e tyre pra neve kemi shpenzuar shumë të mëdha të parave për këto ateste ku i kemi bashkangjitur ato pagesa kurse zyrtaret e AK-se japin konstatime vetëm si ta shohin me sy pse qenka e nevojshme të bëjmë ateste nëpër laboratorë ndërkombëtarë? Pra AK me tendencë na ka eliminuar edhe në këtë pike.

9.

pikë tjetër e eliminimit sipas AK-së se : është kërkuar të Aneksi 1 Atestet: • Testi i grisjes — mungon ky

Testimi i grisjes;

Kemi dorëzuar Ateston me numër Nr. 33205/10.05.2023 i UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY

AND METALLURGY – SOFIA ku shumë qarte përgjigjen na jep tek shembulli numër 1, testi numër 4 – ball

punching strength. Tek ky artikull për materialet e thurura të tekstilit, zbatohet një test i forcës së shpimit

të topit për të vlerësuar forcën. Testi i forcës së grisjes për materialet e thurura të tekstilit nuk zbatohet.

AK ne përgjigjen mbi kërkesën për rishqyrtim dhe ne refuzimin e kërkesës tona na jep këtë përgjigje lidhur me

pretendimin e nëntë, si më poshtë:

Faqe 26 nga 42

Sqarojmë ekspertin shqyrtues dhe panelin shqyrtues se nga Laboratori e ka dhënë shumë qarte se testi i grisjes dhe metoda se si testohet lidhur me testin e grisjes, ku neve kemi dorëzuar Atestin me numër Nr. 33205/10.05.2023 i UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND METALLURGY –

SOFIA ku shumë qarte përgjigjen na jep tek shembulli numër 1, testi numër 4 – ball punching strength.

Tek ky artikull për materialet e thurura të tekstilit, por metoda e zbatohet një test i forcës së shpimit të topit për të vlerësuar forcën.

Ndërsa Punetoret e AK-se japin konstatime me të sakta se vet laboratori këtu neve nuk kemi koment.

10.

prike tjetër e eliminimit sipas AK-së se : Artikulli nr 7 KAPELË TAKTIKE është kërkuar te aneksi 1 •

Kapela me 6 pjesë ripstop - sipas mostrës se dorëzuar materiali i kapelës nuk është ripstop ashtu siç është kërkuar

Neve e kemi dorëzuar mostrën dhe atestet komplet sipas kërkesave të dosjes së tenderit ku një gjë të tillë e

dëshmon edhe raporti i testimit me numër nr. 33206/10.05.2023 ku

Faqe 27 nga 42

AK ne përgjigjen mbi kërkesën për rishqyrtim dhe ne refuzimin e kërkesës tona na jep këtë përgjigje lidhur me

pretendimin e dhjetë, si më poshtë:

Sqarojmë ekspertin shqyrtues dhe panelin shqyrtues se shumë qarte shihet materiali është ripstop

ne raportin e testimit me numër nr. 33206/10.05.2023 ku edhe e kemi nënvizuar.

11.

prike tjetër e eliminimit sipas AK-së se : te Aneksi 1 i specifikacioneve teknike; është kërkuar te Aneksi 1

Atestet: • Testi i grisjes — mungon ku Testim i grisjes.

Faqe 28 nga 42

Kemi dorëzuar Ateston me numër Nr. 33206/10.05.2023 i UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY

AND METALLURGY – SOFIA ku shumë qarte përgjigjen na jep tek shembulli numër 1, testi numër 4 – ball

punching strength. Tek ky artikull për materialet e thurura të tekstilit, zbatohet një test i forcës së shpimit

të topit për të vlerësuar forcën. Testi i forcës së grisjes për materialet e thurura të tekstilit nuk zbatohet.

AK ne përgjigjen mbi kërkesën për rishqyrtim dhe ne refuzimin e kërkesës tona na jep këtë përgjigje lidhur me

pretendimin e njëmbëdhjetë, si më poshtë:

Sqarojmë ekspertin shqyrtues dhe panelin shqyrtues se nga Laboratori e ka dhënë shumë qarte se

testi i grisjes dhe metoda se si testohet lidhur me testin e grisjes, ku neve kemi dorëzuar Atestin me

numër Nr. 33206/10.05.2023 i UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND METALLURGY –

SOFIA ku shumë qarte përgjigjen na jep tek shembulli numër 1, testi numër 4 – ball punching strength.

Tek ky artikull për materialet e thurura të tekstilit, zbatohet një test i forcës së shpimit të topit për të vlerësuar forcën. Testi i forcës së grisjes për materialet e thurura të tekstilit nuk zbatohet, por metoda e zbatohet një test i forcës së shpimit të topit për të vlerësuar forcën.

Ndërsa Punetoret e AK-se japin konstatime me te sakta se vet laboratorit këtu neve nuk kemi koment.

Neve kemi pretendime edhe për Operatorin ekonomik i cili ka aplikuar ne këtë aktivitet të prokurimit pasi që

AK nuk na ka trajtuar ne mënyrë të barabartë ku gjatë qasjes që e kishim me datën 31.08.2023 kemi vërejtur se

OE tjetër asnjë specifikë të kërkuar sipas AK-se nuk e ka plotësuar ne mostra kurse AK nuk ja ka cekur ne

letrën standarde për eliminim.

Faqe 29 nga 42

Tani po i shënojmë një nga një ato të meta që i kemi vërejtur nga mostrat edhe pse jemi të bindur se ka me

tepër por AK kundërligjshëm nuk na ka dhënë qasje në atestet e OE tjetër ekonomik.

A.

Në artikullin numër 1 të Xhaketa taktike është kërkuar:

Xhaketa e jashtme: 100% poliestër 2L, elastik mekanik, 176 gr/m<sup>2</sup>

, me teknologji Durable Water Repellent (DWR)

Xhaketa e brendshme: 100% poliestër, 350 gr/m<sup>2</sup>

, pjesa lartë mbrapa 100% najlon

Astari: 100% najloni

Xhepat: 100% poliestër

Ndërsa OE “Sodex Group” ShPK ka ofruar xhakete verore dhe dimërore e cila nuk posedon tiketën sipas

kërkesës 176gr/m<sup>2</sup> dhe xhakete brendshme 350gr/m<sup>2</sup> e cila ka qenë kërkesë e dosjes së tenderit tek specifikat teknike

Faqe 30 nga 42

Njëjtë edhe tek artikulli numër 2 të Xhaketa e brendshme mungon gramazha.

Gjithashtu të xhaketa taktike nga AK është kërkuar që pjesa e belit të jetë elastike ndërsa mostrat e

xhaketave të jashtme OE “Sodex Group” ShPK nuk e përmbushin këtë kërkesë të AK-se pasi që pjesa



e

belit nuk është elastike ndërsa AK neve na ka eliminuar për këtë pikë kurse xhaketa e jone është në pjesën

e belit elastike pra shihet qartë se kundërlisgjeshëm na ka eliminuar për këtë pikë me poshtë shih foton e

xhaketes së OE “Sodex Group” ShPK ku shihet qartë se nuk e posedon të pjesa e belit të jete elastike, kurse

AK nuk e ka eliminuar për këtë pikë.

Ne përgjigjen mbi kërkesën për rishqyrtim dhe në refuzimin e kërkesës tona lidhur me këtë pretendim, AK

na jep këtë përgjigje si me poshtë:

Faqe 31 nga 42

Sqarojmë ekspertin shqyrtues dhe panelin shqyrtues se shihet qartë se mostra e ofruar OE “Sodex Group”

ShPK ka ofruar si me poshtë:

Në artikullin numër 1 të Xhaketa taktike është kërkuar:

Xhaketa e jashtme: 100% poliester 2L, elastik mekanik, 176 gr/m<sup>2</sup>

, me teknologji Durable Water Repellent (DWR)

Xhaketa e brendshme: 100% poliester, 350 gr/m<sup>2</sup>

, pjesa lartë mbrapa 100% najlon

Astari: 100% najloni

Faqe 32 nga 42

Xhepat: 100% poliester

Ndërsa OE “Sodex Group” ShPK ka ofruar xhakete verore dhe dimërore e cila nuk posedon etiketën sipas

kërkesës 176gr/m<sup>2</sup> dhe xhakete brendshme 350gr/m<sup>2</sup> e cila ka qenë kërkesë e dosjes së tenderit tek specifikat teknike e kemi ilustruar me foto me sipër.

Njëjtë edhe tek artikulli numër 2 të Xhaketa e brendshme mungon gramazha.

Gjithashtu të xhaketa taktike nga AK është kërkuar që pjesa e belit të jete elastike ndërsa mostrat e xhaketa të jashtme OE “Sodex Group” ShPK nuk e përmbushin këtë kërkesë të AK-së pasi që pjesa e

belit nuk është elastike ndërsa AK neve na ka eliminuar për këtë pikë kurse xhaketa e jone është në

pjesen

e belit elastike pra shihet qarte se kunderlisgjeshem na ka eliminuar per kete pike dhe shihet qarte se xhaketa se OE“Sodex Group” ShPK nuk e posedon te pjesa e belit te jete elastike, p[or e ka ne pjesën e poshtme pra ne fund te xhaketës.

B.

Tek artikulli numër 3 tek pantallonat veror taktik është kërkuar: Te kenë pjesën e gjunjëve te zgjeruar dhe

mundësi hapje nga jashtë për vendosje te mbrojtjes (hapje me velkro).

Tek artikulli numer 3 tek pantallonat veror taktik eshte kerkuar: Te kene pjesën e gjunjeve te zgjeruar dhe

mundësi hapje nga jashte për vendosje te mbrojtjes (hapje me velkro).

OE “Sodex Group” ShPK nuk e posedon mostren sipas kerkeses se AK-se ku ekziston edhe sqarimi

02/05/2023 pergjegja numer 4 nga vet AK, dhe ne specifikim teknik eshte kerkuar hapje ne gjunje  
Hapje me

Velkro ndersa OE me fjale nuk e ka mostren sipas kerkeses se AK-së, edhe si eshte e mundur qe komisioni i

vleresimit mos te mund ti shoh keto mangesi te OE tjetër ku per ti verejtur keto mangesi nuk duhet kurrfar

profesionalizmi pra edhe dikush qe nuk ka lidhje me keto çështje shum lehte i veren keto mangesi apo komisioni i vlersimit qellimisht ka mund ti mshef, shih foton si me poshtë:

Faqe 33 nga 42

OE “Sodex Group” ShPK nuk e posedon mostrën sipas kërkesës se AK-se pasi qe ne specifikim teknik është

kërkuar materiali 79-82 polister dhe 18-21 pambuk te pjesa mbrapa gjunjëve 86-88% polister 12-14 spandex

ndërsa OE “Sodex Group” ShPK ka ofruar 65% POLYESTER / 35% COTTON shih foton e mostrës se pantallonave veror taktik te OE “Sodex Group” ShPK.

Faqe 34 nga 42

Komisioni i vlerësimit te AK-se nuk i ka cekur këto te meta te OE “Sodex Group” ShPK pasi qe siç po shihet

nga vleresimi i tyre “paska qene qene shume vështirë për ti konstatuar për OE “Sodex Group” ShPK”

ndërsa për Neve kane konstatuar gjera te pa qëndrueshme dhe ne kundërshtim me atestet te cilat i kemi

pergaditur per secilën mostër, ky është një diskriminim i hapur i komisionit te vlerësimit ndaj neve si OE ku

shihet qarte se AK është e obliguar me Ligj qe te na trajtoj barabarte te gjithë OE-te qe ofertojmë e jo te na

diskriminoj hapur.

Ne pergjigjen mbi kërkesën per rishqyrtim dhe ne refuzimin e kërkesës tone lidhur me kete pretendim, AK

na jep kete përgjigje si me poshtë:

Faqe 35 nga 42

Faqe 36 nga 42

Sqarojmë eksperin shqyrtues dhe panelin shqyrtues se OE “Sodex Group” ShPK nuk e posedon mostren sipas

kerkeses se AK-se ku ekziston edhe sqarimi 02/05/2023 pergjegja numer 4 nga vet AK, dhe ne specifikim

teknik eshte kerkuar hapje ne gjunje Hapje me Velkro ndersa OE me fjale nuk e ka mostren sipas kerkeses se

AK-së, edhe si eshte e mundur qe komsioni i vleresimit mos te mund ti shoh keto mangesi te OE tjetër ku per

ti verejtur keto mangesi nuk duhet kurrfar profesionalizmi pra edhe dikush qe nuk ka lidhje me keto çështje

shum lehte i veren keto mangesi apo komisioni i vlersimit qellimisht ka mund ti mshef.

OE “Sodex Group” ShPK nuk e posedon mostrën sipas kërkesës se AK-se pasi qe ne specifikim teknik është

kërkuar materiali 79-82 polister dhe 18-21 pambuk te pjesa mbrapa gjunjëve 86-88% polister 12-14 spandex

ndërsa OE “Sodex Group” ShPK ka ofruar 65% POLYESTER / 35% COTTON shih foton e mostrës se pantallonave veror taktik te OE “Sodex Group” ShPK.

Komisioni i vlerësimit te AK-se nuk i ka cekur këto te meta te OE “Sodex Group” ShPK pasi qe siç po shihet

nga vleresimi i tyre “paska qene qene shume vështirë për ti konstatuar për OE “Sodex Group” ShPK”

ndërsa për Neve kane konstatuar gjera te pa qëndrueshme dhe ne kundërshtim me atestet te cilat i kemi

Faqe 37 nga 42

pergaditur per secilën mostër, ky është një diskriminim i hapur i komisionit te vlerësimit ndaj neve si OE ku

shihet qarte se AK është e obliguar me Ligj qe te na trajtoj barabarte te gjithë OE-te qe ofertojmë e jo te na

diskriminoj hapur.

Pra neve e kemi dëshmuar me prova pranë Ak-se ndërsa AK kudnerligjeshem po e mbron OE “Sodex Group”.

AK ne përgjigje ka shënuar se kinse paskemi manipuluar por janë ata vet qe kane manipuluar qe nuk i kane

shënuar te metat e mostrave te OE “Sodex Group”.

Neve na kane eliminuar edhe pasi kemi ofruar ateste dhe kundër atesteve vet i kane konstatuar mangesit kurse

po e favorizojnë kete OE duke konstatuar gjera qe nuk qëndrojnë fare, ku ne disa pretendime edhe vet pajtohen

qe OE “Sodex Group” nuk i plotëson kërkesat e AK-se.

C.

Tek Artikulli numër 4 ku neve na kanë eliminuar për këtë pike, ku sipas AK-se, se nuk i kemi pantallonat

Pjesa e belit e vetë përshtatshme (elastike) OE “Sodex Group” ShPK ka dorëzuar mostrat e njëjta sikurse

mostrat tona ndërsa AK na ka diskriminuar ku neve na eliminon për këtë pike ndërsa tek mostrat e OE “Sodex

Group” ShPK te cilat janë te njëjta e plotësojnë kërkesën e AK-se pra edhe mostrat tona e plotësojnë kërkesën

e AK-se por AK nuk na ka trajtuar ne mënyrë te barabarte por shihet se haptas na ka diskriminuar edhe ne

këtë pike. Shih foton e OE “Sodex Group” ShPK me poshtë:

Faqe 38 nga 42

Ne pergjigjen mbi kërkesën per rishqyrtim dhe ne refuzimin e kërkesës tone lidhur me kete pretendim, AK

na jep kete përgjigje si me poshtë:

Sqarojmë eksperin shqyrtues dhe panelin shqyrtues se AK me kurrfarë serioziteti nuk i ka shqyrtuar pretendimet tona pasi qe neve e kemi patur pretendimin per pantallona kurse këta na pergjigjen per kemishe.

D.

Tek pantallonat verore dhe dimërore taktike, Testi i qëndrueshmërisë sipas AK-se është kërkuar 40 grade

ndërsa OE “Sodex Group” ShPK ka ofertuar me mostra ku sipas tiketës është 30 grade shih foton me poshtë:

Faqe 39 nga 42

Komisioni i vlerësimit të AK-se “nuk e ka vërejtur” këtë mangësi të OE “Sodex Group” ShPK pasi që dyshimet tona janë që ti përgatitet terreni që gjatë rivlerësimit të ardhshëm AK të ketë me të lehtë për ta rekomanduar për kontratë këtë OE ku qëllimisht janë fshehur të metat e këtij OE edhe pse nuk i ka plotësuar

kërkesat e AK-se sipas dosjes së tenderit, ndërsa neve edhe pse i kemi plotësuar të gjitha kërkesat AK-se, AK

na ka eliminuar kundërligjshëm, një gjë të tillë po e faktojmë në këtë kërkesë për rishqyrtim.

Ne përgjigjen mbi kërkesën për rishqyrtim dhe në refuzimin e kërkesës tona lidhur me këtë pretendim, AK

na jep këtë përgjigje si më poshtë:

Vetëm këtë pretendim AK na ka aprovuar që edhe neve pajtohemi plotësisht.

E.

Tek Artikulli numër 6 është kërkuar që Kapela ; Të ketë të thurur Emblemën e Policisë së Kosovës

Ndërsa OE “Sodex Group” ShPK ka ofruar kapelë ku nga ana e prapme nuk është sipas specifikave të kërkuara ku në kapele nuk është kërkuar mbishkrimi “Kosovo Plice” ndërsa OE e ka dorëzuar me këtë mbishkrim Gjithashtu shihet qarte se edhe materiali nuk është sipas kërkesave të AK-se. shih foton si më

poshtë:

Faqe 40 nga 42

Ne përgjigjen mbi kërkesën për rishqyrtim dhe në refuzimin e kërkesës tona lidhur me këtë pretendim, AK

na jep këtë përgjigje si më poshtë:

Faqe 41 nga 42

Sqarojmë eksperin shqyrtues dhe panelin shqyrtues se në këtë pretendim ankimor nuk na janë përgjigjur fare

AK-ja pasi që i kemi ofruar fakte dhe nuk ka mundur të manipulojë me këto prova.

Neve do të kishim patur edhe me shumë pretendime tona ndaj këtij OE por AK ka vepruar

kundërligjshëm

duke mos na dhënë qasje ne Atestet e këtij OE ku dyshojmë se ky OE nuk ka dorëzuar fare ateste.

Një veprim i tillë i AK-se bie ndesh me Nenin 10 të LPP-se Mjetet për promovimin e Transparencës.

Siç po shihet me lartë AK e ka anuluar kundërligjshëm këtë aktivitet të prokurimit pasi që neve i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e AK-se të vendosura në NJK dhe DT pra kemi ofertuar me tender të përgjegjshëm

dhe me Çmimin më të ulët.

Me këtë veprim AK ka bërë shkelje të nenit 1 të LPP-së ku thuhet se: vendimet e AK-ve, të mos ndikohen

nga interesat personale, të karakterizohet me jo-diskriminim dhe me një shkallë të lartë të transparencës dhe,

të jenë në përputhje me kërkesat procedurale dhe qenësore të këtij ligji.

Gjithashtu Autoriteti kontraktues nuk ka vepruar në harmoni me nenin 6 të LPP-së, ku autoritetet kontraktuese janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit ashtu siç parashihet në nenin 6 të LPP-së.

Gjithashtu shihet qartë se AK ka bërë shkelje të nenit 7 të LPP-së ku në piken 1 thuhet se : Autoriteti kontraktues do të trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.

Si dhe në piken 2 thuhet : Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që

diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatoreve ekonomik.

Pra neve kemi dorëzuar tender i cili është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin për kontrate dhe dosje të tenderit dhe me Çmimin më të ulët

Pra neve kemi dorëzuar tender i cili është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin për kontrate dhe dosje të tenderit.

Besojmë se i kemi elaboruar me shume se sa që duhet shkeljet e AK-se në këtë aktivitet të Prokurimit andaj, Kërkojmë nga OSHP që ta detyroj AK-ne që ti respektoj në përpikëri dispozitat ligjore që janë

Faqe 42 nga 42

ne fuqi lidhur me kete lloj te aktivitetit te prokurimit pasi qe nje kohe e gjate eshte duke u zvarritur ky aktivitet i prokurimit dhe qëllimisht Prokurimi i AK-se po i len pa rroba apo këto uniforma njësinë me elitare te Policise se Kosoves qe janë shume te nevojshme per ta dhe te përfundonje këto manipulime te tyre dhe te çështja te zgjidhet ne favor te Zyrtareve Policor, ne favor te Buxhetit te Policise se Kosoves dhe ne favor te te respektimit te Ligjit. dhe te nxjerr:

#### V E N D I M

I. APROVOHET si e bazuar ankesa e Grupit të Operatorëve Ekonomik: “**RUNWAY**” SH.P.K ; GENÇ TAAHHÜT GIYIM TEKSTIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI lidhur me aktivitetin e

prokurimit: Furnizim me uniforma për detyra taktike me nr. te prokurimit: 214-23-2841-1-1-1 dhe Nr. i brendshëm: 214/23/022/111 te iniciuar nga AK- POLICIA E KOSOVËS, dhe II. ANULOHET njoftimi per

anulim te kontrates dhe lënda te kthehet ne Rivlerësim dhe pas rivlerësimit te shpallemi fitues i këtij aktiviteti te prokurimit

#### KRITERET PËR VLERËSIM

c) Operatori Ekonomik duhet të dorëzoj atestet të kryera nga një Laborator i licencuar/Akredituar sipas specifikave teknike te kërkuara	c) Dorëzimi i atesteve të kryera nga një Laborator i licencuar/Akredituar sipas specifikave teknike te kërkuara
---	---

## Artikulli 1

### SPECIFIKACIONET TEKNIKE

#### Përshkrimi

#### 1 Xhaketë Taktike

Xhaketa dimërore e përbërë nga xhaketa e jashtme dhe e brendshme, duhet të kombinon performancën e të gjitha moteve dhe një shumëllojshmëri të përmirësimeve taktike për të siguruar një zgjidhje ideale për veshje për patrullimi dimëror, e mbyllur me shtresa, e papërshkueshme nga era dhe uji, ndërsa ofron një ajrosje shumë të mirë.



- **Xhaketa e jashtme**
- **10k/10k** e papërshkueshëm nga era dhe uji
- Duhet të ketë xhepa të kraharorit të padukshëm
- Kapela mund të paloset në jakë ose zhvendoset nga xhaketa me zinxhir
- Kapela të ketë mundësi të shtrëngimit me lidhëse elastike
- Duhet të ketë panele për ID në kraharor dhe në shpine
- Të ketë dy xhepa me zinxhirë për duar



- Te ketë dy xhepa në krahavor
- Te ketë një xhep brenda
- Te ketë zinxhir origjinal te dyfishte me dy drejtime
- Zinxhiri duhet te mbyllet deri në fund të jakës
- Zinxhiri kryesor duhet të ketë material i cili mbulon tere zinxhirin dhe ky material duhet te mbyllet me butona dhe/ose velkro
- **Pjesa e belit duhet te jete elastike**
- Mëngët duhet te kenë shtrëngimin me velkro
- Pjesa e mjekrës duhet te jete nga material i bute për komfort dhe mbrojtje nga fërkimet
- Të ketë hapje anësore me zinxhirë për qasje më të lehtë
- Të ketë mbyllje me velkro në dy anët e poshtme te hapjet anësore
- Fundi i xhakëtës duhet të ketë lidhëse elastike për shtrëngim me mbajtëse plastike
- Vend për vendosjen e radiolidhjes në dy anët e krahavorit
- **Xhaketa e brendshme**
- Xhaketa e brendshme duhet te lidhet me xhaketën e jashtme me zinxhir
- Xhakëtës se brendshme duhet ti hiqen krahët me zinxhir dhe te vishet si jelek
- Të ketë hapje anësore me zinxhirë për qasje më të lehtë
- Të ketë dy xhepa me zinxhirë për duar
- Te ketë dy xhepa në krahavor
- Te ketë një xhep brenda
- Vend për vendosjen e radiolidhjes në dy anët e krahavorit
- Duhet te plotësoj standardin EN343:2019 standard 4-3-X i preferuar.
- Spaletat për bartje te gradave ne krahavor ne krah apo sipas kërkeses edhe ne gjoks
- Te ketë te vendosur Emblemën e PK-se ne krahun e majte (me qepje apo me velkro)
- Te ketë te vendosur Flamurin e Shtetit RKS 6X4 cm ne krahun e djathte (me qepje apo me velkro)
- Te ketë velkro te rrumbullaket 8 cm ne krahun e djathte për vendosjen e emblemave te njësive
- Për mënyrën e vendosjes se emblemave referoju aneksit
- Mënyra e vendosjes se emblemave dhe spaletave mund te ndryshoj varësisht nga kërkesa
- Ngjyra: E zezë, Teget ose ngjyr tjetër varësisht nga kërkesa
- Madhësitë: S-3XL

#### Materiali:

Xhaketa e jashtme: 100% poliestër 2L, elastik mekanik, 176 gr/m<sup>2</sup>, me teknologji Durable Water Repellent (DWR)

Xhaketa e brendshme: 100% poliestër, 350 gr/m<sup>2</sup>, pjesa larte mbrapa 100% najlon

Astari: 100% najloni

Xhepat: 100% poliestër

#### Funksionaliteti:

Xhaketa dimërore duhet te jete e qëndrueshme, e papërshkueshme nga uji, xhaketë e brendshme me material të butë, dhe të dyja mund të vishen njëkohësisht si një xhaketë. Xhaketa ka në pjesën e jashtme xhepa në krahavor, xhepa dore.

Duhet të ketë pjesën e mjekrës me material të butë për komfort dhe mbrojtje nga fërkimet.

Xhaketa e jashtme është e qepur dhe e ngjitur me tegel plotësisht të vullkanizuar për rezistencë ndaj ujit, e qëndrueshme ndaj erës dhe duhet të jete me material që lejon ajrosjen. E tëra e qëndrueshme ndaj ujit, kapela e përshtatshme dhe duhet të ketë mundësinë e palosjes në jakë dhe mundësinë e zhvendosjes tërësisht.

Duhet të ketë panele për ID me mundësi të heqjes në krahavorin e majtë dhe në shpinë.

Sistem me zinxhir të qepur anash për ajrosje të mjaftueshme.

Xhaketa e brendshme është punuar nga materiali i qëndrueshëm ndaj erës, material i butë.

Pjesa e brendshme e xhepave te duarve duhet te jete nga material i bute për komfort dhe ngrohtësi te duarve. Xhaketa duhet ti ketë 10 xhepa. Gjithashtu duhet te ketë dhe vende ku mund te varen gjësende te tjera.

**Qepja** dhe **ngjitja**

Komplet materiali i qepur në mënyrë speciale për bllokimin e ujit dhe shiut me qepje me një gjilpërë për ndalje të ajrit dhe ujit. Xhaketa duhet të ketë qepje të forta në pjesët me stres të madh (Bartacks).

**Zinxhiri** dhe **Butonat**

Vetëm zinxhirë origjinal YYK ose ekujalent dhe butona kualitativ PRYM ose ekujalent ose ekujalent me kusht qe te jenë me standard te larta dhe te plotësoj standardin europian te [cilesia](#), duhet të përdoren në mënyrë që te zinxhiri të jetë i fortë dhe butonat të rrinë të mbyllura edhe në aktivitete shumë të vështira.

#### Etiketat

Etiketa me Përmbajtje/Kompaninë, etiketën me numrin e artikullit, etiketa ne vendin ku varet këmbisha, dhe etiketa

kryesore të detajuar.


**Standardet:**

- Testi i rezistencës ndaj depërtimit të ujit
- Testi i rezistencës ndaj avujve të ujit
- Testi i elasticitetit për xhakëtën e jashtme
- Testi i grisjes për xhakëtën e jashtme
- Testi i fuqisë së qepjes
- Testi i analizës së fibrave për xhakëtën e brendshme
- Testi i stabilitetit dimensional ndaj larjes për xhakëtën e brendshme
- Testi i larjes për xhakëtën e brendshme
- Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në larje për xhakëtën e brendshme
- Testi i elasticitetit për xhakëtën e brendshme
- Testi i grisjes për xhakëtën e brendshme

Paketimi të jetë i veçant për njësi të produktit që siguron mbrojtje nga dëmtimet dhe elementet tjera gjatë transportit apo ruajtjes.

**STANDARDET E LATREPERMENDURA DUHET TË DOKUMENTOHEN ME RAPORTE TESTUESE NGA LABORATORET ME AKREDITIM NDERKOMBETAR.**

**MOSTRA OBLIGATIVE**

Artikulli 2	
SPECIFIKACIONET TEKNIKE	
Përshkrimi	
2	<p><b>PANTALLONA TAKTIK Verorë</b></p> <p>Pantallona taktik veror duhet të jenë nga materiali poliestër elastik mekanik dhe pambuku duhet të jenë të qëndrueshëm, elastik, profesional në dukje, funksional, të kenë jetëgjatësi dhe të sigurojnë qëndrueshmëri të ngjyrës. Pantallona të jenë të njëtrajtshme, efikas, për detyra taktike. Të kenë varg të zgjeruar të opsioneve të lëvizjes dhe ruajtjes. Të kenë xhepa shtesë me madhësi për përdorim taktik.</p> <p><b>Përshkrimi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Përshtatje superiore</li> <li>• Pjesa e belit e vetë përshtatshme (elastike)</li> <li>• Të trajtuara me Teflon për rezistente ndaj njollave, ujit dhe baltës</li> <li>• Rezistente ndaj grisjes ripstop</li> <li>• Dy xhepa kargo me sistem të integruar të varjes së gjësendeve brenda</li> <li>• Dy xhepa të mëdhenj anësorë</li> <li>• Nga dy xhepa brenda xhepave anësorë</li> <li>• Dy xhepa mbrapa</li> <li>• Material dy shtresor në gjunjë</li> <li>• Zinxhirë origjinal YKK dhe butona Prym ose ekuivalent me kusht që të jenë me standard të larta dhe të plotsoj standardin evropian të cilësisë</li> <li>• Lidhëse në fund të pantallonave</li> <li>• Materiali: Poliestër elastik mekanik 79-82% poliestër dhe 18-21% pambuk</li> <li>• Panele elastike mbrapa gjunjëve: 86-88% Poliestër 12-14% Spandeks</li> <li>• Material Ripstop 190-195 gr/m<sup>2</sup>.</li> <li>• Madhësitë: Beli 30-44 numra çift.</li> <li>• Gjatësia: S-XXL numra çift.</li> <li>• Ngjyra: E zezë, Teget ose ngjyr tjetër varsisht nga kërkesa.</li> </ul>  <p><b>Materiali</b></p> <p>duhet të kenë material elastik të butë në pjesën e belit (anash) tek pjesa e xhepave. Duhet të jenë me material elastik i cili mundëson lëvizjen e lehtë dhe komfor në trup.</p> <p>Pjesa kryesore: Poliestër elastik mekanik 79-82% poliestër dhe 18-21% pambuk; rezistente ndaj grisjes ripstop; të trajtuara me Teflon për rezistence ndaj njollave, ujit, baltës, yndyrave dhe tharjes me të shpejt nga lagështia. Panele elastike mbrapa gjunjëve: 86-88% Poliestër 12-14% Spandeks. Material dy shtresor në gjunjë.</p> <p><b>Qepja dhe përfundimi</b></p> <p>Qepja duhet të jetë e fortë me penjë shumë të fortë dhe të jetë e qepur me një tegel të vetëm. Pantallonat duhet të jenë me qepje të fortë në të gjitha pjesët me presion të madh (Bartacks). Të kenë qepje të dyfishta tek pjesa e prapme. Të ketë qepje në pjesën e poshtme të belit e cila mundëson elasticitetin dhe komoditetin me të mirë në mes të këmbëve (pjesa e poshtme e belit). Të kenë qepje të zgjeruar të dyfishta tek gjunjët,</p> <p><b>Funksionaliteti</b></p> <p>Duhet të jenë të punuara nga kombinimi i materialit të fortë Poliestër elastik mekanik /pambuk Ripstop, pantallonat duhet të jenë të përshtatshme për kushte të vështira dhe për operacione speciale. Duhet të jenë të qëndrueshme për komfort superior, funksionalitet dhe përshtatje të madhe, pantallonat duhet të kenë shtrëngim në bel të vetë përshtatshme për lehtësim gjatë përkuljes dhe zgjatjes. Pantallonat duhet të kenë material elastik mbrapa gjunjëve për përshtatje superiore gjatë përkuljes / ngritjes, Të kenë pjesën e gjunjëve të zgjeruar dhe mundësi hapje nga jashtë për vendosje të mbrojtëse (hapje me velkro). Të kenë mundësi ngushtimi tek fundi i këmbëve me opsionin me lidhës. Duhet të kenë lidhëse në fund të pantallonave.</p> <p><b>Xhepat</b></p> <p>Të kenë së paku 3 palë gjepa (xhepa para, xhepa mbrapa dhe xhepa anësor tek këmbët). Të kenë xhepa tek pjesa e belit të hapur pa mbyllje, xhepat e përparmë të pantallonave duhet të jenë të fortë dhe të mëdhenj. Të kenë xhepa të mëdhenj anësorë të lakuar me hapje velkro dhe të kenë ndarje nga brenda. Pantallonat duhet të kenë edhe dy xhepa të pasmë me</p>

hapje me velkro, për mundësin e mbajtjes së gjësendeve për çfarëdo operacioni të punës. Skajet e xhepave të përparmë duhet të jenë të përforcuar me material te forte që të mundësojnë varjen e aksesorëve në xhep dhe qëndrueshmërinë e xhepave.

Duhet të ketë nga dy xhepa të brendshëm brenda xhepave anësore. Xhepat e brendshëm brenda xhepave duhet të jenë të punuar nga materiali i fortë dhe duhet të jenë shumë të thellë. Xhepat e brendshëm duhet të jenë pa mbyllës për përdorim të lehtë dhe duhet të jenë të qepur me qepje të forte dhe të qëndrueshëm. Xhepat anësorë duhet të kenë mbyllëse që palohen dhe të kenë mundësi të mbylljes edhe kur ata janë të mbushur komplet. Xhepat e brendshëm të ndarë duhet të kenë funksion të dyfishtë; gjësendet e vogla duhet të hynë brenda dhe disa aksesorë me kapëse duhet të kenë mundësi të kapen në faqen e xhepave. Palimi i xhepave anësorë duhet të jetë në mënyrë që gjësendet që gjinden brenda të mos dallohen. Xhepat mbrapa duhet të kenë qepje që nuk duken dhe të jenë të qepur me qepje të forte dhe të qëndrueshëm. Xhepat mbrapa të jenë të vendosur në pjesën e vitheve poshtë belit. Xhepat mbrapa duhet të jenë me mbyllës me velkro.

Xhepat para të jenë të hapur në mënyrë vertikale. Xhepat anësor të jenë të vendosur poshtë pjesës ku janë të vendosur xhepat e belit. Paraqitja përmes fotove të përafërta.

#### **Qëndrueshmëria**

Pantallonat duhet të jenë të punuara nga materiali poliestër elastik mekanik 79-82% dhe 18-21% pambuk ripstop (me bllokues të grisjes) që rezistojnë ndaj grisjes dhe abrazionit. Pantallonat duhet të jenë me qepje të trefishtë në të gjitha vendet me stres të madh.

#### **Zinxhiri dhe Butonat**


Të kenë mbyllje me kopse (pulle) të beli dhe mbyllje me zinxhir i cili duhet të jetë i mbuluar me material që të mos duket. Vetëm zinxhirë original YYK dhe butona kualitativ PRYM ose ekuivalent me kusht që të jenë me standard të larta dhe të plotsoj standardin evropian të cilesisë duhet të përdoren në mënyrë që zinxhiri të jetë i fortë dhe butonat të rrinë të mbyllura edhe në aktivitete shumë të vështira.

#### **Standardet:**

##### **Atestet:**

- Testi i analizës së fibrave
- Testi i stabilitetit dimensional ndaj larjes
- Testi i larjes
- Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në larje 40°C
- Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në ujë
- Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në dritë
- Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës ndaj zbardhjes së klorit
- Testi i elasticitetit
- Testi i grisjes
- Testi i fuqisë së qepjes
- Testi qëndrueshmërisë ndaj ujit, shiut
- Testi i rezistencës ndaj tërheqjes (Snagging Test)
- Testi ndaj abrazionit
- Testi i peshes për njësi të sipërfaqes
- Testi i qëndrueshmërisë ndaj flakës

**STANDARDET E LATREPERMENDURA DUHET TË DOKUMENTOHEN ME RAPORTE TESTUESE NGA LABORATORET ME AKREDITIM NDERKOMBETAR. MOSTRA OBLIGATIV**

Artikulli 3	
SPECIFIKACIONET TEKNIKE	
Përshkrimi	
3	<b>PANTALLONA TAKTIK DIMEROR</b>
<p>Pantallona taktik dimëror duhet të jenë nga materiali poliestër elastik mekanik dhe pambuku duhet të jenë të qëndrueshëm, elastik, profesional në dukje, funksional, të kenë jetëgjatësi dhe të sigurojnë qëndrueshmëri të ngjyrës. Pantallona të jenë të njëtrajtshme, efikas, për detyra taktike. Të kenë varg të zgjeruar të opsioneve të lëvizjes dhe ruajtjes. Të kenë xhepa shtesë me madhësi për përdorim taktik.</p> <p><b>Përshkrimi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Përshatje superiore</li> <li>• Pjesa e belit e vetë përshatshme (elastike)</li> <li>• Të trajtuara me Teflon për rezistente ndaj njollave, ujit dhe baltës</li> <li>• Rezistente ndaj grisjes ripstop</li> <li>• Dymbëdhjetë xhepa</li> <li>• Dy xhepa kargo me sistem të integruar të varjes së gjësendeve brenda</li> <li>• Dy xhepa të mëdhenj anësorë</li> <li>• Nga dy xhepa brenda xhepave anësorë</li> <li>• Dy xhepa mbrapa</li> <li>• Dy xhepa për vendosjen e telefonit, karikatorve apo pajisjeve tjera të nevojshme për operatorin</li> <li>• Zinxhirë origjinal YKK ose ekuivalent dhe butona Prym me kusht që të jenë me standard të larta dhe të plotsojnë standardin europian të cilësisë.</li> <li>• Materiali: Poliestër elastik mekanik 64-66% Poliestër dhe 34-36% pambuk</li> <li>• Material Ripstop 190-195 gr/m<sup>2</sup>.</li> <li>• Madhësitë: Beli 30-44 numra çift.</li> <li>• Gjatësia: S—XXL numra çift.</li> <li>• Ngjyra: E zezë, Teget ose ngjyrë tjetër varësisht nga kërkesa.</li> </ul>	
	
<p><b>Materiali</b></p> <p>Duhet të jenë me material elastik i cili mundëson lëvizjen e lehtë dhe komfort në trup.</p> <p>Pjesa kryesore: Poliestër elastik mekanik 64-66% dhe 34-36% pambuk; rezistente ndaj grisjes Ripstop; të trajtuara me Teflon për rezistence ndaj njollave, ujit, baltës, yndyrave dhe tharjes me të shpejtë nga lagështia.</p> <p>Gjepat: 79-81% Poliestër 19-21% Pambuk, të qepura shumë fort.</p> <p>Qepja dhe përfundimi</p> <p>Qepja duhet të jetë e fortë me 10 shpime për 2.5 cm me penjë shumë të fortë me 5 fije. Qepja duhet të jetë e fortë me penjë shumë të fortë dhe të jetë e qepur me një tegel të vetëm. Pantallonat duhet të jenë me qepje të fortë në të gjitha pjesët me presion të madh (Bartacks).</p> <p><b>Funksionaliteti</b></p> <p>Duhet të jenë të punuara nga materiali i fortë poliestër/pambuk Ripstop, pantallonat duhet të jenë të përshatshme për kushte të vështira dhe për operacione speciale. Duhet të jenë të qëndrueshme për komfort superior, funksionalitet dhe përshatje të madhe, pantallonat duhet të kenë shtrëngim në bel të vetë përshatshme për lehtësim gjatë përkuljes dhe zgjatjes.</p> <p><b>Xhepat</b></p> <p>Pantallonat duhet të kenë gjithsej 12 xhepa. Xhepat e përparmë të pantallonave duhet të jenë të fortë dhe të mëdhenj. Xhepat të mëdhenj anësorë me mbyllje me velkro. Pantallonat duhet të kenë edhe dy xhepa të pasme me mbyllje me velkro, për mundësinë e mbajtjes së gjësendeve për çfarëdo operacioni të punës. Skajet e xhepave të përparmë duhet të jenë të përforcuar me material të fortë që të mundësojnë varjen e aksesoreve në xhep dhe qëndrueshmërinë e xhepave. Xhepa për vendosjen e telefonit afër xhepave të përparmë.</p> <p>Xhepat e brendshëm brenda xhepave duhet të jenë të punuar nga materiali i fortë dhe duhet të jenë të thellë. Xhepat e brendshëm duhet të jenë pa mbyllje për përdorim të lehtë dhe duhet të jenë të qepur me qepje të dyfishtë për qëndrueshmëri. Xhepat anësorë duhet të kenë mbyllje që palohen dhe të kenë mundësi të mbylljes edhe kur ata janë të mbushur komplet. Xhepat e brendshëm të ndarë duhet të kenë funksion të dyfishtë; gjësendet e vogla</p>	

duhet të hynë brenda dhe disa aksesore me kapëse duhet të kenë mundësi të kapen në faqen e xhepave. Palimi i xhepave anësorë duhet të jetë në mënyrë që gjësendet që gjinden brenda të mos dallohen. Xhepat mbrapa duhet të kenë qepje që nuk duken dhe të jenë të qepur me qepje të forte dhe të qëndrueshëm. Xhepat mbrapa duhet të jene me mbyllës me velkro. Xhepat para të jene të hapur në mënyrë vertikale. Xhepat mbrapa të jene të vendosur në pjesën e vitheve poshtë belit dhe të kenë mundësi mbyllje me velkro. Xhepat anësor të jene të vendosur poshtë pjesës ku janë të vendosur xhepat e belit. Paraqitja përmes fotove të përafërta.

#### **Qëndrueshmëria**

Pantallonat duhet të jenë të punuara nga materiali poliestër elastik mekanik 64-66% Poliestër dhe 34-36% pambuk ripstop (me bllokues të grisjes) që rezistojnë ndaj grisjes dhe abrazionit.

#### **Zinxhiri**

dhe

#### **Butonat**

Të kenë mbyllje me kopse (pulle) të beli dhe mbyllje me zinxhir i cili duhet të jetë i mbuluar me material që të mos duket.

Vetëm zinxhirë origjinal YKK ose ekuivalente dhe butona kualitativ PRYM ose ekuivalent me kusht që të jenë me standard të larta dhe të plotsojnë standardin evropian të cilësisë. duhet të përdoren në mënyrë që të zinxhiri të jetë i fortë dhe butonat të rrinë të mbyllura edhe në aktivitete shumë të vështira.

#### **MOSTRA OBLIGATIVE**


##### **Atestet:**

##### **Standardet:**

- Testi i stabilitetit dimensional ndaj larjes
- Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në ujë
- Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës ndaj zbardhjes së klorit
- Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në dritë
- Testi i rezistencës ndaj tërheqjes.
- Testi i elasticitetit
- Testi i grisjes
- Testi i fuqisë së qepjes
- Testi ndaj abrazionit
- Testi i analizës së fibrave
- Testi i peshës për njësi të sipërfaqes
- Testi i qëndrueshmërisë ndaj flakës

**STANDARDET E LATREPERMENDURA DUHET TË DOKUMENTOHEN ME RAPORTE TESTUESE NGA LABORATORET ME AKREDITIM NDERKOMBETAR.**

#### **MOSTRA OBLIGATIVE**

1	<b>Artikulli 4</b>
<b>SPECIFIKACIONET TEKNIKE</b>	
<b>Përshkrimi</b>	
<b>4</b>	<b>KËMISHË TAKTIKE – ME MËNGË TË GJATA VERORE</b>
<p>Këmishë taktike me mëngë të gjata nga materiali poliestër elastik mekanik dhe pambuku duhet të jetë e qëndrueshme, elastike, profesionale në dukje, funksionale, të ketë jetëgjatësi dhe të siguroj qëndrueshmëri të ngjyrës. Këmisha të jetë e <u>njëtrajtshme</u>, efikas, për detyra taktike. Të ketë varg të zgjeruar të opsioneve të lëvizjes dhe ruajtjes. Të kenë xhepa shtesë për përdorim taktik.</p>	
	
<b>Përshkrimi</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• E përshtatshme, e qëndrueshme dhe funksionale</li> <li>• Përshtatje superiore</li> <li>• E trajtuar me Teflon për rezistente ndaj njollave, ujit dhe baltës</li> <li>• Rezistente ndaj grisjes ripstop</li> <li>• Jake e përshtatshme e formatit mandarinë</li> <li>• Shirit me velkro për rregullim te jakës</li> <li>• Dy xhepa në pjesën e përparme</li> <li>• Xhep me zinxhir në dy mëngët (tek bicipsi)</li> <li>• Xhep të dyfishtë për stilolaps në mëngën e majtë</li> <li>• Mbyllje me zinxhir original YKK ose ekuivalent. me kusht që të jenë me standard të larta dhe të plotsojnë standardin evropian të cilësisë.</li> <li>• Materiali: Poliestër elastik mekanik 77-80 % Poliestër, 20-23% pambuk</li> <li>• Materiali elastik mekanik 135-140 gr.</li> <li>• Mëngë të gjata</li> <li>• Mëngët tek mansheta duhet të kenë shirit me velkro për rregullim</li> <li>• Spaletat për bartje të gradave në kraharor</li> <li>• Të ketë të vendosur Emblemën e PK-se në krahun e majtë (me qepje apo me velkro)</li> <li>• Të ketë të vendosur Flamurin e Shtetit RKS 6X4 cm në krahun e djathtë (me qepje apo me velkro)</li> </ul>	



- Te këtë velkro te rrumbullaket 8 cm ne krahun e djathte për vendosjen e emblemave te njësisë
- Për mënyrën e vendosjes se emblemave referoju aneksit
- Mënyra e vendosjes se emblemave dhe spaletave mund te ndryshoj varësisht nga kërkesa
- Ngjyra: E zezë, Teget ose ngjyr tjetër varësisht nga kërkesa.
- Madhësitë: S-3XL

#### Funksionaliteti

Duhet të jete me material elastik i cili mundëson lëvizjen e lehte dhe komfort ne trup.

Duhet të jetë e punuar nga materiali i fortë poliestër/pambuk, rezistente ndaj zbehjes dhe zvogëlimit, e lehte, me ajrosje dhe e trajtuar me Teflon për rezistente ndaj njollave, ujit, baltës, yndyrave dhe tharjes me te shpejt nga lagështia, e gatshme për aksion dhe lëvizje më të shpejta e të lehta.

Këmisha duhet të jetë e përshtatshme dhe e lehte për operacione speciale. Duhet të jetë e qëndrueshme për komfort superior, funksionalitet dhe përshtatje të madhe. Xhepat e kraharorit te këmishës duhet te jene me mbyllje me velkro. Nën xhepat e kraharorit duhet të jene te padukshëm. Këta xhepa duhet të kenë mundësi të mbajnë dokumentet e nevojshme dhe gjithashtu mund te përdoren për mbajtjen e gjësëndeve te vogla. Xhep të dyfishtë për stilolaps në mëngën e majtë. Xhep me zinxhir në dy mëngët (tek bicipsi) për dokumentet e nevojshme dhe gjithashtu mund te përdoren për mbajtjen e gjësëndeve te vogla. Mbyllje me zinxhir original YKK ose ekuivalent me kusht qe te jenë me standard te larta dhe te plotsoj standardin europian te cilesis. e cila duhet te jete e mbuluar nga material i këmishës për të mos u vërejtur.

#### Kualiteti

Këmisha duhet të jete nga materiali poliestër elastik mekanik 77-80 % dhe 20-23% pambuk. Qepja e këmishës duhet të jetë e fortë me penjë shumë të fortë dhe të jetë e qepur me një tegel të vetëm. Këmisha duhet të jetë me qepje të fortë në të gjitha pjesët me presion te madh (Bartacks).

Secila këmishë të jete e paketuar në qese plastike dhe e palosur me kapës te plastikes.

#### Mbylljet

Duhet të këtë zinxhir original YKK për mbylljen e këmishës dhe xhepave ose ekuivalent me kusht qe te jenë me standard te larta dhe te plotsoj standardin europian te cilesis.

Zinxhir për mbylljen e këmishës origjinal YKK ose ekuivalent me kusht qe te jenë me standard te larta dhe te plotsoj standardin europian te cilesis.

Zinxhir për mbylljen e xhepave ne dy mëngët tek bicipsi origjinal YKK ose ekuivalent. me kusht qe te jenë me standard te larta dhe te plotsoj standardin europian te cilesis.

Shirit me velkro për rregullim të jakës

Shirit me velkro për rregullim të mëngëve

#### Etiketat

Etiketa me Përmbajtje/Kompaninë, etiketën me numrin e artikullit, etiketa ne vendin ku varet këmisha, dhe etiketa kryesore te detajuar.

#### Standardet:

- Testi i stabilitetit dimensional ndaj larjes
- Testi i qëndrueshmërisë se ngjyrës ne uje
- Testi i qëndrueshmërisë se ngjyrës ndaj zbardhjes se klorit
- Testi i qëndrueshmërisë se ngjyrës ne drite
- Testi i rezistencës ndaj tërheqjes.
- Testi i elasticitetit
- Testi i grisjes
- Testi i fuqise se qepjes
- Testi ndaj abrazionit
- Testi i analizës se fibrave
- Testi i peshes per njesi te sipërfaqes
- Testi i qëndrueshmërisë ndaj flakës




STANDARDET E LATREPERMENDURA DUHET TE DOKUMENTOHEN ME RAPORTE TESTUESE NGA LABORTORET ME AKREDITIM NDERKOMBETAR.

MOSTRA OBLIGATIVE

#### Artikulli 5

#### 5 KËMISHË TAKTIKE – ME MËNGË TË GJATA DIMRORE

Këmishë taktike me mëngë të gjata nga materiali poliestër elastik mekanik dhe pambuku duhet të jetë e qëndrueshme, elastike, profesionale në dukje, funksionale, të ketë jetëgjatësi dhe të siguroj qëndrueshmëri të ngjyrës. Këmisha të jetë e njëtrajtshme, efikas, për detyra taktike. Të ketë varg të zgjeruar të opsioneve të lëvizjes dhe ruajtjes. Të kenë xhepa shtesë për përdorim taktik.



#### Përshkrimi

- E përshtatshme, e qëndrueshme dhe funksionale
- Përshtatje superiore
- E trajtuar me Teflon për rezistente ndaj njollave, ujit dhe baltës
- Rezistente ndaj grisjes ripstop
- Të ketë xhepa shtesë në pjesën e krahavorit të padukshëm për dokumente
- Pulla të fshehur për ta mbyllur jakën
- Xhep të dyfishtë për stilolaps në mëngën e majtë
- Dy xhepa në pjesën e përparme me hapësirë për stilolaps
- Pulla të forta melamine
- Materiali: Poliestër elastik mekanik 60-62% Poliestër dhe 38-40% pambuk

- Materiali elastik mekanik 136-140 gr.
- Mëngë të gjata
- Mëngët të mund të palosen deri mbi bërryl dhe të lidhen me një pullë
- Spaletat për bartje të gradave në krahavor
- Te ketë të vendosur Emblemën e PK-se në krahun e majte (me qepje apo me velkro)
- Te ketë të vendosur Flamurin e Shtetit RKS 6X4 cm në krahun e djathtë (me qepje apo me velkro)
- Te ketë velkro të rrumbullakët 8 cm në krahun e djathtë për vendosjen e emblemave të njësisë
- Për mënyrën e vendosjes së emblemave referoju aneksit
- Mënyra e vendosjes së emblemave dhe spaletave mund të ndryshoj varësisht nga kërkesa
- Ngjyra: Teget E zezë ose ngjyr tjetër varësisht nga kërkesa.
- Madhësitë: S-3XL

#### Funksionaliteti

Duhet të jete me material elastik i cili mundëson lëvizjen e lehtë dhe komfort në trup.

Duhet të jetë e punuar nga materiali i fortë poliestër/pambuk, rezistente ndaj zbehjes dhe zvogëlimit, e lehtë, me ajrosje dhe e trajtuar me Teflon për rezistente ndaj njollave, ujit dhe baltës, e gatshme për aksion dhe lëvizje më të shpejta e të lehta.

Këmisha duhet të jetë e përshtatshme dhe e lehtë për operacione speciale. Duhet të jetë e qëndrueshme për komfort superior, funksionalitet dhe përshtatje të madhe. Xhepat e krahavorit të këmishës duhet të jenë të mëdhenj me hapësirë të madhe. Xhepat duhet të kenë mbyllje me velkro. Në xhepat e krahavorit duhet të kenë xhepat e padukshëm për dokumente. Këta xhepa duhet të kenë mundësi të mbajnë dokumentet e nevojshme dhe gjithashtu mund të përdoren për mbajtjen e gjësendeve të vogla.

#### Kualiteti

Këmisha duhet të jete nga materiali poliestër elastik mekanik 60-62% dhe 38-40% pambuk. Qepja e këmishës duhet të jete nga 10 thurje për 2.5 cm. Pullat duhet të jene origjinale nga melamina dhe duhet të jene shume të forta dhe të durueshme ndaj temperaturave të larta. Pullat duhet të kenë 4 vrima për qepje.

Secila këmishë të jete e paketuar në qese plastike dhe e palosur me kapës të plastikes, të kenë shiritin për jakë dhe një flutur plastike në mes të jakës.

#### Mbylljet

Duhet të ketë pulla melamine me 4 vrima të cilat nuk do të shpërthojnë nga temperatura të larta, nuk digjen, dhe nuk thehen

Pulla të tipit 20 ligne (12.5mm)

1 në mes të pjesës së përparme të jakës

7 në pjesën e përparme

2 pulla funksionale për secilën mëngë kur të palohet

2 pulla për rregullim të secilës mëngë

1 pulle rezervë

Pulla të tipit 14 ligne (8mm)

2 pulla në pjesën e fshehur nën jakë

1 pulle rezervë

#### Etiketat

Etiketa me Përmbajtje/Kompaninë, etiketën me numrin e artikullit, etiketa në vendin ku varet këmisha, dhe etiketa kryesore të detajuar.

#### Atestet:

- Testi i stabilitetit dimensional ndaj larjes
- Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në ujë
- Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës ndaj zbardhjes së klorit
- Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në drita

- Testi i rezistencës ndaj tërheqjes.
- Testi i elasticitetit
- Testi i grisjes
- Testi i fuqisë së qepjes
- Testi ndaj abrazionit
- Testi i analizës së fibrave
- Testi i peshës për njësi të sipërfaqes
- Testi i qëndrueshmërisë ndaj flakës

Standardet:

STANDARDET E LATREPERMENDURA DUHET TË DOKUMENTOHEN ME RAPORTE TESTUESE NGA LABORATORET ME AKREDITIM NDERKOMBETAR.

**MOSTRA OBLIGATIVE**

#### Artikulli 6

#### **6 KEMISH TAKTIKE ME MËNGË TË SHKURTA Pollo**

Këmisha taktike polo me mëngë të shkurta duhet të jetë e qëndrueshme, profesionale në dukje, të ketë jetëgjatësi dhe të sigurojë qëndrueshmëri të ngjyrës.

##### **Përshkrimi**

- Dukje profesionale, ndërtim i qëndrueshëm
- Jake e qëndrueshme në thyerje, rrudhje
- Xhepa të dyfishtë për lapsa në mëngën e majtë
- Nga materiali rezistues në zgjatje, rrudhje dhe zgjerim
- Materiali triko e thurur afërsisht 100% poliestër Jersey knit 230-250 g/m² ose ekuivalent
- E bërë material që nuk ngjitet me Velcro ose me sipërfaqe të tjera gërryese
- Me tri pulla në pjesën e përparmë
- Pulla Melamine të cilat nuk digjen, thyhen apo shkrihen
- Xhepat për radiolidhje në secilën shpatull
- Veti anti- kundërmim
- Qepje me tegela në pjesët kryesore
- Dizajni i përafërt me foton
- Ngjyra: E zezë, Teget ose ngjyrë tjetër varësisht nga kërkesa.
- Madhësitë: S-3XL



##### **Qepja dhe përfundimi**

madh. Të gjitha qepjet duhet të jenë fleksibile për të parandaluar thyerjet.

#### **Mbylljet**

Butona / pulla me 4 vrima të bëra nga Melamina të cilat nuk digjen, thyhen apo shkrihen,

3 Butona / pulla në qendër të fanellës

#### **Etiketa**

Mbishkrimi me Përmbajtje/Kompaninë, mbishkrimi me numrin e artikullit dhe etiketën kryesore të detajuar me kushtet e pastrimit dhe mirëmbajtjes.

Secila këmishë të jetë e paketuar në qese plastike dhe e palosur me kapëse të plastike.

#### **Atestet:**

- Testi i stabilitetit dimensional ndaj larjes
- Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në ujë
- Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës ndaj zbardhjes së klorit
- Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në dritë
- Testi i rezistencës ndaj tërheqjes.
- Testi i elasticitetit
- Testi i grisjes
- Testi i fuqisë së qepjes
- Testi ndaj abrazionit
- Testi i analizës së fibrave
- Testi i peshës për njësi të sipërfaqes

STANDARDET E LATREPERMENDURA DUHET TË DOKUMENTOHEN ME RAPORTE TESTUESE NGA LABORATORET ME AKREDITIM NDERKOMBETAR.

MOSTRA OBLIGATIVE

Artikulli 7 KAPELË TAKTIKE	
SPECIFIKACIONET TEKNIKE	
Përshkrimi	
6	<p><b>KAPELË TAKTIKE</b></p> <p>Kapela taktike duhet të jetë e qëndrueshme, profesionale në dukje, të ketë jetëgjatësi dhe të sigurojë qëndrueshmëri të ngjyrës ndërtuar nga materiali i cili ajroset mirë.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapela me 6 pjesë ripstop</li> <li>• Materiali i thurur 100% Poliester, rezistente ndaj zbehjes (fade-resistant) i thurur me metodën ripstop me peshë 130-140 gr.</li> <li>• Rezistente ndaj ujit</li> <li>• Kapela duhet të jetë e punuar nga 6 pjesë, duhet të ketë mbrojtësen e diellit</li> <li>• Kapela duhet të ketë në secilën pjesë nga një vrimë që është e qëndisur për ventilim, gjithsej 6 vrima.</li> <li>• Një madhësi për të gjithë me shirit rregullues për rregullimin e madhësisë</li> <li>• Dukje profesionale, material i forte</li> <li>• Material i qëndrueshëm në thyerje, rrudhje dhe mbajtje të ngjyrës</li> <li>• Material rezistues në zgjatje, rrudhje dhe zgjerim</li> <li>• Modeli i përafërt si Police Baseball cap</li> <li>• Të ketë të thurur Emblemën e Policisë së Kosovës</li> <li>• Shkronja të thurura me mbishkrimin POLICE</li> <li>• Të ketë mundësinë e shtrëngimit për ti ja përshtatur madhësisë së kokës dhe madhësi të ndryshme</li> <li>• Ngjyra: E zezë, Teget ose ngjyrë tjetër varësisht nga kërkesa.</li> <li>• I qepur me penj të cilësisë së lartë</li> </ul> <p>MOSTRA OBLIGATIVE PËR TA DESHMUAR CILESINË (mostra duhet të përfshij emblemën).</p> <p>Mostrat për referim të dizajnit do të sigurohen nga Autoriteti Kontraktues varësisht nga kërkesat për porosi.</p> <p><b>Atestet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testi i stabilitetit dimensional ndaj larjes</li> <li>• Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në ujë</li> <li>• Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës ndaj zbardhjes së klorit</li> <li>• Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në dritë</li> <li>• Testi i rezistencës ndaj tërheqjes.</li> <li>• Testi i grisjes</li> <li>• Testi i fuqisë së qepjes</li> <li>• Testi ndaj abrazionit</li> </ul> <p>STANDARDET E LATREPERMENDURA DUHET TË DOKUMENTOHEN ME RAPORTE TESTUESE NGA LABORATORET ME AKREDITIM NDERKOMBETAR.</p> <p>MOSTRA OBLIGATIVE Mostrat <u>obligative</u>.</p>



kërkuar te Aneksi I Atestet: • Testi i grisjes – mungon ky Testimi i grisjes;. Sa i për këtë këtij pretendimi ankimore Grupi i OE ju është i pa saktë pasi që është kërkuar testi i grisjes ndërsa materiali i kësaj këmishe ngjitet në Velkro dhe fijet e materialit janë të ndjeshëm dhe dalin. Pretendimi ankimor është i pa bazuar

#### Pretendimi 9

Pretendimi ankimor për artikulli nr 6 KËMISHË TAKTIKE ME MËNGË TË SHKURTA Pollo është kërkuar te Aneksi I Atestet: • Testi i grisjes – mungon ky Testimi i grisjes;. Sa i për këtë këtij pretendimi ankimore Grupi i OE i është referuar ball punching strength

4. Ball punching strength	N	BSS 9585	33205	384±3	.	T - 21°C 64% RH
---------------------------	---	----------	-------	-------	---	--------------------

Detect language **English** Albanian Spanish ▾

↔ **Albanian** English Spanish ▾

ball punching strength

×

forca e goditjes së topit

Sipas OE ankues testi i forcës së grisjes për materialet e thurura të tekstilit nuk zbatohet dhe nga fakt OE ankues pajtohet që nuk e ka testin e grisjes dhe nga kjo shihet që mungon testi i grisjes. Pretendimi ankimor është i pa bazuar

#### Pretendimi 10

Pretendimi ankimor për artikulli nr 7 KAPELË TAKTIKE është kërkuar te aneksi I • Kapela me 6 pjesë ripstop - sipas mostrës se dorëzuar materiali i kapelës nuk është ripstop ashtu siç është kërkuar te Aneksi I i specifikacioneve teknike;. Sa i për këtë këtij pretendimi ankimore Grupi i OE i është referuar test raportit

**CERTIFICATE № 141 ЛМ/9.08.2022 VALID TO 29.07.2026**

**1. Textile materials of natural, artificial and synthetic fibers and their mixtures, articles of them for**  
(sample description and identification code)

**household, technical purposes and clothing. Knitted fabrics.**

Textile materials for making **tactical cap – article 7**. Main fabric /ripstop knitted/ black colour, 100%polyester and seam detail (part of a finished product **tactical cap**) for determining seam breaking strength.

Në test raport specifikohet ripstop mirëpo kur të shikohet mostra e dorëzuar e kapelës verëhet se materiali i punuar i kapelës nuk është sipas kërkesave të kërkuara në Aneksin I te specifikacioneve teknike. Në teste mund të përshkruhet emertimi i materialit mirëpo mostra e dorëzuar nuk e ka materialin ripstop. Pretendimi ankimor është i pa bazuar

#### Pretendimi 11

Pretendimi ankimor për artikulli nr 7 KAPELË TAKTIKE është kërkuar te aneksi I është kërkuar te Aneksi I Atestet: • Testi i grisjes – mungon ku Testim i grisjes. Sa i për këtë këtij pretendimi ankimore Grupi i OE i është referuar ball punching strength

4. Ball punching strength	N	BSS 9585	33205	384±3	.	T - 21°C 64% RH
---------------------------	---	----------	-------	-------	---	--------------------

Detect language **English** Albanian Spanish ▾

↔ **Albanian** English Spanish ▾

ball punching strength

×

forca e goditjes së topit



## RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

(VENDIMI MBI RISHQYRTIM)

### Përgjigjja ne pretendimet ankimore të Operatori Ekonomik “**RUNWAY ; GENÇ TAAHHÛT GÏYİM TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**”, - Prishtinë

#### Pretendimi 1

Pretendimi ankimor për artikulli nr 1 Xhaketë Taktike Xhaketa e jashtme është kërkuar • 10k/10k e papërshkueshëm nga era dhe uji – mungon në 10k/10k ne testime - sa i për këtë këtij pretendimit ankimore OE ankues i referohet metodave te testeve BSS, EN dhe ISO. Për të vertetuar se këtij Grupi i OE ankuese se testimi i dorëzuar nuk i plotëson specifikat e kërkuara në Aneksin 1 të dosjes së tenderit shih test results si në vijim:

FQ 7.8-1

Test report № 33200/10.05.2023

Page 2

Pages 3

#### 7. TEST RESULTS

№	Parameter	Units	Test methods	ID sample number	Test results	Standard values /requirements/ Method determination limits	Conditions of the test
Sample 1 - main woven fabric black colour for outer tactical jacket							
1.	Quantitative composition	%	BSS EN ISO 1833-1 BSS EN ISO 1833-11	33200	Polyester 100	Polyester 100	
2.	Mass per unit area	g/m <sup>2</sup>	BSS EN 12127	33200	176±3	176	T - 21°C 64% RH
3.	Resistance to water penetration	mm of water column	BSS EN ISO 811	33200	1300±10		T - 21°C 64% RH

Nga test results qe është e nënvizuar me ngjyrë të kuqe te nr rendor 3. Resistance to ëater penetration. Pikërisht duke u bazuar në këtë testim shihet shumë qartë që nuk është 10k(10,000) mirëpo është ofruar 1.3k (1300 +- 10) që do të thotë se nuk e plotëson kërkesën e kërkuar ne specifikacionet teknike prej 10k/10k. Pretendimi ankimor është i pa bazuar.

#### Pretendimi 2

Pretendimi ankimor për artikulli nr 1 Xhaketë Taktike Xhaketa e jashtme është kërkuar • **Pjesa e belit duhet te jete elastike** – sipas mostrës nuk është elastike. Sa i për këtë këtij pretendimi ankimore OE

ankues nuk ka ditur të bëjë dallimin në mes të belit dhe shpinës pasi që OE ankues ka bërë foto mostrës e vet në pjesën e shpinës dhe nuk ka bërë foto në pjesën e belit ashtu siç kërkohet në Aneksin të specifikacioneve teknike. Kërkesa e AK në specifikacionin teknik është Pjesa e belit duhet të jetë elastike ndërsa siçs do të dorëzuar nga OE ankues është jo elastike shih foto



Nga fotoja e më sipërme shihet se pjesa e belit **nuk është elastike** ashtu siç është e kërkuar në dosjen e tenderit Aneksi I i specifikacioneve teknike.

Për të vertetuar se si duhet të jetë pjesa elastike në Xhakëtë në pjesën e belit shih fotot



Po të krahasohen fotot e më sipërme shihet dallimi në mes të mostrës të ofruar nga Grupi i OE ankues



dhe me këtë shihet se nuk i plotëson specifikacionin teknike të kërkuar në Aneksin 1. Pretendimi ankimor është i pa bazuar.

### **Pretendimi 3**

Pretendimi ankimor për artikulli nr 1 Xhakete Taktike Xhaketa e jashtme është kërkuar është kërkuar te Aneksi 1 Standardet: • Testi i analizës së fibrave për xhaketën e brendshme – mungon ku Testim (STANDARDET E LATREPERMENDURA DUHET TE DOKUMENTOHEN ME RAPORTE TESTUESE NGA LABORATORET ME AKREDITIM NDERKOMBETAR); Sa i për këtë këtij pretendimi ankimore OE ankues i referohet testi me numër 1 quantitative composition nëse përkthehet në shqip është si në vijim:

Detect language English Albanian Spanish

Albanian English Spanish

quantitative composition

X

përbërjen sasiore

Nga shihet që nuk shkruan Testi i analizës së fibrave po ka të bejë me përbërjen sasiore. Pretendimi ankimor është i pa bazuar.

### **Pretendimi 4**

Pretendimi ankimor për artikulli nr 3 Pantallona Taktik Dimeror është kërkuar • Pjesa e belit e vetë përshtatshme (elastike) - sipas mostrës pjesa e belit nuk është elastike; Sa i për këtë këtij pretendimi ankimore.

### **Pretendimi 5**


Pretendimi ankimor për artikulli nr 4 KËMISHË TAKTIKE – ME MËNGË TË GJATA VERORE është kërkuar te Aneksi 1 • Spaletat për bartje të gradave në kraharor – sipas mostrës mungon vendi për vendosjen e spaletave për bartje të gradave në kraharor; Sa i për këtë këtij pretendimi ankimore Grupi i OE ju është referuar pikës “Mënyra e vendosjes së emblemave dhe spaletave mund të ndryshoj varësisht nga kërkesa” ky i ka ikur pikës ku kërkohet decidivisht • “*Spaletat për bartje të gradave në kraharor*” ndërsa mostra e ofruar nuk i ka spaleten për bartjen e gradave në kraharor për më tepër shih foton e këmishës ku vërehet se nuk janë spaletat për vendosje të gradave në kraharor



Grupi i OE me qellim nuk ju është referuar pikës me të cilin përkon me kërkesën e kërkuar në Aneksin I të dosjes së tenderit kjo veret edhe në foto pasi që ka foton e mostrës që është dorëzuar mostra në ditën e hapjes dhe foto tjetër nuk dihet se ku është bërë fotoja që dallojnë njëra me tjetren. Pretendimi ankimor është i pa bazuar.

#### **Pretendimi 6**

Pretendimi ankimor për artikulli nr 5 KËMISHË TAKTIKE–ME MËNGË TË GJATA DIMRORE – sipas mostrës së dorëzuar nga grupi i operatorëve ekonomik vërehet se këmisha dimërore në pjesën prapa shpinës është hapur/ ka gjarje ndërsa të specifikacionet teknike nuk është kërkuar që këmisha të jete e hapur/gjarje prapa shpine pasi që në skicën që është pjesë e dosjes së tenderit të Aneksi I artikulli nr 5 duket si me poshtë;



Sa i për këtë këtij pretendimi ankimore Grupi i OE ka tentuar të bejë divijime duke i ikur mostrës së dorëzuar pasi që ka bërë foto duket e paluar pjesët e hapura në mënyrë që të mos duken dhe këtë e ka bashkangjitur në kërkesën për rishqyrtim. AK ka bërë foto mostrën e dorëzuar për artikullin me nr 5 KËMISHË TAKTIKE–ME MËNGË TË GJATA DIMRORE ku shihet se në pjesën e pasma në shpinë është e hapur/ka gjarje që më së miri mund të vërehet sipas mostrës që është dorëzuar si në vijim



Nga mostra e më sipërme shihet qe mostra nuk është e qepur po ka pjese që janë të hapura/gjarje. Pretendimi ankimor është i pa bazuar

#### **Pretendimi 7**

Pretendimi ankimor për artikulli nr 5 KËMISHË TAKTIKE-ME MËNGË TË GJATA DIMRORE – Te Aneksi 1 është kërkuar Mbylljet - Duhet të ketë pulla melamine me 4 vrima të cilat nuk do të shkrihen nga temperatura te larta, nuk digjen, dhe nuk thehen, janë kërkuar ( pulla) 7 ne pjesën e përparme – sipas mostrës se dorëzuar këmisha ka vetëm 6 pulla;

Është kërkuar

Mbylljet

Duhet të ketë pulla melamine me 4 vrima të cilat nuk do të shkrihen nga temperatura te larta, nuk digjen, dhe nuk thehen

Pulla te tipit 20 ligne (12.5mm)

1 ne mes te pjesës së përparme të jakës

7 ne pjesën e përparme

Sa i për këtë këtij pretendimi ankimore Grupi i OE ka tentuar të bëjë devijime duke i ikur numrit të saktë të pullave duke bërë shtrembërimin të kërkesave të kërkuara dhe mostrës së dorëzuarë pasi që ka bërë foto e këmishës duke bërë numrin e të gjitha pullave duke përfshire edhe pullën ne mes te pjesës se përparme të jakës.

Kërkesa e AK është si në vijim:

Mbylljet - Duhet të ketë pulla melamine me 4 vrima të cilat nuk do të shkrihen nga temperatura te larta, nuk digjen, dhe nuk thehen

Pulla te tipit 20 ligne (12.5mm)

1 ne mes te pjesës së përparme të jakës

7 ne pjesën e përparme

Mostra e dorëzuar nga Grupi i OE është si në vijim





Ndërsa mostra e OE “ RUNWAY ” përmban pullat 1 + 6 shih foton ndërsa është kërkuar 1+7

Ndërsa mostra e OE tjetër “ SODEX Group” përmban pullat 1 + 7 shih foton



Duke ju referuar foton e me sipërme mostra e OE “**RUNWAY**” vërehet se janë gjithsejtë 7 pulla mirëpo sipas kërkesës ne Aneksin 1 janë kërkuar 1 pulle ne mes te pjesëve së përparme të jakës ku bashkohen dy pjesët e jakës si dhe janë kërkuar 7 pulla ne pjesën e përparme nga fotoja shihet se mostra e këmishës janë gjithsejtë 7 pulla duke përfshirë edhe pullën ne mes te dy jakave ndërsa pjesa e përparme i ka 6 pulla. Edhe në këtë rast ky Grup i OE ka tentuar të bëjë shtrembërimin e fakteve të kërkuara në dosjen e tenderit dhe mostrave te dorëzuara nga ana e tij. Pretendimi ankimor është i pa bazuar

#### **Pretendimi 8**

Pretendimi ankimor për artikulli nr 6 KËMISHË TAKTIKE ME MËNGË TË SHKURTA Pollo është

Sipas OE ankues testi i forcës së grisjes për materialet e thurura të tekstitit nuk zbatohet dhe nga fakt OE ankues pajtohet që nuk e ka testin e grisjes dhe nga kjo shihet që mungon testi i grisjes. **Pretendimi ankimor është i pa bazuar**

**Pretendime ankimore ne lidhje me OE tjeter pjesëmarrës në këtë aktivitet te prokurimit.** OE ankues në ofertën e dorëzuar ka plotësuar Aneksi 3 kërkesë për konfidencialitet të dosjes se tenderit që Atestet laboratorike janë konfidenciale. Në lidhje me këtë juve ju është bërë e diturë se atestet janë konfidenciale për palë të treta.


#### **Pretendimi A**

##### **Etiketat**

Etiketa me Përmbajtje/Kompaninë, etiketën me numrin e artikullit, etiketa ne vendin ku varet këmbisha, dhe etiketa kryesore te detajuar.

Pretendimi ankimor se ne etiketa nuk shkruan gramazha e xhaketes se jashtme dhe te brendshme një kërkes e tilla nuk është e specifikuar detajisht se qka duhet të përfshije etiketa me cilat të dhenat duhet ti përmbaje. Etiketa përmbaj përmbajtjen e materialit, numrin e xhaketes, etikata kryesore e detajuar me të dhënat e prodhuesit. Pretendimi ankimor është i pa bazuar

Sa i përketë xhaketes sipas Grupit te OE që pretendon që OE "Sodex Group" në mostren e dorëzuar nuk përmbush kërkesat e AK që " pjesa e belit nuk është elastike". Ky pretendim ankimor është sqaruar ne pretendimin me nr 2 ku OE " Sodex Gruop" ka dorëzuar mostren sipas kërkesave te AK ku pjesa e belit është elastike për me tëper refuroju fotos me poshtë;



Ky pretendim i juaji është i pa bazuar ne fakte pasi që sipas fotos se lartë shihet që pjesa e belit është elastike ashtu siç është kërkuar ne dosjen e tenderit. Pretendimi ankimor është i pa bazuar.

#### **Pretendimi B**

**Artikulli 2: PANTALLONA TAKTIK Verorë**, është kërkuar Të kenë pjesën e gjunjëve të zgjeruar dhe mundësi hapje nga jashtë për vendosje te mbrojtëse (hapje me velkro).



Në lidhje me këtë ju njoftojm se panatollat veror taktik ne Aneksin 1 te dosjes së tenderit është artikull me numer rendor 2 sic është shënuar më sipër e jo si ju pretendoni me nr rendor 3. Pretendimi ankimor se mostra duhet "Të kenë pjesën e gjunjëve të zgjeruar dhe mundësi hapje nga jashtë për vendosje te mbrojtëse (hapje me velkro)" është i pa qendrushem pasi që OE ankues me qellim ka vendosur ne kerkesen për rishqyrtim foton e Artikullit nr 3 Pantollona dimerore pasi që në këtë artikull me nr 3 nuk është kërkuar që të kenë pjesën e gjunjëve te zgjeruar dhe mundësi hapjes nga jashte për vendosjen te mbrojtëse ( hapja me vlekro). Për të vertetuar pretendimin e OE ankues se ky pretendim është i pa bazuar kjo mund te vertetohet sipas mostrave që janë bërë mostres së dorëzuar nga OE. Foto si ne vijim



Nga fotoja e më sipërme verhet se artikulli me nr 2 pantollona taktik veror i plotësojnë specifikat teknike të kerkuara në dosjen e tenderit. Pretendimi ankimor është i pa bazuar.

Sa i përket artikulli me nr 2 pantollona taktik veror sipas Grupit te OE që pretendon qe OE "Sodex Group" nuk posedon mostren sipas kërkesë se AK pasi qe ne specifika teknike është kërkuar materila 79-82 polister dhe 18-21 pambuk te pjesa mbrapa gjunjëve 86-88% polister 12-14 spandex ndërsa OE "Sodex Group" ShPK ka ofruar 65% POLYESTER / 35% COTTON shih foton e mostrës të

pantallonave veror taktik të OE "Sodex Group" ShPK.

OE ankues për qellime të veta ka manipuluar me fotografi duke ju referuar tiketës së artikullit nr 3 pantallona dimëror. Ky manipulim i OE është i pa qendrueshëm pasi që OE "Sodex Group" i ploteson specifikacionin teknike të kërkuar në dosjen e tenderit për me tepër shih foton



Nga fotoja e sipërme vërehet se pretendimi i OE ankues është i pa qendrueshëm pasi që OE "Sodex Group" ka dorëzuar specifikat teknike 80% polister me 20 pambuk ndërsa të pjesa mbrapa gjunjëve 87% polister 13% spandex që është brenda limiteve të përcaktuara në specifikacionet teknike. Edhe në këtë pretendim OE ankues ka manipuluar me fotografi në mes të artikujve. Në asnjë mënyrë AK nuk ka bërë diskriminim në mes të ofertuesve mirëpo OE ankues ka bërë manipulime në mes të fotove të artikujve 2 dhe 3. Pretendimi ankimor është i pa bazuar.

#### Pretendimi C

**Artikulli 4: KËMISHË TAKTIKE – ME MËNGË TË GJATA VERORE**, në këtë artikull nuk është kërkuar që pjesa e belit të jetë përshtatshme (elastike).

Në lidhje me këtë pretendim ankimor OE ankues ju është referuar artikullit me nr 4 këmishë taktike me mëngë të gjata verore ku askund në specifikacionet teknike nuk është kërkuar që pjesa e belit të jetë përshtatshme (elastike). Si do që të jetë prap pjesa e belit të jetë përshtatshme elastike tek artikulli nr 3 pantallona dimëror shihet që e ka pjesën elastike të vetë përshtatshme. Pretendimi ankimor është i pa bazuar.

#### Pretendimi D

**Pretendimi ankimor se të Artikulli 2: PANTALLONA TAKTIK Verorë dhe dimëror është kërkuar** • Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në larje 40°C ndërsa **Artikulli 3: PANTALLONA TAKTIK dimëror** në specifikacionet teknike të detyrueshëm Aneksi 1 është kërkuar

• Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në larje 40°C.

Sa për dijeninë e juaj ju njoftojmë se për artikullin nr 2 pantallona veror dhe **Artikulli 3: PANTALLONA TAKTIK dimëror** është kërkuar • Testi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në larje 40°C. OE në këtë specifikacion ka dështuar dhe është i pa përgjegjshëm pasi që të dy artikujve me



tiketat te vendosura ne pantallona qe dëshmojnë larjen e ne temperaturë te lejuar 30°C dhe **Ky pretendim ankimore është i bazuar.**

#### **Pretendimi E**

**Pretendimi ankimor se artikulli 7: KAPELË TAKTIK** është kërkuar • Te ketë te thurur Emblemën e Policisë se Kosovës.

Tek Artikulli numër 6 është kërkuar që Kapela ; Te ketë te thurur Emblemën e Policisë se Kosovës Ndërsa OE "Sodex Group" ShPK ka ofruar kapelë ku nga ana e prapme nuk është sipas specifikave te kërkuara ku ne kapele nuk është kërkuar mbishkrimi "Kosovo Plice" ndërsa OE e ka dorëzuar me këtë mbishkrim edhe ne pjesën e prapme te kapelës shih foton per ilustrim te prezantuar ne FDT aneksi 1.



Foto ilustrim (DT)



Foto e kapelës mostër te OE afruar "Sodex Group" ShPK"

#### **Këshillë juridike:**

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund te parashtroj ankese pranë OSHP-së. Ankesa pranë OSHP-së duhet të dorëzohen brenda dhjetë (10) ditëve pas këtij vendimi.

Vendimi i publikohet: Në platformën elektronike në adresën <https://e-prokurimi.rks-gov.net>

#### **Vendimi i dërgohet:**

- OE ankues
- Të gjithë OE tjerë pjesëmarrës në këtë aktivitet,
- Zyrës se Prokurimit,
- ZKA-së,

## INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

### VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

### VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

### ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

### PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - **RUNWAY SH.P.K.**

#### **Pretendimi nr.1**

Pretendimi I pare ankimore sipas ankesës 715/23 ka të bëjë me arsyene e liminimit të OE, ku sipas AK-së I njëjti nuk ka plotësuar kërkesën për 10K/10K, pasi sipas rezultatit te atestit del se xhaketa/materiali qëndrueshmërinë/rezistencën ndaj ujit e ka 1300mm e jo 10000 (10K) siç është kërkuar.

**Sqarim** : shkornja “K” nga gjuha latine “Kilo” do thotë “mijë”, dhe qdo numër që pason me shkronjën “K” nënkupton atë numër plus tri zero (mijë) pas ati numri.

Në rastin konkret numri 10K duhet lexuar 10000 (dhjetëmijë).

Fillimisht sqarojmë se kërkesa e e AK-së 10K/10K nënkupton rezistencën ndaj derpimit të ujit dhe aftësinë e frymëmarrjes së materialit, ku numri I parë 10K nënkupton 10000, dhe paraqet rezistencën e materialit ndaj derpimit të ujit në milimetra te kolonës së ujit. Kjo nënkupton se materiali duhet ti qëndroj presionit prej 10 000 mm kolonë të ujit para se uji të filloj të depërtoj.

Ndërsa numri I dytë 10K paraqet aftësinë e materialit për liruar avullin, dhe numri 10000 nënkupton peshën në Gram të ujit në formë të avullit , e cila duhet të kaloj në një metër katror te bëzit/materialit për 24 orë.

OE ka ofruar atest ku rezultati I qëndrueshmërisë/rezistencës së ujit është 1300 mm.

**Provë:** Oferta e OE ankues – Raporti testimit nr.33200/10.05.2023

OE ankues pretendon në ankesë se testi dëshmon se është ofruar rezistencë 1300K ( që nënkupton 1300000), mirëpo kjo nuk qëndron.

Në atestën e ofruar shumë qartë shihet se njësia matëse është “milimetra kolone uji”, dhe rezultati është 1300+-10 (+-10 nënkupton devijimin/tolerancën e testit).

Për më tepër, pas hulumtimeve të shumta që kemi bërë nuk kemi gjetur se ka material të rrobave me rezistencë 1300K (1300.000), pasi kjo do nënkuptonte rezistencë të materialit nën presionin e 1300 metrave kolonës së ujit.

Bazuar në këto që u cekën më lart vlerësojmë se pretendimi ankimjorë është I pabazuar.

#### **Pretendimi nr.2**

Arsyeja tjetër e limiimit është se mostra për xhakëtë e OE ankues nuk e ka belin elastik.

OE në ankesë parqet foton e mostrës, dhe e nënvizon pjesën elastike, mirëpo sipas nesh kjo është pjesa e epërme e shpinës/ më mes dy krahëve dhe nuk është pjesa e belit.

Bazuar në këto që u cekën më lart vlerësojmë se pretendimi ankimjorë është I pabazuar.

#### **Pretendimi nr.3**

Arsyeja e eliminimit me radhë ka qenë se OE nuk ka ofruar testim për analizë të fibrave.

Pas analizimit të ofertës së OE ankues, kemi gjetur se për xhakëtë të jashtme dhe të brendshme ka ofruar teste ku figuron se materiali është 100% polyester.

**Provë:** Oferta e OE ankues – Raporti testimit 33200/10.05.2023

Bazuar në këto që u cekën më lart vlerësojmë se pretendimi ankimorë është I bazuar.

#### **Pretendimi nr.4**

Arsyeja e eliminimit se pantollonat nuk e kanë pjesën e belit elastike.

OE pretendon se plotëson kërkesën e AK-së.

OE ofron fotografi të mostrës, mirëpo të njëjtën shihet se pjesa elastike është më poshtë, në nivel me gjepat e pantollonave, andaj konsiderojmë se nuk është në pajtim me kërkesat e dosjes.

Bazuar në këto që u cekën më lart vlerësojmë se pretendimi ankimorë është I pabazuar.

**Provë:** Ankesa e OE ankues – Fotografia e mostrës.

#### **Pretendimi nr.5**

Arsyeja e eliminimi është se OE nuk ka pjesën Velcro për vendosjen spaletave në Krahëror.

OE pretendon se e plotëson kërkesën dhe në ankesë ofron foto të mostrës, mirëpo nga e njëjta foto shihet se Velcro për vendosjen e spaletave është pjesën e gjyksit, jo të krahërorit.

Bazuar në këto që u cekën më lart vlerësojmë se pretendimi ankimorë është I pabazuar.

#### **Pretendimi nr.6**

Arsyeja e eliminimit është se mostra e këmishës ka hapje në pjesën e epërme të shpinës, e cila nuk është parashikuar me dosje të tenderit.

OE pretendon se mostra është në pajtim me kërkesa të dosjes, megjithëkëtë pas analizimit të dosjes dhe specifikave vlerësojmë se një gjë t tillë nuk ka qenë kërkesë, dhe mostra nuk është në pajtim me kërkesa të dosjes.

Bazuar në këto që u cekën më lart vlerësojmë se pretendimi ankimorë është I pabazuar.

#### **Pretendimi nr.7**

Arsyeja e eliminimit të E ankues është se janë kërkuar 7 pulla për këmishën, ndërsa OE ankues ka ofruar mostrën me 6 pulla.

Sqarojmë se kërkesa decidive në dosje ka qenë kështu:

***“Pulla te tipit 20 ligne (12.5mm)***

***1 ne mes te pjesës së përparme të jakës***

***7 ne pjesën e përparme***

***2 pulla funksionale për secilën mëngë kur te palohet***

***2 pulla për rregullim te secilës mëngë***

***1 pulle rezervë***

***Pulla te tipit 14 ligne (8mm)***

***2 pulla në pjesën e fshehur nën jakë***

***1 pulle rezervë”***

Nga fotot e mostrës të prezantuar nga OE ankues shihet këmisha ka 7 pulla duke përfshirë pullën e përparme të jakës.

Në rastin konkret konsiderojmë se kërkesa e AK-së ka qenë sadopak konfuze, andaj bazuar në këto që u cekën më lart vlerësojmë se pretendimi ankimorë është pjesërisht i bazuar dhe vlerësojmë se kjo mund të konsiderohet devijim i vogël në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi.

#### **Pretendimi nr.8**

Arsyeja e eliminimit është se këmisha taktike me mëngë të shkurta është “*E bërë material që nuk ngjitet me Velcro ose me sipërfaqe të tjera gërryese — sipas mostrës së dorëzuar Velcro ngjitet dhe fijet dalin material është i ndjeshëm*”.

Në rastin konkret nuk mund të japim përgjigje pasi nuk kemi kapacitet Teknik / profesional për të bërë një testim të tillë, se a kapet materiali për “Velcro”.

#### **Pretendimi nr.9**

Arsyetimi i eliminimit se mungon testimi grisjes.

Pas analizimit të ofertës së OE ankues kemi gjetur atestet ku është dhënë rezultati për grisjen.

#### **Provë : Atestet e ofruara nga OE**

Bazuar në këto që u cekën më lart vlerësojmë se pretendimi ankimorë është i bazuar.

#### **Prtendimi nr.10**

Arsyeja e eliminimit është se OE ka ofruar mostrën e kapelës e cila nuk është nga materiali “Rip stop”.

OE pretendon se mostra është në pajtim me kërkesë dhe i referrohet atesteit për kapelën.

Pas analizimit të atestit për kapelën, vlerësojmë se në atest fjala “rip stop” është e shënuar te përshkrimi i mostrës që testohet, i cili përshkrim jepet nga vet klienti që e dërgon mostrën për testim.

Ndërsa në rezultat e testimit nuk figuron se materiali është rip stop.

Për më tepër në cilësi të ekspertit shqyrtues, ne kemi qenë në vizitë pranë AK-Policia e Kosovës dhe kemi shikuar dhe analizuar mostrat, dhe vlerësojmë se mostra e kapelës së OE ankues nuk është nga materiali Rip Stop.

**Sqarim shtesë:** materialet rip stop janë materiale të cilat e kanë një qepje shtesë e cila e rritë rezistencën ndaj grisjes, zakonisht në formë katërkëndëshi ose gjashtëkëndëshi, dhe një qepje e tillë

mungon mostrën e OE ankues.

Bazuar në këto që u cekën më lart vlerësojmë se pretendimi ankimorë është I pabazuar.

#### **Pretendimi nr.11**

Arsyetimi tjetër për eliminim është se mungon atest/testimi I grisjes për kapenëllën.

Pas analizimit të ofertës së OE ankues kemi gjetur se OE ka ofruar atest për kapelen ku gjendet edhe testimi I grisjes.

Bazuar në këto që u cekën më lart vlerësojmë se pretendimi ankimorë është I bazuar.

#### **Pretendimi nr.12**

OE ankues pretendon se OE tjetër pjesëmarrës nuk ka ofruar xhaketën me tiketë ku shënon pesha e materialit. Po ashtu pretendon se pantallonat nuk e kanë përbërjen/materialin e kërkuar, se nuk kanë qëndrueshmërinë e larjes në temperaturë 40 gradë celsiusë siq është kërkuar.

Pas analizimit të ofertës së OE tjetër pjesëmarrës kemi gjetur se I njëjti atestat I ka të deklaruar si informata konfidenciale, andaj të dhënat nga këto ateste nuk kemi drejtë ti bëjmë publike në këtë raport.

Megjithatë japim përgjigje se për të gjitha këto kërkesa (që pretendon OE ankues) OE tjetër ofertues ka ofruar ateste në pajtim me kërkesat e dosjes duke përfshirë edhe temperaturën 40 gradë cilcius.

Ndërsa sa I përket mostrave , pas vizitës që kemi bërë pranë AK-së dhe shikimit dhe analizimit të mostrave, vlerësojmë se të njëjtat janë në pajtim me kërkesat e dosjes së tenderit, përjashtimisht mostrës së kapelës e cila në pjesën e prapme e ka të shënuar “Kosovo Polcie”, gjë që nuk është kërkuar me specifikacion teknik.

Megjithëkëtë konsiderojmë se kjo përbën devijim të vogël, pasi mostra nuk ka mangësi nga ajo qka është kërkuar, mirëpo OE ka “shtuar” fjalët “Kosovo Police” me qëllim të identifikimit nga prapa. Kjo konsiderojmë se në rast të eventual të nënshkrimit të kontratë do ishte lehtësisht e evitueshme gjatë realizimit të kontratës.

Bazuar në këto që u cekën më lart vlerësojmë se pretendimi ankimorë është pjesërisht i bazuar.

### **REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES**

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si pjesësht e bazuar, ndërsa të mbetet në fuqi vendimi i AK.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “**RUNWAY SH.P.K.**”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Furnizim me uniforma për detyra taktike**” me numër të prokurimit: “**214-23-2841-1-1-1**”, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **POLICIA E KOSOVËS**

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **POLICIA E KOSOVËS**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP**
- OE ankues – **RUNWAY SH.P.K.**

