

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA
 ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT / TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKI

Nr/Br. 14/17
 Datë/Datum. 17.01.2017

PRISHTINË - PRIŠTINA

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **Korporata Energjetike e Kosoves sh.a.**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **KEKO 16 441 121**

Sa i përket tenderit për: **FURNIZIM ME GPS dhe Stacion Total**

për LOT 1 dhe LOT 2
 [Signature]

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

DWH-KOSOVA SHPK

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Rr.Hilmi Rakovica 13

(Adresa)

Prishtine

(Vendi)

+37744779379

(Numri Telefonit)

10000

(Kodi postar)

N/A

(Numri i Faks-it)

Ilir Alla

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

office-ks@dwh.co.at

(Adresa elektronike)

17.01.2017

(Data e parashtrimit të kërkesës)

DWH – KOSOVA shpk

XK-10000 PRISHTINE RRUGA HILMI RAKOVICA 13

NF: 600301211 TEL: 010715 TVSH: 300894

TEL: +377 1044 77 93 79

E-MAIL: OFFICE@DWH.CO.AT WEBPAGE: WWW.DWH.CO.AT

(Nënshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me **PROKURË**.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës].

Date 16.12.2016 Njoftim per kontrate ne KRPP
Date 21.12.2016, na eshte derguar dosja e tenderit
Date 29.12.2016 kemi derguar pyetjet tona
Date 30.12.2016 kemi marre nje pergjigje nga juve vetem per pytjet e bera per pjesen juridike, por asnje pergjigje per pytjet teknike
Date 04.01.2017 ju kemi dergu mail qe nuk kemi mar pergjigje per pytjet tona
Date, 06.01.2017 ju kemi derguar kërkesën me shkrim - hard copy (dorazi) për rishqyrtim ku vënë ne dukje qe mungojne pergjigjet e pyetjeve teknike
Date, 06.01.2017 **KEK njofton shtyerjen e dates se tenderit me date 23.01.2017**
Date 12.01.2017 pergjigja juaj refuzuese per kerkesen tone, me argumentin “kerkesa juaj eshte jashte afatit ligjor(!?)”
Date 16.01.2017 ju kemi dergu me mail dhe me shkrim – hard copy (dorazi)kerkes per rishqyrtim
Date 17.01.2017 marim pergjigje refuzuese per kerkesen tone nga AK

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☐

Jemi ne fazen e pyetjeve para tenderit

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☐

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092.

Neni 7

Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi

Ky nen garanton transparencë dhe mosdiskriminim të OE që marrin pjesë në tender, dhe në këtë rast rezulton i shkelur, sepse AK nuk jep informacion për kërkesat e bera nga ne si OE.

Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092.

Neni 28

Specifikimet teknike

Ky nen qartëson pa rezervë se si duhet të përpilohen specifikimet teknike, sidomos pika 2 dhe 7 e këtij neni ndalon që specifikimet teknike të përshtaten një OE ose një prodhuesi të caktuar.

Edhe pse ne bëjmë pyetje të domosdoshme për këtë produkt, AK refuzon të japë përgjigje duke u përplasur hapur me ligjin e prokurimeve publike të Republikës së Kosovës, duke përdorur padrejtësisht dhe në mënyrë të gabuar afatet e ankesave.

Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092.

Neni 58

Hapja e Tenderëve

Ky nen qartëson mundësinë e vazhdimin të afatit për Hapjen e Tenderit, e sidomos pika 1.

Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092.

Neni 108/A

Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

Ky nen sqaron mundësin për paraqitje të kërkesë për rishqyrtim pranë atij autoriteti kontraktues dhe paragrafi 3.1. definon shume qarte këtë afat.

Me shtyrjen e dates se tenderit, edhe afatet e ankesave i pershtaten dates se re dhe jo me dates se vjeter!!!

Afati i fundit per pranimin e ofertave eshte 23.01.2017.

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Ne kemi bere keto pyetje:

Pyetje per LOT 1

1. Cilet duhet te jene protokollet e komunikimit ne Refnet (KOPOS):
iMAX po apo jo (ky format ofrohet nga KOPOS dhe jep sakte si maksimale dhe konstante)
MAC po apo jo (ky format afrohet nga KOPOS dhe jep sakte si maksimale dhe konstante)
VRS po apo jo (ky format ofrohet nga KOPOS por jep sakte si variable, jo konstante)
FKP po apo jo (ky format perdoret me rralle)

Pytja 1 nuk kemi mar pergjigje

2. Sa duhet te jete kapja simultane e sateliteve ne dy frekuenca: 50, 55, 60 apo....?

Pytja 2 nuk kemi mar pergjigje

3. Siguria e matjes duhet te jete:
a) better than 99,95% apo
b) better than 99,99%

Pytja 3 nuk kemi mar pergjigje

4. Sa duhet te jete sakte sia ne matje NetWork (KOPOS):
Hz: 10mm + 0.5ppm apo 10mm + 1ppm
V: 20mm + 0.5ppm ap 20mm + 1ppm

Pytja 4 nuk kemi mar pergjigje

5. A duhet qe GPS i ri te jete i integruar dhe kompatibil me GPS eksistues:
a) Kontrolleri i GPS te ri duhet te komunikojë me Antenen e GPS eksistues:
po apo jo
b) Kontrolleri i GPS te vjeter duhet te komunikojë me Antenen e GSP te ri:

- po apo jo
- c) Radiomodem i GPS eksistues duhet te komunikojë me antenen e GPS te ri: po apo jo
 - d) Aksesoret (kabllot, baterite, mbusheset, kartat etj) te GPS te ri duhet te jene integruese dhe kompatibel me GPS eksistues: po apo jo?
 - e) Aksesoret (kabllot, bateritet, mbusheset, kartat etj) te GPS eksistues duhet te jene integruese dhe kompatibel me GPS e ri: po apo jo?
 - f) Software-et aksistues duhet te jene te hapur edhe per GPS e ri: po apo jo?

Shenim: Ne kete menyre rritet vlera e investimeve paraprake dhe vlera e investimit te ri.

Pytja 5 nuk kemi mar pergjigje

6. Pika 9 kerkon qe Antena te kete memorje, por edhe terminali te kete memorje? Ne rastet e Roverit memorja ne antene eshte nje kerkese teresisht e pashfrytezuar, e cila rrit pa shkak cmimin e produktit, sepse nese te dhenat ruhen ne memorje te antenes, gjeodeti gjate matjes nuk ka akses ne te dhenat e matjes dhe nuk mund perdore aplikimet, si qe kerkohen ne piken 6 (pra nuk mund te perdore GPS si NetRover si edhe kerkohet ne piken 1, 2, 6, dhe 10). Antena as nuk mund te vendoset fare ne pune pa kontrollor. Ku eshte sensi i kesaj kerkese?

Kjo kerkese do mbetet keshtu apo do ndryshohet?

Pytja 6 nuk kemi mar pergjigje

7. Ne piken 11 kerkohet qe Antena e GPS te jete e integruar(?) Te kete porte USB dhe mini USB
 - a) E integruar me cfare?
 - b) Antenna eshte produkt i ekspozuar ne temperatura shume te ulte dhe shume te larte, si edhe ne kushte shiu, bore dhe lageshtie dhe nuk eshte zgjidhje profesionale qe antena te kete porta USB dhe/ose miniUSB? Ky specifikim nuk haset ne GPS profesionale e prodhuesve kryesore? Ky konfigurim haset vetem ne nje antene periferike te nje prodhuesi japonez (GCX2)

Shenim: Kjo kerkese eshte si te kerkosh kerr modern me timon mekanik (pra moasarritjet teknologjike behen kerkese. Rrota historise shkon para dhe jo pas)

Pytja 7 nuk kemi mar pergjigje

8. Nuk jepet asnjë fjale per kontrollorin e GPS, qe eshte edhe konvergjimi i gjithe punes me GPS.
 - a) Duhet te jete 3.5G apo 3.75G
 - b) Duhet te jete me Touch Screen dhe butona? Sa butona 25, 35, 45, 55 apo me shume?

Pytja 8 nuk kemi mar pergjigje

Pyetje per LOT 2

1. Saktesia ne distance kerkohet 5 deri 3", kurse saktesia ne distance **2mm + 2ppm**, cka bie ne kundërshtim me saktesine kendore. Saktesite e prodhuesve kryesore ne bote (Leica, Trimble, Spectra, GeoMax etj...bile edhe Stonex dhe Hi-Target kineze) jane **1.5mm + 2ppm**, pra behet fjale per nje kerkese qe ne start është **25% me e dobet**. Pyetja eshte do qendroje keshtu?

Pytja 1 nuk kemi mar pergjigje

2. Qendërzimi i stacionit total duhet te jete me laser (i painfluencueshem nga njeriu) apo pa laser (cka nuk e kufizon faktorin njeri)

Pytja 2 nuk kemi mar pergjigje

3. A duhet te jete stacioni total kompatibel me GPS (si software dhe logjike, cka lejon qe te kalohet nga matjete ne GPS ne stacion total dhe anasjelltash pa bere asnje nderhyrje?

Pytja 3 nuk kemi mar pergjigje

4. A duhet qe stacioni total te jete kompatibel me stacionet totale eksistues ne KEK po apo jo?

Pytja 4 nuk kemi mar pergjigje

5. A duhet qe stacioni total te jete kompatibel me GPS eksistues ne KEK (si ne software dhe aksesore)?

Pytja 5 nuk kemi mar pergjigje

6. A duhet qe stacioni total te jete i afte te suportoje GPS eskistues duke u kthyer ne SmartStation (pra stacioni Total kthehet ne GPS)?

Pytja 6 nuk kemi mar pergjigje

7. A duhet qe Stacioni Total te jete me Image (cka lejon qe matjet e pabere ne terren te perftohen ne zyre me saktesine e kerkuar) dhe qe lejon matje ne pika te paarritshme qe me heren e pare?
 - Ne si operatore ekonomik qe kemi pasur ne vazhdimesi mardhenie kontraktuale me KEK-un, ju informojme se Specifikimi Teknik momental eshte i demshem per AK. Pasi qe investimet e deritanishme jo qe avancohen por thuase dalin nga përdorimi, ndersa nese pergjegjet tuaja jane pozitive ne pyetjet tona , aseteve te mëparshme i ngritet vlere. Me kompatibilitet behet edhe Avancimi.

Pytja 7 nuk kemi mar pergjigje

Ne kemi bere 15 pyetje dhe nuk kemi mar asnje pergjigje

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Tenderi nuk eshte perfundu, ne kerkojme rishqyrtim te te gjitha kerkesave teknike

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës së tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-së,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-së, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*