

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KOMUNA FERIZAJ**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **656-25-3553-2-1-1**

Sa i përket tenderit për **Mirembajtja e shkollave, ndertimi i fushave sportive, furnizimi me inventar dhe vegla pune**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	N.T.SH. " AR - DRITI "
NUI	600162797
Adresa	Rr. Gursel e Bajram sylejmani Ferizaj
Vendi	Ferizaj
Kodi postar	70000
Numri Telefonit	044/228-324
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	Nehat Dalloshi
Adresa elektronike	ar-driti1@hotmail.com
Data e parashtrimit të ankesës	04.06.2025

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-it
Adresa elektronike

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

Mirembajtja e shkollave, ndertimi i fushave sportive, furnizimi me inventar dhe vegla pune

Njoftimi per Kontratë 25.04.2025

Data e planifikuar për hapje 04.06.2025

Refuzimi kerkeses per rishqyrtim 02.06.2025

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☒

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Operatori Ekonomik ankues, me datën 29.05.2025, ka parashtruar kërkesë për ri shqyrtim të vendimit të AK – Komuna Ferizaj, ku kemi prezantuar prova dëshmi dhe fakte për shkelje ligjore dhe pavaresisht kesaje AK – refuzon kerkesen tone si te pa bazuar.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit,

dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Dispozitat e shkelura të LPP nr. 04/L-042 i amadamentuar:

- Neni 1 – Qellimi
- Neni 6 – Ekonomiciteti dhe efikasiteti
- Neni 7 – Barazia në trajtim / jo diskriminimi
 - Neni 27 Dosja e Tenderit
 - Neni 51 Njoftimi i Kriterëve të Përzgjedhjes
- Neni 69 – Kapaciteti teknik/profesional

Rregullorja nr. 001/2022, për Prokurim Publik

- Neni 4.3 i rregullores 01/2022 për Prokurim Publik
- Neni 17.17 i Rregullores 01/2022 për Prokurim Publik

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Te nderuar, Autoritet Kontraktues Komuna Ferizaj.

Me datë 25.04.2025, Autoriteti kontraktues – Komuna Ferizaj ka publikuar B05 Njoftim për kontratë me titull: **Mirembajtja e shkollave, ndertimi i fushave sportive, furnizimi me inventar dhe vegla pune**

Ne si OE i interesuar për pjesëmarrje në këtë procedurë brenda afatit ligjor kemi parashtruar kërkesë për ri shqyrtim për këtë procedurë lidhur me kërkesat e kapacitetit teknik dhe profesional dhe AK ka refuzuar kërkesën për ri shqyrtim

AK Kane kerkuar kerkese diskriminuese per makineritë:

Makin vetshkarkuse (damper me goma) per levizje jasht rruges

Ne kete kerkese shume qarte pershkruhet qe damperi me goma te leviz jasht rruges, pra ne oborre te shkollave ,andaj AK e kerkon qe damperi te jete i regjistruar andaj pse ky damper te jete i regjistruar kur AK vet e potencon ne kerkese qe do te leviz jasht rruges ku makinerit qe levizin jasht rruges nuk jane obligative te jene te regjistruar regjistrimi per keto makineri nuk mund te kerkohet pasi ka per te zhvilluar aktivitetin e saj punues brenda oborreve te shkollave dhe nuk ka rrezik per denim nga policia apo aksident meqenese nuk ka trafik ne oborre te shkollave.

Eskavator me zignjir gome deri 1T, min 2 cope.

Ne kete kerkese AK ka kufizuar konkurencen ka kerkuar tonazh deri 1 ton kerkojm qe te largohet kriteri per kete eskavator dhe te rritet kapaciteti pasi edhe eskavatoret me peshe me te madhe 2 deri ne 5 ton mund te i kryejn te gjitha punet dhe sherbimet e kesaj natyre te kontrates.

Eskavator qe posedon mekanizem per montimin dhe nivelizimin e kubezave te betonit dhe ansoreve max 13 t min 1 cope

Sa i perket kesaj kerkese AK ka kufizuar konkurencen ka mundur te kerkoj paisje te tjera te ngjajshme per montim te kubezave dhe ansoreve dhe jo patjeter te jete paisja per eskavator. Egzistojn paisje te tjera keso llojesh qe montohet ne makineri te tjera.

Bulduzher me lopat deri 3t min 1 cope

Ne kete natyre te kontrates nuk eshte i nevojshem buldozeri pasi nuk parashihet qe te kete shume vellime te dheut per ti rrafshuar me buldozer nje makineri sic eshte grederi kryen te njejten pune dhe eshte ekuivalente kerkojm largimin e kriterit.

Makin hidraulike per vendosjen dhe nivelizim e pusetave me shtypje min 500 bar

Kerkesa per shtypje min 500 bar kerkojm qe te largohet pasi pusetat nuk varen nga njesia e matese BAR, makineria duhet te kerkohet me ngritje te peshes dhe jo me njesi matese BAR e cila mat shtypjen e hidraulikes,kerkes relevante per kete pozicion duhet te largohet krejtesisht shtypja min 500 bar

Mini damper deri 500kg min 1 cope

Mini damper nuk eshte i nevojshem ne kete procedur sepse ne oborret i gjithë transporti behet permes kamioneve te cilet jane kerkuar ne kete dosje, kurse brenda objekteve nuk mund te operohet me mini damper sepse ka emitim te gazrave dhe nuk eshte e lejueshme qe mini damperet qe jane me motor te dhezen brenda objekteve shkollore

Bobcat me fshesa min 2T, min 1 cope

Tek ky kriter nuk mund te kerkohet qe patjeter te jete marka bobcat ju si AK nuk ka te drejte ta percakton marken e prodhuesit "bobcat" mund te kerkon makineri te ngjajshme me pershkrim ngarkues apo miningarkues dhe jo te ceket marka prodhuese "Bobcat" kerkojm qe te shqyrtohet kjo kerkes dhe te behet permisimi i nevojshem pasi kerkesa per marke prodhuese sic eshte ky kriter eshte shkelje e ligjit

Rrethoja per sigurmin e vendpunishtes me shenja trafiku dhe sinjalizues me drita LED min 100m.

Tek rrethojat kerkojm qe te largohen sinjalizimi me drita led,mund te kerkohet vetem sinjalizim por jo patjeter te jene drita LED.

Skele per ndertim min 1000m2

Kerkojm qe te zvogelohet kerkesa per sasi prej 1000 m2 skele ne 500 m2 pasi kontrata eshte 3 vejqare dhe nuk nevojiten qe pernjeher te jene te nevojshme i gjith ky kapacitet i skeleve

Kamion kiper min 10T me kran me gjatesi min 20m (tedeshmohet me atest ose pelqeim) - min 1 cope.

Kerkojm nga OSHP qe te largohet disa kerkesa specifike sic eshte kamioni te jete kiper dhe kran gjatesi 20 meter me atest,kerkojm qe te largohet pelqimi i atestit dhe qe kamioni te jete kiper, pasi kamiona kiper AK ka kerkuar tek pika 16 kamion kiper deri 10 t min 1 copa dhe si e tille nuk

është e nevojshme që kamioni të ketë të gjitha këto specifika si kriter diskriminues që eliminon shumë OE të cilat kanë kapacitete për thellimin e kësaj kontrate dhe favorizon një tjetër.

Kamionet me autoshpirt (me A testi) min 2 cope

Të kjo kërkesë AK nuk është e përcaktuar se për çfarë A testi bëhet fjalë kërkojmë që të përcaktohet saktësisht se çfarë A testi kërkohej.

Eskavator me gomë 5-6 t min 1 cope

Kërkojmë që të përdoret kufizimi i tonazhes nga 5-6 ton ky kufizim me kaq pak diferencë prej 1 tonësh përben shkelje të ligjit të prokurimit të gjitha këto kërkesa janë të ndaluara me ligje për të cilat ekzistojnë dhjetra vendime të OSHP-së.

Automikser vetngarkues për prodhimin e betonit me peshë bartese max 4 t min 1 cope;

Kërkojmë të përdoret kjo makineri të zëvendësohet me automikser normal i cili transporton betonin direkt nga fabrika, nuk është e nevojshme kërkesa për një automikser të tillë që të prodhohet betoni në terren, pasi nuk mund të ketë çilesi të materialit siç është e ka materiali çilesinë që prodhohet në fabrikë dhe jo në terren.

Gjysmërimorkio sinjalizues me gjenerator max 1T-min 2 cope.

Këta gjysmërimorkio nuk janë të nevojshëm të kufizohet sasia deri 1 ton dhe nuk janë të nevojshëm që të ketë regjistrim pasi do të punohet në kantier për brenë oborreve të shkollave që nuk zhvillohet trafik, megjithatë këta gjysmërimorkio janë të nevojshëm vetëm kur punohet natën dhe këto punë të gjitha janë punë që punohen ditën dhe nuk ka nevojë për ndriqim.

Luge ngarkuese me pirun dhe fshis

Kërkojmë që të përdoret kriteri që kjo luge ngarkuese të ketë regjistrim valid pasi dihet që zhvillimi i aktivitetit punës do të bëhet brenë oborreve të shkollave dhe institucioneve nuk paraqet rrezik për aksident që makineria të jetë e regjistruar.

Makinë vetshkarkuese në tri anë (damper) min 5 t min 1 cope

Kërkojmë që në këtë makineri të përdoret krejtësisht pesha AK të gjitha makineritë e tjera në këtë

procedur i ka caktuar peshat deri max 1 max 2 ton ndersa tek ky damper eka caktuar minimum 5 ton ndersa e njejta makineri damper kerkohet edhe me lartë kerkojm largimin e peshes ose te caktohet pesh me e vogel ne menyre qe te jepet mundesi dhe mos te kufizohet konkurenca

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

Te konsiderueshme, por deri me tani te pa kalkuluar.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) *një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) *një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) *një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) *një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) *bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,*
- f) *Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) *të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*