

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT / TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKI

Nr/Br. 89/22
Datë/Datum. 19.04.22

PRISHTINË - PRIŠTINA
Republika e Kosovës



Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



RAPORTI IEKSPERTIT SHQYRTUES

Lavdim Fejza eks.shqyrtues/Teknik 	Data e autorizimit të ekspertit 08.04.2022	Data e dorëzimit të raportit 19.04.2022	Nr. i lëndës: 89/ 22
---------------------------------------	---	--	-------------------------

Baza ligjore e shqyrtimit

Me datën 06.04.2022, OE "MULLA HIDRAULIK"-Pejë, ka parashtruar ankesë me nr: 89/22, kundër njoftimit për dhenie kontratës për aktivitetin e prokurimit: "Furnizim me hidropompë të re për kamionin Mercedes Cisternë- Njesia Operative prizeren" nr. KRMP 22-1253-1-3-6, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KRM "Ekoregion" sh.a. Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: furnizim, vlera e parashikuar e kontratës për : -1,950.00€ Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

Dispozitat e shkelura dhe pretendimet ankimore- "MULLA HIDRAULIK"-Pejë

Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 04/L-237, ligjin Nr 05/L-068 me ligjin Nr. 05/L-092.(ne tekstin e metejshem do të I referohemi LPP-se) dhe ate

1. Neni 61 Tenderët Jo-normalisht të Ulët të LPP-se

1.1 Nëse një operator ekonomik e dorëzon një tender që, është ose duket jetë jo- normalisht i ulët, autoriteti kontraktues do të dërgojë një kërkesë me shkrim tenderuesit ku kërkohet nga tenderuesi që të dorëzojë me shkrim : (i) një ndarje të elementeve përbërëse të tenderit dhe (ii) shpjegime në lidhje me bazën e tenderit, sipas paragrafin 2. të këtij neni.

2. Neni 28 Specifikimet teknike

Autoriteti kontraktues do ti parashtojë të gjitha specifikimet e detyrueshme teknike në dosjen e tenderit. Nëse

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE Me datën 06.04.2022, OE "MULLA HIDRAULIK"-Pejë, ka parashtruar ankesë me nr: 89/22, kundër njoftimit për dhenie kontratës për aktivitetin e prokurimit: "Furnizim me hidropompë të re për kamionin Mercedes Cisternë- Njesia Operative prizeren" nr. KRMP 22-1253-1-3-6, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KRM "Ekoregion" sh.a.



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



RAPORTI IEKSPERTIT SHQYRTUES

Lavdim Fejza eks.shqyrtues/Teknik _____	Data e autorizimit të ekspertit 08.04.2022	Data e dorëzimit të raportit 19.04.2022	Nr. i lëndës: 89/ 22
--	---	--	-------------------------

Baza ligjore e shqyrtimit

Me datën 06.04.2022, OE "MULLA HIDRAULIK"-Pejë, ka parashtruar ankesë me nr: 89/22, kundër njoftimit për dhenie kontratës për aktivitetin e prokurimit: "Furnizim me hidropompë te re për kamionin Mercedes Cisternë- Njesia Operative prizeren" mr nr. KRMP 22-1253-1-3-6 , iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KRM "Ekoregjion" sh.a. Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: furnizim, vlera e parashikuar e kontratës për : **-1,950.00€**
Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

Dispozitat e shkelura dhe pretendimet ankimore- "MULLA HIDRAULIK"-Pejë

Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 04/L-237, ligjin Nr 05/L-068 me ligjin Nr. 05/L-092.(ne tekstin e metejshem do të I referohemi LPP-se) dhe ate

1. Neni 61 Tenderët Jo-normalisht të Ulët të LPP-se

1.1 Nëse një operator ekonomik e dorëzon një tender që, është ose duket jetë jo- normalisht i ulët, autoriteti kontraktues do të dërgojë një kërkesë me shkrim tenderuesit ku kërkohet nga tenderuesi që të dorëzojë me shkrim : (i) një ndarje të elementeve përbërëse të tenderit dhe (ii) shpjegime në lidhje me bazën e tenderit, sipas paragrafin 2. të këtij neni.

2. Neni 28 Specifikimet teknike

Autoriteti kontraktues do ti parashtrojë të gjitha specifikimet e detyrueshme teknike në dosjen e tenderit. Nëse


Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE Me datën 06.04.2022, OE "MULLA HIDRAULIK"-Pejë, ka parashtruar ankesë me nr: 89/22, kundër njoftimit për dhenie kontratës për aktivitetin e prokurimit: "Furnizim me hidropompë te re për kamionin Mercedes Cisternë- Njesia Operative prizeren" mr nr. KRMP 22-1253-1-3-6 , iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KRM "Ekoregjion" sh.a.

aktiviteti përkatës i prokurimit kërkon publikimin e njoftimit të kontratës, autoriteti kontraktues (i) do të parashtojë specifikimet e tilla në njoftimin në fjalë, ose (ii) do të dërgojë një deklaratë të qartë që tregon se ku mund të merren specifikimet e tilla teknike. Kurdo që është e mundur këto specifikime teknike duhet të definohen në atë mënyre sa që të merren parasysh kriteret për mundësinë e qasjes së personave me aftësi të kufizuar apo dizajnimin për të gjithë shfrytëzuesit.

PRETENDIMET1

Duke u bazuar tek vlera se parashikuar te Autoritetit Kontraktues ka qen 1.950.00 Euro dhe pas hapjes se ofertave, O.E i propozuar per kontrat ka dhen cmimin abnormalisht te ulet dhe vlera e ti ka qen 1.497.00 Euro duke u bazuar ne kriteret e kerkuar nga A.K ku eshte kerkuar qe modeli i Hidropompë e re : 19 litra/minut,me dhembëzor, me dy bulona kapse, me 3 vrima (hyrje,dalje,teprica) te jet Origjinale dhe me garancion, siq eshte cekur ne paramas ku eshte kerkuar.

Hidropompa duhet te jet nga markat e njohura për shkak të jetëgjatësisë me të madhe sepse nonstop Cisterna është në shërbim të terrenit. Nr Cod:WDB31712615355718, andaj dukeu mbeshetur tek kriteri i A.K nuk ka logjike qe pjesa e HIDROPOMPES(Hidropompë e re : 19 litra/minut,me dhembëzor, me dy bulona kapse, me 3 vrima (hyrje,dalje,teprica) te jete ORIGJINALE me qmimin 1.497.00 Euro e dhene nga O.E i propozuar per kontrat, pasi qe Cmimi eshte abnormalisht i ulet dhe ju keni shkelur Nenin 61 te LPPS-se pasi qe ju nuk keni derguar fare leter B41 Letër Standarde e kërkesës për informata mbi tenderët jo-normalisht të ulët, per tu njoftuar se a mund ta furnizioj Autoritetin Kontraktues me HIDROPOPEN ORIGJINALE te kerkuar ne D.T , dhe O.E i propozuar per kontrat eshte i njofture per mashtrimet dhe lajthitjet qe i ben A.K ne Kosove, pasi qe O.E nuk ka mundesi ta sjell HIDROPOMPEN origjinale me qmimin e ofruar ne vler prej 1.497.00 Euro, pasi qe HIDROPOMPA ORIGJINALE bene me shtrejt se qmimi i ofruar nga O.E i propozuar per kontrat, ju si A.K mund te hulumtoni tregun dhe ti merni cmimet per produktin ne fjal siq edhe keni marur dhe mund te shifni se qmimi i ofruar nga O.E i propozuar per kontrat 1.497.00 Euro eshte cmimi teper i ulet, ose mund te jet produk falle dhe jo ORIGJINAL siq keni kerkuar ju.



HIDROPOMPA ne foto eshte ORIGINALE dhe me cmimin e ofruar O.E nuk mund ta

sjell pompen e kerkuar , dhe duke u bazuar se ne keto dy vite pandemis ka rritje te mdha te cmimeve dhe jan rritur transporti, tregon qart se O.E nuk mund ta sjell Pompen e kerkuar nga A.K si ne foto.

O.E i propozuar per kontrat ka dorzuar deklaraten Garantuese ku ka cekur qe do japim Garancion 6 Muaj dhe se produkti do jet Origjinal

Pretendimet 2

O.E i propozuar per kontrat ka dorzuar deklaraten Garantuese ku ka cekur qe do japim Garancion 6 Muaj dhe se produkti do jet Origjinal

VENDIM

APROVOHET si e bazuar kërkesa për rishqyrtimi e O.E “MULLA HIDRAULIK” lidhur me tenderin Furnizim me hidropompë të re për kamionin Mercedes cisternë- Njësia Operative Prizren i inicuar nga K. Regj. e Mbeturinave Ekoregjioni SH.A. dhe te.

ANULOHET njoftimi mbi vendimin e AK- K. Regj. e Mbeturinave Ekoregjioni SH.A. për shpallje e fituesit të O.E “BOJKU HIDRAULIK” dhe lenda të kthehet në RI - VLERËSIM

RI- VLERËSIMI të bëhet bazuar plotësisht në kërkesat e D,T dhe LPP-ne ku me pas do duhej që Fitues të shpallej O.E “MULLA HIDRAULIK” për A.P Furnizim me hidropompë të re për kamionin Mercedes cisternë- Njësia Operative Prizren

Kriteret për vlerësim

Aneksi 1- Specifikimi teknike të detyrueshme

Raporti i komisionit vlerësues

DEKLARATË

[të deklarohet komisioni vlerësues mbi arsyet që e mbështesin këtë rekomandim]

Komisioni vlerësues rekomandon për dhenie të kontratës operatorin ekonomik me të lirë, Gazmend Bojku B.I., me cmimin e ofertuar prej: 1497.00 euro, i cili i plotëson të gjitha kriteret e AK.

Informacionet shtesë të marra me anë të sqarimeve të kërkuara nga ana e ekspertëve shqyrtues dhe /ose teknik

N/A

Vlerësimi sipas nenit 4.1.26 të LPP-së

N/A

Vendimet e mëparshmetë PSH-së, lidhur me rastet e ngjashme

(Të sqarohet nëse për rastin e njëjtë është dhënë vlerësim tjetër).

Arsyetimi për devijim nga praktika e mëparshme

N/A

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE Me datën 06.04.2022, OE “MULLA HIDRAULIK”-Pejë, ka parashtruar ankesë me nr: 89/22, kundër njoftimit për dhenie kontratës për aktivitetin e prokurimit: “Furnizim me hidropompë të re për kamionin Mercedes Cisternë- Njësia Operative prizren” nr nr. KRMP 22-1253-1-3-6, inicuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KRM “Ekoregjion” sh.a.

Përgjigje në pretendimet ankimore të OE - "MULLA HIDRAULIK"-Pejë

• **Sqarim hyrës:** Autoriteti Kontraktues / KRM-Ekoregjon, gjatë këtij aktiviteti të prokurimit ka zbatuar procedure të hapur, lloji i kontratës është furnizim. Pretendimet ankimore kanë të bëjnë kundër njoftimit për dhenie të kontratës. Autoriteti kontraktues permese përgjigje se kërkesë për rishqyrtim të dates 31.03.2022 ka refuzuar kërkesen për rishqyrtimi si të pabazuar.

Përgjigje ne Pretendimi ankimor 1, 2:

Eksperti shqyrtues vleron se është kompetencë e autoriteti kontraktues se duhet t'i ekzaminojë me kujdes të shtuar çmimet për njësi dhe në rast se dyshon se tenderuesi ka ofruar çmime jo normalisht të ulëta në një apo më shumë artikuj/ pozicione, duhet të veprojë në përputhje me nenin 61 të LPP-së dhe nenin 4 të Rregullave për çmime jo-normalisht të ulëta.

Eksperti shqyrtues vlerosë se autoriteti kontraktues në njoftimin për kontratë edhe dosje të tenderit ka kërkuar se operatorët ekonomik duhet te ofrojnë deklaratë për paisjen e ofruar konfrom kërkeses se autoriteti kontraktues e cila është:

III.4 Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale	Kapaciteti teknik dhe profesional 1.Deklarata e OE per hidropompën që është e re dhe origjinale si dhe garancionin min 6 muaj.	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i> a.Deklarata e ofertuesit per hidropompën që është e re dhe origjinale si dhe garancionin min 6 muaj.
--	---	--

Eksperti shqyrtues vleron se Operatori ekonomik i rekomanduar për kontratë ka ofruar deklarate për pasijen si dhe Deklarat Garantuese sipas njoftimit për kontratë dhe dosje të tenderit. Deklarat e operatorit ekonomik i rekomanduar për kontratë citoj: Kompani BOJKU HIDRAULIK-Pejë deklaron se me oferten tone tekinke i permbushim te gjitha karakteristikat teknike qe jane kerkuar ne ankesin1 te dosjes se tenderit, e cila eshte kerkuar sipas **nenit III-1**, ne dosjen e e tenderit per aktivitetin e prokurimit me Titull: Furnizim me hiropompë të re kamionin Mercedes cisternë-Njësia Operative Prizeren. Prandaj operatori ekonomik i rekomanduar për kontratë në Deklaratën e tij e ka potencuar se pasija

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE Me datën 06.04.2022,OE "MULLA HIDRAULIK"-Pejë, ka parashtruar ankesë me nr: 89/22, kundër njoftimit për dhenie kontratës për aktivitetin e prokurimit: "Furnizim me hidropompë te re për kamionin Mercedes Cisternë- Njesia Operative prizeren" nr nr. KRMP 22-1253-1-3-6 , iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) - KRM "Ekoregjon" sh.a.

do të jete sipas nenit III-1 të dosjes së tenderit (1.**Deklarata e OE per hidropompën që është e re dhe origjinale si dhe garancionin min 6 muaj**). Po ashtu operatori ekonomik i rekomanduar për kontratë ka ofruar dhe Deklaratën garantues sipas njoftimit për kontratë dhe dosje të tenderit. Citoje: Deklaratë Garantues – Kompania BOJKU HIDRAULIK-Pejë deklaron se nese shpërblehte me kontratë për aktivitetin e prokurimit me titull Furnizim me hidropompë të re kamionin Mercedes cisternë-Njësia Operative Prizeren me nr prokurimit KRPM-22-1253-1-3-6, nr.i mbrenshem KRMP-22-015-136-**Deklarojm se per projektin ne fjale japim garancion 6 muaj dhe produkti ne fjale eshte origjinal i prodhuesit Parker.**

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE Me datën 06.04.2022, OE "MULLA HIDRAULIK"-Pejë, ka parashtruar ankesë me nr: 89/22, kundër njoftimit për dhenie kontratës për aktivitetin e prokurimit: "Furnizim me hidropompë të re për kamionin Mercedes Cisternë- Njësia Operative prizeren" nr nr. KRMP 22-1253-1-3-6 , iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) - KRM "Ekoregjon" sh.a.



DEKLARAT

08/03/2022

Kompania BOJKU HIDRAULIK – Pejë deklaron se me oferten tone teknike i permbushim te gjitha karakteristikat teknike qe jane kerkuar ne aneksin 1 te dosjes se tenderit , e cila eshte kerkuar sipas nenit III.1 ne dosjen e tenderit per aktivitetin e prokurimit me Titullin: Furnizim me hidropompë të re për kamionin Mercedes cisternë- Njësia Operative Prizren

me numer te prokurimit :

Nr. i Prokurimit ¹	KRMP-22-1253-1-3-6
Nr i brendshëm	KRMP-22-015-136

DREJTOR:

GAZMEND BOJKU



¹ Te raportohet ne çdo dokument apo kerkese ne lidhje me kete aktivitet te prokurimit.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE Me datën 06.04.2022,OE "MULLA HIDRAULIK"-Pejë, ka parashtruar ankesë me nr: 89/22, kundër njoftimit për dhenie kontratës për aktivitetin e prokurimit: "Furnizim me hidropompë te re për kamionin Mercedes Cisternë- Njesia Operative prizeren" mr nr. KRMP 22-1253-1-3-6 , iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KRM "Ekoregjon" sh.a.



08/03/2022

DEKLARAT GARANTUSE

Kompania **BOJKU HIDRAULIK** – Pejë deklaron se nese shpërblehet me kontrate per aktivitetin e prokurimit me titull : Furnizim me hidropompë të re për kamionin Mercedes cisternë- Njësia Operative Prizren

me numer te prokurimit :

Nr. i Prokurimit ¹	KRMP-22-1253-1-3-6
Nr i brendshëm	KRMP-22-015-136

Deklarojm se per projektin ne fjale japim garancion 6 muaj dhe produkti ne fjale eshte original i prodhuesit Parker.

DREJTOR:

GAZMEND BOJKU



¹ Te raportohet ne qdo dokument apo kerkese ne lidhje me kete aktivitet te prokurimit

Eksperti shqyrtues vlerson se duke u bazuar ne sqarimet e lartpërmendura autoriteti kontraktues, ka vepruar konform neni 28, neni 59, neni 61 gjatë procesit për ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e ofertave, si dhe të gjitha dispozitat ligjore të LPP-së.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE Me datën 06.04.2022, OE "MULLA HIDRAULIK"-Pejë, ka parashtruar ankesë me nr: 89/22, kundër njoftimit për dhenie kontratës për aktivitetin e prokurimit: "Furnizim me hidropompë te re për kamionin Mercedes Cisternë- Njesia Operative prizeren" mr nr. KRMP 22-1253-1-3-6 , iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) - KRM "Ekoregjion" sh.a.

Mendimi i ekspertit shqyrtues

Duke u bazuar në sqarimet e lartë përmendura, eksperti shqyrtues/teknik i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues është e pabazuar, të mbetet në fuqi vendim njoftim për dhenie të kontratës.

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Autoritetit Kontraktues | - KRM- Ekoregjion sh.a |
| - Panelit Shqyrtues | - OSHP-së. |
| - OE ankues | - "MULLA HIDRAULIK"-Pejë |

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE Me datën 06.04.2022, OE "MULLA HIDRAULIK"-Pejë, ka parashtruar ankesë me nr: 89/22, kundër njoftimit për dhenie kontratës për aktivitetin e prokurimit: "Furnizim me hidropompë të re për kamionin Mercedes Cisternë- Njesia Operative prizeren" nr nr. KRMP 22-1253-1-3-6 , iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KRM "Ekoregjion" sh.a.