


ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT



Një ankesë kundër: **KORPORATA ENERGIJITIKE E KOSOVËS**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **KEKO-16-356-121**

Sa i përket tenderit për **Furnizim me kushineta dhe hilzne**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

N.T.P SNR

Rr.Ahmet Krasniqi pa nr. Prishtinë

Tel: +377 (0) 44 593 593

Fatlum Bajgora
ntpsnr1@gmail.com


12.01.2017


(Nënshkrimi dhe vula)


2. Identifikimi i avokatit

Naim Spahiu – Avokat

Ish Fabrika e amortizatorëve Terminali Doganor Z.nr7 Prishtinë


(Nënshkrimi dhe vula)
AVOKAT · ATTORNEY
SH.P.K
NAIM SPAHIU
Tel: +377 44 429 881 Prishtinë
email: naimspahiu@gmail.com

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

<i>Data e Njoftimit për Kontratë</i>	27.09.2016
<i>Afati i fundit për dorëzimin e tenderit</i>	24.10.2016
<i>Njoftimi mbi anulimin e aktivitetit –</i>	28.12.2016

Kriteri për Dhënie të Kontratës

Tenderi i përgjegjshëm me cmimin më të ulët

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☒

Jo

☐

Procesi i hapjes se tenderëve ka qenë i rregulltë.

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

Po

☒

Jo

☐

Njoftimin mbi tenderuesin e pa suksesshëm e kemi pranuar me datë 28.12.2016

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Mendohet se Autoritetit Kontraktues ka proceduar në kundërshtim me:

Nenin 7, paragrafi 1, 2 dhe 4

Ligji Nr.04/L-042 Neni 4, Pika 1.61 , 1.62 , 1.63 , 1.64

Ligji Nr.04/L-042 Neni 59 , Pika 2

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

7.1. Mendjomë se Autoriteti Kontraktues ka shkelur Nenin 7, paragrafi 1 ngase nuk ka trajtuar operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë.

Kompania e jone mendon se po të mirreshin për bazë arsyetimet e dhëna në ankesën drejtuar AK do të shpallehim të përgjegjshëm dhe nuk do të kishte nevojë që të anulohet procedura tenderuese.

7.2 Sipas Nenit 7, paragrafi 2, mendojmë se Autoriteti Kontraktues ka bërë diskriminim të Operatoreve Ekonomik pasi që shpalle të përgjegjshëm OE-te që nuk janë në përputhje me Ligjin e Prokurimit Publik.

7.4 Në bazë të Nenit 7, paragrafi 4 kompania e jone mendon se Autoriteti Kontraktues nuk ka marrur të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar diskriminimin material ndërmjet Operatoreve Ekonomik.

Duke u bazuar në Ligjin Nr.04/L-042 Neni 59 , Pika 2 e cila parasheh që autoriteti kontraktues të kërkojë informata shtesë në lidhje me sqarimin e tenderit atëherë kur ka nevojë për sqarim. Oferta e jone është në përputhje me të gjitha specifikimet teknike të kërkuara në dosjen e tenderit mirëpo nëse si operator ekonomik nuk kemi pranuar asnjë kërkesë për sqarim të tenderit nga ana e autoritetit kontraktues.

Duke u bazuar në Ligjin Nr.04/L-042 Neni 4, Pika 1.61 , 1.62 , 1.63 , 1.64 pika të cilat parashohin kërkesat teknike të pranuar.

Me poshtë , duke u bazuar në njoftimin mbi anulim , po sqarojmë çdo pozicion për të cilin kemi marrë njoftimin si OE të pa pershtatshëm. Njoftimin mbi anulim e gjeni të bashkangjitur në dokumentacion.

Artikulli 5; Kushineta e Kërkuar 31324 X J2 , kurse e ofruar në katalog 31324 X

Arsyetimi: Kushineta të cilën nëse kemi ofruar 31324 X është në përputhje me të gjitha specifikimet teknike me atë të kërkuar 31324 X J2 gjë të cilën e kemi deshmuar edhe me katalogun e ofruar. Në bazë të standardit ISO 492 1994 ku parashihet në specifikimet shihet qartë se në kapitullin Tolerancat shprehimisht sqarohet. “ Kushinetat me përmasat inç janë të prodhuara me tolerancat normale sipas ISO 578 19987 dhe AFBMA 19-1974 klasa 4” ku vërehet qartë nga ky shpjegim se specifikimet teknike 31324 X J2 janë të njëjtat apo Brenda tolerancës së kërkuar.

Artikulli 6; Kushineta e kerkuar 23140 H LK/Ë33, Kurse e ofruar ne katalog 23140 CCK/Ë33

Arsyetimi: Kushineta e kerkuar 23140 H LK/Ë33 eshte prodhim i vjeter nga prodhuesit si SKF,FAG dhe e cila nuk prodhohet me prapashtesen H LK- eshte zevendesuar me simbolet CCK , kushineta te cilen e kemi ofruar 23140 CCK/Ë33 eshte model i ri dhe ne perputhje me standardet e kerkuara.

Në përgjigjen e dhënë nga ana e AK-së se HL nuk është ofertuar nga ne dhe ka të bëjë me dimenzionin e brendshëm është totalisht e paqëndrueshme ngase numrat e kuzhinetës japin indikacionet se cilat janë dimenzionet e kushinetës e jo shkronjat. Po ashtu nga Operatori tjetër ekonomik në pyetjen drejtuar se çka do paraqet në Dosje të Tenderit HL I është dhënë përgjigje se duhet të shikohet në T.D. Në cka konsiston se këto shkronja nuk kanë të bëjnë fare me këtë kushinetë.

Artikulli 8; Kushineta e kerkuar SL183048 (NCF 3048 C3), Kurse e ofruar ne katalog SL 183048 C3

Arsyetimi: Kushineta SL183048 eshte produkt standard i cili prodhohet nga prodhues te ndryshem kurse NCF 3048 C3 eshte produkt i SKF. Ne kemi ofruar kushineten SL183048 C3 e cila eshe ne perputhje me specifikimin teknik te kerkuar.

AK ka kërkuar dy lloje të mundshme të kushinetës ne si OE kemi ofertuar verzionin e parë SL183048 C3 gjë që është konform kërkesës ne Dosjen e Tenderit dhe të dy llojet e kushinetave të kërkuara kanë funksionin e njejtë.

Artikulli 17; Kushineta e kerkuar e vogel nje rendeshe NU 416 DIN 5412 (ne pytjet sqaruese 1485 rpm) kurse e ofruar ne katalog NU 416.

Arsyetimi: Kushineta e ofruar NU 416 eshte ne perputhje me specifikimin teknik te kerkuar. Kushineta e ofruar i ka keto rrotullime – ne yndyre 3500 rpm kurse ne vaj 4500 rpm ,te cilat janë pasqyruar ne katalogun qe kemi ofruar ne dosje. Pra kushineta e ofruar eshte ne perputhje me minimumin e rrotullimeve te kerkuara 1485 rpm

Kushineta me me NU 416 I përgjigjet DIN 5412 ngase në tërësinë e kuzhinetave të ofruara është I njehti pozicion i specifikimit të kërkuar nga ana e AK-së Numri I kushinetës e tregon numrin e DIN-it të kërkuar në këtë rast. Andaj mosspecifikimi I nr. DIN-it për profesionistët është e kuptueshme me numër NU 416.

Artikulli 18; Kushineta e kerkuar e madhe dy rendeshe me sfera 3319 DIN 628 (ne pytje sqaruese 1484 rpm)kurse e ofruar ne katalog 3319.

Arsyetimi:Kushineta e ofruar 3319 eshte ne perputhje me specifikimin teknik te kerkuar.Kushineta e ofruar i ka keto rrotullime – ne yndyre 2800 rpm kurse ne vaj 3000

rpm ,te cilat jan pasqyruar ne katalogun qe kemi ofruar ne dosje .Pra kushineta e ofruar eshte ne perputhje me minimumin e rrotullimeve te kerkuara 1485 rpm.

Nga të dhënat e arsyetimit të lartëshënuar është e njëjtë pasi që vetëm kemi vetëm ndryshimin I DIN-it gjë që me numër të dhënë të kushinetës.

Artikulli 21; Kushineta e kerkuar e madhe nje rendeshe me sfera 1318 (ne pyetje sqaruese dimensiononi 190X90X45 mm , 1485 rpm) kurse e ofruar ne katalog 1318

Arsyetimi:Kushineta e kerkuar nje rendeshe me sfera 1318 nuk ekziston si produkt , kushineta me sfer me numer 1318 ekzistion mirpo eshte dy rendeshe dhe i ka keto dimensione 90x190x43 mm te cilen ne e kemi ofruar , gje e cila mund te shihet edhe ne katalog. Kushineta e ofruar i ka keto rrotullime – ne yndyre 3000 rpm kurse ne vaj 3600 rpm. pra kushineta e ofruar eshte ne perputhje me minimumin e rrotullimeve te kerkuara 1485 rpm.

Dimenzioni I kushinetës dxDxB kushineta 1318 ka d+90mm D =190 mm dhe B =43 mm në sqarimin e Komisionit profesional Vlerësues përgjigjja për këtë artikull është d=80 çka nuk është e vërtetë ngase në ofertën tonë është ofertuar d=90 kurse gjërësia e kushinetës që shkruhet me B në dosje të tenderit kërkohet gabimisht të jetë 45 mm, kurse sipas standarit DIN dhe çdo prodhuesi të mundshëm B = 43 mm ashtu siç e kemi ofruar ne si OE në dosjen e tenderit. Për këtë problematik është bërë edhe pyetje por AK ka dhënë përgjigje se nuk mund të ndryshohet artikulli nr.21

Artikulli 23;Kushineta e kerkuar aksiale 8316 (ne pyetjet sqaruese 1485 rpm) kurse e ofruar ne katalog 8316 H (te prejardhja 5316)

Arsyetimi:

Në dosjen e tenderit në secilin artikull është kërkuar numri I kushinetës që I përgjigjet standardit DIN por çuditërisht në artikullin me numër 23 me numër kushinete 8316 me standardin GOST që korespondon me standardin e ish-Bashkimit Sovjetik. Ne për këtë artikull kemi konvertuar në standardin DIN dhe kemi ofertuar numër kushinete 51316 që I përgjigjet specifimeve qindpërqind të njëjtat me kushinetën me nr. 8316. Kushineta e ofertuar nga ana jonë si OE ka rrotullime nga 1300-1800 varësisht nga lloji dhe cilsia e lubrifikantit që përdoret për lubrifikimin e kësaj kushinete. Dmth e tejkalon kërkesën prej 1485 rrotullimeve të kërkuara në dosje të tenderit.

Ne si pjesemarres ne kete aktivitet te prokurimit pasi qe Autoriteti Kontraktues nuk e ka bërë vlerësimin real të secilit product në mënyrë të qartë dhe profesional ne si OE nuk do të mund të shpallëshim si të papërgjegjshëm dhe nuk do të kishte nevojë për anulim të tenderit.

Po ashtu ju njoftojmë se AK ka kërkuar edhe dokumentet nga ana e OE si qertifikatën e

gjykatës, Vërtetimin nga ATK-ja të cilat kërkohen me rastin e dhënies së kontratës. ,

Meqenëse Autoriteti Kontraktues ka tentuar të devijoj faktet vendimtare që I kemi paraqitur në ankesë ka bërë shkeljen e ligjit LPP neni 54 paragrafi 1.2. *“në rast të eliminimit të një tenderuesi që është eliminuar për shkak të parregullsive ose përndryshe tenderit të papërshtatshëm, njoftimi do të saktësojë mungesat në një tender të tillë”*

Propozojmë OSHP të marr vendim që Autoriteti Kontraktues të ri-vlerësoj dosjen me provat e paraqitura dhe të rivlerësoj vendimin mbi anulimin e tenderit që neve në mënyrë antiligjore si OE na shpall të papërshtatshëm.

8. Dëmet materiale

Dëmet material nga ky process janë;

- 1.Përgatitja e tenderit, analiza e kërkesave të AK-së, përgatitja e pyetjeve, analiza e sqarimeve, përgatitja e tenderit, etj, e cila ka një kosto prej afërsisht 200.00€**
- 2. Mosrealizimi i fitimit të mundshëm prej një vlere monetare, prej afërsisht 4,000 EUR.**

9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

një kopje të e-mailit per Njoftim për Kontratë,
një kopje të publikimit për “Njoftimin për anulim të aktivitetit të prokurimit”,
një kopje të letrës së eliminim për vlerësim të tenderit,
një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve,
një kopje të kërkesës për rishqyrtim
një kopje të vendimit nga AK
një kopje të përshkrimit të produkteve
Një kopje të përshkrimit të katalogut ISO
Specifikimet teknike të kushinetave
Siguria e Ankesës