



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova – Republic of Kosovo**  
**ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT**  
**TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE**  
**PROCUREMENT REVIEW BODY**



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë  
Tel: 383 38 312 309 email: [oshp@rks-gov.net](mailto:oshp@rks-gov.net)

**RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES**

Eksperti Shqyrtues	Data e pranimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
<b>Albina Bajrami</b>	<b>29.04.2024</b>	<b>29.04.2024</b>	<b>2024/0358</b>

**BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT**

Me datën: 25.04.2024, OE “Valmir Loshi B.I.”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr.: 2024/0358, kundër njoftimit për kontratë, kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë OE “Valmir Loshi B.I.”- Prishtinë, apo kundër anulimit të aktivitetit të prokurimit, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “RENOVIMI I HAPESIRAVE TË SP (LOT 1- Renovimi i repartit të dializës, dhomat e njësisë koronare të repartit neurologjik dhe hemodializës, repartit të dermatologjisë dhe psikiatrie si dhe LOT 2- Renovimi i objektit të administratës)” me nr. të prokurimit: "70030-24-2814-5-2-1", iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Spitali i Përgjithshëm- Peje.

Autoriteti Kontraktues në këtë rast ka zhvilluar procedurë të hapur të prokurimit lloji i kontratës për punë me vlerë të parashikuar prej 90,000.00 euro.

Njoftimi për kontratë 27.03.2024

Kërkesa për rishqyrtim është adresuar me datën 11.04.24

Vendimi sipas kërkesës për rishqyrtim është ngritur me datën :15.04.24

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “Valmir Loshi B.I.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “RENOVIMI I HAPESIRAVE TË SP (LOT 1- Renovimi i repartit të dializës, dhomat e njësisë koronare të repartit neurologjik dhe hemodializes, repartit i dermatologjisë dhe psikiatrisë si dhe LOT 2- Renovimi i objektit të administratës)” me numër të prokurimit: “70030-24-2814-5-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Spitali i Pergjithshëm- Pejë

Formulari për korrigjim( ndryshim tek Kapaciteti teknik dhe profesional tek pajisjet )03.04.2024

Formulari për korrigjim( ndryshim tek Kapaciteti teknik dhe profesional në përgjithësi në bazë të kërkesës për rishqyrtim )17.04.2024

Ankesa është parashtruar para hapjes së ofertave në kërkesat e Autoriteti Kontraktues me datën 24.04.2024.

Bazuar në nenin 113 lidhur me nenin 114 dhe 111 të LPP, Ekspertja Shqyrtuese sipas autorizimit ka shqyrtuar pretendimet e operatorit ekonomik ankues.

#### DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

**Neni 1 i LPP-së**  
**Neni 7 i LPP-së**  
**Neni 27 i LPP-së**  
**Neni 69 i LPP-së**  
**Neni 17.7 i Rregullores nr.001/2022 për Prokurim Publik**  
**Neni 25 i Rregullores nr.001/2022 për Prokurim Publik.**

Me dt.25.03.2024 është publikuar tenderi me titull “**RENOVIMI I HAPESIRAVE TË SP (LOT 1- Renovimi i repartit të dializës, dhomat e njësisë koronare të repartit neurologjik dhe hemodializes, repartit i dermatologjisë dhe psikiatrisë si dhe LOT 2- Renovimi i objektit të administratës)**”. Në si palë e interesuar për të ofertuar në këtë projekt kemi analizuar dosjen e tenderit në tërësi dhe njoftimin për kontratë, ndërsa kemi vërejtur se janë vendosur kërkesa diskriminuese/favorizuese në dosje të tenderit, të cilat do të sqarojmë në poshtë:

***Tek kërkesa e nenit 9.1&9.2 FDT-së është kërkuar “OE Ofertues Për LOT 1- O.E ofertues duhet të dëshmojë se ka Projekte të realizuara (të NJEJTA RENOVIME) në tre vitet e fundit të vërtetuar nga OE, minimumi në vlerë 105,000.00 euro, të realizuara para datës së njoftimit për kontratë. Për LOT 2- O.E ofertues duhet të dëshmojë se ka Projekte të realizuara (të NJEJTA RENOVIME) në tre vitet e fundit të vërtetuar nga OE, minimumi në vlerë 30,000.00***

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “Valmir Loshi B.I.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “RENOVIMI I HAPESIRAVE TË SP (LOT 1- Renovimi i repartit të dializës, dhomat e njësisë koronare të repartit neurologjik dhe hemodializes, repartit i dermatologjisë dhe psikiatrisë si dhe LOT 2- Renovimi i objektit të administratës)” me numër të prokurimit: “70030-24-2814-5-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Spitali i Pergjithshëm- Pejë

*euro, te realizuara para datës se njoftimit për kontrate. Në rast të grupit Udhëheqësi duhet ti ketë së paku 60% të shumës së kërkuar punë të njëjta të realizuara në 3 vitet e fundit”, ndërsa si dëshmi dokumentare është kërkuar “Projektet e realizuara (të ngjashme) në tre vitet e fundit e vërtetuar nga OE, minimumi në vlerë (PËR LOT 1- 105.000.00€ DHE LOT 2- 30.000.00€). Lista e projekteve të realizuara gjatë periudhës tre vjeqare në të cilat specifikohen të gjitha projektet e realizuara në tre vitet e fundit nga data e publikimit të njoftimit për kontratë duke saktësuar furnizimet e kryera, shumën e kontratës dhe vendin e kryerjes së furnizimeve, bashkangjitur referenca ose çertifikatë ose raporte të pranimit. Projektet e realizuar në sektorin privat duhet të dëshmohen me pagesat në banke”.*

Kërkesa e lartcekur e dosjes së tenderit është kërkesë diskriminuese dhe e njëjta kufizon konkurrencën, pasi që nuk mund dhe nuk duhet të kërkohej kontrata të natyrës së njëjtë mirëpo kërkesa duhet të ndryshohet dhe të lejohen të prezantohen kontrata të natyrës së ngjashme, ashtu siç edhe është specifikuar dëshmia e kërkuar dokumentare.

Pra në kërkojmë që të ndryshohet kërkesa e lartcekur dhe të lejohen të prezantohen kontrata të natyrës së ngjashme ose të njëjtë. **(Ky pretendim i yni është marr parasysh dhe autoriteti kontraktues e ka ndryshuar kërkesën sipas pretendimit tonë ankimor).**

Tek kërkesa tjetër tek neni 9.1&9.2 po ashtu është kërkuar “LOT 1 OE Ofertues duhet të jete i certifikuar sipas EN- ISO 9001-2015, EN- ISO 14001-2015; EN- ISO 45001-2018; EN- ISO 27001-2013. LOT 2 OE Ofertues duhet të jete i certifikuar sipas ISO 9001 2015 , ISO 14001 2015 dhe ISO 45001 2018 Në rast të konzorciumit Të gjithë anëtarët e konzorciumit duhet të jenë të certifikuar me këto certifikata ISO”, ndërsa si dëshmi dokumentare është kërkuar “LOT 1- Certifikatat ISO Original ose kopje të Noterizuara sipas EN-ISO 9001-2015. EN- ISO 14001-2015; EN- ISO 45001-2018; ISO 27001-2013. LOT 2- Certifikatat ISO Original ose kopje të Noterizuara ISO 9001 2015 , ISO 14001 2015 dhe ISO 45001 2018”.

Kërkesa e lartcekur e dosjes së tenderit që OE duhet të posedojnë ISO standardet EN- ISO 14001-2015; EN- ISO 45001-2018; ISO 27001-2013, është kërkesë diskriminuese për faktin se këto standarde janë të panevojshme për këtë aktivitet të prokurimit dhe të njëjtat duhet të largohen në tërësi nga dosja e tenderit.

Më poshtë po ju sqarojmë se për çka shërbejnë standardet e lartcekura ku kuptohet qartë se të njëjtat janë të panevojshme për këtë aktivitet të prokurimit dhe njëkohësisht kërkesa për këto standarde e kufizon konkurrencën në maksimum.

**EN-ISO 14001:2015:** Ky standard është për menaxhimin e mjedisit. Synimi është të ndihmojë organizatat të zhvillojnë një përgjigje të qëndrueshme ndaj sfidave mjedisore duke përmirësuar performancën mjedisore, kontrolluar ndikimin e tyre në mjedis dhe përmbushur kërkesat ligjore dhe të tjera që lidhen me mjedisin.

**EN-ISO 45001:2018:** Ky është standardi për menaxhimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Ai synon të ndihmojë organizatat të përmirësojnë sigurinë dhe shëndetin në punë duke krijuar një ambient pune më të sigurt dhe më të shëndetshëm, duke reduktuar riskun për punonjësit dhe duke përmbushur kërkesat ligjore dhe të tjera në këtë fushë.

**ISO 27001:2013:** Kjo është një standard për menaxhimin e sigurisë së informacionit. Synon të ndihmojë organizatat të mbrojnë informacionin e tyre të rëndësishëm dhe të përballen me rreziqet e sigurisë së informacionit duke zbatuar një qasje të rregullt dhe të përshtatshme për menaxhimin e sigurisë së informacionit (ISMS).

Andaj kërkojmë të ndryshohet kërkesa e lartcekur duke u larguar në tërësi kërkesa sa i përket ISO standardeve të lartcekura, pasi që në të kundërtën nëse nuk ndryshohet kërkesa e lartcekur, atëherë një veprim të tillë të AK-së në nuk mund ta kuptojmë ndryshe përveç se favorizim të hapur ndaj një kompanie e cila i posedon ISO standardet e lartcekura.



Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE **“Valmir Loshi B.I.”**, lidhur me aktivitetin e prokurimit **“RENOVIMI I HAPESIRAVE TË SP (LOT 1- Renovimi i repartit të dializës, dhomat e njësisë koronare të repartit neurologjik dhe hemodializes, repartit i dermatologjisë dhe psikiatriisë si dhe LOT 2- Renovimi i objektit të administratës)”** me numër të prokurimit: **“70030-24-2814-5-2-1**, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **Spitali i Përgjithshëm- Pejë**

Tek kapaciteti teknik dhe profesional, përkatësisht tek kërkesat për personat që duhet të punojnë në kërkim shkencor, të cilat janë vendosur kërkesa diskriminuese dhe të panevojshme për këtë akt ligjor dhe të cilat do të sqarojmë më poshtë:

**LOT 1- "Menaxheri i projektit, duhet të jetë Inxhinier i diplomuar drejtimi konstruktiv ose Inxhinier i diplomuar i arkitekturës - 5 vjeçar diplomimit; b. Një (1) inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë - drejtimi i punëve të ndërtimit; c. Një (1) inxhinier i diplomuar i elektroteknikës - drejtimi i punëve të ndërtimit; d. Një (1) inxhinier i diplomuar i makinerisë - drejtimi i punëve të ndërtimit; e. Një (1) dizajner i enterierit me titull bachelor të diplomimit".**

inxhinierët e lartcekur të kërkuar nga ana e autoritetit kontraktues janë të aktivitetit të prokurimit dhe të njëjtit duhet të largohen në tërësi nga detyra me këto kërkesa po kufizohet konkurrenca në maksimum ku po ju parashikohet të interesuar për këtë aktivitet të prokurimit dhe njëkohësisht po fshihet faktuar (të cilin AK e din shumë mire se për cilin OE bëhet fjalë), i cili i lartcekur.

Është përse këta inxhinier nuk janë të nevojshëm për këtë aktivitet të prodhimit. Aktiviteti analizohet paramasa dhe kuptohet qartë se në këtë rast asnjëri prej inxhinierëve nuk mund të kryejnë detyrat për të cilat janë të thirrur dhe këtë fakt po e shprehin edhe ata. Të tjerë po i sqarojmë detyrat e inxhinierëve:

**Inxhinieri konstruktiv**—Është një profesionist në fushën e inxhinierisë letyrë projektimin, ndërtimin, dhe mbikëqyrjen e strukturave të ndryshme të ndërtimit, përfshirë ndërtime të reja, rindërtimin e ndërtimeve ekzistuese, dhe të gjitha aspektet e sigurisë dhe integritetit të strukturave të ndërtimeve.

**Inxhinieri i ndërtimitarisë-drejtimi hidroteknik** ka përgjegjësi spe  
projektimit, ndërtimit, dhe menaxhimit të projekteve të lidhura me infrast

**Inxhinieri i diplomuar i elektroteknikës** është një profesionist në fuqinë elektrike i cili ka njohuri dhe aftësi të specializuara në projektimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve elektrike dhe elektronike. (Në shprehje të përafërimit, janë vetëm tri pozicione që kanë të bëjnë me elektrikën, inxhinierët elektrorregullues, inxhinierët elektronikë dhe montuesit elektronikë). (Në shprehje të përafërimit, janë vetëm tri pozicione që kanë të bëjnë me elektrikën, inxhinierët elektrorregullues, inxhinierët elektronikë dhe montuesit elektronikë).

**Inxhinieri i diplomuar i makinerisë** është një profesionist në fushën e inxhinierisë mekanike dhe makinerike. Ata punojnë në projektimin, zhvillimin, instalimin, mirëmbajtjen e pajisjeve dhe sistemeve mekanike dhe makinerike. (Në praktikë, ky inxhinier nuk nevojitet për asnjë pozicion të paramasës).

**Dizajneri i enterierit me titullin bachelor** është një profesionist në fushën e artit të krijuar dhe përmirësimit të ambientit të ndryshme. (Në këtë aktivitet të prokurimit kemi të bëjmë me renovimin dhe mirëmbajtjen e objektit apo hapësirave të brendshme, pra edhe dizajneri i enterierit mund të jetë i përfshirë në këtë aktivitet të prokurimit).

**LOT 2- "Menagjeri i projektit - Inxhinier i dip. i ndërtimtarisë - (drejtues i inxhinier i diplomuar ose master i hidroteknikes, Nje inxhinier i diplomeuar)**

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “Valmir Loshi B.I.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “RENOVIMI I HAPESIRAVE TË SP (LOT 1- Renovimi i repartit të dializës, dhomat e njësisë koronare të repartit neurologjik dhe hemodializes, repartit i dermatologjisë dhe psikiatriisë si dhe LOT 2- Renovimi i objektit të administratës)” me numër të prokurimit: “70030-24-2814-5-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Spitali i Pergjithshëm- Pejë

Ashtu siç edhe e cekëm më lartë për Lot 1 edhe për Lot 2 inxhinierët e lartcekura janë panevojshëm për këtë aktivitet të prokurimit dhe të njëjtit duhet të largohet nga lista e tenderit. Kërkesat e lartcekura janë kërkesa të cilat po e favorizojnë caktuar, për të cilën AK-ja e di shumë mirë se për cilën kompani e kemi fjalë inxhinierët e lartcekur. Këto kërkesa janë në kundërshtim të plotë me natyrën e prokurimit dhe punët të cilat do të kryhen, andaj duhet të largohen në të tenderit.

Në dosjet të tenderit tek kapaciteti teknik dhe profesional është kërkuar “Operatues duhet të sjellin raportin e vlerësimit të rriskut për të gjitha pozitat dhe organizimit të kompanisë nga një kompani e licencuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale- jo ME TE VJETER SE I VIT”. Edhe kjo kërkesë është për këtë aktivitet të prokurimit dhe të njëjtën kërkojmë që të largohet në të tenderit ose të ndryshohet duke u lejuar të prezantohet raporti jo më i vjetër se

Në kërkesa tek kapaciteti teknik dhe profesional për Lot 1 dhe 2 është kërkuar “Operatues duhet të sjellë Listen e mjeteve të punës në dispozicion për realizimin e punës. **Kamion Kiper (VETË SHKARKUES) minimum 2 copë;** 2. Pick Up 2. Ajete për bartjen e pajisjeve Punetorve 2 copë. LOT 2 O.E ofertues duhet të tregojë se posedim edhe keto pajisje **1. Kamion me peshe bartese mbi 10 ton;**”, ndërkohë që në dokumentare është kërkuar “Dëshmia 4. Lista e pajisjeve- mjeteve të punës të cilat i keni në vetat apo të kontraktuara( apo me qira) për aktivitetin në fjalë, të deshmuar me librezave, deklarate doganore, faktura. Të deshmohet se pajisjet më të reja të kontraktuara dhe kanë sigurim valid-Kopja e librezave të pajisjeve”.

Pajisjet si Kamioni kiper 2 copë për Lot 1 dhe Kamioni me peshe bartese mbi 10 ton janë pajisjet të panevojshme për këtë aktivitet të prokurimit, pasi që më tej analizohet paramasa e të dyja loteve dhe kuptohet qartë se pajisjet e lartcekura janë panevojshme për këtë aktivitet të prokurimit.

Këto kërkesa janë kërkesa diskriminuese, favorizuese për OE të caktuar dhe një panevojshme për këtë aktivitet të prokurimit, kur është i qartë fakti se në prokurimit kemi të bëjmë me renovime të natyrës së lehtë. Pra renovimet e punëve të prokurimit mund të përfundohen pa pajisjet e lartcekura, andaj të panevojshme dhe duhet të largohen në tërësi nga dosja e tenderit sepse nuk janë natyrën dhe qëllimin e këtij aktiviteti të prokurimit. Duke pasur parasysh tërësinë duhet të largohen si kërkesa këto pajisje.

Këto kërkesa shihet qartë se e favorizojnë një OE të caktuar i cili i posedon këto pajisje tilla këto kërkesa e kufizojnë konkurrencën, pasi që po përcaktohet qysh në fillim të këtij aktiviteti të prokurimit.

Në këtë rast po favorizohet një kompani e caktuar, për të cilën autoriteti kontraktues humbë mirë se për cilën kompani bëhet fjalë, andaj kërkojmë të largohen në të lartcekura, me qëllim të hapjes së konkurrencës.

Në kapaciteti teknik dhe profesional po ashtu është kërkuar “LOT 2- Operatues duhet të prezantoj stafin Teknik dhe të kualifikuar të cilët duhet të kenë kualifikime të mëposhtme. Nje Teknik I diplomuar I ndertimtarise me se paku dy vite për diplomim. Nje Teknik I diplomuar I makineris me se paku dy vite për diplomim. Nje parkeshtrues I diplomuar me pervoje pune me se paku dy vite për diplomim. Nje Moler I certifikuar apo trajnuar , Nje pllaka shtrues I certifikuar apo trajnuar nje mjeshter knaufi I certifikuar apo trajnuar”, ndërsa si dëshmi dokumentare të kësaj kërkesë shihet LOT 2- Për të gjithë stafin Teknik dhe të kualifikuar të prezantohen dipl



Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “Valmir Loshi B.I.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “RENOVIMI I HAPESIRAVE TË SP (LOT 1- Renovimi i repartit të dializës, dhomat e njësisë koronare të repartit neurologjik dhe hemodializes, repartit i dermatologjisë dhe psikiatrisë si dhe LOT 2- Renovimi i objektit të administratës)” me numër të prokurimit: “70030-24-2814-5-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Spitali i Përgjithshëm- Pejë

*shkollës se mesme apo diploma profesionale) , certifikata kopje te noterizume. Kontrata punes apo marreveshja e bashkpunimit. Per tekniket te prezantohen CV dhe referencat. gjithë stafi profesional , tekniket dhe punetoret e kualifikuar duhet te kene se paku trajnim per siguri dhe shendet ne pune dhe trajnim per mbrojtje nga zjarri”.*

Kërkesat e lartcekura për stafin teknik të kërkuar, janë kërkesa diskriminuese dhe të njëjta duhet të largohen në tërësi nga dosja e tenderit. Kur analizohet paramasa e këtij aktiviteti të prokurimit shihet qartë se teknikët, përvoja dhe kërkesa për trajnim për siguri dhe shëndet në punë dhe trajnim për mbrojtje nga zjarri janë kërkesa të panevojshme për këtë aktivitet të prokurimit. Të njëjtat kërkesa e kufizojnë konkurrencën në maksimum dhe njëkohësisht ju pamundësojnë ofertimin edhe OE me përvojë të madhe në Renovim të objekteve.

Andaj me qëllim që ky aktivitet i prokurimit të zhvillohet në përputhje me dispozitat ligjore të Legjislacionit primar dhe atij sekondar të prokurimit, kërkojmë që të largohen në tërësi kërkesat e lartcekura. Nëse një veprim i tillë nuk bëhet atëherë në këtë veprim të autoriteti kontraktues nuk mund ta kuptojmë ndryshe përveç se favorizim i hapur ndaj një OE të caktuar të cilin AK-ja e din shumë mirë se për cilën kompani e kemi fjalën).

Kërkojmë që të largohen kërkesat e kontestuara më lartë, me qëllim që të hapet konkurrenca dhe të mos ketë favorizime në këtë aktivitet të prokurimit. Nëse nuk largohen / ndryshohet kërkesat e lartcekura, atëherë në këto kërkesa nuk mund të kuptojmë ndryshe përveç se favorizim të hapur ndaj një kompanie të caktuar. Njëkohësisht me këto kërkesa po ju pamundësohet ofertimi OE me shumë përvojë në fushën e renovimit dhe gjithashtu po diskriminohen edhe OE të themeluar rishtazi.

Je me dt.15 prill 2024 kemi pranuar vendimin mbi kërkesën për rishqyrtim, ku e njëjta është provuar si pjesërisht nga Spitali i Përgjithshëm Pejë.

dhe pse autoriteti kontraktues në vendimin e saj për aprovim të pjesërisht të kërkesës për shqyrtim i ka marr parasysh dy pretendimet tona ankimore, ne jemi të detyruar të arashetrojmë këtë ankesë, pasi që pretendimet kryesore të cilat e kufizojnë konkurrencën në maksimum nuk janë marr parasysh.

Arsyetimi i autoritetit kontraktues për pretendimet të cilat nuk janë marr parasysh është arsyetim i pa bazuar dhe i pa arsyetuar fare, mirëpo vetëm është cekur se kinse stafi dhe inxhinieritë e kërkuara janë të nevojshme.

ë lidhje me pretendimin tonë ankimor sa i përket ISO certifikatave të kërkuara për OE shqyrtues, autoriteti kontraktues në arsyetimin e saj e ka cekur se kinse është aprovuar pretendimi jonë ankimor, mirëpo një gjë e tillë nuk ka ndodhur. AK-ja e ka larguar nga dosja standardin EN- ISO 27001-2013, mirëpo jo edhe kërkesat për standardet EN- ISO 4001-2015; EN- ISO 45001-2018; për të cilat standarde ne e kemi sqaruar shumë qartë se të njëjtat janë të panevojshme për këtë aktivitet të prokurimit. Andaj kërkojmë nga OSHP-ja të i analizoj në detaje pretendime tona dhe të nxjerrët një vendim meritore.

Gjithashtu sa i përket pretendimeve tona ankimore në lidhje me stafin profesional, inxhinierin e kontratës dhe teknikët e kërkuar, autoriteti kontraktues e ka cekur si në vijim Refuzohet tërësisht pretendimi ankimor sa i përket Stafit profesional dhe Menaxherit të kontratës, pasi që i gjithë stafi i kërkuar është i nevojshëm dhe i domosdoshëm që të jenë të çrur në projekt, duke ju referuar parames dhe parallogarisë, kemi të bëjmë me renovime të cilat do të kryhen të gjitha punët, lyrerja, dyshemeja, shtrimi laminatit, shtrimi granitit, punët elektrike, inxhinierike, etj”.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “Valmir Loshi B.I.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “RENOVIMI I HAPESIRAVE TË SP (LOT 1- Renovimi i repartit të dializës, dhomat e njësisë koronare të repartit neurologjik dhe hemodializes, repartit i dermatologjisë dhe psikiatrisë si dhe LOT 2- Renovimi i objektit të administratës)” me numër të prokurimit: “70030-24-2814-5-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Spitali i Pergjithshëm- Pejë

Nga ky arsyetim i autoritetit kontraktues fillimisht pranohet se teknik nevojshëm në këtë aktivitet të prokurimit, pasi që nuk janë përmendur ndërsa në lidhje me stafin profesional përkatësisht inxhinierët e kërkuar për menaxherin e kontratës e njëjta nuk ka mundur ta arsyetoj fare. Edhe pse janë të nevojshëm, mirëpo në asnjë moment nuk ka mundur të detyrohet pretendimeve tona ankimore dhe ky fakt tregon qartë se autoriteti kontraktues të prokurimit ka vendosur kërkesa diskriminuese për OE të interesuar në aktivitet të prokurimit dhe njëkohësisht po e favorizon një OE të caktuar shumë mirë se për cilën kompani e kemi fjalën.

Të njëjtin arsyetim AK-ja e ka dhënë edhe për pajisjet e kërkuar për prokurimit, mirëpo edhe pse ne e kemi sqaruar qartë se pajisjet e kërkuara janë panevojshme dhe të pa arsyeshme për këtë aktivitet të prokurimit, autoriteti kontraktues parasysht fare këtë fakt.

Duke u bazuar në faktet e lartcekura kuptohet qartë se vendimi i AK-ja prej pretendimeve tona ankimore, është i pa bazuar dhe njëkohësisht diskriminues i cili na pamundëson ofertimin jo vetëm neve si kompani të interesuar në këtë aktivitet të prokurimit, mirëpo edhe për shumë kompani tjera.

Këto kërkesa bien ndesh plotësisht me nenin 7 të LPP-së përkatësisht me paragrafin 5. Paragrafi 1 i nenit 7 parasheh qartë që “Autoriteti kontraktues duhet të jetë ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të jetë i transparentë”.

Me këto kërkesa, jo që nuk mund të ketë trajtim të barabartë të operatorëve të interesuar në këtë diskriminim të hapur dhe përcaktim të fituesit qysh në start të prokurimit, pa konkurrencë të hapur.

Paragrafi 6 i dispozitës së nenit 7 parasheh qartë : *Gjatë udhëheqjes së prokurimit, të gjitha autoritetet kontraktuese do të sigurojnë; (i) kushte të barabarta të mundshme të operatorëve të interesuar ekonomik lidhur me prokurimit”.*

Me këto kërkesa nuk mundësohet pjesëmarrje e gjerë e operatorëve të interesuar në njëri është kufizuar tej mase konkurrenca dhe këto kërkesa janë në harmoni me çmimin dhe lëndën e prokurimit sepse kur kufizohet konkurrenca nevojshme atëherë edhe çmimi ofertues i operatorëve ekonomik automatikisht është shumë më i lartë sepse nuk kanë konkurrencë dhe faktori i kufizimit nga ana e autoritetit kontraktues në bazë të kërkesave të dosjes së prokurimit.

Duke u bazuar në të gjitha dëshmitë dhe kundërshtimet tona që u cekën më lart, dosja e tenderit nuk është përpiluar në harmoni me nenin 27 të LPP-së i cili në marrë parasysh ashtu siç është në paragrafin 17.7 i Rregullores nr.001/2022 për Prokurim të Përbashkët, parasheh qartë që “Dosja e tenderit do të përgatitet në mënyrë që nuk: Kufizon konkurrencën, ose Diskriminon kundër ose vepron në favor të një ose më shumë kompanive, ose ra duke u bazuar në të gjitha faktet që u cekën më lartë shihet tërësisht se kontratës operatorëve ekonomik të caktuar, pasi që gjitha kërkesat e diskutueshme të përshkruara në kërkesat të diskutueshme të dosjes së prokurimit të kundërshtohen nga kompanitë të caktuara dhe kufizohet konkurrenca.

Me këto kërkesa dhe dëshmi të kërkuara mundësia është shumë e rëndësishme e dëmtimit të buxhetit, sepse kompanitë e caktuara (kontraktuesit) përfitojnë me çmime shumë më të larta dhe eventualisht të nënshkruara me mundësi të manipulimit me çmime kur përshkruan kërkesat të diskutueshme të dosjes së prokurimit.

Duke u bazuar në të gjitha ato kërkesa diskriminuese-favorizuese dhe të diskutueshme të kërkuara, rezulton se në këtë mënyrë nuk mund të arrihet qëllimi i LPP-së.



Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “Valmir Loshi B.I.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “RENOVIMI I HAPESIRAVE TË SP (LOT 1- Renovimi i repartit të dializës, dhomat e njësisë koronare të repartit neurologjik dhe hemodializes, repartit i dermatologjisë dhe psikiatrisë si dhe LOT 2- Renovimi i objektit të administratës)” me numër të prokurimit: “70030-24-2814-5-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Spitali i Pergjithshëm- Pejë

nenin 1 të këtij ligji, e ku shkruan qartë: *Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë efikasë, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktues*

Kërkesat e lartcekura bien në kundërshtim me nenin 7 paragrafi 1, 3, 4 dhe 5 të këtij ligji, në këta paragraf parashihet qartë që operatorët ekonomik nuk mund të diskriminohen në mënyrë dhe në asnjë variant. Prandaj kërkesat të cilat i kontestuar larguar/ndryshuar për të pasur një aktivitet të prokurimit normal dhe të diskriminuar/favorizuar kompanitë e caktuara.

Kërkesat që u kundërshtuan më lartë, janë shumë favorizuese/diskriminuese dhe ia mbyllin dyert e ofertimit shumë kompanive me eksperiencë në këtë fushë. Këto kërkesa bijnë në kundërshtim edhe me nenin 25.4 të Rregullores së Prokurimit Publik, sepse aty shkruan qartë se “Gjatë përcaktimit të kërkesave të kualifikimit, AK do të kushtoj rëndësi të veçantë zhvillimit të OE dhe do të përdorë kriteret minimale të kualifikimit në mënyrë që nuk përjashton OE të themeluar më parë dhe posedojnë aftësi të arsyeshme dhe të mjaftueshme ekonomike, financiare dhe teknike profesionale.”

Në këto kërkesa, jo vetëm që nuk i është kushtuar rëndësi operatorëve ekonomik, por është kufizuar konkurrenca edhe operatorëve ekonomik me përvojë dhe kualifikim ekonomik financiar dhe me aftësi teknike profesionale, prandaj duhet ndryshuar kërkesa që të mundësohet pjesëmarrje më e gjerë e operatorëve ekonomik në prokurimit dhe të merret parasysh edhe dispozita e lartpërmendur (25.4.1.1.001/2022 për Prokurim Publik). Pra, në vend se të merret parasysh kërkesat e operatorëve ekonomik të rinjë, në këtë rast përveç se nuk është marr parasysh kërkesat e operatorëve ekonomik të vjetër, por edhe operatorët ekonomik tjerë, me më shumë përvojë dhe kualifikim ekonomik, por është ky aktivitet i prokurimit. Pra është kufizuar konkurrenca.

Prandaj, në fund, kur kemi parasysh të gjitha faktet dhe dëshmitë që u përmendën më lartë, kërkesat favorizuese/diskriminuese, ju njoftojmë se nëse nuk ndryshohen kërkesat, ju nuk do të ndalemi me këtë ankesë por do të vazhdojmë procedurat ligjore edhe në sferën administrative por njëkohësisht më pastaj këto veprime dhe këto njoftime do të shpallin në organet tjera kompetente me qëllim që të njoftohen edhe inkuadrimet kompetente se në këtë rast ka kurdisje të plotë të këtij tenderi.

Meqë pasur parasysh të gjitha arsyet faktike dhe ligjore që u përmendën më lartë, ju njoftojmë se kështu siç është kërkesat e OSHP-ja që të merr:

## VENDIM

**PROVOHET**, si e bazuar ankesa e OE “Valmir Loshi B.I.”

**DETYROHET** autoriteti kontraktues ti ndryshoj kërkesat, që u cekën më lartë dhe të konfirmohet konform nenit 53.7 të LPP-së.

Nëse nuk merren parasysh faktet tona, ne jemi të detyruar të vazhdojmë procedurën dhe të shpallim në organet tjera kompetente.



## KRITERET PËR VLERËSIM

**Ne baze të Formularit për korrigjim Autoriteti Kontraktues me datën 27.03.2024 ka ndryshuar kërkesat si me poshtë :**

### **Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:**

**Në vend të:** LOT 1 O.E ofertues duhet të sjellë Listen e mjeteve të punës në dispozicion për realizimin e punimeve 1 .Kamion Kiper (VETË SHKARKUES) minimim 2 copë; 2. Pick UP minimum 2 copë; 3. Një Pirunijer (Ngrites për pasha Paleta) LOT 2 O.E ofertues duhet të ketë në pronësi ose posedim edhe keto paisje 1.Kamion me peshe bartese mbi 10 ton; 2. Makine për ngjyrosje; 3. Makine për suvatim

**Është :** LOT 1 O.E ofertues duhet të sjellë Listen e mjeteve të punës në dispozicion për realizimin e punimeve 1 .Kamion Kiper (VETË SHKARKUES) minimim 2 copë; 2. Pick UP minimum ose Mjete për bartjen e pajisjeve Punetorve 2 copë LOT 2 O.E ofertues duhet të ketë në pronësi ose posedim edhe keto paisje 1.Kamion me peshe bartese mbi 10 ton;

**( Ne baze të këtij modifikimi Autoriteti Kontraktues kërkesën Makine për ngjyrosje; 3. Makine për suvatim ka larguar nga kriteret e kualifikimit )**

### **Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:**

**Në vend të:** : Kapaciteti teknik dhe profesional OE Ofertues Për LOT 1- O.E ofertues duhet të dëshmojë se ka Projekte të realizuara **(të NJEJTA RENOVIME)** në tre vitet e fundit të vërtetuar nga OE, minimumi në vlerë 105,000.00 euro, të realizuara para datës së njoftimit për kontratë. Për LOT 2- O.E ofertues duhet të dëshmojë se ka Projekte të realizuara **(të NJEJTA RENOVIME)** në tre vitet e fundit të vërtetuar nga OE, minimumi në vlerë 30,000.00 euro, të realizuara para datës së njoftimit për kontratë. Në rast të grupit Udhëheqësi duhet të ketë së paku 60% të shumës së kërkuar punë të njëjta të realizuara në 3 vitet e fundit

### **Është:**

OE Ofertues Për LOT 1- O.E ofertues duhet të dëshmojë se ka Projekte të **realizuara (të ngjashme)** në tre vitet e fundit të vërtetuar nga OE, minimumi në vlerë 105,000.00 euro, të realizuara para datës së njoftimit për kontratë. Për LOT 2- O.E ofertues duhet të dëshmojë se ka Projekte të **realizuara (të ngjashme)** në tre vitet e fundit të vërtetuar nga OE, minimumi në vlerë 30,000.00 euro, të realizuara para datës së njoftimit për kontratë. Në rast të grupit Udhëheqësi duhet të ketë së paku 60% të shumës së kërkuar punë të njëjta të realizuara në 3 vitet e fundit.

**( Ne baze të këtij modifikimi Autoriteti Kontraktues kërkesën se ofertuesit duhet të dëshmojë se ka Projekte të realizuara **(të NJEJTA RENOVIME)** ka modifikuar ( ndryshuar ) ne të ngjashme , mirëpo**

**sipas ekspertës është dashur që ndryshimi të përfshihet edhe tek :** Në rast të grupit Udhëheqësi duhet ti ketë së paku 60% të shumës së kërkuar punë të njëjta të realizuara në 3 vitet e fundit, që edhe këtu duhet të ishte në vend të njëjta të ishte e ngjashme ( ekspertja mendon se është gabim teknik i lëshuar nga Autoriteti Kontraktues i cili duhet të korrigjohet, si do që të jete ekspertja mendon se duhet të evitohet ndryshimi edhe e kete pjese )

**Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:**

**Në vend të:**

LOT 1 OE Ofertues duhet të jete i certifikuar sipas EN- ISO 9001-2015, EN- ISO 14001- 2015; EN- ISO 45001-2018; **EN- ISO 27001-2013** . LOT 2 OE Ofertues duhet të jete i certifikuar sipas ISO 9001 2015 , ISO 14001 2015 dhe ISO 450001 2018 Në rast të konzorciumit Të gjithë anëtarët e konzorciumit duhet të jenë të certifikuar me këto certifikata ISO

**Është:**

LOT 1 OE Ofertues duhet të jete i certifikuar sipas EN[1]ISO 9001-2015, EN- ISO 14001-2015; EN- ISO 45001- 2018; LOT 2 OE Ofertues duhet të jete i certifikuar sipas ISO 9001 2015 , ISO 14001 2015 dhe ISO 450001 2018 Në rast të konzorciumit Të gjithë anëtarët e konzorciumit duhet të jenë të certifikuar me këto certifikata ISO

**( Ne baze të këtij modifikimi Autoriteti Kontraktues kërkesën për qertifakten EN- ISO 27001-2013 ka larguar nga kriteret e kualifikimit )**

**Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:**

Në vend të: : Operatorët Ekonomik ofertues duhet të sjellin raportin e vlerësimit të rriskut për të gjitha pozitat e organogramit dhe organizimit të kompanisë nga një kompani e licencuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale- **jO ME TE VJETER SE 1 VIT**

**Është:**

Operatorët Ekonomik ofertues duhet të sjellin raportin e vlerësimit të rriskut për të gjitha pozitat e organogramit dhe organizimit të kompanisë nga një kompani e licencuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale- **jO ME TE VJETER SE 3 VITE**.

**( Ne baze të këtij modifikimi Autoriteti Kontraktues kërkesën për jO ME TE VJETER SE 1 VIT ka korrigjuar ( ndryshuar) në jO ME TE VJETER SE 3 VITE)**

## RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

n/a



Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “Valmir Loshi B.I.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “RENOVIMI I HAPESIRAVE TË SP (LOT 1- Renovimi i repartit të dializës, dhomat e njësisë koronare të repartit neurologjik dhe hemodializes, repartit i dermatologjisë dhe psikiatrisë si dhe LOT 2- Renovimi i objektit të administratës)” me numër të prokurimit: “70030-24-2814-5-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Spitali i Pergjithshëm- Pejë

#### INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

n/a

#### VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

n/a

#### VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

n/a

#### ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

n/a

#### PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - Valmir Loshi B.I.

**Lidhur me pretendimet e Operatorit Ekonomik ankues :** ekspertja shqyrtuese fillimisht potencon se kërkesat e kapacitetit profesional që Autoriteti Kontraktues i ka parapa në dosjen e tenderit dhe njoftimit për kontratë të datës :27.03.24 po thuajse i ka modifikuar ( ndryshuar ) me ane të Formularëve për korrigjim me datën 03.04.2024 dhe 17.04.24. dhe ndryshimet qëndrojnë si më poshtë :

##### **Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:**

**Në vend të:** LOT 1 O.E ofertues duhet të sjellë Listen e mjeteve të punës në dispozicion për realizimin e punimeve 1 .Kamion Kiper (VETË SHKARKUES) minimum 2 copë; 2. Pick UP minimum 2 copë; 3. Një Pirunijer (Ngrites për pasha Paleta) LOT 2 O.E ofertues duhet të ketë në pronësi ose posedim edhe keto pajisje 1.Kamion me peshe bartese mbi 10 ton; 2. Makinë për ngjyrosje; 3. Makinë për suvatim

**Është :** LOT 1 O.E ofertues duhet të sjellë Listen e mjeteve të punës në dispozicion për realizimin e punimeve 1 .Kamion Kiper (VETË SHKARKUES) minimim 2 copë; 2. Pick UP minimum ose Mjete për bartjen e pajisjeve Punetorve 2 copë LOT 2 O.E ofertues duhet të ketë në pronësi ose posedim edhe keto pajisje 1.Kamion me peshe bartese mbi 10 ton;

**( Ne baze të këtij modifikimi Autoriteti Kontraktues kërkesën Makine për ngjyrosje; 3. Makine për suvatim ka larguar nga kriteret e kualifikimit )**

#### **Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:**

**Në vend të:** Kapaciteti teknik dhe profesional OE Ofertues Për LOT 1- O.E ofertues duhet të dëshmojë se ka Projekte të realizuara **(të NJEJTA RENOVIME)** në tre vitet e fundit të vërtetuar nga OE, minimumi në vlerë 105,000.00 euro, të realizuara para datës së njoftimit për kontratë. Për LOT 2- O.E ofertues duhet të dëshmojë se ka Projekte të realizuara **(të NJEJTA RENOVIME)** në tre vitet e fundit të vërtetuar nga OE, minimumi në vlerë 30,000.00 euro, të realizuara para datës së njoftimit për kontratë. Në rast të grupit Udhëheqësi duhet të ketë së paku 60% të shumës së kërkuar punë të njëjta të realizuara në 3 vitet e fundit

#### **Është:**

OE Ofertues Për LOT 1- O.E ofertues duhet të dëshmojë se ka Projekte të **realizuara (të ngjashme)** në tre vitet e fundit të vërtetuar nga OE, minimumi në vlerë 105,000.00 euro, të realizuara para datës së njoftimit për kontratë. Për LOT 2- O.E ofertues duhet të dëshmojë se ka Projekte të **realizuara (të ngjashme)** në tre vitet e fundit të vërtetuar nga OE, minimumi në vlerë 30,000.00 euro, të realizuara para datës së njoftimit për kontratë. Në rast të grupit Udhëheqësi duhet të ketë së paku 60% të shumës së kërkuar punë të njëjta të realizuara në 3 vitet e fundit.

**( Ne baze të këtij modifikimi Autoriteti Kontraktues kërkesën se ofertuesit duhet të dëshmojë se ka Projekte të realizuara (të NJEJTA RENOVIME) ka modifikuar ( ndryshuar ) në të ngjashme , mirëpo sipas ekspertës është dashur që ndryshimi të përfshihet edhe tek :** Në rast të grupit Udhëheqësi duhet të ketë së paku 60% të shumës së kërkuar punë të njëjta të realizuara në 3 vitet e fundit, që edhe këtu duhet të ishte në vend të njëjta të ishte e ngjashme ( ekspertja mendon se është gabim teknik i lëshuar nga Autoriteti Kontraktues i cili duhet të korrigjohet, si do që të jete ekspertja mendon se duhet të evitohet ndryshimi edhe e këtë pjesë )

#### **Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:**

#### **Në vend të:**

LOT 1 OE Ofertues duhet të jete i certifikuar sipas EN- ISO 9001-2015, EN- ISO 14001- 2015; EN- ISO 45001-2018; **EN- ISO 27001-2013** . LOT 2 OE Ofertues duhet të jete i certifikuar sipas ISO 9001 2015 , ISO 14001 2015 dhe ISO 45001 2018 Në rast të konzorciumit Të gjithë anëtarët e konzorciumit duhet të jenë të certifikuar me këto certifikata ISO



**Është:**

LOT 1 OE Ofertues duhet të jete i certifikuar sipas EN[1]ISO 9001-2015, EN- ISO 14001-2015; EN- ISO 45001- 2018; LOT 2 OE Ofertues duhet të jete i certifikuar sipas ISO 9001 2015 , ISO 14001 2015 dhe ISO 450001 2018 Në rast të konzorciumit Të gjithë anëtarët e konzorciumit duhet të jenë të certifikuar me këto certifikata ISO

**( Ne baze të këtij modifikimi Autoriteti Kontraktues kërkesën për qertifakten EN- ISO 27001-2013 ka larguar nga kriteret e kualifikimit )**

**Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:**

Në vend të: : Operatorët Ekonomik ofertues duhet të sjellin raportin e vlerësimit të rriskut për të gjitha pozitat e organogramit dhe organizimit të kompanisë nga një kompani e licencuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale- **jO ME TE VJETER SE 1 VIT**

**Është:**

Operatorët Ekonomik ofertues duhet të sjellin raportin e vlerësimit të rriskut për të gjitha pozitat e organogramit dhe organizimit të kompanisë nga një kompani e licencuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale- **jO ME TE VJETER SE 3 VITE.**

**( Ne baze të këtij modifikimi Autoriteti Kontraktues kërkesën për jO ME TE VJETER SE 1 VIT ka korrigjuar ( ndryshuar) ne jO ME TE VJETER SE 3 VITE)**

Sa i përket ankuesit në këtë rast duke përfshirë të gjitha pikat ankimore të cilat ka paraqitur, ekspertja sqaron se pothuajse të gjitha janë marre si të bazuara nga Autoriteti Kontraktues .

Autoriteti Kontraktues ka të drejtën për të caktuar kriteret e kualifikimit duke marre bazuar në parimet kryesore të prokurimit publik është mos diskriminimi - barazia në trajtim. Rrjedhimisht përmes nenit 7 paragrafit 2 të LPP është përcaktuar se “Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve ekonomik”. Po ashtu edhe përmes nenit 28 paragrafit 2 të LPP përcaktohet se “Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik”.

Duke u bazuar në Neni 56 Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e Kontratave si dhe në bazë të RREGULLORE Nr.001/2022 PËR PROKURIMIN PUBLIK -Neni 25 Kriteret e

përzgjedhjes 25.3 Kërkesat minimale të kualifikimi, mund të përcaktohen nga AK kur AK konstaton se është e nevojshme për të siguruar që vetëm OE që posedojnë aftësi të caktuara profesionale, financiare ose teknike do të marrin pjesë në konkurrencë për kontratë që në këtë rast Autoriteti Kontraktues ka konstatuar se këto janë kërkesa minimale që Operatorët Ekonomik mund të aplikojnë, dhe në qoftë se nuk përmbushin kërkesat e Autoriteti Kontraktues ata mund të ofertojnë edhe ofertojnë edhe si grup i Operatorëve Ekonomik duke u mbështetur në Neni 71 Grupet e Operatorëve Ekonomik dhe Operatorët e Huaj Ekonomik

**Ne këtë rast ekspertja sqaron se parkete certifikatve ISO të kërkuar nga Autoriteti Kontraktues janë pare si kërkesa minimale edhe decidifisht si nevojshme për AK-se duke vepruar konform RREGULLORE Nr.001/2022 PËR PROKURIMIN PUBLIK të Nenit 26 Grup i Operatorëve Ekonomik konkretisht**

26.6 Certifikatat për sigurimin e cilësisë, përmenden në nenin 70 të LPP-së dhe kanë për qëllim vërtetimin e përputhshmërisë së operatorit ekonomik me një numër të caktuar standardesh për sigurimin e cilësisë. Nëse Autoriteti Kontraktues kërkon certifikata të hartuara nga organe të pavarura që kryejnë aktivitete të certifikimit për të vërtetuar se operatori ekonomik përmbush standarde të caktuara për sigurimin e cilësisë që bazohen në standarde kosovare, evropiane ose ndërkombëtare, **secili anëtar i grupit do të dëshmojë se i përmbush standardet përkatëse.**

**Duke u bazuar në të gjitha sqarimet me lartë ekspertja sqaron se përpos pretendimit për kërkesën :**

Në rast të grupit Udhëheqësi duhet të ketë së paku 60% të shumës së kërkuar punë **të njëjta** të realizuara në 3 vitet e fundit, që edhe këtu duhet të ishte në vend të njëjta të **ishte e ngjashme** ( ekspertja mendon se është gabim teknik i lëshuar nga Autoriteti Kontraktues i cili duhet të korrigjohet, si do që të jete ekspertja mendon se duhet të evitohet ndryshimi edhe e këtë pjesë ) – që është pjesërisht i bazuar – të evitohet për korrigjim ,**pretendimet tjera të OE-ik ankues janë të pazuaruara.**

## REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues refuzohet si e pazuaruara dhe AK lejohet të vazhdojë me aktivitetin e prokurimit.



Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “**Valmir Loshi B.I.**”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**RENOVIMI I HAPESIRAVE TË SP (LOT 1- Renovimi i repartit të dializës, dhomat e njësive koronare të repartit neurologjik dhe hemodializes, repartit të dermatologjisë dhe psikiatrisë si dhe LOT 2- Renovimi i objektit të administratës)**” me numër të prokurimit: “**70030-24-2814-5-2-1**”, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **Spitali i Pergjithshem- Pejë**

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **Spitali i Pergjithshem- Pejë**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP**
- OE ankues – **Valmir Loshi B.I.**



**Albina Bajrami**