

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092


Një ankesë kundër: **Kompania Rajon Ujësjellësit "Hidromorava" SH.A.**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **nuk ka-23-7113-1-2-1**

Sa i përket tenderit për: **Furnizim me kimikate (klor të gazët dhe të lëngt) dhe Permanganat Kaliumi**

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i ankuesit\*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj:	<b><u>SEYKOS SH.P.K</u></b>
Adresa e plotë, vendi dhe kodi postar:	<b><u>Rr. 28 Nëntori, 10000, Prishtinë</u></b>
Numri Telefonit:	<b><u>049 135 760</u></b>
Numri i Faks-it:	<b><u>NA</u></b>
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj:	<b><u>Shpejtim Kuçi</u></b>
Adresa elektronike:	<b><u>seykos_ks@yahoo.com</u></b>
Data e parashtrimit të kërkesës:	<b><u>14.12.2023</u></b>
Nënshkrimi dhe vula:	

\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

#### 2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me **PROKURË**. Shëno të dhënat si në vijim: **NA**

Emri i avokatit	
Adresa e plotë	
Numri i Telefonit	
Numri i faks-it	
Adresa elektronike	
Data e parashtrimit të ankesës	
Nënshkrimi dhe vula	

#### 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

B05 Njoftim për Kontratë: 12.07.2023

Njoftimi mbi vendimin e AK dhe letrat standarde- Furnizim me kimikate: 25.08.2023 15:15

Pezullim i aktivitetit: 31.08.2023 13:21

Njoftimi mbi vendimin e AK dhe letrat standarde Furnizim me kimikalje Ri tender: 21.11.2023 11:08

Kërkesë për Rishqyrtim: 27.11.2023

Vendim i kërkesës për ri shqyrtim : 07.12.2023

Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 24.07.2023/ Ora për dorëzim 14:00

Kriteri për dhënie: Tenderi i përgjegjshëm me Çmimin më të ulët

#### 4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

#### 5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

#### 6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Në përputhje me Neni 108A i LPP-ës, kemi parashtruar Kërkesë për Rishqyrtim pranë AK, ku kemi ofruar fakte dhe argumente kundër Njoftimit mbi vendimin e AK, të datës 21.11.2023, ndërkaq AK, 10 ditë mbas dorëzimit të Kërkesës për Rishqyrtim (jashtë çdo afati ligjor) Autoriteti Kontraktues merr vendim mbi refuzimin e kësaj kërkesë, dhe atë pa shqyrtuar dhe pa dhënë përgjigje në pretendimet ankimore.

## 7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

Neni 7 - Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi  
Neni 10 - Mjetet për promovimin e Transparencës  
Neni 59 - Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve  
Neni 60 - Kriteret për Dhënien e Kontratës  
Neni 69 - Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale  
Neni 72 - Dokumentacioni dhe informacioni shtesë  
RRPP 001.2022

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

## 8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

### I. KRONOLOGJIA

1.1. Autoriteti Kontraktues, në këtë rast *Kompania Rajon Ujësjellësit "Hidromorava" SH.A*, me datë 12.07.2023, ka iniciuar tenderin me titull: Furnizim me kimikate (klor të gazët dhe të lëngt) dhe Permanganat Kaliumi, me ç'rast ne si OE te interesuar kemi marr pjesë dhe kemi dorëzuar ofertën tonë më të mirë brenda afateve kohore të parashikuara me Njoftimin për Kontrate.

1.2. Autoriteti Kontraktues, me datë 25.08.2023 15:15, kishte shpërblyer me kontratë kompaninë tonë SEYKOS Sh.p.k si OE i përgjegjshëm me çmimin me të lirë.

1.3. Ndërkaq pas kësaj date GOE INFINITT SH.P.K; LIGHTHOUSE; ELOGISTICS L.L.C, ka paraqitur kërkesë për rishqyrtim dhe me pas ankese ne OSHP, vendimi pas të cilit kishte kthyer lëndën në Ri-Vlerësim.

1.4. Autoriteti Kontraktues, duke vepruar ne kundërshtim me LPP-ne, RRPP 001.2022 dhe Vendimin e OSHP-ës të datës 20.10.2023, ka rivlerësuar ofertat dhe me date 21.11.2023, dhe ka shpërblyer me kontratë një GOE i cili është i pa përgjegjshëm teknikisht, administrativisht dhe profesionalisht. Për më tepër, AK

gjatë Rivlerësimit të ofertave **nuk ka marr për bazë vendimin e PSH OSHP nr. 2023/0662**, që konform Nenit 72 të LPP-ës dhe nenit 38 të Rregullores 01/2022 të kërkoj sqarime shtesë tek ne si OE.

1.5. Këtë veprim e ka ndërmarr me datë 04.12.2023, vetëm pas dërgimit të Kërkesës për Rishqyrtim nga ana e jonë pranë AK, ku te njëjtit përmes emailit dhe sistemit elektronik te tenderëve kanë dërguar letrën standarde e kërkesës për sqarimin e tenderit.

1.6. Me publikimin e njoftimit për dhënie të kontratës me datë 21.11.2023, AK fillimisht ka shkelur Nenin 60 Kriteret për dhënien e kontratës, pasi që kanë rekomanduar për kontratë një GOE të cilët nuk kane çmimin me të lire konkurrues, dhe se dyti GOE i rekomanduar është i pa përgjegjshëm sipas kërkesave të dosjes së tenderit.

1.7. Ne si OE me interes për këtë tender, kemi dorëzuar një ofertë të përgjegjshme në çdo kërkesë të dosjes së tenderit në vlerësimin e parë, njëjtë do të duhej të trajtohemi edhe në rivlerësim nga AK, dhe në rast se për AK do të kishte nevojë për informata plotësuese për sqarimin e ndonjë kërkesë apo dokumenti i cili nuk është kërkuar në DT, atëherë sipas LPP-se neni 72 dhe sipas mendimit të Ekspertit dhe panelit shqyrtues do të duhej të na kërkonte informacione shtesë, sepse ne si OE i kemi plotësuar dhe dorëzuar Deklaratën e përmblotjes së specifikave teknike për mallrat e ofruara, e cila është pjesë dhe kërkesë e Dosjes së tenderit respektivisht FTD-se.

1.8. Autoriteti Kontraktues, ka eliminuar OE SEYKOS shpk me arsyetimin, po citojmë;

***Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye :***

Në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë ka qenë kërkesa që Operatori Ekonomik (Tenderuesi), me tenderin e tij, duhet të dorëzojë dokumentacion të skanuar së prodhuesit, përmes të cilit mund të verifikohen të dhënat teknike të materijaleve të kërkuara ofruara në këtë tender; dhe të dheshmohet me Katallogje, manuale apo broshura të materijaleve të përgaditura nga prodhuesi, të skanuara.

Operatori Ekonomik Seykos SH.P.K. nuk ka ofruar specifikacion teknik për pozicionin nr.3 të paramasës Pemanganat Kalium. në nenin 10 thuhet se kur mungon specifikacioni teknik dhe katallogjet për produktet e ofruara atëherë tenderi duhet të refuzohet pa kërkuar informacion shtesë.

Duke ju referuar të gjitha ato që u than më lartë, komisioni i vlerësimit dhe ekzaminimit të ofertave ju konsideron të papërgjegjshëm.

## **II. AUTORITETI KONTRAKTUES NUK KA KËRKUAR KURRFAR PARAMETRI PËR PRODUKTIN 3 PËT TË CILIN KA KONSTATUAR SE NUK ËSHTË OFRUAR SIPAS DOSJES SË TENDERIT**

2.1. AK për produktin nr. 3 as në Njoftimin për Kontratë dhe as në Dosjen e Tenderit nuk ka ofruar dhe nuk ka kërkuar asnjë specifikim teknik apo detaj tjetër për këtë produkt, siç kishte vepruar me 2 produktet e para ku ka ofruar Specifikim Teknik dhe detaje të tjera për të cilat ne si OE të cilët ishim shpërblyer me kontratë në vlerësimin e parë i kemi dorëzuar së bashku me dosjen e tenderit. Prandaj, për produktin nr. 3, ne kemi dorëzuar vetëm ofertën tonë financiare.

2.2. Ndërsa AK ka përdorur si pretekst mungesën e te dhënave teknike për këtë produkt për të eliminuar ofertën tone. Prandaj veprimi i AK bie ndesh me Rregulloren nr. 01/2022:

- *neni 25.5 ku specifikohet “Kriteret e përzgjedhjes do të specifikohen qartë në njoftimin për kontratë dhe në dosje të tenderit, si dhe, çdo dokument apo informatë tjetër që OE i interesuar kërkohet të dorëzoj në mënyrë që të konsiderohet i kualifikuar”,*
- *neni 40.2 ku specifikohet “Tenderët e pranuar me kohë të paraqitur nga tenderuesit do të ekzaminohen, vlerësohen dhe krahasohen në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në njoftimin për kontratë/dosjen e tenderit dhe kontrata do t’i jepet tenderuesit që ka renditjen më të lartë. Kështu, autoritetet kontraktuese nuk mund të ndryshojnë, modifikojnë ose heqin kërkesa të përcaktuara paraprakisht, kriteret ose specifikacione ose të shtojnë disa të reja gjatë ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve. Kjo gjithashtu vlen, kur autoritetet kontraktuese ri-vlerësojnë procedurën e prokurimit në mënyrë që të korrigjojnë vendime të gabueshme dhe kur një ri-vlerësim bëhet si rezultat i një vendimi të OSHP-së, përfshirë një urdhër për ri-vlerësim. Një vendim për ri-vlerësim të përzgjedhjes së ofertuesve ose dhënies së kontratës nuk nënkupton një ndryshim në rezultatin fillestar” dhe*
- *nenin 40.12 ku sqarohet “Tenderuesi nuk do të diskualifikohet ose përjashtohet nga procedura e prokurimit në bazë të ndonjë kërkesë apo kriteri që nuk është specifikuar në njoftimin e kontratës / dosjen e tenderit.*

2.3. Prandaj, AK nuk mundet që të eliminoj ofertën tone duke u bazuar në kërkesa të pa specifikuar në njoftimin e kontratës dhe dosjen e tenderit. Përveç kësaj, nëse si OE kemi dorëzuar “Deklaratën e përmbushjes së specifikave teknike në përputhje me kërkesën e AK” çka do të thotë se AK ka pas baze të mjaftueshme për vlerësimin e ofertës tone, si dhe baze të mjaftueshëm ligjore, nëse do ta kishte parë të arsyeshme, për të kërkuar informacion plotësues për produktin nr. 3 ekzistenca e të cilës është e fiksuar, para skadimit të afatit për dorëzimin e tenderëve, dhe mund të verifikohet në mënyrë objektive.

2.4. Nëse si OE pjesëmarrës dhe me interes, me datë 21.11.2023, pas pranimit të njoftimit mbi vendimin e AK, konform Nenit 10 të LPP-se, kemi kërkuar qasje në dokumentet e GOE të shpërblyer me kontratë, me ç’rast AK gjatë dhënies së qasjes ka vepruar në kundërshtim me këtë Nen, pasi që nuk na ka dhënë qasje të plote dhe nuk na ka siguruar dokumentacionin e kërkuar përveç atij të klasifikuar si Sekret Afarist – Konfidencial.

**Provë kërkesa për qasje në dokumente dhe dokumentet e kërkuara.**



N.T.Sh. Seykos

From: seykos\_ks@yahoo.com

To: edonagashi8@gmail.com



Tue, Nov 21 at 11:30 AM ☆

E nderuar,

Ne SEYKOS Sh.p.k, si OE pjesëmarrës dhe me interes për AK në tenderin me titull: Furnizim me kimikate (klor të gazët dhe të lëngt) dhe Permanganat Kaliumi, Ref e prok: nuk ka-23-7113-1-2-1, sot me datë 21.11.2023 kemi pranuar Njoftimin mbi vendimin e AK.

Konform nenit 10 i LPP-ës, kërkojmë nga ana e juaj të na siguron qasje në mënyrë elektronike dhe përmes e-mailit të na e dërgoni;

1. Raportin e Vlerësimit të ofertave nga vlerësimi i parë.
2. Raportin e Ri-Vlerësimit të ofertave nga vlerësimi i dytë.
3. Përgjigjen nga ana e juaj të dhënë ne ekspertizën e ekspertit të OSHP-ës, si dhe
4. Të gjithë dokumentacionin e OE të shpallur fitues në Ri-Vlerësim të ofertave.

Sinqerisht

---

Departamenti i Prokurimit

**SEYKOS Sh.p.k**

Adresa: Rr. 28 Nëntori,

10000 Prishtinë / Kosovë

Kontakt;

mob: +383(0) 49 285 304

email: Seykos\_ks@yahoo.com



N.T.Sh. Seykos

From: seykos\_ks@yahoo.com

To: edona gashi

Cc: Ymer Salihu, merita.xhelili



Thu, Nov 23 at 10:09 AM ☆

E nderuar,

Ne SEYKOS Sh.p.k, si OE pjesëmarrës dhe me interes në tenderin me titull: Furnizim me kimikate (klor të gazët dhe të lëngt) dhe Permanganat Kaliumi, Ref e prok: nuk ka-23-7113-1-2-1, me datë 22.11.2023 kemi pas qasje në dokumentet e OE të shpërblyer me kontratë, ku ndër të tjera kemi kërkuar të na ofrohen dëshmitë - oferta e OE në mënyrë elektronike përmes USB-se

Të nderuar, ju si AK na keni dhënë vetëm një pjesë të dokumenteve. ne të cilat mungon

1. Deklarata nen betim
2. Deklarata për specifikacionet teknike për mallrat e ofruara
3. Deklarata e Liferimit
4. Sigurimi i Tenderit
5. Autorizimi i Prodhuesit.

Ne gjithashtu përmes emailit kemi kërkuar edhe dokumentet të cilat nuk na janë dorëzuar fare, si më poshtë:

1. Raportin e Vlerësimit të ofertave nga vlerësimi i parë.
2. Raportin e Ri-Vlerësimit të ofertave nga vlerësimi i dytë.
3. Përgjigjen nga ana e juaj të dhënë ne ekspertizën e ekspertit të OSHP-ës, si dhe
4. Të gjithë dokumentacionin e OE të shpallur fitues në Ri-Vlerësim të ofertave.

Andaj, kërkojmë nga ana e juaj si Autoritet Kontraktues që të gjitha dokumentet e përmendura më lartë të na i dërgoni përmes emailit sa më shpejtë të jetë e mundur.

Sinqerisht

---

Departamenti i Prokurimit

**SEYKOS Sh.p.k**

Adresa: Rr. 28 Nëntori,

10000 Prishtinë / Kosovë

Kontakt;

mob: +383(0) 49 285 304

email: Seykos\_ks@yahoo.com

Në përgjigje të këtyre kërkesave, ne kemi pranuar e-mail nga AK si më poshtë;



edona gashi

From: edonagashi8@gmail.com

To: N.T.Sh. Seykos

Cc: Ymer Salihu, merita.xhelili



Thu, Nov 23 at 3:19 PM ☆

Pershendetje i nderuar,

Dje gjate takimit ne zyre, ku patet qasje ne dokumentet e kerkuara, ju shfletova raportet e vlersimit dhe e shikuam bashkarisht, cdo sqarim eshte e shenuar ne letrat standarde te ngritura ne platforme ku ju keni qasje dhe mund ti shini, gjithashtu dokumentet e cilesuara nga OE si sekrete afariste ju tregova qe nuk keni te drejt ti merni me vete dhe ashtu u dakorduam, ndersa sa i perket pergjigjen e AK dhe te ekspertit shqyrtues, gjithashtu edhe keto gjinden ne platformen elektronike e prokurim, ku veq se i diskutuam edhe keto.

Ju lutem qe te me kontaktoni per sqarimet shtese.

Ju faleminderit per mirekuptim!

Me respekt

Edona Gashi

Zyrtare e Prokurimit

KRU Hidromorava - Gjilan

2.5. Siç mund të shihet, përveç njoftimit mbi vendimin e AK, në sistemin elektronik ne nuk mund të shohim asnjë nga dokumentet e tjera të kërkuara nga AK,

dhe duke e parë neglizhencën e AK për të ofruar këto dokumente, ne si OE me interes për këtë aktivitet të prokurimit, duke shfrytëzuar të drejtën tonë për dokumentet të cilat nuk konsiderohen sekrete afariste kemi dërguar kërkesën edhe përmes sistemit elektronik të tenderëve të cilën AK e ka hapur dhe nuk ka kthyer asnjë përgjigje

Dërguar në: Komp. Rajon Ujësjetësit "Hidromorava" SH.A.

**Dokumenti për dërgim te AK**

SEYKOS - KËRKESA PËR DOKUMENTACIONE.pdf

24.11.2023 13:44

Hape: 

Shqip

Ngarko: 

Shqip

Srpski

English

Dërgo

Your Best Solution



PËR : Komp. Rajon Ujësjetësit "Hidromorava" SH.A.  
LENDË : KËRKESË PËR OFRIMIN E DOKUMENTACIONEVE  
DATE : 24.11.2023

Të nderuar prokurues dhe përfaqësues të AK: Komp. Rajon Ujësjetësit "Hidromorava" SH.A.  
Ne "SEYKOS" SH.P.K, si Operator Ekonomik pjesëmarrës në këtë aktivitet të prokurimit Furnizim me kimikate (klor të gazët dhe të lëngt) dhe Permanganat Kaliumi., Referenca e prokurimit nuk ka-23-7113-1-2-1/ KRU 23 018 121, sipas Neni 10 i LPP-ës, Mjetet për promovimin e Transparencës kemi kërkuar çasje në dokumentet e GOE të shpërblyer me kontratë, me çrast na është kufizuar çasja e rregullt në dokumentacion, prandaj sic ju kemi kërkuar përmes emailit të datës 21.11.2023, si dhe emailit të datës 23.11.2023, ne edhe përmes kësaj shkrese kërkojmë nga ana e juaj të na ofroni dokumentet mënyrë të rregullt dhe pa pengesa, gjithashtu ne si OE dhe palë me interes kërkojmë që konform këtij neni të ofroni të gjitha dokumentacionet përveq atyre të klasifikuara dhe konsideruara Sekret Afarist sipas LPP-ës.


Prandaj, ne SEYKOS Sh.p.k, me këtë shkrese, kërkojmë nga ju si AK që të na ofroni në mënyrë elektronike dokumentet si më poshtë,

1. Deklaratat nën betim
2. Deklarata për specifikacionet teknike për mallrat e ofruara
3. Deklarata e Liferimit
4. Autorizimi i Prodhuesit.
5. Raportin e Vlerësimit të ofertave nga vlerësimi i parë.
6. Raportin e Ri-Vlerësimit të ofertave nga vlerësimi i dytë.
7. Përgjigjen nga ana e juaj të dhënë në ekspertizën e ekspertit të OSHP-ës,








8. Konfirmimet për vazhdimin e vlefshmërisë së ofertës dhe sigurimit të tenderit nga OE i shpërblyer me kontratë, sipas kërkesave të AK të datave,  
Njoftimin për vazhdimin e validiteti-Furnizim me kimikale – 22.09.2023 15:32  
Njoftimin për vazhdimin e validiteti-Furnizim me kimikale 20.10.2023 14:10  
Njoftimin për vazhdimin e sigurimit të tenderit 23.10.2023 08:30  
9. Kërkesën për dokumente dhe dokumentet e përshtatshmërisë të GOE të dorëzuara para publikimit të njoftimit për dhënien e kontratës.

Dokumentet e sipër përmendura kërkojmë të na i dërgoni sa më shpejtë përmes sistemit elektronik të tenderëve - Dokumenti për dërgim të OE, apo/ose edhe përmes emailit [Seykos\\_ks@yahoo.com](mailto:Seykos_ks@yahoo.com)

Me respekt për institucionin dhe personelin

SH.P.K "SEYKOS"  


2.6. Ne si OE gjatë qasjes në Dokumente, me USB kemi pranuar vetëm një pjesë të dokumentacioneve të dhëna nga AK, siç mund të shihni edhe në këtë screenshot:

-  ADR Enver Jetullahu
-  Certifikatat ISO
-  Katalogu me specifikime teknike
-  LICENCA E LOGISTIS LLC
-  Linku i prodhuesit
-  Paramasa dhe parallogaria e furnizimit m...
-  Sigurimi i tenderit

2.7. Nga analizimi i dokumenteve, kemi vërejtur se AK ka vepruar në kundërshtim me Nenin 69 të LPP-se dhe Nenin 28. Kërkesa Nr.5 e DT. Operatori Ekonomik (Tenderuesi), me tenderin e tij, duhet të dorëzojë dokumentacion të skanuar së prodhuesit, përmes të cilit mund të verifikohen të dhënat teknike të materialeve të kërkuara ofruara në këtë tender;

- Dëshmia për kërkesën Nr.5. Katalogje, manuale apo broshura të materialeve të përgatitura nga prodhuesi, të skanuara.

2.8. Dokumentacionet e ofruara nga GOE i rekomanduar për kontratë për këtë pike janë në kundërshtim dhe me specifikimin teknik, pasi që nuk përmbushin kërkesat e AK. Në DT, respektivisht Specifikimi Teknik i detyruar, AK ka kërkuar: (citoj)

#### Aneksi 1- SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

##### 1. Klori gaz

Cl2.....99,8%

CO2.....0,1%  
Lagështia 367 ppm

2.9. Siç shihet, Pastërtia e klorit ose klori aktiv është kërkuar të jete 99.8% Cl<sub>2</sub>. Ndërkaq GOE i rekomanduar ka ofruar tek katalogu me specifikime teknike, për Gas Klor; Specifikat teknike të vulosura dhe nënshkruara nga prodhuesi me klorin aktiv: **Chlorine content: min 99,5% v/v**, e cila është në kundërshtim me kërkesën e DT dhe specifikimit teknik.

2.10. Po ashtu edhe SAFETY DATA SHEET i ofertuar nga GOE i rekomanduar është e dyshimtë në përmbajtjen e saj dhe e njëjta nuk përputhet me SAFETY DATA SHEET e cila mund të shkarkohet në web faqen e prodhuesit në linkun:

[https://www.vinyl.hu/en/Chemical\\_products\\_and\\_solutions/Chlorine\\_gas.html](https://www.vinyl.hu/en/Chemical_products_and_solutions/Chlorine_gas.html)

### **3.Hipklorit Natriumi (klor i lëngët)**

#### **AK për këtë produkt kishte kërkuar:**

Përmbajtja e disponueshme e klorit.....14% minimum në peshë

Graviteti specifik në 25°C.....1.170 minimum

Total alkalid si NaOH.....1.2% minimum në peshë

Përmbajtja maksimale e Bromateve (BrO<sub>3</sub><sup>-</sup>).....0.035% në peshë

Përmbajtja maksimale e klorateve (ClO<sub>3</sub><sup>-</sup>).....0.25% në peshë

2.11. Pra edhe këtu siç mund të vëreni, AK ka kërkuar që klori aktiv të jete minimum 14%. Ndërkaq GOE i rekomanduar për kontratë ka ofruar dokumente si më poshtë;

#### **SAFETY DATA SHEET**

#### **SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION 12.5% active chlorine**

2.12. Dhe SPECIFICATION **Sodium hypochlorite 150 g/l** të cilat janë në kundërshtim me kërkesat e AK, dosjes së tenderit dhe Specifikimit teknik! Duke sjell në kujtesë se produktet në fjalë përdoren për pastrimin dhe përgatitjen e ujit të pijshëm për regjionin e anamoravës, ku janë të përfshira së paku 3 komuna, veprim ky që lidhet direkt me shëndetin dhe sigurinë e banoreve të këtyre zonave, AK do të duhej të ishte shumë i saktë dhe rigoroz sa i përket plotësimit të specifikave teknike për produktet e kërkuar.

Prandaj, bazuar në të gjitha këto që u cekën më lartë në kërkojmë nga OSHP që të nxjerr:

### **VENDIM**

**I. APROVOHET**, si e bazuar ankesa e OE SEYKOS shpk.

**II. ANULOHET**, njoftimi dhe vendimi i AK-së datë 21.11.2023 dhe lënda të kthehet në **RIVLERËSIM**.

---

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.*

--

#### **10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura**

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

*\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*