



Republika e Kosovës
Republika Kosovo – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



RAPORTI IEKSPERTIT SHQYRTUES

<i>Xhevdet Bushi,</i> <i>Ekspteri shqyrtues i jashtëm.</i>	05.11.2020	16.11.2020	Nr. i lëndës: 887/20
---	------------	------------	-------------------------

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 04.11.2020, OE “RahovicaCommerce”shpk –Ferizaj, ka parashtruar ankesë me nr: 887/20, kundër njoftimit për kontratë, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Shtruarja e rrugëve me zhavorr-hapja e rrugëve të reja dhe rregullimi i rrugëve të arave me zhavorr-projekt tre vjeçar” me nr te prokurimit: 656-20-6690-2-1-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues – Komuna Ferizaj (KF).

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurët hapur, lloji i kontratës: furnizim, vlera e parashikuar e kontratës:1,646,274.18 €

SHENIM: (Nëse është e përsëritur ankesa, të shënohet se lidhur me këtë lëndë është nxjerr një vendim i mëparshëm i OSHP-së)

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues..

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

Shpallja e procedurës ne e-prokurim (22.10.2020)

Dorëzimi i tenderit: 09.11.2020 ora 12:00

Hapja e ofertës ---

Kriteri i dhënies: Tenderi i përgjegjshëm me çmim me te lire

Dispozitat e shkelura te AK-së- RAHOVICA

- Neni 1 LPP- Qellimi i ligjit;
- Neni 7 LPP- Barazia ne trajtim/jo-diskriminimi
- Neni 69.8LPP- Kapaciteti financiar;
- Neni 18.3 i RrUOPP-së;
- Neni 19.2 i RrUOPP-së;
- Neni 18.9 i RrUOPP-së;
- Neni 28 i LPP-së – Çmime jo normalisht te ulëta;
- Neni 44 – Rregullat per shkurtrimin e afateve;
- Neni 46 -- Shkurtimi i afateve kohore;
- Neni 51 -- Njoftimi i kriterëve te përzgjedhjes.

Pretendimet ankimore te parashtruara ne ankesën e deponuar ne OSHP, janë/nuk janë te njëjta.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “Rahovica”- Ferizaj, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Shtruarja e rrugëve me zhavorr-hapja e rrugëve të reja dhe rregullimi u rrugëve të arave me zhavorr-projekt tre vjeçar” me nr.prokurimit:656-20-6690-2-1-1 iniciuar nga Autoriteti Kontraktues(AK) Komuna Ferizaj (KF)

Pretendimet ankimore te OE ankues "RahovicaCompany"- Ferizaj

Lidhur me Aktivitetin e prokurimit "Shtuarja e rrugëve me zhavor - hapja e rrugëve të reja dhe rregullimi i rrugëve të arave me zhavor - projekt tre vjeçar", me nr.prok. 656-20-6690-2-1-1.

AK - Komuna Ferizaj në tenderin e shpallur ka përdorur kritere/kerkesa diskriminuese duke e shkelhur nenin 1 të LPP-së, Nenin 6 të LPP-së, Nenin 7 të LPP-së, Nenin 18.3 të RrUOPP-së, Nenin 18.13 të RrUOPP-së, Nenin 19.2 të RrUOPP-së.

Te ankesat 1 Specifikimet e detyrueshme - lista e pajisjeve AK ka përdorur kritere diskriminuese ku janë disa pajisje që nuk janë të nevojshme për ekzekutimin e projektit.

Ne si AK i kemi kërkuar këdoar sqarime AK-së për kriteret e përzgjedhjes të cilat janë të vendosura nga AK, por përgjigjen e kemi pritur vetëm pasi kemi parashtruar Kërkesën për ri shqyrtim.

AK na është përgjigjur se

ANSHYETIM

Pas shqyrtimit të kërkesës për sqarim të DT nga ana juaj, ne si Autoritet Kontraktues konstatojmë se nuk pajtohemi me kërkesat e juaja për ndryshimin e kushteve të DT për të cilat ju kemi krahasuar me kushtet e tenderit të vitëve të kaluara. Kushtet e tenderit janë hartuar duke u bazuar në specifikat, rëndësia dhe vlerën e parashikuar të këtij tenderi dhe dihet se tenderi aktual është tender me vlerë të madhe krahasuar me tenderet e vitëve të kaluara ku të drejtë konkurrimi kanë edhe kompanitë ndërtombetare.

Ne si OE ju sqarojmë se kemi pasur Shtuarjen e rrugëve me zhavor për afro 10 vite dhe vlerë e kontratave kap shifrën mbi 1 milion euro dhe nuk kanë qenë këto kritere po ashtu ne kemi kontrata edhe me të mëdha me të njëjtin Autoritet Kontraktues dhe nuk kanë qenë këto kritere diskriminuese.

Kriteret diskriminuese që ka bërë AK duke shkelur nenin 7 të LPP-së, me qëllim të favorizimit të një operatori dhe diskriminimit operatorëve tjerë.

AK, kriteret të cilat ne si AK i kemi kërkuar sqarime AK Komuna Ferizaj janë të parashtrura si në vijim.

Menaxher i projektit - 1. Inxhinier i diplomuar i ndërtimitarise (ose master) - konstruktiv me 5 vite përvojë pune pas diplomimit i qertifikuar në AME (Agjensia për menagjimin e emergjencave) dhe të ketë trajnim në sistemin e shëndetit dhe sigurisë në punë.

Kriteri i kërkuar është diskriminues pasi që inxhinieri i ndërtimitarise - konstruktiv me 5 vite përvojë pune pas diplomimit i qertifikuar në AME dhe të ketë trajnim në sistemin e shëndetit dhe sigurisë në punë sepse natyra e punës nuk është të ketë kualifikim të natyrës së tillë sepse ka persona tjerë të certifikuar me AME, por jo edhe inxhinieri të jetë me këtë certifikatë sepse kjo bëhet ndesh me nenin 7 të LPP-së.

Kërkojmë që të hiqet kriteri i qertifikuar në AME dhe të ketë trajnim në sistemin e shëndetit dhe sigurisë në punë.

5. lista e mjeteve të punës.

1. Eskavator me kapacitet 45-48t min. 1 copë

Pajisjet e kërkuara nga AK janë diskriminuese ndaj stimeve Operatorëve dhe favorizime për një operator sipas për projektit "Mirëmbajtja e r

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "Rahovica"- Ferizaj, lidhur me aktivitetin e prokurimit: "Shtuarja e rrugëve me zhavorr-hapja e rrugëve të reja dhe rregullimi i rrugëve të arave me zhavorr-projekt tre vjeçar" me nr.prokurimit:656-20-6690-2-1-1 iniciuar nga Autoriteti Kontraktues(AK)

Komuna Ferizaj (KF)

Faqe | 2

2. Eskavator me kapacitet 2.4-26t min.2 copë
3. Eskavator me kapacitet 16-20t min 4 copë
3. Eskavator me kapacitet 7-10t min 1 copë
4. Eskavator me kapacitet 3-5t min 2 copë
5. Greder rrafshues min 2 cope
6. Ngjeshes cilindër min 2 cope
7. Lopatë ngarkuese me kapacitet 65-70 t min 1 cope
8. Kamion lëper mbi 10t min 7 copë
9. Rimorkio me peshe bartese mbi 45t
10. Çekan hidraulik që vendoset në eskavator 1 cope
11. Buldogher min 1 cope

rrugëve nuk ka nevojë të mirëmbahen me pajisjet ashtu siç i ka kërkuar AK-ja.

Pra, kjo bërë ndesh me nenin 7 të LPP-së Barazia në trajtim dhe jo diskriminimi, sepse AK mund të kërkon pajisjet e mjaftueshme për ekzekutimin e punimeve që AK ti kërkon me kriterin MINIMUM,

Psh, Eskavator min.25 ton,

Ngjeshes min.9 ton; lopatë ngarkuese 65-70 ton, është shunë e paqarte sepse ky kriter shpërkuptim për arsye se nuk është duke u hapur rrugë e re apo ndonjë autostradë, por natyra e projektit është shërbim. Naptaz shihet kriteri diskriminues(lidhur me lopatën ngarkuese 65-70 ton, është e pakuptimte sepse në Kosovë nuk gjenden eskavator 65-70 ton, e lere lopatë ngarkuese që e kemi kërkuar ju).

Kjo është në kundërshtim edhe me ligjet e komunikacionit në Kosovë për shkak se policia e Kosovës nuk e lejon në rrugë peshen mbi 41 ton për shkak se kjo peshe duhet të ndahet leja speciale nga departamenti i rrugëve dhe policia e Kosovës që të jetë nën përcjellje transportimi i kësaj makinërie, po ashtu vlen të ceket se për të transportuar këto ngarkues duhet të jetë i demoluar sepse nuk egziston rimorkio 65 ton për të transportuar.

Të gjitha kriteret AK i ka me pesha të larta që nga përvijat e mëhershme të e kemi pasur mirëmbajtjen e rrugëve prej afro 10 vitesh dhe asnjëri nga këto mjete nuk kanë pasur nevojë të futen në punë, vetëm se mirëmbajtja është bërë me : Greder, cilindër, dhe kamiona.

Pra, vlen për tu thënë se në vitet e kaluara ka patur fare kritere.

Kërkojmë që të hiqen kriteret diskriminuese dhe të vendosen kriteret e mëhershme sepse kjo e

Një person i trajnuar për instalimin e gypave

redukon konkurrencën dhe komuna do të ketë kosta më të mëdha për mirëmbajtje

Pyetja

Nuk e dijmë se për çfarë kërkohet ky kriter pasi që nuk ka nevojë të instalohen gypa sepse nuk është dëmtuar u kryer ndonjë projekt ujësjellsi apo kanalizimi, që të ketë DE person të trajnuar për instalim të gypave.

Kërkojmë që të hiqet ky kriter.

Pyetja

Një person me përgatitje superiore (fakultet) për LEAD AUDITOR për ISO 14001 2015

Çfarë nevojë ka ky person me përgatitje superior sepse nuk po dëhët qëllimi a është të mbahen trajnime për ISO standard apo po qëllimi është mirëmbajtje e rrugëve.

Të hiqet ky kriter sepse hapta shihet diskriminimi që bën AK ndaj OE-ve vetëm për të favorizuar një OE të preferuar.

Pyetja

Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka staf minimum 30 punëtorë dhe 5 punëtor për mbrojtje nga zjarri.

Edhe ky kriter si kriteret e mëparshme, sepse nuk është projekt për shuarje të zjarreve, por mirëmbajtje e rrugëve.

Të hiqet ky kriter diskriminues për çfarë e ka përgatitur AK-ja, dhe të vendoset kriteri psh. i trajnuar për zhenat dhe siguri në punë, e jo punëtor për mbrojtje nga zjarri sepse nuk është projekt i zjarrit që të kërkohet.

Të gjithë kriteret e paraqitura si më lartë si për nënshkrimin e projektit shihet hapta se është kriter diskriminues ndaj OE-ve sepse të kriteri Lista u pajisjeve/mjeteve të punës, Stafit, certifikatave ISO, etj.

AK ka shkurtuar stafin kuor për hapjen e ofertave.

Duke përdorur kritere diskriminuese AK ka shkurtuar nënën 1 të LPP-se (qëllimi):

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "Rahovica"- Ferizaj, lidhur me aktivitetin e prokurimit:"Shtruarja e rrugëve me zhavorr-hapja e rrugëve të reja dhe rregullimi u rrugëve të arave me zhavorr-projekt tre vjeçar" me nr.prokurimit:656-20-6690-2-1-1 iniciuar nga Autoriteti Kontraktues(AK) Komuna Ferizaj (KF)

1. Qëllimi i këtij ligji është të siguroj mënyrën më cilësore, më transparente dhe më të drejtë të shpërndarjes të fondëve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondëve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë duke përcaktuar kushtet dhe rregullat që do të zbatohen, procedurat që do të ndiqen, të drejtat që do të respektohen dhe detyrimet që do të përmbushen nga personat, operatorët ekonomik, ndërmarrjet, autoritetet kontraktuese, koncesionarët e rrugëve dhe organet publike që zhvillojnë, përfshihen, marrin pjesë ose ndërtohen, në aktivitetet e prokurimit ose që përfshihen ose kanë të bëjnë me fondet dhe/ose burimet e tilla.

AK ka shkëlqur, poashtu edhe nenin 6 (ekonomiciteti dhe efikasiteti) të LPP-se:

1. Të gjitha autoritetet kontraktuese, janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit.

2. Fondet publike dhe burimet publike që janë ofruar ose që janë vënë në dispozicion sipas një kontrate publike mund të përdoren vetëm nga kontrata e tillë dhe vetëm për qëllimet e të njëjtës.

AK ka shkëlqur nenin 7 (barazia në trajtim/jo diskriminimi) të LPP-se (citim):

1. Autoriteti kontraktues do të trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprtojë në mënyrë transparente.

2. Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose në shumë operatorëve ekonomik.

AK me këto kritere diskriminuese ka shkëlqur nenin 69.8 (Afërshia teknike dhe/ose profesionale) të LPP-se:

8. Një operator ekonomik mund, kur është e përshatshme dhe për një kontratë të veçantë, të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, pa marrë parasysh natyrën ligjore të lidhjeve që ajo ka me ta. Ai në këtë rast duhet të dëshmojë për autoritetin kontraktues që ajo do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme për ekzekutimin e kontratës, për shembull, duke prodhuar një ndërmarrje nga ato entitete në vend burimet e nevojshme në dispozicion të operatorit ekonomik. Nën të njëjtat kushte një grup i operatorëve ekonomik mund të mbështetet në ofruesit e pjesëmarrësve në grup ose në subjekte të tjera.

Por, sipas këtij neni thuhet se OE të mbështeten me njëzet edhe nga OE e tjera

Neni 18.9 i RrUOPP-se thotë:

Dosja e tenderit do të përgatitet në mënyrë që nuk diskriminon kundër ose veptron në favor të një ose më shumë Operatorëve Ekonomik.

Neni 18.13 i RrUOPP-se thotë:

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "Rahovica"- Ferizaj, lidhur me aktivitetin e prokurimit: "Shtruarja e rrugëve me zhavorr-hapja e rrugëve të reja dhe rregullimi u rrugëve të arave me zhavorr-projekt tre vjeçar" me nr.prokurimit:656-20-6690-2-1-1 iniciuar nga Autoriteti Kontraktues(AK) Komuna Ferizaj (KF)

Faqe | 5

Eshte e ndaluar pergotitja e dosjes se tenderit ne nje menyre qe favorizon ose diskriminon kunder nje ose me shume se nje Operator Ekonomik potencial.

Neni 19.2 i RUCOP se thote:

...Gjithashtu AK duhet te pracktojne ne dosjen e tenderit kriteret objektive dhe jo diskriminuese apo rregullat per shperblimin e fleteve te ndryshme.

Neni 51.3. Te gjitha kriteret e pergjedyjes si dhe dokumentet dhe informatat e kerkuara qe jane vendosur dhe pershkruar ne kete nen, duhet te jene drejtpendrejt relevante dhe proporcionale ne raport me lenden e kontrates perkalese.

Pashtu AK shkelur edhe nenin 28 te LPP-se, Specifikimet teknike, per shkak se sasite jane aq te medha sa qe jane te pahesueshme te realizohet e gjitha ajo sasi e kerkuar, pra dyshojme se jane sasi te fryera, dhe kerkjme nga AK qe te na lejohet OE-ve qe te merren projektet per analizim dhe te vertetohet sasia e vendosur ne paramese.

Pra me kete AK ka shkelur nenin 28 te LPP se, qe thote:

Neni 28 - Specifikimet teknike

1. Autoriteti kontraktues do ti parashtraje te gjitha specifikimet e detyrueshme teknike ne dosjen e tenderit. Nese aktiviteti perkatës i prokurimit kërkon publikimin e njoftimit të kontratës, autoriteti kontraktues (i) do të parashtrajë specifikimet e tilla në njoftimin në fjalë, ose (ii) do të dergojë një deklaratë të qartë që tregon se ka miratim të merren specifikimet e tilla teknike. Kurdo që është e mundur këto specifikime teknike duhet të definohen në atë mënyrë sa që të merren paqesisht kriteret për mundësinë e qasjes së personave me aftësi të kufizuara apo dizajnimin për të gjithë shfrytëzuesit.

2. Autoriteti kontraktues do t'i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuar drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është vecanerisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shume operatorë ekonomik.

3. Specifikimet teknike do të formulohen ose duke iu referuar standardit të aplikueshëm, specifikimit, miratimit apo referencës teknike që kërkohej sipas paragrafit 4 dhe 5 të këtij muni ose si një alternative lidhur me kërkesat e ekzekutuese ose funksionale, duke përfshirë karakteristikat mjedisore sipas paragrafit 9. të këtij neni. Autoriteti kontraktues mund të zgjedhë që të përdorë standardet ose specifikimet tjera sipas paragrafit 4. dhe 5. të këtij neni për karakteristika të caktuara dhe kërkesat e ekzekutuese ose funksionale për karakteristika tjera.

AK-Komuna Ferizaj ka shpallur tenderin me vlera te medha paze e cila shpallur me dt. 21.10.2020, por AK e ka caktuar daten e hapjes 09.11.2020 ora 12:00..

Si eshte e mundur te behet hapja e ofertave, ku gjer me tani, ku AK ska dhane asnje pergjigje ndaj OE-ve te interesuar, hazuar ne sqarimet e kerkuara nga OE te interesuar. Pra, Obligim i AK eshte ti

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "Rahovica"- Ferizaj, lidhur me aktivitetin e prokurimit:"Shtruarja e rrugëve me zhavorr-hapja e rrugëve të reja dhe rregullimi u rrugëve të arave me zhavorr-projekt tre vjeçar" me nr.prokurimit:656-20-6690-2-1-1 iniciuar nga Autoriteti Kontraktues(AK) Komuna Ferizaj (KF)

respektoj ligjet ne fuqi dhe LPP-se qe duhet ta kthen pergjigje OE-ve per cdo sqarim qe u kerkohet nga OE-ta.

Pra, AK duhet ta respektoj ligjin.

Te gjitha kriteret qe i kemi paraqitur jane diskriminuese dhe kjo ka per qellim favorizimin e nje operatori dhe diskriminimin e shumte OE-ve sic e percakton edhe neni 7 i LPP-se.

Si Prova i gjemi kriteret qe i kemi perdorur ju si AK ne vitin 2018 dhe 2019.

Kriteret diskriminuese te cilat i ka perdor AK-ja,

Kërkojmë nga AK-Komuna e Ferizajt qe te mirat:

VENDIM

APROVOJHET, si e bazuar ankesa e OE "Rahovica Commerce" SHPK - Ferizaj

DETYROHET, autoriteti kontraktues qe te beje te rriten nje kriterese diskriminuese dhe te vendos kriteret te matshme.

Demet materiale:

Ne si kompani jemi dëmtuar me shume se 1,500 Euro për shpenzimet e gjertanishme dhe na është dëmtuar imazhi i kompanisë sonë pasi qe produktet tona janë origjinale dhe janë te prodhuara nga prodhuesit botëror.

KRITERET PËR VLERËSIM

Kapaciteti teknik dhe profesional:	Dëshmia e kërkuar dokumentare
Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata te ngjashme, sherbime, në 3 (tre) vitet e fundit (duke filluar nga data e publikimit te Njoftimit për kontratë), ne vlere minimale prej 1,500,000.00 €	Operatori Ekonomik duhet te ofroj listën e kontratave te nënshkruar dhe te vulosur ne origjinal . Ne listë duhet saktësuar titullin e kontratës, shumën e kontratës, datën e fillimit dhe datën e përfundimit dhe përfituesin, si dhe listës ti bashkëngjiten referencat ose certifikatat për kryerje te sherbimeve.
Menaxher i projektit – 1.Inxhinier i diplomuar i Ndertimtarise (ose master) - konstruktiv me 5 vite pervojë pune pas diplomimit i qertifikuar ne AME (Agjensioninpermenagjimin e emergjencave) dhe te ketetrajm ne sistemin e shendetit dhe siguris ne pune	Një inxhinier i diplomuar i Ndertimtrarisë (ose master) - konstruktiv, të argumentuar me diplomë universitare (kopje të vërtetuar-origjinal) ,kontratë të punës validereferenc si dhe CV. ose marrëveshje mbi angazhimin e nenshkruar e vulosur dhe e noterizuar

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "Rahovica"- Ferizaj, lidhur me aktivitetin e prokurimit:"Shtruarja e rrugëve me zhavorr-hapja e rrugëve të reja dhe rregullimi u rrugëve të arave me zhavorr-projekt tre vjeçar" me nr.prokurimit:656-20-6690-2-1-1 iniciuar nga Autoriteti Kontraktues(AK) Komuna Ferizaj (KF)

	Menaxheri i projekt te deshmohet me nje deklarate nga OE.
Një inxhinier i Gjeodezisë (ose master) - te licencuar	Një inxhinier i Gjeodezisë i licencuar, të argumentuar me diplomë universitare (bachelor ose master) dhe licence valide(kopje të vërtetuar-origjinal) kontratë të punës valide ose marrëveshje mbi angazhimin e nenshkruar e vulosur dhe e noterizuar
Inxhinier i diplomuar i Ndertimtarise (ose master) - hidroteknik	Një inxhinier i diplomuar i Ndertimtarise (ose master) - hidroteknik, të argumentuar me diplomë universitare (kopje të vërtetuar-origjinal) kontratë të punës valide ose marrëveshje mbi angazhimin e nenshkruar e vulosur dhe e noterizuar
Nje person me pergaditje superiore (fakultet) per LEAD AUDITOR per ISO 14001 2015	Kontrate te punes, diplomuniverzitare dhe certifikat te noterizuar ne origjinal
Nje person i trajnuar per trajtimin e mbetjeve inerte	Kontrate te punes dhe certifikat te noterizuar
Nje person i trajnuar per drenazhim te dheut	Kontrate te punes dhe certifikat te noterizuar
Nje person i trajnuar per instalimin e gypave	Kontrate te punes dhe certifikat te noterizuar
5.Lista e mjeteve te punës, 1. Eskavator me kapacitet 45-48t min.1 cope 2. Eskavator me kapacitet 24-26t min.2 copë 3. Eskavator me kapacitet 16-20t min 4 copë 3. Eskavator me kapacitet 7-10t min 1 copë 4. Eskavator me kapacitet 3-5t min 2 copë 5. Greder rrafshues min 2 cope 6. Ngjeshescilindermin 2 cope 7.Lopatë ngarkuese me kapacitet 65-70 t min 1 cope 8. Kamion kiper mbi 10t min 7 copë 9. Rimorkio me peshe bartese mbi 45t 10. Çekan hidraulik qe vendoset ne eskavator 1 cope 11. Bulduzhermin 1 cope	5.Lista e mjeteve të punës (e nenshkruar dhe e vulosur),operatori ekonomik perketo automjete duhet te ofroj listen e mjeteve te punes te nenshkruar dhe vulosur ne origjinal si dëshmi kopja dokumentit te regjistrimit, libreza , Dud doganor fatur etj. Në rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet të ofroj marrëveshjen për marrjen me qira të pajisjeve. Marrëveshja duhet të jetë në emër të këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga të dyja palët dhe e noterizuar
Operatori Ekonomik duhet te këtë Gurëthyes te licencuar ne pronësi apo marrëveshje për furnizim me zhavor.	Licenca apo leja e vlefshme e lëshuar nga Agjensioni për miniera dhe minerale kopje , (marrveshja te jete e orgjinal dhe perkete projekt ose kopje e noterizuar)

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "Rahovica"- Ferizaj, lidhur me aktivitetin e prokurimit:"Shtuarja e rrugëve me zhavorr-hapja e rrugëve të reja dhe rregullimi u rrugëve të arave me zhavorr-projekt tre vjeçar" me nr.prokurimit:656-20-6690-2-1-1 iniciuar nga Autoriteti Kontraktues(AK)

Komuna Ferizaj (KF)

Certifikatat e konformitetit per fraksionet e gurit	OE duhet te ofroj certifikatat e konformitetin original ose kopje te noterizuar.
Operatori ekonomik do te kete licence per matje gjeodezike per pregaditje e elbaoratit gjeodezike, ose njemarrveshje me nje kompani gjeodezike te licencuar nga Agjencia Kdastrale e Kosoves	Licenca e vlefshme e lëshuar nga Agjencia Kdastrale e Kosoves kopje e noterizuar, (marrveshja te jete e noterizuar dhe e vertetuar nga noteri ne orgjinal dhe perkete projekt)
Operatori ekonomik duhet te ofroj deshmi se ka staf minimum 30 punetore dhe 5 puntor per mbroje nga zjarri .	Lista e stafit original e vulos dhe e neneshkruar nga operatori ekonomik te deshmuar me liste nga ATK , per puntoret per mbrotja nga zjarri kontrata te punes ose marreveshje per pune certifikatat e noterizuara

Kriteret e kerkuara nga AK-ja (per pretendimet qe ka OE ankues):

RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUES

Duke u bazuar në raportin e vlerësimit, komisioni vlerësues ka konstatuar si në vijim:
(Të përshkruhet vetëm vlerësimi i ofertës së OE ankues / ofertave, për të cilat OE ankues ka pretendime ankimore).

NUK ESHTE KRYER VLERESIMI, PER SHKAK SE ANKESA ESHTE NE KRITERE

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIMEVE TË KERKUARA NGA E EKSPERTËVE SHQYRTUES DHE / OSE TEKNIK

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP-së

(Të jepet një vlerësim se OE ankues është apo nuk është palë me interes sipas nenit 4.1.26).

VENDIMET E MËPARSHMETË PSH-së LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

- N/A

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

(Të sqarohet për rastin se pse është devijuar nga praktika e mëparshme).

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "Rahovica"- Ferizaj, lidhur me aktivitetin e prokurimit: "Shtuarja e rrugëve me zhavorr-hapja e rrugëve të reja dhe rregullimi u rrugëve të arave me zhavorr-projekt tre vjeçar" me nr.prokurimit: 656-20-6690-2-1-1 iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK)
Komuna Ferizaj (KF)

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES: nr.887/20

Pergjigje nr.1

Lidhur me pretendimin ankimor te OE ankues ne kriteret e vendosura ne FDT dhe Njoftim per kontrate si:

Menaxher i projektit – 1.Inxhinier i diplomuar i Ndertimtarise (ose master) - konstruktiv me 5 vite pervoje pune pas diplomimit i qertifikuar ne AME (Agjensioninpermenagjimin e emergjencave) dhe te ketetrajm ne sistemin e shendetit dhe siguris ne pune

Një inxhinier i diplomuar i Ndertimtarise (ose master) - konstruktiv, të argumentuar me diplomë universitare (kopje të vërtetuar–origjinal) ,kontratë të punës validereferenc si dhe CV. ose marrëveshje mbi angazhimin e nenshkruar e vulosur dhe e noterizuar Menaxheri i projekt te deshmohet me nje deklarate nga OE.

Kriteri i kërkuar mendojmë se është diskriminues dhe natyra e projektit është Shtruarja e rrugëve me zhavorr dhe hapja e rrugëve te reja – projekt tre vjeçar, kriteri i kërkuar: **Inxhinier i diplomuar i Ndertimtarise (ose master) - konstruktiv me 5 vite pervoje pune pas diplomimit i qertifikuar ne AME (Agjensioninpermenagjimin e emergjencave) dhe te kete trajnim ne sistemin e shendetit dhe siguris ne pune.**

Pra, pasi natyra e punës është Shtruarja e rrugëve me zhavorr, nuk mendojmë se eshte e nevojshme te jete Inxh.dipl.ndertimtarise – konstruktiv i certifikuar ne AME, sepse inxhinieri ne fjale nuk eshte e domosdoshme te jete i certifikuar, por mund te jete ndonjë person tjetër.

Mendojmë se ky kriter duhet te ndryshohet dhe te vendoset:

Inxhinier i diplomuar i Ndertimtarise (ose master) - konstruktiv me 5 vite përvojë pune pas diplomimit,

Kriter tjetër:

Një person i certifikuar ne AME dhe te ketë trajnim ne sistemin e shëndetit dhe sigurisë ne pune.

Pretendimi ankimor i bazuar

Pergjigje nr.2

Lidhur me pretendimin e OE ankues ne listen e mjeteve, te cila AK i ka kerkuar ne FDT dhe Njoftim per kontrate:

5.Lista e mjeteve te punës, 1. Eskavator me kapacitet 45-48t min.1 cope 2. Eskavator me kapacitet 24-26t min.2 copë 3. Eskavator me kapacitet 16-20t min 4 copë 3. Eskavator me kapacitet 7-10t min 1 copë 4. Eskavator me kapacitet 3-5t min 2 copë 5. Greder rrafshues min 2 cope 6. Ngjeshescilindermin 2 cope 7.Lopatë ngarkuese me kapacitet 65-70 t min 1 cope 8. Kamion kiper mbi 10t min 7 copë 9. Rimorkio me peshe bartese mbi 45t 10. Çekan hidraulik qe vendoset ne eskavator 1 cope 11. Bulduzhermin 1

5.Lista e mjeteve të punës (e nenshkruar dhe e vulosur),operatori ekonomik perketo automjete duhet te ofroj listen e mjeteve te punes te nenshkruar dhe vulosur ne origjinal si dëshmi kopja dokumentit te regjistrimit, librezja , Dud doganor fatur etj. Në rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet të ofroj marrëveshjen për marrjen me qira të pajisjeve. Marrëveshja duhet të jetë në emër të këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga të dyja

Raport i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "Rahovica"- Ferizaj, lidhur me aktivitetin e prokurimit:"Shtruarja e rrugëve me zhavorr-hapja e rrugëve të reja dhe rregullimi u rrugëve të arave me zhavorr-projekt tre vjeçar" me nr.prokurimit:656-20-6690-2-1-1 iniciuar nga Autoriteti Kontraktues(AK)

Komuna Ferizaj (KF)

F a q e | 10

cope

palët dhe e noterizuar

Lidhur me pretendimin ankimor ne pajisje AK te përdor kriteret minimale dhe poashtu pajisjet te cilat janë te nevojshme për pune e jo te vendos pajisje te cilat nuk kane nevojë për realizimin e projektit.

1. Eskavator me kapacitet 45-48t min.1 cope
2. Eskavator me kapacitet 24-26t min.2 copë
3. Eskavator me kapacitet 16-20t min 4 copë
4. Eskavator me kapacitet 7-10t min 1 copë
5. Eskavator me kapacitet 3-5t min 2 copë
6. Greder rrafshues min 2 cope
7. Ngjeshescilindermin 2 cope
8. Lopatë ngarkuese me kapacitet 65-70 t min 1 cope
9. Kamion kiper mbi 10t min 7 copë
10. Rimorkio me peshe bartese mbi 45t
11. Çekan hidraulik qe vendoset ne eskavator 1 cope
12. Bulduzhermin 1 cope

-Lidhur me kriteret e kërkuara AK te vendos kriteret minimale dhe jo kufizuese sepse kufizimi i pajisjes eshte diskriminues qe bie ndesh me nenin 7 te LPP-se.

Lidhur me natyrën e projektit sipas pretendimit ankimor te OE ankues, mendoj se këto pajisje jane te mjaftueshme per ekzekutimin e projektit te shpallur nga AK-Komuna Ferizaj

1. Eskavator me kapacitet min. 45 t (1 cope)
2. Eskavator me kapacitet min. 24 t(2 cope)
3. Eskavator me kapacitet min.16 t (4 copë)
4. Eskavator me kapacitet min.7 t (1 copë)
5. Eskavator me kapacitet min3t (2 copë)
8. Lopatë ngarkuese me kapacitet 65-70 t min 1 cope – kjo pajisje mendojmë se eshte panevojshme sepse kjo pajisje perdoret vetëm ne fabrika dhe mendojmë se eskavatori min.45 ton eshte e mjaftueshme perkete natyre projekti sepse ka te beje me mirëmbajtje te rrugëve dhe jo me gërryerje
9. Kamion kiper min.10 t (7 cope)

Pajisjet qe mendojmë se lidhen mjaftueshëm me natyrën e projektit jane:

6. Greder rrafshues min 2 cope
7. Ngjeshescilindermin 2
10. Rimorkio me peshe bartese mbi 45t
11. Çekan hidraulik qe vendoset ne eskavator 1 cope
12. Bulduzhermin 1 cope

AK e ka lenë mundësi per marrëveshje apo marrjen me qera te pajisjeve

Në rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet të ofroj marrëveshjen për marrjen me qira të pajisjeve. Marrëveshja duhet të jetë në emër të këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga të dyja palët dhe e noterizuar.

Pretendimi ankimor i OE ankues pjeserisht i bazuar

Pergjigje nr.3

Lidhur me pretendimin ankimor te OE ankues: "NJE PERSON I TRAJNUAR PER INSTALIMIN E GYPAVE".

-Lidhur me pretendimin ankimor te OE ankues, mendoj se pasi qe natyra e punës nuk eshte ujësjaellës apo

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "Rahovica"- Ferizaj, lidhur me aktivitetin e prokurimit: "Shtruarja e rrugëve me zhavorr-hapja e rrugëve të reja dhe rregullimi u rrugëve të arave me zhavorr-projekt tre vjeçar" me nr.prokurimit:656-20-6690-2-1-1 iniciuar nga Autoriteti Kontraktues(AK)

Komuna Ferizaj (KF)

kanalizim te mos vendosen kritere te cilat diskriminojnë por nëse AK e sheh te arsyeshme te precizoj llojin e trajnimit dhe llojin e gypave qe eshte i trajnuar per instalim.
Pra pretendimi i OE ankues eshte pjeserisht i bazuar

Pergjigje nr.4

Lidhur me pretendimin ankimor te OE ankues:

NJE PERSON ME PERGATITJE SUPERIORE (LEAD) AUDITOR I CERTIFIKUAR ME 14001: 2015

-Lidhur me pretendimin ankimor te OE ankues, ky kriter mendoj se pari te vlerësohet nga AK se çfarë e lidh me natyrën e projektit dhe sipas natyrës ky person eshte i panevojshëm ne kete projekt andaj te hiqet dhe te mos ngarkohen OE , sepse ky kriter eshte favorizues dhe diskriminues.

Mendoj se ky kriter eshte i panevojshëm dhe duhet te hiqet si kriter per kete projekt, sepse nuk eshte e natyres se punes.

Pretendimi ankimor i bazuar

Pergjigje nr:5

Lidhur me pretendimin ankimor te OE ankues se: "Operatori ekonomik duhet te ofroj deshmi se ka staf minimum 30 punetore dhe 5 puntorper mbroje nga zjarri .

Sic pretendon OE ankues, se te ky kriter 5 punetoreper mbrojtje nga zjarri, AK duhet te kete parasysh se natyra e projektit eshte Shtruarja e rrugëve me zhavorr qe nuk lidhet me natyrën e projektit dhe ne projekte te ndërtimit nevojiten këta punëtor peraryse se ne objekte jane te parapara shkallet emergjente dhe mendoj se pasi qe natyra e projektit nuk eshte ndërtim i larte, por eshte shtruarje e rrugëve dhe hapje e rrugëve te reja, ky kriter eshte i panevojshëm dhe duhet te hiqet .

Pretendimi ankimor i bazuar ne kete pikë.

SQARIM:

Pra, AK duke përdorur kritere diskriminuese ben shkeljen e LPP-se, konkretisht nenin 1,6,7 ,51 dhe 69.8 te LPP-së dhe nenin 18.9 te RrUOPP-së .

Pra, bazuar ne pretendimin e OE ankues, mendojmë se pretendimet jane te bazuar dhe kjo ndikon qe te diskriminohen shumë OE dhe te favorizohet nje OE, sipas nenit 18.9 te RrUOPP-së.

Rekomandojme AK-ne, qe te ndryshohen procedurat apo kriteret e përzgjedhjes permes formularit standard per korrigjimin e kritereve, dhe te vendosen kritere te cilat jane te matshme dhe lidhen me natyren e kontrates.

MENDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura (përgjigjet e dhëna me larte), eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që AK te bej ndryshimin e kritereve permes formularit standard per korrigjimin e gabimeve dhe te respektoj nenin 7 te LPP-se, Nenin 51 te LPP-se, dhe nenin 18.9 te RrUOPP-së.

Raporti i ekspertizës t'i dorëzohet:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| - Autoritetit Kontraktues | - Komuna Ferizaj |
| - Panelit Shqyrtues | - OSHP. |
| - OE ankues | - OE. "Rahovica Commerce"- Ferizaj |

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "Rahovica"- Ferizaj, lidhur me aktivitetin e prokurimit:"Shtruarja e rrugëve me zhavorr-hapja e rrugëve të reja dhe rregullimi u rrugëve të arave me zhavorr-projekt tre vjeçar" me nr.prokurimit:656-20-6690-2-1-1 iniciuar nga Autoriteti Kontraktues(AK)

Komuna Ferizaj (KF)