Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY

Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
Genc Zogaj	**26.10.2023**	**28.10.2023**	**2023/0805**

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 17.10.2023, OE “MEDIATECH & PRINT SH.P.K.”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 2023/0805, kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë OE “Pattern SH.P.K.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Furnizim me pajisje telekomunikuese” me nr. të prokurimit: "40800-23-8779-1-3-6", iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT.Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedur? t? hapur, negocuar, kufizuar, lloji i kontrat?s: pun?, furnizim, sh?rbim, vlera e parashikuar e kontrat?s: xx,xxx €.Nëse është e përsëritur ankesa, të shënohet se lidhur me këtë lëndë është nxjerr një vendim i mëparshëm i OSHP - së, më Nr. 2023/0805 i dt:17.10.2023.Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

Neni 1 Qellimi

Neni 6 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti

Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi

Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve

Neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontratës

Neni 72 Dokumentacioni dhe informacioni shtese

OE ankues ne ankesen e tij te paraqitur prane OSHP-se pretendon se eshte eliminuar pa te drejte nga procedura e prokurimit ne fjale mbi te cilen pervec qe nuk ka ofruar pretendime ankimore te qarta, gjithashtu edhe nuk ka ofruar fakte se i ka plotesuar kerkesat e tilla te kerkuara me dosje te tenderit.

KRITERET PËR VLERËSIM

4	Mbajtës lëvizës për TV	Maximum load (kg): 100 VESA: 200x200 - 1000x600 Vertical tilt: +5°/ -10° For curved screens: No Cable management: Yes Detachable VESA plate: No Color: Black Material: Steel/Plastic Dimensions (mm): 1350x683x2325 Surface finish: Powder coating Mount type: LCD/LED TV mobile floor stand Height adjustment: Yes, 1340-1660 mm Screen rotation: No Shelf dimensions (mm): 430x335 Shelf load (kg): 5 Shelf height adjustment: Yes

Keto jane pjese nga specifikat te cilat i ka kerkuar AK ne Dosjen e tenderit ne fjale.

RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

B58 - NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES'

Sipas Nenit 43.7 dhe 44.2 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ te Prokurimit Publik

Titulli i kontratës: Furnizim me pajisje telekomunikuese

Nr. i prokurimit [2]	40800-23-8779-1-3-6
Nr i brendshëm	40800-23-025-136

Nr.	Emri dhe adresa Operatorëve Ekonomik pjesëmarrës	Vlera totale e ofertave[3]
1.	ARITECH	5,226.00 €
2.	MEDIATECH & PRINT SH.P.K	2,780.00 €
3.	"INFINITT" SH.P.K.,	4,380.00 €
4.	Pattern SH.P.K.,	4,375.00 €
5.	ROA Consulting SH.P.K.	3,950.00€

Rezultati i aktivitetit te prokurimit:
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë **shpërblen** me kontratë operatorin ekonomik **Pattern SH.P.K.** në vlerë totale të ofertës **4,375.00 €** (me fjale: Katërmijë e treqindeshtatëdhjetepesë euro). *Të injorohet B58 Njoftimi mbi vendimin e autoritetit kontraktues i datës 04/10/2023 sepse çmimet të cilat janë shënuar janë pa TVSH pra është gabim teknik.*

INFORMACIONET SHTESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - **MEDIATECH & PRINT SH.P.K.**

Pergjigje ne pretendimet ankimore te OE ankues "MEDIATECH & PRINT" shpk;

OE ankues pretendon se eshte eliminuar pa te drejte kur AK i ka dhene sqarimet e eliminimit duke saktesuar se ne Dosje te tenderit eshte kerkuar Mbajtes per Televizor i dyshemese me peshe mbajtese maksimale 100kg kurse OE ankues ka ofertuar ne katalogun e tij mbajtesin levizes per montim ne mur. Eksperti ka shqyrtuar dokumentacion te cilen OE ankues e ka dorezuar me rastin e aplikimit per kete procedure prokurimi dhe ka pare qe ne katalog behet fjale per mbajtes levizes te murit dhe jo te dyshemese ashtu sic eshte kerkuar me DT. Pra, ne foton ne vijim jane kerkesat e AK ne dosje te tenderit:

4	Mbajtës lëvizës për TV	Maximum load (kg): 100 VESA: 200x200 - 1000x600 Vertical tilt: +5°/ -10° For curved screens: No Cable management: Yes Detachable VESA plate: No Color: Black Material: Steel/Plastic Dimensions (mm): 1350x683x2325 Surface finish: Powder coating Mount type: LCD/LED TV mobile floor stand Height adjustment: Yes, 1340-1660 mm Screen rotation: No Shelf dimensions (mm): 430x335 Shelf load (kg): 5 Shelf height adjustment: Yes

kurse operatori ankues ka ofertuar me kete produkt:

MBAJTESE TV SBOX PLB-3646-S | LEVIZESE 37"-80" 40KG



Barkodi	0616320530198
Modeli i Produktit	MBAJTESE TV SBOX PLB-3646-S | LEVIZESE 37"-80" 40KG
Për madhësi të ekranit	37" deri 70"
Pesha	Deri 40KG
Materiali	Metal
Per ekran te lakuar	Yes
Formati	Lëvizëse
Gjerësia	464

Pra, sic edhe shihet ky pretendim eshte i PA BAZUAR ngase pervec se nuk eshte plotesuar kerkesa per mbajtes televizori te dyshemese poashtu nuk eshte plotesuar edhe pozicioni tjeter specifikues ai i cili thote qe pesha mbajtese duhet te jete deri ne 100kg, te cilen OE ankues e ka ofertuar me vetem deri ne 40kg sic shihet edhe ne katalogun e tyre, detaj te cilin komisioni vleresues nuk e ka pershkruar ne letren derguar operatorit.

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye:

- Gjatë ekzaminimit vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve lidhur me kërkesat në specifikacionin teknik të dosjes se tenderit gjegjësisht aneksi 1 nuk e keni plotësuar kërkesën e specifikacionit teknik numër 4 Mbajtës lëvizës për TV sepse në specifikacionin teknik e keni paraqitur mbajtësin për vendosje në muri të TV-së e ndërsa në specifikacion teknik në dosjen e tenderit është kërkuar të jetë "Mount type: **LCD/LED TV mobile floor stand"**

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues MEDIATECH & PRINT te refuzohet si e pabazuar.

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT**
- Panelit Shqyrtues – OSHP
- OE ankues – **MEDIATECH & PRINT SH.P.K.**

Genc Zogaj