



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

 Visar Basha eks. Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit 16.12.2020	Data e dorëzimit të raportit 22.10.2020	Nr. i lëndës: 1091/20
Mentor Shala eks. Teknik 			

1.BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 12.12.2020, OE “VLERA” SH.P.K Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 1091/20, kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë OE “DDD.SH.P.K.” lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Dezinfektimi i objekteve për nevojat e Komunës së Prishtinës”, me nr. të prokurimit: 616-20-3281-2-2-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK)- “KK -PRISHTINË”

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës kontrat publike korniz –Funizim vlere e parashikuar e kontratës 73 000,00 €

Data e njoftimit për kontratë 30.06.2020,

Data e hapjes së ofertës 05.10.2020.

Data e njoftimit AK-së 26.11.2020.

Data e kërkesës për rishqyrtim 30.11.2020.

Data e vendimit mbi refuzim të kërkesës për rishqyrtim 03.12.2020.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

2. PRETENDIMET ANKIMORE

Neni 1: Qellimi

Neni 6: Ekonomiciteti dhe Efikasiteti

Neni 7: Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi

Neni 59: Egzaminimi, vleresimi dhe krahasimi i tendereve. Neni 69: Aftesia teknike dhe profesionale.

Neni 60: Kriteret për dhenje të kontratës. Neni 66 : Përshtatshmëria Profesionale

Me datë 26.11.2020 kemi pranuar përmes platformës E-prokurimi Njoftimin mbi vendimin e AK , ku komisioni i vleresimit na ka eliminuar për keto arsyeje:

1. “OE nuk sjellur deshmë të paisjet tona kanë sperkatje 5-50 mikron dhe 5-30 mikron”

2. “OE nuk ka sjellur deshmë për 5 pompa motorike LV”.

3. “OE ka sjellur vetëm një ISO certifikatë, mirpo nuk ka ofruar deshmë të kërkuara nga AK Certifikatën e analizave dhe MSDS të produktit që do të përdoret”.

Pas leximit të arsyjeve për eliminim konstatuam që komisioni i vleresimit as që i ka shfletuar dokumentet tona duke na diskriminuar me apo pa qellim.

Përpos mos përfilljes së Ligjit për Prokurim Publik në këtë Vendim dyshohet se ka shkelje të rënda edhe të veprës penale nga AK respektivisht nga komisioni i vleresimit.

Me datë 02.11.2020 kemi pranuar B47 Letër Standarde të kërkesës për sqarimin e tenderit ku na është kërkuar sqarimi i shumicës prej pikave të tenderit ,deshmë për 5 pompa LV , specifikacioni i paisjeve për mikronat si dhe MSDS.

Me datë 05.11.2020 kemi dorëzuar “Letër Sqarimin” për pikat e kërkuara edhe pse njëherit AK i ka pasur të gjitha keto në dosjen që e kemi dorëzuar në fillim.

Për pikën e lartë cekur si pika 1 : OE nuk ka sjellur deshmë të paisjet tona kanë sperkatje 5-50 mikron dhe 5-30 mikron”

Në në dosjen tonë të tenderit tek Lista e Paisjeve kemi dorëzuar faturat për paisjet e lartë cekura, fatura nr.113 kurse në letër sqarimin e kërkuar nga AK kemi bashkangjitur edhe specifikat që paisjet tona kanë sperkatje 5-50 mikron dhe 5-30 mikron.

Për pikën 2 : “OE nuk ka sjellur deshmë për 5 pompa LV”.

Deshmë për 5 pompa motorike LV i gjeni tek Lista e Paisjeve ,fatura 401102 nga Agromarket kodi i Produktit 38107 (Sperkatëse Motorike DM) ,gjithashtu të bashkangjitur janë edhe fotografitë e produktit.

Për pikën 3 : OE ka sjellur vetëm një ISO certifikatë, mirpo nuk ka ofruar deshmë të kërkuara nga AK Certifikatën e analizave dhe MSDS të produktit që do të përdoret”: Deshmë të gjeni tek “12.ATESTET,ANALIZAT.MSDS,CERTIFICATAT.”

Në kemi ofruar të gjithë dokumentacionin e kërkuar, duke filluar nga Atestet, certifikatat e analizave ,MsdS të produktit që do të përdoren si dhe 2 certifikatat e ISO standardeve të produkteve që do të përdoren. (ashtu siq janë kërkuara në dosje të tenderit)

Në si profesionist të kësaj lëmie me përvojë shumë vjeqare në këtë fushë dhe me ekspert adekuat të kësaj fushë duke filluar nga Doktor shkencë në fushën e Mjedisit , Epidemiolog, Dr.Veterinar,Teknik Sanitar etj jemi bindur që komisionet e vleresimit as që janë në dijeni se qka janë dokumentet e kërkuara.

Ne kemi bashkangjitur secelin prej tyre veq e veq dhe i kemi ndare ne ate menyre qe te kuptohen sa me lehte nga komisioni i vleresimit, por nga pergjigjja e dhene verehet as dokumentet tona as qe jane egzaminuar.

Janë absurde arsyet e eliminimit sepse kemi ofruar te gjitha dokumentet e kerkuara ku specifikohet qe aparatura ka sperkatje 5-50 mikron dhe ku dihet qe pompat elektrike ULV kane sperkatje 5-50 mikron. ("mikronat" jane madhesia matese e grimcave qe dalin nga aparati i ULV.)

Ne me daten 30.11.2020 kemi bere Kërkesë për rishqyrtim ne AK dhe me date 03.12.2020 kemi marrur vendimin per refuzim ne ankeses per arsyet e ngjajshme :

"paisjet nuk jane sipas specifikave te kerkuara nga AK "

Pastaj per pretendimin 2 per msds ak ka dhene pergjigje si me posht :

Dokumenti i msds dhe certifikata e analizave te preparatit eshte i sakt, mirpo preparati i paraqitur nga ju nuk i ploteson kerkesat e aneksit 1, pasi qe nuk eshte ne perberjen e kerkuar".

Ne Aneksin 1 te Dosjes se tenderit jane percaktuar se me cfare preparati te dezinfektohet dhe te bashkangjiten dokumentet e tij si me posht:

Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

Përbërja aktive e dezinfekuesve:

- 3,35g Didecyldimethylammoniumchlorid, 3,35g Quaternary ammonium, benzyl-C12-C16-alkyldimethylchlorid, 3,3g Quaternary ammonium, C12-14-Alkyl [(ethylphenyl) methyl] dimethyl-, Chloride, Isopropanol.
- Ose,
- 3.33 g Didecyldimethylammoniumchloride, 6.66 g alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid.
- 3.4 g Didecyldimethylammonium chloride, 3.4 Quaternary aminium compound benzyl-C12-C16-alkyldimethylchlorid, 3.2 Quaternary aminium compound benzyl-C12-C14 Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-, Chloride, Alcool.
- Hydrogen Peroxide 38.5% Peroxyacetic Acid 14% Octanoic Acid 5.3%
- Hydrogen Peroxide 3.30% Didecyldimethyl ammonium carbonate 2.0-4.0% Didecyldimethyl ammonium bicarbonate 1.38%
- Hydrogen peroxide, 22.0% Peroxyacetic acid, 15.0%
- Peroxyacetic Acid ,15% Hydrogen Peroxide, 10%

VRËJTJE: OE duhet të cekë cilin dezinfektantues do të përdorë dhe për atë dezinfektantues duhet që të sjellë dokumentacionin percjelles si ne vijim:

o Certifikatën e analizave

o MSDS

o Prodhuesi duhet të jetë me ISO certifikatë

Menyra e dezinfektimit sipas nevojave dhe kërkesës nga autoriteti kontraktues 24/7 .

Afati i kryerjes se shërbimeve eshte 2 dite nga dita e pranimit te urdherit ng personi i autorizuar i AK-es.

Ne si Kompani kishim vendosur qe te perdornim keto produktet :

- Peroxyacetic Acid ,15% Hydrogen Peroxide,10%

Produktete keto te paraqitura ne aneksin 1 .

Ne i kishim bashkangjitur te gjitha dokumentet e nevojshme te produktit , MSDS, CERTIFIKATEN E ANALIZAVE, dhe CERTIFIKATEN E ISO STANDARDEVE TE KOMPANISE. AK ne vendimin e fundit te dates 03.12.2020 thote qe produktet qe jane paraqitur nga ne, nuk ploteson kerkesat e kerkuara ne aneksin 1 .(ME larte kam cekur kerkesat e aneksit 1, ku eshte i njeiti produkt i kerkuara nga ana e AK dhe te njejtat dokumente te kerkuara nga ata,msds, certifikaten e analizave,dhe iso standardeve) AK nuk ka mundur qe te gjeje asnje arsye te vertete per te na eliminuar dhe nga panjohurit e tyre per dokumentet e produktit nxerrin si vendim qe produktet tona nuk plotesojn kerkesat e aneksit 1 . Ak ne kete procedur te prokurimit ka vepruar kundrejt nenin 1 ,6,7,59,60 te LPPK-së duke na trajtuar si te pabarabarte me tenderuesin tjeter qe eshte rekomanduar per kontrat duke na diskriminuar dhe duke mos i vleresuar drejt dokumentet tona. Njeherit AK ka rekomanduar tenderuesin me cmimin me te larte duke mos vepruar drejt dhe ne harmoni me Nenin 60, ku si kriter i dhenjes se kontrates ka qene : Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te ulet .

Gjate shoshitjes se Dokumentacionit te Kompanise se rekomanduar per kontrat perveq qe eshte shume me i shtrenjte se Kompania jone , kjo kompani nuk ka arritur qe ti plotesoj shumicen e kerkesave qe jane kerkuar nga AK. (te gjitha te cekura me poshte)

Me datë 27.11.2020 kemi marrur Dokumentacionin e Kompanisë se rekomanduar per kontrat DDD.SH.P.K. permes usb, dhe kemi hasur ne shume leshime me apo te pa qellimta qe i ka bere komisioni i vleresimit. Perpos qe kjo kompani ka ofruar cmim shume me te shtrejte se kompania jone ata do te duhet te shpalleshin te pa pergjegjshem per keto arsyeje : 1. Kompania ne fjale DDD.SH.P.K. nuk posedon Certifikaten e Analizave te Produktit , vetem MSDS-në. 2. Kompania ne fjale ka ofruar vetem nje Pomp elektrike ULV elektrostatische 5-50 micron permes fatures nr.19-SHV01-001-1682 kurse paisjet tjera jane Nebulizator dhe Pompa ULV qe vendosen ne veture per Dezinsektim Hapsinor qe fare nuk jane kerkuara ne dosje. 3. Kompania ne fjale ka ofruar 2 certifikata te kompanise te Iso standardeve te kerkuara ne dosje , por per asnjeren nga ato nuk kemi gjetur qe egzistojn ose qe jane valide, praktikisht kjo kompani ka ofruara Dokumente fallco sepse ne web-faqen e shkruar ne certifikate per te vertetuar validitetin e tyre dhe egzistencen e tyre del qe kompania DDD.SH.P.K nuk i posedon kete certifikate. Per secilen certifikate te Iso standardeve mund qe te vertetohen ne internet egzistenca e tyre permes linqeve qe i ofron kompania e cila e ka leshuar certifikaten.

Linqet:

<http://www.qeccert.com/ClientRpt1.aspx>

<https://qec-malaysia.com/certificate-validation/>

Permeses ketyre linqeve te Kompanise kompanise qe leshon ISO standardet nuk figuron qe kjo kompania eshte e paijsur me certifiakata ISO. Ju ftojme qe te njejtin verifikim ta beni edhe ju, (permes emrit te Operatarit dhe numrit te Certifikates. Ne po ju bashkangjesim linqet ku edhe ju si Organ Shqyrtues i prokurimit mund ti vertetoni dhe te bindeni qe keto certifikate jane fallco . Gjithashtu po ju bashkangjese

edhe deshmit per kete pike.



UKAS accredited and other
Certification Services

[Home](#) [About Us](#) [Certificate Validation](#) [Client & Auditor Access](#) [Certifi](#)

Certificate Validation

Search:

Company Name

N SH P. D.D.D

Search

Clear



UKAS accredited and other
Certification Services

[Home](#) [About Us](#) [Certificate Validation](#) [Client & Auditor Access](#) [Certification](#) [Cont](#)

Certificate Validation List

No Records Found

← → ↻ Not secure | qecert.com/ClientRpt1.aspx



(8000) 534 335

[HOME](#) [ABOUT](#) [CERTIFICATIONS](#) [PROCESS](#) [APPLY ONLINE](#) [CLIENTS](#) [CONTACT](#)

Clients

Kindly enter CERTIFICATE NUMBER and hit enter.

Certificate No.	Below Type Certificate Number
QEC 0892801N7510	
SUBMIT	

SEARCH RESULTS

No Records Found. Total Calls Displayed: 0

USEFUL LINKS

- [ABOUT US](#)
- [PROCESS](#)
- [APPLY ONLINE](#)
- [CLIENTS](#)

CERTIFICATIONS

- ISO 9001 - Quality Management System
- ISO 14001 - Environmental Management System
- ISO 27001 - Information Security Management System
- ISO 22301 - Business Continuity Management System
- OHSAS 18001 - Occupational Health & Safety Management System

CONTACT US

ADDRESS: TF14, Arch Arcade, Munshipuliya, Indira Nagar,
Lucknow - 226016, India
PHONE: (+91) 8699693131
EMAIL: info@qecert.com

4.Kontratet qe kjo kompani ka bere me OE –tjere ne kete rast me Truly Nolen jane te pa noterizuar, praktikisht te pavlefshme.

Kerkojm nga Organi shqyrtues i prokurimit perkatesisht paneli shqyrtues dhe nga Ekspertet Shqyrtues profesionist qe te marrin :

Vendim

Aprovohet si e bazuar ankesa e OE "Vlera Sh.P.K"
Anulohet Vendimi i AK per dhenjen e Kontrates.

1. FAKTET E RASTIT TË RËNDËSISHME PËR PRETENDIMET

III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:

Kërkesa 1 Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Ligji nr 04 L-42. LPP mund të shkarkohet nga <http://krpp.rks-gov.net>

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Evidenca 1 Një deklaratë e shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën në Aneksin 2. Dëshmitë lidhur me kërkesat e pranueshmërisë do të kërkojnë nga tenderuesi të cilit autoriteti kontraktues ka ndër mend që t'ia jap kontratën. Këto dokumente duhet të dorëzohen

nga tenderuesi para dhënies së kontratës. Në rast të dështimit të dorëzimit të këtij dokumenti, tenderi në fjalë do të refuzohet. Dokumentet të cilat do të kërkojnë si dëshmi për përmbushje të kërkesave të pranueshmërisë janë me se vijon a. Për situatën referuar pikës 6.2 [a,b, c,d, e dhe f] dhe pikës 6.3 [a,b dhe d], vërtetimi i lëshuar nga gjykata kompetente apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit. b. Për situatën referuar pikës 6.3 [h (kontributi i sigurimit social), i dhe k] certifikate të lëshuar nga autoriteti kompetent apo operatori publik që një situatë e tillë nuk ekziston. c. Për situatën referuar pikës 6.3 [h (tatimit)], vërtetimi i lëshuar nga Administrata Tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është delikuent (shkelës) në pagesën e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit [para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës]

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:

1.Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit

2.Certifikata e numrit fiskal

3. Certifikata e TVSH-se

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1.Certifikata e regjistrimit të biznesit – kopje

2.Certifikata e numrit fiskal-kopje

3. Certifikata e TVSH-se -kopje

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:

1.Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka kryer shërbime të ngjashme gjatë tri viteve të fundit(nga data e publikimit të këtij Njoftimi) në vlerë minimale 70.000 euro.

2. OE duhet të dorëzojë licencën e leshuar nga MBPZHR për përdorimin e preparateve dhe kryerjen e shërbimeve për DDD brenda territorit të Republikës së Kosovës

3.OE duhet të jetë i certifikuar me standardet ISO 9001 2015 për cilësinë e shërbimeve të DDD nga një kompani e licensuar-të preznetohet licenca e kompanisë

4.OE duhet të jetë i certifikuar me standardet ISO 14001 2015 për cilësinë e shërbimeve të DDD nga një kompani e licensuar-të preznetohet licenca e kompanisë

5. Një epidemiolog të diplomuar me së paku një vit përvojë pune

6. **Nuk aplikohet**

7. **Nuk aplikohet.**

8. Operatori Ekonomik duhet të posedojë mjete, stabilimetet dhe pajisjet teknike që janë të domosdoshme për realizimin e projektit –ULV Elektrostatike – min. 3 copa me sperkatje 5-50 mikron , - Pompa dore profesionale Nebulizator elektrik dore me sperkatje 5-30 mikron – min. 2 copa, - Pompa motorike LV – 5 copa - Automjete të pershtatshme për këto aktivitete - 3 copa

9.OE-ik duhet të përdor dezinfektuesit adekuat për eliminimin e Covid -19 , me përberje të paraqitur në Aneksin 1

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1.Operatori ekonomik duhet të plotësojë një listë të kontratave të realizuara, duke plotësuar Aneksin 6 të Dosjes së Tenderit ku duhet saktësuar titullin e kontratës, shumën e kontratës, datën e fillimit dhe datën e përfundimit dhe përfituesin, si dhe listës të bashkëngjiten referencat ose certifikatat për kryerje të shërbimeve.

2.Kopjen e licences valide të leshuar nga MBPZHR për përdorimin e preparateve dhe kryerjen e shërbimeve për DDD

3.Kopjen e certifikates valide ISO 9001 2015 në emër të OE-ik

4.Kopjen e certifikates valide ISO 14001 2015 në emër të OE-ik

5.Për epidemiologun kopjen e diplomës universitare(Ku deshmon se personi në fjalë ka të kryer fakultetin e mjeksisë), certifikatën e specializimit në lëminë e epidemiologjisë(ku deshmon se ka të kryer specializimin në lëminë e Epidemiologjisë) CV dhe kontratën për marrëdhënie pune ose marrëveshjen mbi angazhimin për këtë projekt.

6. **Nuk aplikohet**

7. **Nuk aplikohet.**

8.Të deshmohet pronësia me faturë të blerjes, libere të qarkullimit të automjeteve,DUD doganor ose kontratë të marrjes me qira për këto aktivitete.

9. Atestet, certifikata e analizës për dezinfektim me fokus kundër Covid -19 ,fatura e blerjes ose marrëveshja për furnizim

Aneksi 1

Specifikimi teknik me date 02.09.2020 Përbërja aktive e dezinfekuesve:

- 3,35g Didecyldimethylammoniumchl orid, 3,35g Quaternary ammonium, benzyl-C12-C16-alkyldimethylchlorid, 3,3g Quaternary ammonium, C12- 14-Alkyl [(ethylphenyl) methyl] dimethyl-, Chloride, Isopropanol.
- Ose, • 3.33 g Didecyldimethylammoniumchl oride, 6.66 g alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchl orid.
- 3.4 g Didecyldimethylammonium chloride, 3.4 Quaternary aminium compound benzyl- C12-C16-alkyldimethylchlorid, 3.2 Quaternary aminium compound benzyl-C12-C14 Alkyl[(ethylphenyl)methyl]di methyl-, Chloride, Alcool.
- Hydrogen Peroxide 38.5% Peroxyacetic Acid 14% Octanoic Acid 5.3%
- Hydrogen Peroxide 3.30% Didecyldimethyl ammonium carbonate 2.0- 4.0% Didecyldimethyl ammonium bicarbonate 1.38%
- Hydrogen peroxide, 22.0% Peroxyacetic acid, 15.0%
- Peroxyacetic Acid ,15% Hydrogen Peroxide, 10%

VRËJTJE: OE duhet të cekë cilin dezinfektantues do të përdorë dhe për atë dezinfektantues duhet që të sjellë dokumentacionin

percjelles si ne vijim:

o Certifikatën e analizave

o MSDS

o Prodhuesi duhet të jetë me ISO certificate Menyra e dezinfektimit sipas nevojave dhe kërkesës nga autoriteti kontraktues 24/7 . Afati i kryerjes së shërbimeve është 2 dite nga dita e pranimit të urdherit nga personi i autorizuar i AK-es.

4. RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUES

Komisioni vlersimit konstaton se për këtë tender janë dorëzuar 5 oferta dhe jep sqarimet si në vijim: OE –ik Dezinfektimi profesional- ky tenderues duhet të jetë i pa suksesshem i eliminuar duke u bazuar në ankesat e cekura më poshtë

Kërkesa 1. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka kryer shërbime të ngjashme gjatë 3 viteve të fundit (nga data e publikimit të këtij njoftimi) në vlerë minimale 70000 Euro.

Dëshmia: 1. Operatori ekonomik duhet të plotësojë një listë të kontratave të realizuara, duke plotësuar aneksinë 6 të dosjes së tenderit ku duhet saktësuar titulli i kontratës, shumën e kontratës, datën e fillimit dhe datën e përfundimit dhe përfituesin si dhe listën e bashkëngjitur referencat ose certifikatat për kryerjen e shërbimeve.

Ndërsa OE –ik ka dorëzuar listën e kontratave të realizuara gjatë tri viteve të fundit, mirëpo nga kjo listë komisioni i vlersimit ka pranuar vetëm 2 kontrata të cilat janë realizuara para publikimit të njoftimit për kontratë në përputhje me kërkesën e parashtruar në dosjen e tenderit AK ka marrë parasysh vetëm dy kontrata të cilat e arrijnë vlerën 9.000,00 E ndërsa kërkesa e AK ka qenë 70.000,00.

Kërkesa 6 Operatori ekonomik duhet të posedojë mjete, stabilitetet dhe pajisje teknike që janë të

domosdoshme per realizimin e projektit

- ULV elektrostatiqe –min. 3 copa me sperkatje 5-50 mikron,
- Pompa dore profesionale Nebulizator elektrik dore me sperkatje 5-30 mikron – min. 2 copa,
- Pompa motorike LV – 5 copa
- Automjete te pershtatshme per kete aktivitet – 3 copa

Deshmia: te deshmohet pronesia me fature te blerjes, libreze te qarkullimit te automjeteve, DUD doganor ose kontrate te marrjes me qera per kete aktivitet.

Ndersa OE –ik nuk ka dorezuar listen apo deshmit qe deshmon se i posedon: ULV elektrostatiqe-min 3 copa me sperkatje 5-50 mikron, pompa dore profesionale Mebulizator elektrik dore me sperkatje 5-30 mikron – min. 2 copa dhe pompa motorike LV – 5 copa. Per pajisjet ju keni dorezuar 3 automjete megjithate pajisjet jane ne emer te kompanise Zuka . Me qene se nuk keni konkuruar si konzercium, nuk keni dorzuar as kontrate te marrjes me qera te cilat deshmi do te mund te ju kerkohej ne perputhje me nenin 72 te LPP-se sikur ti plotesonit kerkesat tjera.

Kerkesa 7 OE-ik duhet te perdor dezinfektuesit adekuat per eliminimin e covid-19, me perberje te paraqitur ne Aneksin1 Deshmia: Atestet, certifikata e analizes per dezinfektim me fokus kunder covid-19, fatura e blerjes ose marrveshja per furnizim.

OE-ik nuk ka dorzuar specifikim teknik per preparation ne perputhje me aneksin 1 te dosjes te tenderit, nuk ka dorzuar atestet, certifikaten e analizes.

OE-ik vlere ky tenderues eshte i pa suksesshme i eliminuar duke u bazuar ne ankesat e cekura me poshte

1.kerkesa6 Operatori ekonomik duhet te posedoj mjete stabilimetet dhe pajisjet teknike qe jane te

Pajisjet jane kerkuar

ULV elektrostatiqe – min. 3 copa me sperkatje 5-50 mikron,

Pompa dore profesionale mebulizator elektrik dore me sperkatje 5-30 mikron – min. 2 copa,

Ndersa OE ne deshmite e pajisjeve te cekura me lart nuk jane te cekura mikronat

OE nuk ka deshmuar deshmi te mjaftueshme per pompat LV 5copa.

2. Kerkesa 6 ka qen qe OE-ik duhet te perdor dezinfektuesit adekuat per eliminimin e covid -19 me perberje te paraqitur ne aneksin 1. Deshmi: asetet, certifikata e analizes per dezinfektimin me fokus covid-19, fatua e blerjes ose marrveshja per furnizim ne perputhje me nenin 72 te LPP-se kerkojme qe te dorzohen: asetet, certifikata e analizes dhe MSDS

OE ka ofruar vetem nje ISO certifikate mirpo nuk ka ofruar deshmi te kerkuar nga AK certifikaten e analizes dhe MSDS.

OE-ik Lulzim Ktanolli – ky tenderues duhet eshte i paskusksesshem i eliminuar duke u bazuar ne ankesat e cekura me poshte

1.Kerkesa 6 OE duhet te posedoj mjete stabilimetet dhe pajisjet teknike qe jane te domosdoshme per realizimin e projektit

-ULV elektrostatiqe – min3 copa me sperkatje 5-50 mikro,

-Pompa dore profesionale Mebulizator elektrik dore me sperkatje 5-30 mikron – min. 2 copa,

-Pompa motorike LV – 5copa

-Automjete te pershtatshme per kete aktivitet – 3copa

Deshmia: te deshmohet pronsia me fature te blerjes, libreze te qarkullimit te automjeteve, DUD doganor ose

kontrate te marrjes me qera per kete aktivitet.

OE nuk ka dorezuar dokumente per pajisjet pronsia dhe afaturat e blerjes per pajiseve: ULV elektrostatiqe dhe pompa dore profesionale Mebulizator elektrik dore me sperkatje pa mikrona.

2.Aneksi1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

Kerkesa e AK: OE duhet te ceke cilin dezinfektantues do te perdor dhe per ate dezinfektantues duhetqe te sjell dokumentacionin percjelles si ne vijim

- Certifikaten e analizave
- MSDS
- Prodhuesi duhet te jete me ISO certifikate

Menyra e dezinfektimit sipas nevojave dhe kerkeses nga autoriteti kontraktues 24/7.

Afati i kryerjes se sherbimeve eshte 2 dite nga dita e pranimi te urdherit nga personi i autorizuar i AK-se OE nuk posedon certifikaten e analizave dhe MSDS

OE-ik Samirja – ky tenderues duhet eshte i pasuksesshem i eleminuar duke u bazuar ne ankesat e cekura me poshte

1.Kerkesa ka qene 6 operatori ekonomik duhet te posedoj mjete, stabilimetet dhe pajisjet teknike qe jane te domosdoshme per realizimin e projektit

-OLV elektrostatiqe –min. 3copa me sperkatje 5-50 mikron

-Pompa dore profesionale, mebulizator elektrik dore me sperkatje 5-30 mikron –min. 2copa,

-Pompa motorike LV -5copa

- Automjete te pershatshme per kete aktivitet – 3 copa

Deshmia: te deshmohe pronsia me fature te blerjes, librez te qarkullimit te automjeteve, DUD doganor ose kontrate te marrjes me qera per kete aktivitet.

Ndersa OE nuk i ka deshmitet te cilat deshmojne pajisjet e kerkuara si psh. – ULV elektrostatiqe – min 3copa me sperkatje 5-50 mikron, - si ne kerkesen e DT

2.Aneksi1. SPECIFIKIME TEKNIKE TE DETYRUESHME

Kerkesa e AK : OE duhet te ceke cilin dezinfektantues do te perdore dhe per ate dezinfektantues duhet qe te sjell dokumentacionin percjelles si ne vijim:

- Certifikaten e analizave
- MSDS
- Prodhuesi duhet te jete me ISO certifikate

Menyra e dezinfektimit siaps nevojave dhe kerkeses nga AK 24/7.

Afati i kryerjes se sherbimeve eshte 2 dite nga dita e pranimi te urdherit nga personi i autorizuar i AK-se

OE nuk posedon certifikaten adekuate te analizave dhe MSDS

Ne baze te krejte kesaje komisioni rekomandon per kontrate OE DDD SH.P.K me qmimin prej 68 400,00E

5. VENDIMET E MËPARSHME LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

N/A

6. ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

NA

7. VLERËSIMI I PRETENDIMEVE TË NDRYSHME TË ANKESËS

Sqarim hyrës: “KK –PRISHTINË” gjatë këtij aktiviteti të prokurimit ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës kontratë publike kornizë – Sherbim. Pretendimet ankimore kanë të bëjnë kundër propozimit për dhënie të kontratës. Kundër të njëjtit propozim parashtruesi i ankesës ka paraqitur kërkesë për rishqyrtim tek AK, sipas afateve të parapara me LPP. AK përmes vendimit ka refuzuar kërkesën si të pa bazuar.

Përgjigje në pretendimet ankimore të OE “VLERA SH.P.K”

Sa i perket pretendimit ankimor të operatorit ekonomik “VLERA SH.P.K” për piken 1, si : OE nuk ka sjellur deshmë që pajiset tona kanë sperkatje 5-50 mikron dhe 5-30 mikron

Eksperti shqyrtues/teknik sqarton se në **Dosjen e tenderit - III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional**, pika 8. Operatori Ekonomik duhet të posedojë mjete, stabilimetet dhe pajisjet teknike që janë të domosdoshme për realizimin e projektit –ULV Elektrostatike – min. 3 copa me sperkatje 5-50 mikron , - Pompa dore profesionale Nebulizator elektrik dore me sperkatje 5-30 mikron – min. 2 copa, - Pompa motorike LV – 5 copa - Automjete të pershtatshme për këto aktivitete - 3 copa, tek **Deshmi e kërkuar** nuk është cekur se si duhet të deshmohet një gjë e tillë, vetëm se kerkohet të deshmohet pronësia me fature të blerjes, librezë të qarkullimit të automjeteve, DUD doganor ose kontratë të marrjes me qira për këto aktivitete. Përveq kësaj OE ankues e ka deshmuar këto përmasa leter sqarimit të kërkuar nga AK, një gjë e tillë e pranohet edhe AK përmes vendimit për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim të OE vlere të dt. 03.12.2020 , ku thuhet:

- **Pretendimet tuaja se ju keni dorezuar sqarime për pajisje është i sakte**, mirepo komisioni profesional ka konstatuar se ato nuk janë pajisje sipas specifikave të kërkuara nga Autoriteti Kontraktues.

Në si ekspert konstatojmë se në bazë të specifikave të paraqitura, këto pajisje janë të mjaftueshme për kryerjen e këtyre aktiviteteve

Sa i perket pretendimit ankimor të OE “VLERA SH.P.K” për piken 2, si : “OE nuk ka sjellur deshmë për 5 pompa LV”.

Eksperti shqyrtues/teknik sqaron se OE ankues ka ofruar deshmë për 5 pompa motorike LV të cilat i shikuan tek Lista e Paisjeve, fatura 401102 nga Agromarket kodi i Produktit 38107 (Sperkatëse Motorike DM), gjithashtu të bashkangjitur, një gjë e tillë e pranohet edhe AK përmes vendimit për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim të OE vlere të dt. 03.12.2020 , ku thuhet:

- **Pretendimet tuaja se ju keni dorezuar sqarime për pajisje është i sakte**, mirepo komisioni profesional ka konstatuar se ato nuk janë pajisje sipas specifikave të kërkuara nga Autoriteti Kontraktues.

Në si ekspert shqyrtues/teknik sqarojmë se për atë që janë kërkuar specifika teknike, këto pajisje i përgjigjen këtyre specifikave për kryerjen e aktiviteteve të parapara në këto aktivitete të prokurimit, përndryshe është dashtë që të kerkohen specifika më të detajuara.

Sa i perket pretendimit ankimor te OE “VLERA SH.P.K” per piken 3, si : OE ka sjellur vetem nje ISO certifikate, mirpo nuk ka ofruar deshmit e kerkuara nga AK Certifikaten e analizave dhe MSDS te produktit qe do te perdoret”

Ne si ekspert shqyrtues/teknik kemi shiquar me shume kujdes oferten e OE ankues Vlera dhe kemi vertetuar se OE ka ofruar *certifikatat ISO, Certifikaten e analizave dhe MSDS te produktit qe do te perdoret*, te bashkengjitur tek “12.ATESTET,ANALIZAT.MSDS,CERTIFICATAT.” nje gje te till e pranon edhe AK perms vendimit per refuzimin e kerkeses per rishqyrtim te OE vlera te dt. 03.12.2020 , ku thuhet:

- **Poashtu pretendimi juaj se me sqarimet e dorezuara keni paraqitur edhe dokumentet MSDS dhe Certifikaten e analizave te preparatit eshte I sakte, mirepo preparati i paraqitur nga ju nuk ploteson kerkesat e Aneksit 1 te Autoritetit Kontraktues, pasi qe nuk eshte me perberjen e kerkuar**

Sa i perket pretendimit te AK-se per OE ankues Vlera, ku thuhet se preparati I paraqitur nga ju nuk ploteson kerkesen e Aneksit 1 te AK-se, pasi qe nuk eshte me perberjen e kerkuar.

Ne si ekspert shqyrtues/teknik e shiquam me shume kujdes oferten e OE ankues dhe e krahasuam me kerkesat e kerkuara ne Aneksin 1, ku viejm ne perfundim se OE ankues ka ofruar produktin me perberje Peroxyacetic Acid, 15% Hydrogen Peroxide, 10%, ashtu sic kerkohet ne Aneksin1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME, ku thuhet:

- **Ne Si Operator VLERA SH.P.K. Do I Perdorim Keto dezinfektues Te Paraqitur Ne Aniksin 1 Peroxyacetic Acid ,15% Hydrogen Peroxide,10%**

Eksperti shqyrtues, lidhur me pretendimin e OE ankues se kompania ne fjale DDD.SH.P.K. nuk posedon Certifikaten e Analizave te Produktit , vetem MSDS-në. Ne oferten e dorezuar ne sistemin e e-prokurimit, OE i rekomanduar per kontrate, nuk e ka dorezuar certifikaten e analizave.

Lidhur me pretendimin se kompania ne fjale ka ofruar vetem nje Pomp elektrike ULV elektrostatische 5-50 micron permes fatures nr.19-SHV01-001-1682 kurse paisjet tjera jane Nebulizator dhe Pompa ULV qe vendosen ne veture per Dezinsektim Hapsinor qe fare nuk jane kerkuara ne dosje. Eksperti shqyrtues/teknik pas analizimit te specifikave teknike te pajisjes se ofruar vlereson se i njejti i ka plotesuar specifikat teknike.

Sa i perket pretendimit te OE ankues se kompania ne fjale ka ofruar 2 certifikata te kompanise te Iso standardeve te kerkuara ne dosje , por per asnjeren nga ato nuk kemi gjetur qe egzistojn ose qe jane valide, praktikisht kjo kompani ka ofruara Dokumente fallco sepse ne webfaqen e shkruar ne certifikate per te vertetuar validitetin e tyre dhe egzistencen e tyre del qe kompania DDD.SH.P.K nuk i posedon kete certifikate.

Eksperti shqyrtues/teknik, vlereson se per cdo dyshim AK-ja, gjate rivlersimit te ofertave, konform nenit 72 te LPP-se, te verifikojte validitetin dhe origjialitetin e certifikateve ISO.

8. MENDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues/teknik i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si pjesërisht e bazuar, ndersa vendimi për shenjë të kontratës të anulohet dhe lënda të kthehet në rivlerësim.

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues - (AK)- “KK -PRISHTINË
- Panelit Shqyrtues - OSHP.
- OE ankues - OE “VLERA” SH.P.K Prishtinë