

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **613-22-546-5-2-1**

Sa i përket tenderit për: **Ndertimi i qerdhes ne Shalë**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

TALA ENGINEERING SH.P.K & TERMOMONTIMI SHPK

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Rruga Mitrovica 4, Prishtine

(Adresa)

Prishtine

(Vendi)

10000

(Kodi postar)

044 604 537

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

Taulant Bajrami

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

talandertimi@gmail.com

(Adresa elektronike)

15.04.2022

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Njoftimi për kontratë: 21.02.2022

Procesverbali i hapjes: 10.03.2022

Letër standarde për tenderuesin e eleminuar: 04.04.2022

Njoftim mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues: 04.04.2022

Kerkese per rishqyrtim nga ana e Tala Engineering: 05.04.2022

Pergjigje ndaj kerkeses per rishqyrtim – refuzim I ankeses: 08.04.2022

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☐

Jo

☒

Procesi i hapjes se ofertave ka shkuar përmesë platëformës elektronike e-prokurimi!

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☒

Jo

☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

☒

Jo

☐

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 7 - Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi dhe Transparenca

Neni 26 - RRUOPP Kriteret e Perzgjedhjes

Neni 28- RRUOPP Kriteret e Dhënies së Kontratës

Neni 41 - RRUOPP Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahاسimi i Tenderëve

Neni 52 - Njoftimi I kriterëve për dhënien e kontratës,

**Neni 59 - Ekzamini, Vlerësimi dhe Krahاسimi I Tenderëve
Paragrafi 3**

Neni 60 - Kriteret për dhënien e Kontratës

Neni 69 - Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale

Neni 87 – paragrafi 2

Rregullat për tenderet jo-normalisht të ulet.

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjabë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Me datën 04.04.2022 përmes e-prokurim@rks-gov.net nga AK kemi pranuar „Leter standarde për tenderuesin e pasuksesshem “ ne lidhje me aktivitetin e prokurimit me titull: „**Ndertimi i qerdhës ne Shalë**” me nr. prokurimi: **613-22-546-5-2-1**.

TALA ENGINEERING SHPK ushtron të drejtën e saj ligjore që përmes kësaj ankese të drejtuar Panelit të Organit shqyrtues të prokurimit, të argumentuar me prova dhe të bazuar në dispozitat përkatëse ligjore, ta ankimojë vendimin e shpallur nga AK I cili vendim, është në kundërshtim me dispozitat ligjore konkretisht ligjit të prokurimit publike në Kosovë.

Sipas Ligjit per prokurim Publik Te Republikës së Kosovës nr 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/ L-092, autoriteti kontraktues ka bërë shkelje te ligjit per keto arsye:

- **PRETENDIMI 1**

Autoriteti kontraktues ka shpallur fitues nje Operator ekonomik OE te papergjegjshem i cili nuk ka plotësuar as kerkesat minimale te dosjes se tenderit, **duke shkelur Nenin 26 të RRUOPP-se Nenin 41 RRUOPP-SE, Nenin 7 te amandamentuar, Nenin 59 te amandamentuar paragrafi 3 te LPP-së:**

Ne FDT te pika 9.1 & 9.2 te kerkesa 3 eshte kerkuar:

Kerkesa 3. Lista e pajisjeve teknike a. Eskavator min (1 copë) b. Kamion min (2 copë) Vibrator min (1 copë)

Deshmia 3. Lista e pajisjeve e nenshkruar dhe vulosur nga OE, per automjetet qe nuk regjistrohen Deklaratat unike doganore apo faturat e blerjes. Për automjetet qe regjistrohen Librezat e qarkullimit me validitet. Ne rastet kur OE ka marreveshje per shfrytezimin e mjeteve, OE duhet te dorezoj edhe marreveshjen per shfrytezim dhe deshmit tjera perkatese.

Ndersa OE ‘‘NNP CTA SHPK ‘‘i shpallur fitues ka paraqitur listen e paisjeve te panenshkruar dhe te pavulosur :
SHIKO LISTE NE PARAQITUR

Kerkesa 3. Lista e pajisjeve teknike
a. Eskavator min (1 copë)
b. Kamion min (2 copë)
c. Vibrator min (1 copë)

Autoriteti Kontraktues ka kerkuar qe OE te kete listen e paisjeve te nenshkruar dhe te vulosur.

Ndersa OE te cilin e ka shpallur fitues nuk ka paraqite liste te nenshkruar dhe as te vulosur sipas kerkeses ne dosje te tenderit por ka paraqite nje liste te makinerise te nje operatori tjeter ekonomik i cili nuk eshte ne konzercium me të , ndërsa per te njejten arsye autoriteti kontraktues e ka eliminuar OE NNP STANDARD & ARIFAJ SHPK ku ne vendim ka cekur si me poshte:

ARSYETIM

[Tenderi juaj është refuzuar] për këto arsye :

[Deklaroni arsyet e hollësishme mbi refuzimin në përputhje me rrethanat]

Tenderi i juaj është eliminuar për arsye se:

1. Lista e makinerise e o.e Arifaj eshte e pa nenshkruar dhe eshte e dedikuar per nje projekt tjeter per komunen e Ferizajt.
2. Ju mungon TVSH per o.e Arifaj.
3. Ing. i arkitektures dhe gjeodeti jane ne listen e o.e Standard por nuk ka deshmi tjera.
4. Mungon 1 punëtorë i certifikuar per eficience te energjise (nuk eshte ne liste dhe nuk ka deshmi tjera).
5. Ju mungojne çertifikatat per siguri dhe mbrojtje ne pune per 10 punetoret.

Ky pretendim argumentohet bindshem edhe ne vet vendimin e Autoritetit kontraktues ku bie ne kundërshtim me vendimin e vet dhe argumenton shkeljet te cilat i ka bere ne vendimin e autoritetit kontraktues te dates 04.04.2022, ku kriteret sipas dosjes se tenderit nuk i aplikon per te gjitha Operatoret ekonomik te njejt, por te dy operatoret ekonomik te papergjegjshem nuk i ka diskualifikuar nga tenderi por njerin e keni shpallur fitues, duke e pranuar NNP STANDARD & ARIFAJ SHPK eshte i papergjjshe per arsye se nuk e ka nenshkruar listen e makinerise ndersa NNP CTA SHPK edhe pse nuk e ka nenshkruar dhe vulosur listen e makinerise e ka shpallur fitues. Me kete rast AK ka favorizuar OE te shpallur fitues i cili nuk ka plotesuar kerkesat sipas dosjes se tenderit.

Kjo argumenton bindshem se Autoritet kontraktues me rastin e shpalljes fitues te OE te papergjegjshem i cili nuk ka plotesuar kriteret e parapara ne dosje te tenderit e cila ka shkelur:

Nenin 7, Nenin 26 RRUOPP-se, Nenin 28 RRUOPP-se Nenin 41 RRUOPP-se Nenin,59 te amandamentuar ,Nenin 60 te amandamentuar te ligjit Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS.

- Andaj AK ka shkelur NENIN 59 :

Neni 59

paragrafi 3, paragrafi 2, ku citon :

Neni 59 Paragrafi 3. Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Neni 59 Paragrafi 2. Autoriteti kontraktues nuk mund të ndryshojë asnjë aspekt të një tenderi. Tenderuesit janë përgjegjës për të siguruar saktësinë e tenderëve të tyre

AUTORITETI KONTRAKTUES NUK E ZBATUAR FARE NENIN 59

- Andaj AK shkelur NENI 7:

Neni 7

Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi dhe Transparenca:

1. Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-di skriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.

2. Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve ekonomik.

3. Pa e cenuar paragrafin e mësipërm, autoritetit kontraktues posaçërisht i ndalohet që të përcaktojë nevojat e veta që duhet të përmbushen, specifikojë lëndën që do të prokurohet, ndajë ose përmbledhë sasi të ose artikujt e tjerë që duhet të prokurohen, duke zgjedhur një procedurë të prokurimit, ose duke vendosur një kërkesë ose kriter të përzgjedhjes ose specifikacion teknik që në ndonjë mënyrë ka për qëllim të favorizojë ose diskriminojë kundër njërit ose më shumë operatorëve ekonomik.

AUTORITETI KONTRAKTUES NUK E ZBATUAR FARE NENIN 7

Andaj AK shkelur:

NENI 26 RRUOPP-se :

26. Kriteret e Përzgjedhjes

26.1 Sipas Nenit 56 të LPP, një OE do të konsiderohet i kualifikuar për pjesëmarrje në aktivitet të prokurimit nëse:

- 1) *Një OE vërteton të jetë i përshtatshëm sipas nenit 65 të LPP-së duke ofruar dëshmi të kërkuara nga autoriteti kontraktues dhe*
- 2) *Një OE i tillë, në rast që AK ka përcaktuar **kërkesa minimale për kualifikim, përmbush kërkesat e tilla** dhe e dëshmon atë duke ofruar dëshmi të kërkuara nga autoriteti kontraktues në përputhshmëri me nenet 64 deri në 69 të LPP-së.*

AUTORITETI KONTRAKTUES NUK E ZBATUAR FARE NENIN 26 RRUOPP-se.

Andaj AK ka shkelur:

NENIN 41 RRUOPP-se Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve:

41.1 Tenderët e pranuar me kohë të paraqitur nga OE do të ekzaminohen, vlerësohen dhe krahasohen në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në njoftimin për kontratë/dosjen e tenderit dhe kontrata do t'i epet tenderuesit që ka renditjen më të lartë. Kështu, autoritetet kontraktuese nuk mund të ndryshojnë, modifikojnë ose heqin kërkesa të përcaktuara paraprakisht, kriteret ose specifikacione ose të shtojnë disa të reja gjatë procedurës së prokurimit. Kjo gjithashtu vlen, kur autoritetet kontraktuese ri-vlerësojnë procedurën e prokurimit në mënyrë që të korrigjojnë vendime të gabueshme dhe kur një ri-vlerësim bëhet si rezultat i një vendimi të OSHP-së përfshirë një urdhër për ri-vlerësim. Një vendim për ri-vlerësim të përzgjedhjes së ofertuesve ose dhënies së kontratës nuk nënkupton një ndryshim në rezultatin fillestar.

41.5 Tenderi konsiderohet të jetë i përgjegjshëm kur:

- a. është në pajtueshmëri nga aspekti administrativ me kërkesat formale të dosjes së tenderit;
- b. është në pajtueshmëri në termet teknike me përshkrimin, kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në dosje të tenderit;
- c. është dorëzuar nga operatori ekonomik që përmbush kriteret e përzgjedhjes të përcaktuara në dosje të tenderit.

41.3 Parimet kryesore të procedurës së vlerësimit sipas LPP janë:

1. Tenderët duhet të plotësojnë substancialisht kërkesat formale administrative të specifikuara.
2. Tenderët duhet të jenë të pranueshëm dhe duhet të përmbushin kërkesat minimale të kualifikimit (nëse janë përcaktuar).
3. Tenderët duhet të plotësojnë substancialisht kushtet obligative teknike të specifikuara.
4. Tenderët e përgjegjshëm do të vlerësohen në bazë të kritereve të specifikuara të dhënies së kontratës.
5. Vetëm kërkesat dhe kritere e dhënies së kontratës të specifikuara në njoftim për kontratë/dosje të tenderit mund të përdorën si bazë për vlerësim.
6. Asnjë negociim nuk duhet të ndodhë në mes të autoritetit kontraktues dhe tenderuesve gjatë procedurës së vlerësimit, përveç komunikimeve që janë autorizuar saktësisht nga nenet 34 dhe 35 të LPP.
7. Megjithatë, vetëm sqarim i tenderëve mund të ndodhë pa ndonjë ndryshim të kushteve materiale ose aspekte të tenderit, përveç atyre të lejuara me nenin 59 dhe 72 të LPP-se.
8. Dhënia e kontratës do të bëhet në pajtim rigoroz me vlerësimin e kryer sipas 7 parimeve të cekura më lartë.

AUTORITETI KONTRAKTUES NUK E ZBATUAR FARE NENIN 41 RRUOPP-se.

- **PRETENDIMI 2 :**

Kerkesa e AK ne dosje te tenderit (Kërkesat mbi mundësite teknike dhe profesinale) tek kerkesa 3 ka kerkuar:

Kerkesa 3. Lista e pajisjeve teknike a. Eskavator min (1 copë) b. Kamion min (2 copë) Vibrator min (1 copë)

Andaj:

Operatori Ekonomik i papergjegjshem i shpallur fitues ka paraqitur **nje VIBRATOR PER RRUGE** , I cili ka peshe 8080 kg (8 tone) per ngjeshjen e rrugeve sipas dudi t doganor I te cilit nuk ka te dhena adekuate dhe vibratori I tille nuk sherben per projektin ne fjale, funksioni I vibratorit duhet te jete ngjeshmeria e betonit dhe jo ngjeshmeria e rrugeve sepse vetem pesha e vibratorit 8080 kg tregon qe nuk eshte per pjesen e betonit , i cili fare nuk ka te beje me projektin ne fjale, sepse ne projektin e kerkuar NDERTIMI I QERDHES NE SHALE kemi te beje me pozicione te betonit eshte e logjikshme qe vibratori eshte kerkuar per ngjeshjen e betonit., ***andaj vibratori i paraqitur per rruge, nuk eshte sipas kerkeses se FDT duke shkelur nenin 59 dhe nenin 69 te Ligjit te prokurimit publik te Kosoves.***

Ne rast se OE, eshte bazuar te fjala VIBRATOR, kemi pasur mundesin te ju drejtohem i AK per sqarimin e tendereve para mbylljes se ofertave e jo te behet diskriminimi duke favorizuar OE te pa perpergjegjshem duke e bere perzgjedhjen e kriterave varesisht prej dokumentave te cilat I kan derguar OE.

Nuk mund te themi se ne rast se ne si OE te kishem dorzuar nje VIBRATOR (nofull) te GURETHYESIT do te ishte kerkesa e pranueshme duke u bazuar ne fjalen VIBRATOR, por gjithnje duhet qe kerkesat te ju pershtatemi projektit ne fjale.

Me kete rast shihet qart se eshte shkelur Nenin 59 dhe 69 i LPP-së, kerkojme nga OSHP qe te pretendimin tone ta vlereson si te bazuar.

- **PRETENDIMI 3 :**

Kerkesa e AK ne dosje te tenderit (Kërkesat mbi mundësite teknike dhe profesinale) tek kerkesa 2 ka kerkuar: **d) Min 1 puntor i certifikuar per efience te energjise,**

- Operatori Ekonomik te cilin e ka shpallur fitues ka paraqitur nje ARKITEKT SI AUDITOR I ENERGIJE, i cili ka per detyre raportin dhe parallogarite e auditimit te energjise ne ndertesa sipas standardit DIN EN 16247 **te cilen kete nuk e ka kerkuar** ndersa **nuk ka paraqitur asnje punetor sipas kerkeses se ne FDT qe te jete i certifikuar** per efience te energjise por ka paraqitur AUDITOR I cili nuk eshte kerkuar, por AK kete kriter gjate vleresimit e ka pershtat me dokumentin e paraqitur nga CTA SHPK.
- Ky fakt vertetohet bindshe me shpalljen e vendimit te autoritetit kontraktues te dates 04.04.2022, ku ka bere vete krahasimin ne mes dy operatorve ekonomik NNP STANDARD & ARIFAJ SHPK, dhe NNP CTA SHPK.
- Ku OE NNP STANDARD & ARIFAJ SHPK, ka prezantuar poashtu nje AUDITOR TE ENERGIJE SIPAS STANDARDIT DIN EN 16247, **ku ne vendim ka cekur se mungon nje person i certifikuar per efience te energjise**, ndersa nje AUDITOR te njejte te NNP CTA SHPK e ka pranuar si te pranueshem si punetor i certifikuar e cila eshte shkelje e Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 04/L-042 NENI 7, NENI 59, NENI 60, NENI 41 RROUP dhe NENI 28 RROUP.

PRETENDIMI JONE PER SHKELJE SE OE NNP CTA SHPK, NUK I KA PLOTESUAR KUSHTET MINIMIALE TE DOSJES SE TENDERIT ARGUMENTOHET EDHE ME VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES.

- Shiko fotot e paraqitura te auditoreve te energjise te NNP CTA SHPK dhe operatorit ekonomik NNP STANDARD & ARIFAJ SHPK, ku ka paraqitur lajthitje te vendimit dhe favorizim te OE NNP CTA SHPK edhe pse nuk i ka plotesuar kushtet eshte shpallur fitues.

UNIVERSITETI I PRISHTINES
"HASAN PRISHTINA"
QENDRA PER ENERGJI DHE
QENDRUESHMERI



UNIVERSITY OF PRISHTINA
"HASAN PRISHTINA"
CENTER FOR ENERGY AND
SUSTAINABILITY

CERTIFIKATË

Atakan Kuqani

Përfundoj me sukses trajnimin për Auditor lidhur me

Auditimin e energjisë në ndërtesa


në Prishtinë, në periudhën 06 shtator deri më 06 nëntor 2021.

Trajnimi ka përfshirë leksionet, auditimin në terren, përgatitjen e raportit të auditimit të energjisë dhe provimin, bazuar në standardin DIN EN 16247.


Trajnimi është përkrahur nga Qeveria Gjermane nëpërmjet Deutsche Gesellschaft für Inetrantionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH së bashku me:

Ministria e Ekonomisë - Agjencia e Kosovës për Eficiencë të Energjisë Prishtinë.

Certifikata nr.: 62

Shefe e UP-QEQ:

Prof. Dr. Majlinda Daci-Ajvazi



Rektori i UP-së:

Prof. Dr. Naser Sahiti



CERTIFICATE OF TRAINING

Certificate No.: **AQS/T/ST52112020**

Name Surname: **Ing. DUKAGJIN RAMQAJ**

Date of Birthday: **23-05-1986**

Education: **FAKULTY OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING**
Number of degree: 58 Date: 01-04-2016

Completed the training:
"EN 16247- "Energy Auditing in Buildings (including Public Lighting)"

Topics covered:

- Regulatory framework related to energy audits and applicable standards in the EU;
- Laws and regulations related to energy auditing;
- Energy auditing basics;
- Economic calculations in energy auditing;
- Building physics;
- Building constructions;
- Building heating systems;
- Building cooling, ventilation and air-conditioning systems;
- Electric lighting and other electric systems in buildings;
- Methodology for calculating energy performance of buildings;
- Public lighting;
- Methodology for conducting energy audits;
- Overview of characteristic measurements in buildings.

Training dates	25/08/2020	29/08/2020	Hours	40
Place of training	Tirana, Albania			
Training organizers	AQSCERT shpk "Conformity Assessment Body"			
Date of issue	29/08/2020	The expiry date	28/08/2023	

The validity of the certificate can be checked at <http://aqscert.org/en/#online-aqs-form> following the instructions that are reflected there.

DOC FO-AQS-018

AQSCERT Sh.p.k. / Jusuf Vrioni Street, Building 1, No. 6, 1001, Tirana, Albania www.aqscert.org info@aqscert.org

- VENDIMI I AUTORITETIT KONTRAKTUES KU KA BERE FAVORIZIMIN E KOMPANISE NNP CTA SHPK, DHE NUK KA DISKUALIFIKUAR TE DY OPERATORET EKONOMIK SI TE PAPERGJEGJJSHEM ARGUMENTON PRETENDIMIN TONE SE ASNJERA NGA OE NUK KAN PREZANTUAR NJE PUNETOR PER EFICIENCE POR KAN PREZANTUAR AUDITOR.

ARSYETIM

[Tenderi juaj është refuzuar] për këto arsye :

[Deklaroni arsyet e hollësishme mbi refuzimin në përputhje me rrethanat]

Tenderi i juaj është eliminuar për arsye se:

1. Lista e makinerise e o.e Arifaj eshte e pa nenshkruar dhe eshte e dedikuar per nje projekt tjeter per komunen e Ferizajt.
2. Ju mungon TVSH per o.e Arifaj.
3. Ing. i arkitektures dhe gjeodeti jane ne listen e o.e Standard por nuk ka deshmi tjera.
4. Mungon 1 punëtorë i certifikuar per eficience te energjise (nuk eshte ne liste dhe nuk ka deshmi tjera).
5. Ju mungojne çertifikatat per siguri dhe mbrojtje ne pune per 10 punetoret.

- PREZANTOJME EDHE PUNETORIN E CERTIFIKUAR PER EFICIENCE TE ENERGJISE NGA KOMPANIA JONE SIPAS KERKESES SE TENDERIT I PRANUAR NGA AUTORITETIT KONTRAKTUES, DHE ME KETE FAKT ARGUMENTOJM SE NA ESHTË E BERE E PADREJTE TE SHPALLET FITUES NJE KOMPANI E PAPERGJEGJSHME E CILA NUK KA PLOTESUAR KERKESAT SIPAS DOSJES SE TENDERIT.

Subsidies for Energy
Efficiency in Kosovo

Subvencionet për Eficiencë
të Energjisë në Kosovë

Subvencije za Energetiku
Efikasnost na Kosovu



No. QIKP-2021-001

CERTIFICATE

BEKIM HAJDARI

attended the 2-day online training course for Qualified Installer (Contractor)
Key Personnel under the Household Efficiency Retrofit (HER) Intervention Package
and successfully passed the Exam in Pristina in the period from
2-3 February 2021.

The course comprised of:

lectures and demonstration of the use of electronic Grant Management and
Administration System (GMAS), completed by Exam, and was organized under
Millennium Foundation Kosovo project

PILOT INCENTIVES FOR ENERGY EFFICIENCY,
Project Ref. number: EMENA-KOS18MCC5206.

The course was conducted by:

Implementing Consultant, GFA Consulting Group / HPC AG Consortium.

Pristina, 10 February 2021

On behalf of Implementing Consultant
Team leader: Marko Košir

millenniumkosovo.org/seek



- Me kete rast shihet qarte se AK eshte bazuar vetem tek pretendimet e OE te rekomanduar per kontrate mirepo nuk e ka analizuar fare kerkesen se si e ka specifikuar, sepse ne te kunderten nese analizohet kerkesa shume qarte kuptohet fakti se ne e permbushim kerkesen e dosjes se tenderit, duke u bazuar ne faktet e lartecekura rezulton se ekzaminimi, vleresimi, dhe krahasimi i tendereve nuk eshte bere ne harmoni me nenin 59 te LPP-së duke na diskriminuar ne si kompani me te pergjegjshme ne kete tender.

PRETENDIMI 4:

Operatori ekonomik NNP CTA SHPK, ka paraqitur cmime jo reale te tregut, i cili AK nuk i ka marr parasysh sipas **Nenin 87, paragrafin 2, nën-paragrafin 2.8 dhe nenin 61, paragrafin 6, të Ligjit mbi Prokurimin Publik nr. 04/L-042 , i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, për tenderët jo-normalisht e ulet.**

OE i pa pergjegjshem ka cmime jo-normalishte te uleta ne paramasen dhe parallogarin e prezantuar tek pozicionet:

G	PUNËT SUVATUESE DHE GLETUESE				
1	Pastrimi dhe sperkatja me qumshite qimentoje e mureve te brendshme dhe pillafoneve para fillimit te suvatimit. Llogaria ne m2	m²	2,100.00	0.20	420.00
2	Suvatimi i mureve te brendshme me llaq gelqeror ne perpjesë 1:3 ne dy shtresa me finalizim te lënuar. Ne pozicion te parashihet vendosja e kendoreve ne te gjitha kendet	m²	1,540.00	1.00	1,540.00
3	Suvatimi i pillafoneve me llaq gelqeror ne ne perpjesë 1:3 ne dy duar me finalizim te lënuar. Ne pozicion te parashihet vendosja e kendoreve ne te gjitha kendet.	m2	560.00	1.00	560.00
4	Suvatimi i shkalleve te perdheses me llaq gelqeror ne ne perpjesë 1:3 ne dy duar me finalizim te lënuar. Ne qmim te merret edhe sperkatja me qumshite qimentoje	m2	65.00	1.00	65.00
5	Furnizimi me material dhe gletimi i te gjitha mureve te brendshme dhe pillafoneve ne dy shtresa (ketu nuk parashihen muret te nyjet sanitare), paraprakishte te behet pergaditja me lenden baze, siperfaqja duhet te jete e lënuar dhe gatshme per ngjyrosje.	m²	1,908.00	1.50	2,862.00

Ndersa Cmimi i tregut sot per suvatim:

Vetem pune dore 3 euro/m2

Materiali i suvatimit 2.7 euro/m2

Totali 5.7 euro/m2 ndersa i ofertuar 1 euro /m2

AK- duke marrre per baze formulen per rregulla jo-normalisht te ulet ka qene dashte te beje krahasimin dhe te shikoj mundesit per kryerjen apo mos kryerjen e ketij projekti pasi qe neni 61 i LPP dhe rregullat per tenderet jo-normalishte te ulet e percaktojn qarte CMIMIN per rregullat jo-normalisht te ulet.

D	PUNËT E MURATIMIT				
1	Muratimi i mureve te jashtme me giter blloka d=25cm me llaq vazhdues ne perpese 1:2:6 ne teresi sipas projektit .	m ³	124.00	30.00	3,720.00
2	Muratimi i mureve te brendshme me giter blloka d=25cm me llaq vazhdues ne perpese 1:2:6 ne teresi sipas projektit .	m ³	42.00	30.00	1,260.00
3	Muratimi i mureve te mbrendshme me giter bllok d=20cm me llaq vazhdues ne perpese 1:2:6 ne teresi sipas projektit .	m ³	49.00	30.00	1,470.00
4	Muratimi i mureve te mbrendshme me giter bllok d=15cm , muri me llaq vazhdues ne perpese 1:2:6 ne teresi sipas projektit .	m ²	40.00	15.00	600.00
5	Muratimi i mureve te mbrendshme me giter bllok d=12cm , muri me llaq vazhdues ne perpese 1:2:6 ne teresi sipas projektit .	m ²	25.00	15.00	375.00
6	Muratimi i mureve te oxhakut me tulla të fasadës, me relief të zgavruara me llaq vazhdues 1:2:6 si mveshje e murit të fasadës, t=12cm. Termoizolimi eshte me trashesi 10 cm. sipas detalit të dhënë	m ²	3.50	1.00	3.50

Ndersa Cmimi i tregut sot per muratim ne m³:

Vetem pune dore 19 euro m³

Materiali i muratimit blloka 100 cope per m³ (KUBIK) * 0.45 Euro/cope= 45 euro m³

Materiali i ngjitesit 5 euro m³

TOTAL 45+19+5 = 69 EURO / m³

OE I papergjegjshem ka ofertuar me cmime 50 % me lire se te tregut, e cila eshte e pamundur te kryhet projekti, e cila eshte edhe shkelje e NENIT 87 paragrafi 2.

OE I papergjegjshem ne shumicen e pozicioneve ka cmimi jo-normalishte te ulet duke u bazuar me cmimet e tregut, andaj kjo shpie se me cmimet e paraqitura nuk mund te kryhen punimet sipas kerkesave dhe standardeve te kerkuara nga AK.

PRETENDIMI 5

OE NNP CTA SHPK, ka paraqitur kontrata te punetoreve ne kundershtim me bazë të nenit 10 paragrafi 2, pikat 2.1 dhe 2.2, dhe nenit 11 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212,1 ku paraqitur dy data te ndryshme te nenshkrimit ne kontrate dhe nuk ka shenuar asnje numer personal te punetoreve e cila paraqet kontrata fiktive te punes.

OE i pa pergjegjshem per punetorin DRITAN UKAJ, ne kontrate ka paraqitur dy data te ndryshme dhe ne baze te ligjit te punes kjo kontrate eshte jovalide, andaj me kete rast Autoriteti kontraktues ka shkelur Nenin 59 te LPP, ku nuk e ka diskualifikuar nga tenderi kete OE por e ka favorizuar.

SHIKO KONTRATEN E DRITAN UKAJ :

TRANSPORTI PER TE SHPËRTHIMIN E SHËRËSIAVE PERSONALE

Neni 14

Kjo kontrate hyn ne fuqi prej dites se nenshkrimit nga te dyja palet **01.04.2017.**

NNP"CTA"SHPK rr.MEHMET GRADICA HY2 NR6 10000 Prishtinë kontratë e punes

Fillimi i punes : 1 dite pas nenshkrimit te kesaj kontate nga te dyja palet.

Qfar nuk eshte rregulluar me kete kontrate do te rregullohet me dispozitat e rregullores nr:03/L212 te ligjit themelor te punes se Kosoves si dhe me dispoziata ligjore te cilat nuk jane ne kundershtim me kete rregullore.

Neni 15

Pranimi;

Luteni qe ta nenshkruni dhe ta ktheni kopjen bashkangjitur te kesaj kontrate per te vertetuar se e keni lexuar dhe kuptuar kushtet dhe rrethanat simbas te cilave jeni punesuar dhe se i pranoni ato.Kontrata eshte eperpiluar ne (2) kopje identike prej te cilave nga)1) e mbajn palet kontraktuese.

Nenshkrimi i personit qe leshon kontraten:

Drejtori:ida Zija MORINA

Pranimi i kontrates:

datë 01.03.2017

POASHTU edhe me kontraten e punetorit **SHKELZEN ADEMAJ**, OE I PAPERGJEGJSHEM ka paraqitur kontrata fiktive me data te ndryshme te nenshkrimit e cila eshte ne kundershime te plote me Ligjit e Prokurimit Te Kosoves

Neni 14

Kjo kontrate hyn ne fuqi prej dites se nenshkrimit nga te dyja palet **01.04.2017**.

NNP"CTA"SHPK rr.MEHMET GRADICA HY2 NR6 10000 Prishtinë kontratë e punës

Fillimi i punes : 1 dite pas nenshkrimit te kesaj kontrate nga te dyja palet.

Qfar nuk eshte rregulluar me kete kontrate do te rregullohet me dispozitat e rregullores nr:03/L212 te ligjit themelor te punes se Kosoves si dhe me dispoziata ligjore te cilat nuk jane ne kundershime me kete rregullore.

Neni 15

Pranimi;

Lutemi qe ta nenshkruni dhe ta ktheni kopjen bashkangjitur te kesaj kontrate per te vertetuar se e keni lexuar dhe kuptuar kushtet dhe rrethanat simbas te cilave jeni punesuar dhe se i pranoni ato.Kontrata eshte eperpiluar ne (2) kopje identike prej te cilave nga)1) e mbajn palet kontraktuese.

Nenshkrimi i personit qe leshon kontraten:


Drejtori i Zija MORINA

datë 01.03.2022

Pranimi i kontrates:

Nepermjet kesaj kontrate pranoj kushtet e parashtruara simbas kesaj kontrate, deklaroj dhe premtroj se do ti kryej detyrat qe me jan besuar me besnikeri ,diskrecion dhe ndergjegjeje te plote:

Nenshkrimi i te punesuarit:



datë 01.03.2022

- **DUKE U BAZUAR NE PROVAT, ARGUMENTET DESHMITË SI DHE SQARIMET E MESIPERME KERKOJME NGA OSHP , QE TE MERR NJE :**

VENDIM

- **APROVOHET** si e bazuar ankesa e grupit te OE; Tala Engineering Shpk & Termomontimi shpk
- **ANULOHET** Njoftimi dhe Vendimi i AK ne lidhje me kete aktivitet te prokurimit i dates 04.04.02022 dhe lënda të kthehet ne **RIVLERSIM**.
- **TE DETYROHET** autoriteti kontraktues qe gjate rivlerësimit, ekzaminimi, vleresimi dhe krahasimi i ofertave te behet ne harmoni me kerkesat e dosjes se tenderit, dhe konform dispozitave ligjore të LPP-së

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Dëmet financiare ne rast se vendimi nuk korigjohet janë jashtëzakonisht të më mëdha por dëmtimi me i madh i bëhet konkurrencës se ndershme dhe te drejtë.

Neve si kompani, eliminimi nga ky aktiviteti i prokurimit na ka shkaktuar dëme si në aspektin financiar ne vlere prej 257,996.22, poashtu duke demtuar edhe thellësisht imazhin e kompanisë.

Humbja e kosteve te stafit kryesore si dhe ate teknik.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura:

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

Njoftimi për kontratë: 21.02.2022

Procesverbali i hapjes: 10.03.2022

Letër standarde për tenderuesin e eliminuar: 04.04.2022

Njoftim mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues: 04.04.2022

Kerkese per rishqyrtim nga ana e Tala Engineering: 05.04.2022

Pergjigje ndaj kerkeses per rishqyrtim – refuzim I ankeses: 08.04.2022

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*