

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Një ankesë kundër: **KOMUNA SHTIME**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: 617-24-960-5-1-1

Sa i përket tenderit për "Ndërtimi i unazës së madhe Petrovë - Reqak - Belincë, Shtime"

ANKESE

1. Identifikimi i ankuesit*

Gerlica Company SHPK.

Ferizaj Babush

Vendi

70 000

Kodi postar

Genc Thaçi

Drejtør

=====

e-mail

info@gerlica.com

dato: 13.09.2024



*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me **PROKURË**.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefoni)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshtikim te shkurtër lidhur me datën dhe vandin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs te projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” apo “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, asfatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës.

Njoftimi per kontrate: 16.08.2024

Hapja e ofertave: Nuk eshte bere

Kerkesa per rishqyrtim: 03.09.2024

Vendimi I Kerkeses per rishqyrtim: 05.09.2024

Kriteri: Tenderi i pergjegjshem me cimim me te lire

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po	<input type="checkbox"/>	Jo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	-------------------------------------	--------------------------

Nuk eshte bere hapja e ofertave, por kerkesa per rishqyrtim eshte bere ne kritere

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit? A keni bërë ndonjë reagim me shkrim dhe/ose kërkuar sqarime shtesë nga AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj, si dhe a u është përgjigjur me shkrim AK në lidhje me këtë? Nëse po, ofroni shkurtimisht detaje mbi këtë fakt:

Po	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
----	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------	--------------------------

Jemi njoftuar permes letres standarde

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifiki dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Konratë/Konkurs te Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Dispozitat e shkelura te LPP-se:

Dispozitat e shkelura te LPP-se:

Neni 1 – Qellimi

Neni 6 – Ekonomiciteti dhe efiksasiteti

Neni 7 – Barazia ne trajtim / jo diskriminimi

Neni 69 – Aftesia teknike dhe/ose profesionale

Neni 4 – i Rregullores se prokurimit nr.01/2022 dhe

Neni 17.17 i Rregullores se Prokurimit 01/2022

Neni 108A - Zgjidhja preliminare e mosmarreveshjeve

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkoj një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kane qenë e rrejshme ose mashtruese.*

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Komuna Shtime e ka shpallur aktivitetin "Ndërtimi i unazës së madhe Petrovë - Reqak - Belincë, Shtime" me nr.prok. 617-24-960-5-1-1

Kemi bere kerkese per rishqyrtim ne AK, lidhur me kritere diskriminuese por Ak nuk ka bere asnje ndryshim te kritereve duke I lene ne fuqi kriteret diskriminuese qe ia kemi paraqitur si ne kerkesen per rishqyrtim.

Te bashkangjitur gjeni pretendimet tona ankimore si ne kerkesen per rishqyrtim bazuar ne nenin 108A te LPP-se.

Ne kriteret e vendosura ne njoftim per kontrate dhe ne dosje te tenderit shihet se ka kritere diskriminuese per shume OE dhe favorizuese per nje OE qe bie ne kundershtim me dipozitat e LPP-se.

Ne pikën 9.1 & 9.2 te FDT-se te Kërkesat mbi mundësitet tekniqe dhe/ose profesionale, AK ka kerkuar kriteret

Kërkesa 4.Stafi i të punësuarve, minimum 20 puntorë. Menaxheri i projektit të jetë inxh. Idiplomuar i ndertimtarisë- drejtimi konstruktiv(ose master) me minimum, 3 vite pervoje, të jetë I certifikuar per menaxhimte kantierit te ndertimit; një (1) inxh.dipl.hidroteknik (ose master); me minimum, 3 vite pervoje, te jete I certifikuar per Lead Auditor per menaxhimtecilesise ISO 9001 2015; nje (1)inxh.dipl. igjeodezisë (ose master) I licensuar nga AKK; NJë (1) bachelor tégjeodezisë të licensuar nga AKK. me minimum, 3 vite pervoje. Një bsc I ndertimtaris Konstruktiv ,Njebsc ne inxhinier i ndertimor edhe infrastructure 3 vite përvoj.Një Master ose Msc.i. komunikacionit me se paku 3 vite përvojë pune në realizimin e projekteve vetë ngjashme; nje inxhinier ose master i Elektroteknikes me se paku 3 vitepervoje pune ne realizimin e projekteve te ngjashme.Punëtor për siguri dhe mbrojtje në punë 5, dhe 5 punëtore për mbrojtje nga zjarri të kenë dëshmi certifikatën.

Dëshmia 4. Lista e stafit e të punsuarve, min. 20 punëtor të në nshkruar nga kompania, bashkangjitur kontratat ose parakontratat. Kompania duhet të sjellë listën se paku 20 puntorve te nënshkrur dhe vulosur. Menaxheri i projektit të jetëi nxh. iNdërtimtarisë-konstruktiv. Diplomat Universitare, të noterizuar nga vet mbajtesit e tyre sidhe pas dates se publikimit te ketij tender për të gjithë inxhinieret si dhe prej datës se Diplomimit 3 vite përvoje, CV dhe Referenca pune, Vendimi per caktimin e Menaxheri te leshuar nga OE. Për punëtor certifikatat e trajnimit kopje të noterizuara nga vetem bajtesit e tyre pas dates se publikimit te ketij tenderi.

Te kriteri i kerkuar si me lart AK ne kete kriter ka kerkuar qe Ing.i diplomuar i ndertimtarise - drejtimi konstruktiv (ose master) me minimum 3 vite pervoje, te jete i certifikuar per menaxhimin e kantierit.

ing. ndertimtarise – hidro ose MSc te jete i certifikuar si Lead Auditor per menaxhim te cilesise ISO 9001: 2015. Pra ky kriter eshte diskriminues dhe kerkojme qe te hiqen Certifikata e kerkuar Lead Auditor per menaxhim te cilesise ISO 9001:2015, pasi qe eshte e panevojshme dhe si e tille duhet te hiqet sepse me keto kerkesa po beni shkeljen e nenit 7 te LPP-se.

Te hiqen keto kritere per stafin pasi qe jane te panevojshme dhe kjo ndikon ne kufizimin e konkurrences ne kundershtim me nenin 7 te LPP-se dhe demtimin e buxhetit publik sipas nenit 1 dhe 6 te LPP-se.

Kerkesa 6. Paisjet Teknike

1. Eskavator me kapacitet min 35t min 1 cope
2. Eskavator me kapacitet min 25t min 3 cope
3. Eskavator me luge rrafshueselevizese ne te dyjaanet special per hapjen e kanaleve me kapacitet 1m3 min 26t
4. Eskavator me çekan 8-10t min 1 cope
5. Eskavator me zingjigrome min 8t
6. Buldozer me kapacitet min 15 t min 1 cope
7. Skip ngarkues min 1 cope
8. Cilinder min 17t min 2 cope
9. Cilinder min 12t min 1 cope
10. Cilinder me dhembeza min 12t min Kerkesa4. Paisjet Teknike
1. Eskavator me kapacitet min 35t min 1 cope
2. Eskavator me kapacitet min 25t min 3 cope
3. Eskavator me luge rrafshueselevizese ne te dyjaanet special per hapjen e kanaleve me kapacitet 1m3 min 26t
4. Eskavator me çekan 8-10t min 1 cope
5. Eskavator me zingjigrome min 8t
6. Buldozer me kapacitet min 15 t min 1 cope
7. Skip ngarkues min 1 cope
8. Cilinder min 17t min 2 cope
9. Cilinder min 12t min 1 cope
10. Cilinder me dhembeza min 12t min 1 cope
11. Frezehidraulikeqevendoset ne eskavator per gryerjen e guritmin 2 copë
12. Ngarkues min 17t min 1 cope
13. Kamion kipper me kapacitet min 10m3 min 10 cope
14. Kamion Kiper me kapacitet min 11t me kran me gjatesi min 20m

15. Eskavator min 10t min 1 cope
16. Eskavatori me gome max 6t
17. Gjysem rimorkio kipper me peshebartese min 7t min 1 cope
18. Gjysemrimorkiokompresor per thyerjetepjeseveteforta min 1.5t min 1 cope
19. Gjysemrimorikosinjalizuese me gjenerator max 1t me kapacitet 12m lartsiose 600m2 ndriqim min 2cope
20. Rrafshues (greder) min 20 t (me raperadhe laser digital per nivelizim) min 1 cope
21. Rrafshues (greder) min 15t min 1 cope
22. Automikservetengarkues per prodhimin e betonit min 1 cope
23. Kamionet kipper me peshebartesederi 1 ton min 2 cope
24. Kamioneta per puntore min 4 cope
25. Pikup per puntore min 2 cope
26. Cisterne (tanket) e ujit min 1 cope

Deshmia 6. Lista e mjeteve te punes(enenshkruar dhe e vulosur), operatori ekonomik per mjetet qe nuk regjistrohen nga pika (1 deri 12) te deshmohen me fatura te blerjes, kontratete blerjes ose deklarata unike doganore, per automjetet qe regjistrohen nga pika (13 deri 26) librezat e qarkullimit me validitet. Ne rast se OE nuk posedon paisje mbi pronesine duhet te ofroje marreveshjen per marrjen me qira te paisjeve. Marreveshja duhet te jete ne emerte ketij projekti me validet te kohezgjatjes te kesaj kontare e nenshkruar dhe e vulosur nga te dyjet palet dhe e noterizuar.

Poashtu edhe te makineria e kerkuar kerkojme qe te hiqen disa kritere qe nuk nderlidhen me natyren e projektit:

3. Eskavator me luge rrafshuese levizese ne te dyja anet special per hapjen e kanaleve me kapacitet 1m3 min 26t

kjo pajisje eshte diskriminuese sepse asnje OE nuk mund ta deshmoj me ndonje dokument kapacitetin m3 kubikazhen, e luges pasi ne kosove nuk ka institucion apo qender te licencuar per matje te nje gje te tille po ashtu edhe kufizimi tonazhes 26 ton kerkojm qe te jete dhe m i vogel sepse kjo pune mund t kryhet edhe me eskavator psh 22=24 ton etj.

11. Freze hidraulike qe vendoset ne eskavator per grryerjen e gurit min 2 copë

duke u bazuar ne paramase nuk ka kategori te gurit per tu frezuar me frez hidraulike nje gje e tille nuk eshte parapare fare , po ashtu vet nga ju ne kete pozicion e keni cekur se do te behet thyrja me eskavator me cekan pikerisht qe e keni pershkruar ne paramase e keni kerkuar qe me eskavator te behet thyerja dhe per kete pozicion ne kritere e keni kerkuar eskavatorin 8=10 ton me cekan per te cilen mendojme se eshte ne rregull.

14. Kamion Kiper me kapacitet min 11t me kran me gjatesi min 20m,

kjo eshte pajisje me diskriminuese dhe skandaloze se bashku me gjeneratoret per ndriqim qfare veqorie ka qe kamioni te kete peshen bartese 11 ton dhe te kete kran min 20 meter keto kerkesa te hartuara nga ju ne kete DT jane shume skandaloze ku ne tender 2.5 milion euro me qindra mijera kubik e dheut dhe zhavorit dhe keni bere kerkesa per kamion me kran 20 meter dhe kamioneta me tonazh max 1 ton kerkojm nga ana juaj si OSHP, pasi qe AK nuk I ka larguar ne kerkesen per rishqyrtim, te largohen keto kritre kufizuese kerkojme qe te hiqet nga aktiviteti per shkak se sipas analizes se paramases ne kete projekt nuk ka kurrfar nevoje qe te jete kamioni edhe kiper edhe me kran 20 meter.

18.Gjysmerimorkio kompresor per thyerje te pjeseve te forta min.1.5 ton – kjo pajisje eshte krejtesishte e kufizuar ne tonazhen e saj pasi qe thyerjet mund te behen edhe me kompresor me te vogel qfar dallimi ka per 500 kg kompresori si 1 ton si 1.5 ku AK ne kete pozicion nese ka dashur te kerkon kompresor me kapacite me te medha ka qene dasht te ben kerkesen me mates te ajrit BAR psh te kete shtypje 40 ose 100 bar dhe jo me tonazh pasi kjo makineri nuk ka te beje asgje me tonazh kerkojme qe te hiqet nga kriteri.

19.Gjysmerimorkio gjenerator maks.1 ton me kapacitet 600 m2 hapesire ndriquese min 2 cope –

kjo pajisje eshte e panevojshme dhe diskriminuese sepse kjo pajisje hyn ne pune vetem ne rastet kur punohet naten ashtu siq ka ndodhur te punoj ne autostrade kompania Bechtel & Enka dhe vetem atehere nevojitet kjo pajisje kurse ne rastin ne fjale askund ne pozicionet e paramases apo dosje te tenderit nuk ceket qe do te punohet naten,kjo eshte krejtesisht diskriminuese per shkak te kerkeses specifike 600 m2 dhe 12m lartesi kerkojm nga ju si OSHP qe te kerkoni sqarime edhe nga AK se kush ka qen vendimtar qe te kerkohet kjo paisje kaq specifike me 12 m lartesi dhe si ka mundesi qe nje OE te argumenton se gjeneratori shperndan ndriqim per 600 m2 ku per kete matje

kemi pyetur qendrat kompetente te licencuara ne Kosove sic jane QAK dhe kontrollot teknike te cilat kane thene se nuk kemi paisje adekuate per matje te nje vellimi te tille ky kriter eshte krejtesisht diskriminuese dhe eshte e panevojshme dhe si e tille duhet te hiqet nga kriteri .

20.Grejder min 20 ton (me repera dhe llaser digital per nivelizim)

Grejderet me peshe me te vogel kryejn te njejin funksion si dhe llaseri digital eshte ipanevojshem te keto paisje pasi qe njejin funksion kryhet nga finisher kur kerkohet saktesi me lart andaj keto kritere jane shum selektive dhe favorizoj subjekete te caktuara andaj kerkojme te largohen si kritere.

23. Kamionete kiper me peshe bartese deri 1 ton 2 cope-

kjo kamionet eshte krejtesisht e panevojshme dhe AK ka hartuar kritere skandaloze dhe te pa nevojshme si ka mundesi kur flasim per nje projekt me vlerë 2.5 milion euro dhe me dhjetra mijera m³ kubik te zhavorit dheut e asfaltit ju si AK kerkoni kapacitet te kamionetave deri 1 ton peshe bartese ne vend se te kerkohen me shumë kamion me kapacitete me të mëdha, keto kapacitete sic i kerkoni ju ndikojn drejtperdrejt edhe ne vonesa te shumëta ne planin dinamik pasi me kamioneta kiper deri 1 ton nuk mund te largohen dhjetra mijera kubik zhavor germim te dheut etj ju si AK kerkoni kerkesa te tille nuk ka asnje nevoj te perdoret kjo kamionet per arsy se kapaciteti eshte i vogel dhe nuk kemi pjese apo rruge te ngushta qe duhet te punohet per tu perdonur kjo kamionet dhe eshte e panevojshme dhe se duhet te hiqet nga kriteri i DT-se.

Paisjet (13 deri ne 16) te kene libreza qarkullimi me validitet

Ky kriter teknikisht eshte i pamundeshem pasi qe nuk mund te kerkohet libreza per mjete te cilat barten me makineri percjellese ky kriter tregon joprofesionalizem dhe si i tille duhet te largohet dhe te jete ne kuader te kritereve reale te cilat kane kuptim(si ka mundesi te kerkohet per eskavator dhe grejder libreze e regjistrimit ku ato paisje nuk lejohet ta shkelin rrugen ne kushte normale pos duke u bartuar me rimorkio te veqanta) veq nese ky kriter eshte vendos qe te favorizohet operator te caktuar ekonomik.

Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm t=28cm	m3	7140.00
--	----	---------

Tek pozicioni ne paramase furnizimi dhe punimi shtress me fraksion 0.31.5 mm keni parapare trashesin T=28cm kerkojm te rishikohet ky pozicion dhe te behet ndryshimi i ketij pozicioni pasi 28 cm mendojm se eshte bere gabim teknik nga ana juaj sepse si ka mundesi zhavor 0.63 qe sherben si stabilizant te kete trashesi me te vogel se zhavori final 0.31.5 po ashtu edhe sasit e planifikuara nuk perputhen me trashesien.

AK me kete kerkese te cekur si me larte ben shkeljen e dispozitave ligjore te LPP-se, konkretisht nenit 7 (Barazia ne trajtim/jo diskriminimi), ku AK me keto kerkesa shihet se jane kerkesa favorizuese dhe qellimi i tyre eshte per te favorizuar nje OE dhe diskriminuar shume te tjere me qellim qe te eliminon konkurrencen.

Paragrafi 1 dhe 2 i nenit 7 te LPP-se (Barazia ne trajtim/jo diskriminimi) e sqaron shume qarte se OE duhet te trajtohen te barabarte

1.Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.

2.Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë te një ose më shume operatoreve ekonomik.

Poashtu lidhur me mos-diskriminimin e OE-ve e paraqet qarte edhe nenit 4 i RrUOPP-se

Paragrafi 3 i nenit 4 te RrUOPP-se e percakton shume qarte se Autoriteti Kontraktues te mos te perdor kriteri diskriminuese, por te ju jep mundesi te barabarte te gjithe OE

4.3 Të gjitha aktivitetet e prokurimit do të udhëhiqen në pajtim me parimet bazike si në vijim:

a. Konkurenca – në mesin e Operatorëve Ekonomik duhet të inkurajohet në mënyrën më efikase dhe me efektive.

b. Efikasiteti & Efektiviteti – duhet të dëshmohet në procesin e prokurimit për të siguruar vlerën përfshirë përfshirë Autoritetin Kontraktues.

c. Drejtësia/Mos-diskriminimi – Të veprohet në mënyrë të drejtë gjatë tërë ciklit të prokurimit pa imponuar obligime të panevojshme ose pengesa përfshirë Operatori Ekonomik ose Operatori Ekonomik potencial. Të shmanget çdo trajtim që favorizon një furnizues të caktuar ose furnizues potencial.

d. Objektivitet/Integritet/Sinqeritet – Të deklarohet çdo konflikt i interesit që afekton ose paraqet afektim të vendimit; Të refuzohen dhurata, mikpritje dhe benefit të çfarëdo lloji nga Operatori Ekonomik ose Operatori Ekonomik potencial, të cilat mund të paraqesin kompromitim të objektivitetit ose integritetit.

e. Transparency – Të sigurohen kushte dhe qasje të barabartë përfshirë gjithë OE-të, duke informuar ata në mënyrë të hapur dhe transparente.

f. Llogaridhënie – Të ketë llogaridhënie përgjegjësitë e përcaktuara, si dhe përfshirë vendimet e nxjerra, dhe regjistrimin e të dhënave të nevojshme.

g. Profesionalizëm – Të punohet me standarde të larta profesionale duke respektuar legislacionin në fuqi dhe duke aplikuar praktikat më të mira.

Poashtu sipas kriterieve diskriminuese AK ka bere shkeljen edhe te nenit 4 te RrUOPP-se, dhe kriteret e tillë te hiqen per arsyen se AK e ka kufizuar konkurrencen. Pra shume qarte precizohet ne nenin 17 te RRUOPP-se qe thote (citim):

17.17 Dosja e tenderit do të përgatitet në mënyrë që nuk:

- a. Kufizon konkurrencën në mesin e OE, ose
b. Diskriminon kundër ose vepron në favor të një ose më shumë OE.

Kufizimi i konkurrences ndikon qe AK te demtoj buxhetin publik qe bie ndesh me nenin 1 dhe 6 te LPP-se, andaj per tu ofruar mundesi te barabarte te gjithe OE-ve te ineteresua poashtu edhe kompanive te reja qe te futen ne treg te largohen keto kriteri diskriminuese dhe ofertimi te jetë me fer apo me korrekt.

AK ka bere shkeljen e paragrafit 10.2 te nenit 108 A te LPP-se sepse pasi qe shihet haptaz qe ka kriteri diskriminuese ne kete aktivitet thote shume qarte se "AK me ane te nje vendimi mund te miratoj nje kerkese per rishqyrtim si te bazuar dhe te anuloje vendimin e vet"

Ne kete rast kerkojem nga ju si OSHP qe te merrni masa ndaj AK per korrigjim te kritereve konform dispozitave ligjore te bez korrigjimin e kritereve te Njoftimit per Kontrate dhe dosjes se tenderit siq e kemi pershkruar si me larte, ne te kunderten, ne do te detyrohemti drejtohemti organeve kompetente per zbatim te ligjit.

Andaj, ne si OE ankues, duke u bazuar ne provat e paraqitura si me larte, kerkojme nga OSHP qe te merret paraysh kjo ANKESE dhe, qe te merr:

V E N D I M

APROVOHET si e bazuar Ankesa dhe kriteret e kerkuara te FDT-se dhe Njoftimit per kontrate te HIQEN kriteret e panevojshme dhe diskriminuese sic i kemi pershkruar si me larte per arsy se AK tu jep mundesi ofertimi te gjithe OE te interesuar.

KORRIGJOHEN kriteret sipas natyres se projektit qe mos te behet shkelje duke perdorur pajisje te panevojshme.

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënöhët t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës:

Demet materiale deri me tanin kapin shumen afro 2,000 €, sherbimeve juridike per perpilim te ankeses etj

9. Lista e dokumenteve (dëshmive) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitet Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.

- një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.
- një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, dhe
- të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

***Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t’ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t’ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.



KOMUNA E SHTRAKSHEVE BUKU KOSOVO
KOMUNA E SHTRAKSHEVE BUKU KOSOVO
Nr i Prof Dr Prof 03/11/160
Nr i Regjeve/Gjetje 1
Data/Dan/05/09/2024
SHTIME/SHTIME

**KOMUNA SHTIME
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME**

Drejtoria për Prokurim Publik

Akti i lëndës	Vendim për refuzim të kërkesës për rishqyrtim
Lënda	Ndërtimi i unazës së madhe Petrovë - Reçak - Belincë, Shtime Nr i Prokurimit 617-24-960-5-1-1 Nr i brendshëm 617-2024-051-511
Për	OE : Gerlica Company sh.p.k. z. Genc Thaqi
Përmes	Drejtorisë për Prokurim Publik
Nga	Muhadin Halili , Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit
Datë	05.09.2024

Në pajtim me nenin 108/A , zgjidhja preleminare e mosëmarrveshjeve të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurim Publik të Republikës së Kosovës , i ndryshuar dhe i plotësuar me ligjin Nr. 04/-237, ligjin Nr.05/-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 dhe në pajtim me legjislacionin sekondar F03 Rregullat për parashtrim të ankesave, Neni 8 vendim i Autoritetit Kontraktues .

Autoriteti kontraktues Komuna e Shtimes , Drejtoria për Prokurim Publik merr:

V E N D I M

Refuzohet,kërkesa për rishqyrtim nga OE: Gerlica Company sh.p.k nga Ferizaj ,lidhur me projektim: Ndërtimi i unazës së madhe Petrovë - Reçak - Belincë, Shtime

A R S Y E T I M:

Zyrtari prokurimit, Bazuar në nenin 108/A, pika 10.2 të LPP,AK merr këtë vendim pasi që Kompania “Gerlica Compnay shpk” nuk ofron argumente me të cilat i arsyeton pretendimet ankimore.

Sa i përket pretendimeve tuaj, lidhur me mjetet e punës, AK konsideron se nuk keni argumentuar mjaftueshem, sepse ne konsiderojme se mjete ne Kerkesat tona janë te arsyeshme, keshtu që AK qendorn prapa Kerkesave te saja.

Te pika 18, kompresor gjysme rimorkio, ju nuk keni ndonjë argumentim, pos keshillim si të formulojme kerkesen, edhe pse kërkesa ka qen e zberthyer me njësi.

Pika 3, 9 dhe 14, ju i kontestoni dhe krahasoni me mjetet e tjera, për që në të vertetë nuk janë komplementare dhe se secila kryen funksionin e vet, per çka edhe është kërkuar ne dosjen e tenderit.

Në pikat 19 dhe 23, i vlersoni si të panevojshme pa ndonjë argumentim,edhe pse AK ka vlersuar si të nevojshme gjatë përgaditjes së projektit.

Kundër këtij vendimi, pala e pakënaqur mund të ushtroj ankesë në afat prej 10 ditësh, në OSHP.