

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **POLICIA E KOSOVËS**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **214-24-8958-1-2-1**

Sa i përket tenderit për **FURNIZIM ME FLAMUJ TË POLICISË SË KOSOVËS DHE FLAMUJ SHTETËRORË –RITENDER**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	Naim Shuki B.I.
NUI	811294199
Adresa	Wesly Clark Pn
Vendi	PRIZREN
Kodi postar	20000
Numri Telefonit	049/841841
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	NAIM SHUKI
Adresa elektronike	infoprinteks@gmail.com
Data e parashtrimit të ankesës	12.10.2024

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-it
Adresa elektronike

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

FURNIZIM ME FLAMUJ TË POLICISË SË KOSOVËS DHE FLAMUJ SHTETËRORË –RITENDER

Nr i prokurimit 214-24-8958-1-2-1

Nr i brendshëm 214/24/019/121

POLICIA E KOSOVËS

Titulli: FURNIZIM ME FLAMUJ TË POLICISË SË KOSOVËS DHE FLAMUJ SHTETËRORË –RITENDER

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Pasi që kemi bere kerkes per rishqyrtim me date 07.10.2024

dhe me 03.10.2024 kemi pranuar vendimin per refuzim kerkeses per Rsihqyrtim

edhe pse ne si OE me qmimi me te ulet te eprgjegjshem kemi gene por AK gjate mnatjes e Mostrarave e cila nuke eshte e mundur qe te behet nje matje shume te sakte pasi qe jane flamujt nga matriali edhe gjate terheqjes muke munde te behet nje

matje te sakte

(Procedura Furnizim me flamuj qe 2 vite eshte bere 8 here Ritender per arsyae se komisioni ka bere matje jo te sakta te mostrave dorzuar nga OE)

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi 1. Autoriteti kontraktues do të trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jodiskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.

2. Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve ekonomik

. Neni 69 Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale

Neni 1 i LPP-së Qellimi Neni 59 i LPP-së Ekzamini vlersimi dhe krahasimi tendereve

Neni 60 i LPP-së Kriteret për dhenjen e kontrates 3/3 F02 Formulari Standard për rishqyrtim të vendimit në AK

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Me datë 02.10.2024 kemi marrë Vendimin e Autoriteti Kontraktues për anulimin e Procedures dhe eliminimin e OE NPT PRINTEKS NAIM SHUKI BI

Arsyja për eliminim ka qenë se në të gjitha matjet e mostrave arsyje është për 2cm ose 3cm, flamujt janë material dhe gjatë tërheqjes matjet të sakta nuk mund të bëhet nëse nuk është ndonjë institucion i certifikuar dhe aparatura speciale për matjen e cilat ben matjen me 0% tolerim

Kurse Komisioni i cili ka bërë matjen gjatë tërheqjes së materialit mund të ketë gabime dhe duke u bazuar se ky tender me ANKES 1 TD njëjt është bërë 8 herë RITENDER dhe arsyja për eliminim ka qenë e njëjta 1cm 2cm se OE ka bërë gabim në mostra të bashkangjitur mbi të gjeni VAK për procedurat të mëshëm

Kerkojmë nga OSHP të marrë Parasysh kërkesën që kemi bërë dhe të aprovohet si të bazuar

te rekomandohet AK qe te beje vlersimin duke u bazuar se matjet e sakta nuke ka mundesi te beje komisioni

OE 2. Naim Shuki B.I.,Prizren, nuk I plotëson specifikacionet teknike Aneksit 1 si në v dojen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë është kërkuar kërkesa b) Mostrat për s artikull.

Dëshmi b) Sjellja e mostrave para afatit të fundit për dorëzimin e tenderit për të gjithë obligative para orës 14:00 h.

OE ka doëzuar mostra mirëpo tek specifikacionet teknike Aneksi 1 për mostrat e dorëz plotëson specifikacionet për artikujt si në vijim;

- **ARTIKULLI 1.** Flamur shtetëror i madh për përdorim te jashtëm dhe ne ballk specifikacione teknike është kërkuar qe dimensiononi i flamurit te jete me gjerës ndërsa OE ka ofruar flamurin me dimensione gjerësi 197cm
- **Artikulli 2 .** Flamur shtetëror i mesëm për përdorim te brendshëm ne specifik teknike është kërkuar qe dimensiononi i flamurit te jete Gjatësi 150cm dhe gjerësi ka ofruar flamurin me dimensione Gjatësi 149cm dhe gjerësi 108cm, po ashtu sjell flamurin ne te katër anët me theke dhe veni ku vendosjet shtiza larte është
- **Artikulli 3.** Flamur shtetëror i mesëm për përdorim te jashtëm është kërkuar dimensiononi i flamurit te jete me gjerësi 107cm ndërsa OE ka ofruar flamurin me dimension gjerësi 106cm
- **Artikulli 4.** Flamuri duhet te ketë vendin për vendosjen e shtizës me qepje 11 ndërsa OE e ka sjell 20mm dhe kur te vendoset flamuri ne shtizë rrëshqet dhe Po ashtu OE ka prezantuar mostrën e flamurit i cili me mes te materialit ka di material te fort i cili nuk e len flamurin te valëvitur por te shtrënguar.
- **Artikulli 5** Flamur i PK-se i madh për përdorim te jashtëm dhe ne ballkone ne specifikacione teknike është kërkuar qe dimensiononi i flamurit te jete Gjatësi 280 gjerësi 200cm ndërsa OE ka ofruar flamurin me dimensione Gjatësi 283cm dhe 196cm
- **Artikulli 6** Flamur i PK-se i mesëm për përdorim te jashtëm është kërkuar qe dimensiononi i flamurit te jete me gjerësi 107cm ndërsa OE ka ofruar flamurin me dimension gjerësi 105cm
- **Artikulli 7** Flamur i PK-se i mesëm për përdorim të brendshëm ne specifikacione është kërkuar qe dimensiononi i flamurit te jete Gjatësi 150cm dhe gjerësi 107cm (ofruar flamurin me dimensione Gjatësi 149cm dhe gjerësi 106cm,
- **Artikulli 8.** Flamur i vogël i PK-se për vendosje te tavolinë është kërkuar qe diu flamurit te jete Gjatësi 25cm ndërsa OE ka ofruar flamurin me dimensione gjatë po ashtu ne specifikacione shkruan flamuri duhet te ketë vendin për vendosjen me qepje 11 deri 12 mm ndërsa OE e ka sjell 20mm
- **Sipas kësaj ky operatorë ekonomik nuk I plotëson specifikacionet teknike dhe elin ofertë e pa përgjegjshme**

Pasi qe kemi bere kerkes per rishqyrtim me date 07.10.2024 dhe me 03.10.2024 kemi pranuar vendimin per refuzim kerkeses per Rshqyrtim

edhe pse ne si OE me qmimi me te ulet te eprgegjshe kemi qene por AK gjate mnatjes e Mostrave e cila nuke eshte e mundur qe te behet nje matje shume te sakte pasi qe jane flamujt nga matriali edhe gjate terheqjes muke munde te behet nje matje te sakte (Procedura Furnizim me flamuj qe 2 vite eshte bere 8 here Ritender per arsye se komisioni ka bere matje jo te sakta te mostrave dorzuar nga OE)

kerkojm nga OSHP qe te Eksperti te beje viziten per korigjimin e MOSTRAVE Pasi qe mendojm se komisioni me anulit kerkon qe te mos konkurojm.
dhe sipas VAK ut OE Naim Shuki BI eshte i vetmi OE Pergjegjshe Administrativisht Kurse te tjerat jane me dokumenta pa pergjegjshe administrativisht

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

Dëmet materiale që na shkaktohen nëse ne nuk e marrim këtë kontratë janë të konsiderueshme

si në fushën financiare, fitime të munguara, dhe mos mundësi e kompensimit të shpenzimeve përgatitore për këtë kontratë.

Shpenzimet e përgatitjes së ofertave

Pagesa e SIGURIMIT

Kërkimi dhe përgatidja e dokumentëve për materialet e kerkura

përgatidja e dokumenteve të

SHPENZIMET E ANKESAVE

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës së tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përfutje me nenin 108A të LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përfutje me nenin 118 të LPP-se, dhe

g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*