



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
Burim Zeka	16.11.2023	23.11.2023	2023/0850

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 30.10.2023, **OE "INFINITT" SH.P.K.** - Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 2023/0850, kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë **OE "MEDIATECH & PRINT" SH.P.K.** - Prishtinë, lidhur me aktivitetin e prokurimit: **"Furnizim me Frigorifer dhe pajisje elektrike për kuzhine"** me nr. të prokurimit: "10/220/70050/00000/0731-23-10613-1-3-6", iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – SPITALI SHEIKH ZAYED.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: furnizim, vlera e parashikuar e kontratës: 4,000.00 €.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

Fazat e procedurës së prokurimit:

Njoftimi për kontratë.....04.10.2023;

Procesverbali i hapjes së ofertave.....09.10.2023;

Njoftimi mbi vendimin e AK-së.....12.10.2023;

Kërkesa për rishqyrtim17.10.2023;

Vendimi i AK-së në kërkesë për rishqyrtim.....06.10.2023;

Ankesa ne OSHP.....30.10.2023;

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L -

237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

Neni 1- Qellimi

Neni 6- Ekonomiciteti dhe Efikasiteti

Neni 7- Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi

Neni 28- Specifikimet teknike

Neni 59- Ekzaminimi, vleresimi dhe krahasimi I tendereve

Neni 60- Kriteret per dhenie te kontrates

Neni 69- Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale

Neni 108/A- pika 2 Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

Neni 19 I UOPP-se/ Specifikimet Teknike

Neni 41 i UOPP-se/ Ekzaminimi, veresimi dhe krahasimi i tendereve

AK/Komisioni vlersues gjatë vlerësimit të ofertave për projektin në fjalë nuk ka vepruar në harmoni me LPP Nr. 04/L-042 I ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 përkatësisht dispozitat ligjore të lartëcekura dhe Udhëzimin operativ për prokurim publik.

AK/zyra e prokurimit me 12.10. ka nxjere njoftimin mbi vendimin e autoritetit kontraktues dhe ka rekomanduar per kontrate OE Mediatech & Print sh.p.k.

Qasje ne dokumente zyrtare kemi kerkuar me 13.10. dhe AK na ka aprovuar qasjen me 16.10.

Nga dokumentet e OE te rekomanduar per kontrate te cilat kemi pranuar fizikisht ne qasjen ne dokumente zyrtare konstatojme se AK/komisioni vlersues ka rekomanduar per kontrate OE te papergjegjshem per arsyet si ne vijim:

1. OE i rekomanduar per kontrate eshte i papergjegjshem pasiqe nuk ploteson kriterin nr.1 lidhur me kapacitetin teknik&profesional pasiqe nuk ka dorezuar deshmi se ka realizuar furnizime te ngjashme ne vleren X1.5 mbi vleren e planifikuar= 6000.00euro. OE ka dorezuar nje liste te kontratav dhe disa deshmi per furnizime

mirepo vetem nje prej tyre e kesaj lemie kontrata e lidhur me Ministrine e Zhvillimit Rajonal me titull: Furnizim me paisje tjera permban produkte te kesaj lemie dhe ka vleren 2281.94 qe nuk arrin vleren e kerkuar per furnizime te ngjashme ne vleren minimale 6000euro. Te gjitha deshmite tjera nuk mund te pranohen si valide pasi qe jane furnizim me material zyrtar, formular, produkte tjera te shtypit, printer, monitor, cd, inventar, televizor etj.

2. OE Mediatech&Print nuk ka plotesuar kriterin nr. 2 lidhur me kapacitetin teknik&profesional pasi qe nuk ka dorezuar Evidenca 2. Deklarate mbi afatin e liferimit 5 dite (Original). Ne dokumentet te cilat i kemi mare fizikisht ne qasjen ne dokumentet zyrtare mungon deklarata e liferimit poashtu ne dokumentet te cilat figurojne se jane dorezuar ne formularin e tenderit nuk figuron deklarata e liferimit, per te sqaruar situaten i jemi drejtuar serish zyres se prokurimit me 17.10 per deklaraten e liferimit dhe AK na ka derguar deklaraten e liferimit te skanuar e cila nuk e dime a eshte dorezuar ne ofertim apo eshte kerkuar/plotesuar si dokument shtese megjithate eshte e pavlevfshme pasi qe OE ka deklaruar se afati i liferimit eshte 20dite nga pranimi i urdherblerjes ne kete menyre OE eshte i papergjegjshem pasi qe kerkese/kriter ne dosjen e tenderit ka qene qe liferimi i mallit te behet brenda afatit 5dite.

3. OE i rekomanduar per kontrate nuk ploteson specifikimet teknike per pozicionin 1 ne paramase pasi qe AK ka kerkuar frigorifer ngjyre te bardhe ndersa OE ka ofertuar ngjyre argjendi si dhe nuk jane ofruar te dhena ne katalog lidhur me mbrojtjen antibakteriale.

4. OE i rekomanduar per kontrate nuk ploteson specifikimet teknike per produktin nr 3 ne paramase pasi qe eshte kerkuar minifrigorifer 41-50l ndersa OE ka ofertuar frigorifer 40l. Niveli i lejueshmerise eshte percaktuar nga AK 41-50l ndersa OE ka ofruar frigorifer nen kete nivel.

5. OE i rekomanduar per kontrate eshte i papergjegjshem pasi qe per pozicionin 4 ne paramase Shporet elektrik nuk ka ofruar te dhena ne katalog lidhur me funksionin Furra e gatimit me shume funksione dhe me ajër.

6. OE i rekomanduar per kontrate eshte i papergjegjshem pasi qe per pozicionin 5. Mikrovale nuk ka paraqitur te dhena ne katalog lidhur me opsionin Programe: 6

Autoriteti kontraktues ne pergjigje te kerkeses per ri-shqyrtim pika 2 ka cekur se OE i rekomanduar per kontrate nuk ka dorezuar ne ofertimin deklaraten e liferimit mirepo AK ka kerkuar si sqarim shtese gjate vleresimit te ofertav deklaraten e liferimit, AK nuk eshte dashur te kerkoje sqarime shtese/deklaraten e liferimit pasi qe eshte dokument i cili nuk mund te vertetohet ne menyre objektive se ka qene i leshuar para dates se dorezimit te ofertav per projektin ne fjale ne menyre qe te jete ne harmoni me nenin 72.3 te LPP-se ne kete menyre trajtimi preferencial per OE ne fjale perben favorizim. Poashtu OE nuk i permbahet kerkeses se

AK që liferimin e produkteve të bëjë brenda afatit 5 ditë në deklaratë është cekur se liferimin e produkteve do të bëjë në afat 20 ditë nga pranimi i urdherblërjes.

Autoriteti kontraktues në përgjigje të kërkesës për ri-shqyrtim në pikën 6 pretendon se kompania jone ka manipuluar specifikat për pozicionin 5 Mikrovalë duke sqaruar se produkti Mikrovalë Gorex GRX MM 20 WHT është produkt i Interplast Group dhe ka 5 funksione. Ky konstatim i AK nuk qëndron, ky produkt nuk është prodhim i Interplast Group si dhe në kemi ofertuar serinë Mikrovalë Gorex – GRX MM20WH model me specifika të ndryshme nga modeli WHT si dhe oferten dhe specifikimet kemi pranuar nga furnitore jashtë vendit tonë.

Shkelje tjetër procedurale e cila ka ndodhur në këtë aktivitet të prokurimit është se AK nuk ka pezulluar aktivitetin e prokurimit pas pranimit të kërkesës për ri-shqyrtim konform pikës 2 të nenit 108/a të LPP-se.

Bazuar në faktet e lartcekura konstatohet se AK ka rekomanduar për kontratë OE të papërgjegjshëm i cili nuk plotëson kriterin nr.1 dhe nr. 2 lidhur me kapacitetin teknik dhe profesional dhe specifikimet teknike për pozicionet 1, 3, 4, 5 në paramasë.

Pretendimet ankimore të parashtruara në ankesën e deponuar në OSHP, janë të njëjta.

KRITERET PËR VLERËSIM

<p>III.4 Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale</p>	<p>Kërkesa 1. Operatori Ekonomik ofertues duhet të ofrojë një listë të kontratave të natyrës së ngjashme të përfunduar me sukses në tri vitet e shkuara nga data e publikimit të këtij njoftimit për kontratë, të percjellur me referenca apo raporte të pranimit 1.5 here të vlerës së parashikuar.</p> <p>Kërkesa 2. Deklaratë mbi afatin e liferimit 5 ditë. Kërkesa 3. Deklaratë me shkrim për realizimin e furnizimeve sipas specifikacionit teknik. Kërkesa 4. Katalogu për produktet e ofertuar Kërkesa 5. Garancion 2 vite</p>	<p>Evidenca 1. Operatori Ekonomik ofertues duhet të ofrojë dëshmi një listë të kontratave të natyrës së ngjashme të përfunduar me sukses në tri vitet e shkuara nga data e publikimit të këtij njoftimit për kontratë, të percjellur me referenca apo raporte të pranimit 1.5 here të vlerës së parashikuar. Evidenca 2. Deklaratë mbi afatin e liferimit 5 ditë (Origjinal). Evidenca 3. OE duhet të ofrojë një deklaratë me shkrim për realizimin e furnizimeve sipas specifikacionit teknik (Origjinal). Evidenca 4. Si dëshmi të prezantohet Katalogu për produktet e ofertuar, ku precizohen saktë produktet e ofertuar. Evidenca 5. Të dëshmohet me Garancion 2 vite për produktet e ofertuar</p>
--	--	--

RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

DEKLARATË

[të deklarohet komisioni vlerësues mbi arsyet që e mbështesin këtë rekomandim]

Komisioni vlerësues pas shqyrtimit të ofertave me kujdes shumë të madhë, Rekomandon që OE MEDiatech & PRINT SH.P.K. të s kontrat si OE i Përgjegjshëm, pasi që i ka plotësuar të gjitha kushtet për tu shpërblyer.

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

Sqarime shtese te marra përmes emailit te datës 24.11.2023 nga AK-ja

shaban ademi <shaban.a@hotmail.com> To: burim zekaj
<burim.zekaj@gmail.com>

Fri, Nov 24, 2023 at 10:37 AM

I nderuar,

Në lidhje me kerkesen tuaj, për lenden "Furnizim me Frigorifer dhe pajisje elektrike për kuzhinë", ju informoj se komisioni i vlersimit gjate shqyrtimit te ofertave dhe verifikimit te dokumentacionit te OE te rekomanduar per kontrat ka vrejtur se OE i rekomanduar per kontrat në Listen e dokumentit te tenderit nën pozicionin 3(tre) ka dorzuar deklaraten me shkrim per specifika, ku ne te cilen deklarati ka pershire te dy deklaratat si deklaraten per specifika dhe Deklaraten e liferimit.

Me kete rast është kontaktuar OE i rekomanduar per kontrat dhe është pyetur rreth deklarates se perbashket që e ka ngarkuar ne system, ku OE ka then se si Deklaraten e specifikave dhe te liferimit i kam paraqitur gjdo here në një vend ne gjdo tender ku kam ofertuar. Kontakton me OE te rekomanduar per kontrat e ka pasur kolegu sepse une ne ate periudh kam qen i zënë në Trainim si dhe ne nderkoh kam qen i angazhuar me vajzen e cila ashte diagnosofikuar me Leokemi dhe është duke u trajtuar në reparon e Onkologjise në Pediatri në QKUK.

Pas konsultimeve me OE te rekomanduar per kontrat, OE i ka derguar kolegut permes emailit deklaraten e liferimit ndaras.

Ne vijim gjeni te bashkangjitur Deklaraten me shkrim ne te cilen deklarati është pershire: Deklarata e specifikave dhe liferimit. Si dhe deklaraten ndaras per liferimin e mallit.

Me respect,

Shaban Ademi

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

N/A

VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

N/A

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - " INFINITT " SH.P.K.

Përgjigje në Pretendimin nr.1

Lidhur me pretendimin e OE ankues qe ka te beje me kapacitetin teknik dhe profesional eksperti shqyrtues sqaron se me dosje te tenderit është kërkuar:

Kërkesa 1. Operatori Ekonomik ofertues duhet të ofrojë një listë te kontratave te natyrës se ngjashme te përfunduar me sukses ne tri vitet e shkuara nga data e publikimit te këtij njoftimit për kontratë, te përcjella me referenca apo raporte te pranimit 1.5 here te vlerës së parashikuar.

Evidenca 1. Operatori Ekonomik ofertues duhet të ofrojë dëshmi një listë te kontratave te natyrës se ngjashme te përfunduar me sukses ne tri vitet e shkuara nga data e publikimit te këtij njoftimit për kontratë, te përcjella me referenca apo raporte te pranimit 1.5 here të vlerës së parashikuar.

Duke pas parasysh vlerën e përlllogaritur atëherë OE pjesëmarrës ne aktivitet te prokurimit është dashur te përmbushin vlerën prej 6,000.00 € për kërkesën si me lartë.

OE i rekomanduar për kontrate ne listën e kontratave ka dorëzuar referenca për kontrata te cilat janë brenda kërkesës se AK-se dhe sipas referencave i plotëson dhe i tejkalon për disa here kërkesat e dosjes se tenderit. Nga lista e kontratave mund te identifikohen kontrata te furnizimit për te cilat janë dorëzuar edhe referencat si:

Kontratat me nr rendor 3, 12, 13, 14, 21, 22, 33, 36 dhe 38 qe se bashku e tejkalojnë për disa kërkesën e dosjes se tenderit.

Prandaj eksperti shqyrtues vlerëson se AK-ja ka vepruar ne përputhje me nenin 69 te LPP-se lidhur me nenin 26.8 te RRUOPP dhe se pretendimi i OE ankues për këtë pike **nuk është i bazuar.**

Përgjigje në Pretendimin nr.2

Lidhur me pretendimin qe ka të bëjë me afatin e liferimit e qe lidhet me kërkesën e dytë të

kërkesave teknike & profesionale eksperti shqyrtues sqaron se sipas dosjes është kërkuar:

Kërkesa 2. Deklarata mbi afatin e liferimit 5 ditë.

Evidenca 2. Deklarata mbi afatin e liferimit 5 ditë (Original).

OE i rekomanduar për kontratë me ofertë ka dorëzuar një deklaratë " DEKLARATE ME SHKRIM E SPECIFIKACIONIT" në të cilën ka deklaruar se **"do iu përmbahemi kushteve, specifikave teknike dhe afatit te liferimit sipas dosjes se tenderit"**. Përkundër faktit se është dorëzuar një deklaratë, AK-ja ne kërkesën për rishqyrtim ndaj OE i ka dërguar një deklaratë tjetër nga OE i rekomanduar për kontratë në të cilën **"deklaron se do ti liferoj brenda 20 ditëve nga marrja e urdhër blerjes". (komunikimi ne mes te AK-se dhe OE ankues)**

Eksperti shqyrtues ka kërkuar nga AK-ja edhe një sqarim mbi deklaratën e OE ankues ku kam pranuar përgjigjen sikurse e përshkruar ne **"sqarimet e kërkuara"** ku kane bashkangjitur një deklaratë e cila është e njëjtë me deklaratën e dorëzuar me ofertë.

DEKLAROJM SE PRODUKTET QE DO TI SJELLM NE RASTIN E MARRJES SE KONTRATES DO TE JENE KONFORM SPECIFIKAVE TEKNIKE DHE PERPUTHEN ME ATO TE PERMENDURA NE ANEKSIN 1 TE DOSJES SE TENDERIT.LIFERIMI I MALLIT DO TE JETE SIQ ESHTË KERKUAR NGA A.K.

I GJITH MALLI DO TE KETE NJE GARANCION SIQ ESHTË KERKUAR NGA A.K

Duke pas parasysh se gjate vlerësimit nga AK dhe kërkesës për rishqyrtim nga OE ankues ka diskrepance ne paraqitjen e dokumenteve te cilët pasqyrojnë deklarata te ndryshme nga kërkesat e dosjes se tenderit eksperti shqyrtues vlerëson se AK-ja nuk e ka vlerësuar ofertën e OE te rekomanduar për kontratë në përputhje me nenin 59 paragrafi 2 dhe 4 si dhe Neni 7 i LPP-së, rrjedhimisht pretendimi i OE ankues në këtë pikë **është pjesërisht i bazuar.**

Përgjigje në Pretendimin nr. 3

Lidhur me pretendimin qe ka të bëjë me specifikimin teknik të dosjes së tenderit pozicioni 1 i Aneksit 1 eksperti shqyrtues sqaron se me specifikim teknik është kërkuar:

- * Mbrojtje Anti-bakteriale
- * Klasa energjisë: A+
- * Kapaciteti neto: 343 L
- * Kapaciteti i frigoriferit: 230 L
- * Kapaciteti i frizit: 113 L
- * Dispensorë uji
- * Ndriqim I brendshëm LED
- * Përmasat: 185x60x67cm

* Ngjyra: Bardh

Pretendimi i OE ankues është për ngjyrën dhe mbrojtjen antibakteriale e cila ishte adresuar përmes kërkesës për rishqyrtim por qe pjesa e mbrojtjes antibakteriale nuk ishte adresuar e qe ishte kërkuar me specifikim teknik.

Eksperti shqyrtues vlerëson se AK-ja në bazë të Nenit 59.2 të LPP-se lidhur me nenin 39.2, 39.3 të RRPP 001/2022 mund të kërkojë sqarime shtesë me kusht që asnjë ndryshim material në aspektin e tenderit mos të pranohet.

Prandaj bazuar ne sqarimet si me lartë eksperti shqyrtues vlerëson se pretendimi ankimor i OE ankues ne këtë pikë **është pjesërisht i bazuar.**

Përgjigje në Pretendimin nr. 4

Lidhur me pretendimin qe ka të bëjë me specifikimin teknik të dosjes se tenderit pozicioni 3 i Aneksit 1 eksperti shqyrtues sqaron se me specifikim teknik është kërkuar:

* Kapaciteti : 41L ÷ 50 L

* Klasa energjisë: A+

* Përmasat: 52 cm x 43 cm x 47 cm

* Ngjyra: Bardh

Pretendimi ankimor i OE ankues ka të bëjë me pozicionin e kapacitetit të pajisjes. AK-ja në bazë të specifikimit teknik ka kërkuar qe pajisja të ketë kapacitet prej 41litra deri 50 litra. OE i rekomanduar për kontratë ka ofruar pajisjen me 40 litra e që është në kundërshtim me kërkesat e specifikimit teknik.

Sipas RRUOPP neni 39.8 lidhur me pretendimin e OE ankues

Mungon specifikacioni teknik për mallrat e ofruara dhe katalogu (“specifikimit teknik” – AK përcakton kërkesat minimale dhe maksimale të një produkti, ndërsa OE duhet të dorëzoj specifikimin e detajuar të mallrave të ofruara. Përveç ne raste kur OE nuk mund të dorëzoj specifikimin teknik të një produkti të caktuar p.sh. peme/ përime etj. OE dorëzon deklaratën ku deklaron se mallrat do të jene ne përputhje me specifikimin e kërkuar)	Refuzo tenderin pa kërkuar informacion të mëtejshëm	28	
--	---	----	--

AK –ja gjatë vlerësimit te ofertës së OE te rekomanduar për kontratë nuk ka respektuar nenin 45.18 te RRPP 001/2022 dhe Nenin 7 te LPP-së, rrjedhimisht pretendimi i OE në këtë pikë **është i bazuar**.

Përgjigje në Pretendimin nr. 5

Lidhur me pretendimin qe ka të bëjë me specifikimin teknik të dosjes se tenderit pozicioni 4 i Aneksit 1 eksperti shqyrtues sqaron se me specifikim teknik është kërkuar:

- * Kapaciteti i furrës 63L
- * Furra e gatimit me shume funksione dhe me ajër
- * Klasa energjisë: A
- * Përmasat: 85 cm x 60 cm x 60 cm
- * Numri i Funksioneve të Pjekjesë: 5
- * Numri i zonave: 4 ndezës deri në 2100W

Pretendimi i OE ankues në këtë pikë ka të bëjë me pozicionin e parë të specifikimit teknik qe sipas ekspertit shqyrtues është i njëjtë me pretendimin e 3 dhe rrjedhimisht AK-ja ka mundur ta trajtojë në mënyrë të njëjtë sipas RRPP 001/2022 prandaj vlerësoj se sikurse pretendimi i tretë edhe në këtë rast pretendimi i OE ankues është **pjesërisht i bazuar**.

Përgjigje në Pretendimin nr. 6

Lidhur me pretendimin qe ka te beje me specifikimin teknik të dosjes se tenderit pozicioni 5 i Aneksit 1 eksperti shqyrtues sqaron se me specifikim teknik është kërkuar:

* Fuqia : 700W

* Kapaciteti: 20L

* Programe: 6

* Sistemin e shkrirjes

Pretendimi ankimor i OE ankues ka të bëjë me pozicionin e programeve të pajisjes. OE i rekomanduar për kontratë ka ofruar pajisjen me 9 nivele të fuqisë e që është në pajtim me kërkesat e specifikimit teknik.

Prandaj bazuar në dosjen e tenderit dhe ofertën e OE te rekomanduar për kontratë pretendimi i OE ankues ne këtë pike **nuk është i bazuar.**

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si e bazuar, të anulohet njoftimi për dhënie të kontratës dhe rekomandon që lënda të kthehet në rivlerësim.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE " " INFINITT " SH.P.K.", lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizim me Frigorifer dhe paisje elektrike per kuzhine" me numër të prokurimit: "10/220/70050/00000/0731-23-10613-1-3-6, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – SPITALI SHEIKH ZAYED

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **SPITALI SHEIKH ZAYED**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP**
- OE ankues – **" INFINITT " SH.P.K.**



Burim Zeka