



## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: 616-20-3281-2-2-1

Sa i përket tenderit për **Dezinfektimi i objekteve per nevojat e Komunes se Prishtines**

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i ankuesit\*

**VLERA SH.P.K**

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

**12 Qershori, Shtime**

(Adresa)

**Shtime**

(Vendi)

**72000**

(Kodi postar)

**044-287-776**

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

**Mufail Salihaj**

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

**vlera.shpk@gmail.com**

(Adresa elektronike)

**12.12.2020**

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)



\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

#### 2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

### 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar "Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës" "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit", apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

- 1.Me daten 01.07.2020 eshte publikuar njoftimi per kontrate.
- 2.Formulari B54 me date:21.09.2020
- 3.Afati i fundit i dorezimit te ofertave, deri me 05.10.2020
- 4.Hapja e ofertave po te njejten date: 05.10.2020
- 5.B47 Leter Standarde e kerkeses per sqarimin e tenderit
- 02.11.2020 6.Leter Sqarimi Vlera Sh.P.K 05.11.2020
- 7.Vendimi i AK : 26.11.2020
8. Kërkesë për rishqyrtim 30.11.2020
9. Vendimi pas kerkeses per rishqyrtim 03.12.2020

### 4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

**5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet**

*A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?*

Po ☒ Jo ☐

**6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve**

*A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?*

Po ☒ Jo ☐

**7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues**

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

**Neni 1: Qellimi**

**Neni 6: Ekonomiciteti dhe Efikasiteti**

**Neni 7: Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi**

**Neni 59: Egzaminimi, vleresimi dhe krahasimi i tendereve. Neni 69: Aftësia teknike dhe profesionale.**

**Neni 60: Kriteret për dhenje të kontratës.**

**Neni 66 : Përshtatshmëria Profesionale**

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

**8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet**



*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

Me datë **26.11.2020** kemi pranuar përmes platformes E-prokurimi Njoftimin mbi vendimin e AK , ku komisioni i vleresimit na ka eliminuar për keto arsyeje:

1. *“OE nuk sjellur deshmit që paisjet tona kanë sperkatje 5-50 mikron dhe 5-30 mikron”*
2. *“OE nuk ka sjellur deshmi për 5 pompa motorike LV”.*
3. *“OE ka sjellur vetëm një ISO certifikatë, mirpo nuk ka ofruar deshmit e kërkuara nga AK Certifikatën e analizave dhe MSDS të produktit që do të perdoret”.*

Pas leximit të arsyjeve për eliminim konstatuam që komisioni i vleresimit as që i ka shfletuar dokumentet tona duke na diskriminuar me apo pa qëllim. Përpos mos përfilljes së Ligjit për Prokurim Publik në këtë Vendim dyshohet se ka shkelje të rënda edhe të veprës penale nga AK respektivisht nga komisioni i vleresimit.

Me datë **02.11.2020** kemi pranuar *B47 Letër Standarde e kërkesës për sqarimin e tenderit* ku na është kërkuar sqarimi i shumicës prej pikave të tenderit ,deshmit për 5 pompa LV , specifikacioni i paisjeve për mikronat si dhe MSDS. Me datë **05.11.2020** kemi dorëzuar *“Letër Sqarimin”* për pikat e kërkuara edhe pse njëherit AK i ka pasur të gjitha keto në dosjen që e kemi dorëzuar në fillim.

Për piken e lartë cekur si pika 1 : *OE nuk ka sjellur deshmit që paisjet tona kanë sperkatje 5-50 mikron dhe 5-30 mikron”*

Në në dosjen tonë të tenderit tek Lista e Paisjeve kemi dorëzuar faturat për paisjet e lartë cekura, fatura *nr.113* kurse në letër sqarimin e kërkuar nga AK kemi bashkangjitur edhe specifikat që paisjet tona kanë sperkatje 5-50 mikron dhe 5-30 mikron.

Për piken 2 : *“OE nuk ka sjellur deshmi për 5 pompa LV”.*

Deshmit për 5 pompa motorike LV i gjeni tek Lista e Paisjeve ,fatura 401102 nga Agromarket  
kodi i Produktit 38107 ( Sperkatëse Motorike DM ) ,gjithashtu të bashkangjitur janë edhe fotografitë e produktit.

Për piken 3 : *OE ka sjellur vetëm një ISO certifikatë, mirpo nuk ka ofruar deshmit e kërkuara nga AK Certifikatën e analizave dhe MSDS të produktit që do të perdoret”*: Deshmit i gjeni tek

*“12.ATESTET,ANALIZAT,MSDS,CERTIFICATAT.”*

Në kemi ofruar të gjithë dokumentacionin e kërkuar, duke filluar nga Atestet, certifikatat e analizave ,MsdS të produktit që do të perdoren si dhe 2 certifikatat e ISO standardeve të produkteve që do të perdoren. (ashtu siq janë kërkuara në dosje të tenderit )

Ne si profesionist te kesaj lamie me pervoje shume vjeqare ne kete fushe dhe me ekspert adekuat te kesaj fushe duke filluar nga Doktor shkence ne fushen e Mjedisit , Epidemiolog, Dr.Veterinar,Teknik Sanitar etj jemi bindur qe komisionet e vleresimit as qe jane ne dijeni se qka jane dokumentet e kerkuara. Ne kemi bashkangjitur secelin prej tyre veq e veq dhe i kemi ndare ne ate menyre qe te kuptohen sa me lehte nga komisioni i vleresimit, por nga pergjigjja e dhene verehet as dokumentet tona as qe jane egzaminuar.

Janë absurde arsyet e eleminimit sepse kemi ofruar te gjitha dokumentet e kerkuara ku specifikohet qe aparatura ka sperkatje 5-50 mikron dhe ku dihet qe pompat elektrike ULV kane sperkatje 5-50 mikron.( "mikronat" jane madhesia matese e grimcave qe dalin nga aparati i ULV.)

Ne me daten 30.11.2020 kemi bere Kërkesë për rishqyrtim ne AK dhe me date 03.12.2020 kemi marrur vendimin per refuzim ne ankeses per arsyet e ngjajshme :

“paisjet nuk jane sipas specifikave te kerkuara nga AK “

Pastaj per pretendimin 2 per msds ak ka dhene pergjigje si me posht :

Dokumenti i msds dhe certifikata e analizave te preparatit eshte i sakt,mirpo preparati i paraqitur nga ju nuk i ploteson kerkesat e aneksit 1,pasi qe nuk eshte ne perberjen e kerkuar”.

Ne Aneksin 1 te Dosjes se tenderit jane percaktuar se me cfare preparati te dezinfektohet dhe te bashkangjiten dokumentet e tij si me posht:

### **Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME**

#### **Përbërja aktive e dezinfekuesve:**

- 3.35g Didecyldimethylammoniumchlorid, 3.35g Quaternary ammonium, benzyl-C12-C16-alkyldimethylchlorid, 3.3g Quaternary ammonium, C12-14-Alkyl [(ethylphenyl) methyl] dimethyl-, Chloride, Isopropanol.
- Ose,
- 3.33 g Didecyldimethylammoniumchloride, 6.66 g alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid.
- 3.4 g Didecyldimethylammonium chloride, 3.4 Quaternary aminioum compound benzyl-C12-C16- alkyldimethylchlorid, 3.2 Quaternary aminioum compound benzyl-C12-C14 Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-, Chloride, Alcool.
- Hydrogen Peroxide 38.5% Peroxyacetic Acid 14% Octanoic Acid 5.3%
- Hydrogen Peroxide 3.30% Didecyldimethyl ammonium carbonate 2.0-4.0% Didecyldimethyl ammonium bicarbonate 1.38%
- Hydrogen peroxide, 22.0% Peroxyacetic acid,15.0%



- Peroxyacetic Acid ,15% Hydrogen Peroxide,10%

VRËJTJE: OE duhet të cekë cilin dezinfektantues do të përdorë dhe për atë dezinfektantues duhet që të sjellë dokumentacionin percjelles si ne vijim:

- Certifikatën e analizave
- MSDS
- Prodhuesi duhet të jetë me ISO certifikatë

Menyra e dezinfektimit sipas nevojave dhe kërkesës nga autoriteti kontraktues 24/7 . Afati i kryerjes së shërbimeve është 2 dite nga dita e pranimi të urdherit nga personi i autorizuar i AK-es.

**Ne si Kompani kishim vendosur që të përdornim këto produktet :**

- Peroxyacetic Acid ,15% Hydrogen Peroxide,10%

**Produktetë këto të paraqitura në aneksin 1 .**

Ne i kishim bashkëgjatur të gjitha dokumentet e nevojshme të produktit , MSDS, CERTIFIKATEN E ANALIZAVE, dhe CERTIFIKATEN E ISO STANDARDEVE TË KOMPANISË.

AK në vendimin e fundit të datës 03.12.2020 thotë që produktet që janë paraqitur nga ne, nuk plotësojnë kërkesat e kërkuara në aneksin 1 .( ME lartë kam çekur kërkesat e aneksit 1, ku është i njëjti produkt i kërkuar nga ana e AK dhe të njëjtat dokumente të kërkuara nga ata.msds, certifikatën e analizave,dhe iso standardeve )

AK nuk ka mundur që të gjejë asnjë arsye të vertetë për të na eliminuar dhe nga panjohurit e tyre për dokumentet e produktit nxërrin si vendim që produktet tona nuk plotësojnë kërkesat e aneksit 1 .

Ak në këtë procedurë të prokurimit ka vepruar kundërshtuar nenin 1 ,6,7,59,60 të LPKP-së duke na trajtuar si të pabarabartë me tenderuesin tjetër që është rekomanduar për kontratë duke na diskriminuar dhe duke mos i vlerësuar drejt dokumentet tona.

Njëherë AK ka rekomanduar tenderuesin me çmimin më të lartë duke mos vepruar drejt dhe në harmoni me Nenin 60, ku si kriter i dëgjës së kontratës ka qenë : Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët .

Gjatë shpërndarjes së Dokumentacionit të Kompanisë së rekomanduar për kontratë përveç që është shumë më i shtrenjtë se Kompania jonë , kjo kompani nuk ka arritur që të plotësojë shumicën e kërkesave që janë kërkuar nga AK. (të gjitha të çekura më poshtë )

-----

Me datë 27.11.2020 kemi marrur Dokumentacionin e Kompanisë se rekomanduar per kontrat

**DDD.SH.P.K.** permes usb,

dhe kemi hasur ne shume leshime me apo te pa qellimta qe i ka bere komisioni i vleresimit.

Perpos qe kjo kompani ka ofruar cmim shume me te shtrejte se kompania jone ata do te duhet te shpalleshin te pa pergjegjshem per keto arsyeje :

1. Kompania ne fjale DDD.SH.P.K. nuk posedon Certifikaten e Analizave te Produktit , vetem MSDS-në.
  2. Kompania ne fjale ka ofruar vetem nje Pomp elektrike ULV elektrostatische 5-50 micron permes fatures nr.19-SHV01-001-1682 kurse paisjet tjera jane Nebulizator dhe Pompa ULV qe vendosen ne veture per Dezinsektim Hapsinor qe fare nuk jane kerkuara ne dosje.
  3. Kompania ne fjale ka ofruar 2 certifikata te kompanise te Iso standardeve te kerkuara ne dosje , por per asnjeren nga ato nuk kemi gjetur qe egzistojn ose qe jane valide, praktikisht kjo kompani ka ofruara Dokumente fallco sepse ne web-faqen e shkruar ne certifikate per te vertetuar validitetin e tyre dhe egzistencen e tyre del qe kompania DDD.SH.P.K nuk i posedon kete certifikate.
- Per secilen certifikate te Iso standardeve mund qe te vertetohen ne internet egzistenca e tyre permes linqeve qe i ofron kompania e cila e ka leshuar certifikaten.

Linqet:

<http://www.qeccert.com/ClientRpt1.as>

px <https://qec->

[malaysia.com/certificate-validation/](https://malaysia.com/certificate-validation/)

Permeses ketyre linqeve te Kompanise kompanise qe leshon ISO standardet nuk figuron qe kjo kompania eshte e paijsur me certifiakata ISO.

Ju ftojme qe te njejtin verifikim ta beni edhe ju. ( permes emrit te Operatarit dhe numrit te Certifikates.

Ne po ju bashkangjesim linqet ku edhe ju si Organ Shqyrtues i prokurimit mund ti vertetoni dhe te bindeni qe keto certifikate jane fallco . Gjithashtu po ju bashkangjese edhe deshmit per kete pike.



**Figura 1. Deshmia**

QEC CERTIFICATION UKAS accredited and other Certification Services

Home About Us Certificate Validation Client & Auditor Access Certif

Kerkitimi operatori ekonomik: N SH P D D D me emrin e certifikates

Certificate Validation

Search: Company Name N SH P D D D Search Clear

QEC CERTIFICATION UKAS accredited and other Certification Services

Home About Us Certificate Validation Client & Auditor Access Certification Cont

Certificate Validation List

No Records Found

Nuk egziston (nuk eshte e regjistruar) kjo certifikat ne databazen e kompanis QEC

**Figura 2. Deshmia**

QEC CERTIFICATION (8000) 534 335

HOME ABOUT CERTIFICATIONS PROCESS APPLY ONLINE CLIENTS CONTACT

Kerkitimi me numrin e certifikates

Clients

Kindly enter the CERTIFICATE NUMBER and get enter

#Certificate No. Below Type Certificate Number

QEC 0000000000

SUBMIT

SEARCH RESULTS

No Records Found Total Calls Displayed: 0

Nuk ka rezultate (nuk egziston)

4.Kontratet qe kjo kompani ka bere me OE –tjere ne kete rast me Truly Nolen jane te pa noterizuara, praktikisht te pavlefshme.

Kerkojm nga Organi shqyrtues i prokurimit perkatesisht paneli shqyrtues dhe nga Ekspertet Shqyrtues profesionist qe te marrin :



## Vendim

Aprovohet si e bazuar ankesa e OE "Vlera Sh.P.K"  
Anullohet Vendimi i AK per dhenjen e Kontrates.

### 9. Dëmet materiale

*Përkthyer mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.*

1. Shkeljet e supozuara kane shkaktuar demtim te imazhit te kompanise tone, kur merret parasysh afarizmi shumevjeqar i kompanis sone ne kete lemi. Gjthëashtu na eshte shkaktuar dem marial-financiar. Shpenzimet arrijn vleren e 15,000.00 euro
2. Humbja e vendeve te punes per disa punetor qe per momentin jane te angazhuar dhe do ta shtonim numrin e puntorve ne rast qe kjo kontrate do te ishte nenshkruar
3. Humbja e tregut per punet qe do t'i ofrojme ne rast qe do ishim shpalle fitues

### 10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë
- h) 1.Kërkesë për rishqyrtim AK PRISHTINE 30.11.2020
- i) 2.B05 Njoftim per Kontrat 30.06.2020
- j) 3.Procesverbali i hapjes 05.10.2020
- k) 4.VENDIMI I AK 26.11.2020
- l) 5.Vendimi pas kerkeses per rishqyrtim Vlera
- m) 6.Paisjet VLERA SHPK
- n) 7.ATESTET,ANALIZAT.MSDS,CERTIFICATAT VLERA SHPK
- o) 8.ISO CERTIFICATE NSHP DDD te pa vertetuar (fiktive)

- p) 9. Dokumentet ,Paisjet Teknike DDD shpk te rekomanduar per kontrat
- q) 10.Dokumenti MSDS, DDD shpk te rekomanduar per kontrat
- r) 11. Paisjet Teknike DDD shpk, te rekomanduar per kontrat

\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, originalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.