



Republika e Kosovës
Republika Kosovo – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



RAPORTI IEKSPERTIT SHQYRTUES

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| <i>Lavdim Fejza-eks. Teknik</i> | <i>Data e autorizimit të ekspertit</i> 27.10.2020 | <i>Data e dorëzimit të raportit</i> 02.11.2020 | Nr. i lëndës: 853-855/20 |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|

Baza ligjore e shqyrtimit

Me datën :23.10.2020, 23.10.2020, OE “DWH Kosova”shpk- Prishtinë, “DWH Albania”shpk- Shqiperi , ka parashtruar ankesë me nr: 853-855/20, kundër njoftimit për kontratë lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Pajisje të Gjeodozisë - Kontrollera”, me nr. të prokurimit: 318-20-3654-1-2-1 , iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: furnizim, vlera e parashikuar e kontratës: **13.000,00 Euro**

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

Dispozitat e shkelura dhe pretendimet ankimore- OE “DWH Kosova”shpk- Prishtinë, , “DWH Albania”shpk- Shqiperi

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.8 dhe nenin 118, paragrafi 1, të Ligjit mbi Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L- 092, adopton Rregullat që plotësojnë dhe japin sqarime për paraqitje të kërkesës për rishqyrtim pranë Autoriteteve Kontraktuese dhe parashtrim të ankesave pranë OSHPse si dhe përcakton vlerën e tarifave për parashtrim të ankesës pranë OSHP-se.

DETAJE dhe FAKTE

AK kërkon të blejë produkt të ri, për pjesë të mbetura të një produkti të vjetër. Por ligja parasheh për raste të tilla “blerjen një burimore”. AK, duke e ditur që Ministria e Finances nuk do e pranojë, që të shpenzohen shuma të pajustificueshme për një produkt të vjetër, të tejkaluar dhe për të cilin janë bërë shpenzime të here-pas-hershme për riparim, ka vendosur ta “luajë” me ligjin. Pra të ndjekë procedurën e “blerjes së hapur”, por duke paracaktuar

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “DWH Kosova”shpk- Prishtinë, - “DWH Albania”shpk- Shqiperi ka parashtruar ankesë me nr:853-855/20, kundër njoftimit për kontratë lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Pajisje të Gjeodozisë - Kontrollera”, me nr. të prokurimit: 318-20-3654-1-2-1 , iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE.

produktin, cka bie ndesh me vehet LPP.

Ku ska gare, nuk ka tender, sepse nese ti paracakton produktin, si mund te realizohet gara?!

OSHP me te drejte e ka praspuar dy here AK, e cila vazhdon me kokfortesi, duke mos respektuar vec ligjit edhe dy vendime te OSHP, e cila per cudi nuk merr masa kunder AK, edhe pse ne vendimet e OSHP, parashihet masa ligjore nese nuk respektohen vendimet e OSHP.

Por AK ne ndjekje te qellimit te saj, arrin te beje nje shkelje flagrante te LPP, nuk reagon fare ndaj kerkeses per rishqyrtim te OE, DWH - KOSOVA shpk.

Ligji parasheh qe brenda tre diteve nga kerkesa per rishqyrtim AK, duhet te ktheje pergjigje.

Nje shkelje te tille te te drejtave te OE, ligji e denon qarte dhe pa ekuivok "me heqjen e licences se punonjesit pergjigjes te prokurimit".

Ky fakt, pas dy rrezimeve per te njejtin tender nga OSHP, tregon qarte se individ te caktuar te AK, ndjekin nje agende te ndryshme me agenden e interesave te entit publik KPMM.

| Nr. | | Kerkesa | Kerkesa | Kerkesa | Ne baze te LPP |
|-----|--|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| | | 14.07.2020 | 14.09.2020 | 19.10.2020 | |
| 1 | | GRX1 | GRX1 SCH25A | GRX1 SCH25A | duhet hequr |
| | | SCH25A | | | |
| 2 | | SIM-Karta | SIM-Karta duhet | Terminali duhet | konform |
| | | duhet | vendoset ne | te ketë te | |
| | | vendoset ne | marres GPS | integruar | |
| | | marres GPS | (GRX1), ul | modemin SIM | |
| | | (GRX1). ul | rendimentin e | (qe te leioi | |
| | | rendimentin e | punës sepse | qasie me te | |
| | | punës sepse | GPS nieh vetem | lehet dhe me te | |
| | | GPS nieh | internet 2q | shpeit ne | |
| | | vetëm internet | (EDGE)! | internet) | |
| | | 2q (EDGEK | | | |
| | | Kentrolloret | Kontrollerat | | |
| | | SHC25A | SHC25A duhet | | |
| 3 | | duhet te kenë | te kenë porte | | konform |
| | | porte SIM te | SIM te integruar, | | |
| | | integruar, dhe | dhe për ketë | | |
| | | për ketë arsye | arsve qe | | |
| | | qe rendimenti | rendimenti te jete | Te këtë | |
| | | te iete me 1 | me 1 larte | mundësi | |
| | | larte | rekomandohet | konketimi | |
| | | rekomandohet | qe ndrshimi te | Bluetooth, Wifi | |
| | | qe ndrshimi | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| | | te behet me tastier qe ka mundësi portin GSM, ku lidhia te behet me shpejtësinë e | behet me tastier qe ka mundësi portin GSM, ku lidhja te behet me shpejtësinë e fundit 3-4G | | | |
| 4 | | Ekranet e tastierave te reja duhet kanë shikueshmëri shume me te larte, dhe iane shume me te lehta ne përdorim ne dite me ndriçim te larte | Ekranet e tastierave te reja duhet kanë shikueshmëri shume me te larte, dhe iane shume me te lehta ne përdorim ne dite me ndriçim te larte | Te jete touchscreen | konform | |
| 5 | | Nqarkimi shkarkimi i punëve duhet behet me USB ne tastierat e reja dhe iane shume me fleksibel | Nqarkimi shkarkimi i punëve duhet behet me USB ne tastierat e reja dhe iane shume me fleksibel | T e këtë memorie për ruaitën e te dhënave io me pak se 64GB | Memorie e brendshme 64GB eshte e pazakonte ne kontrollor. AK duhet te tregojë burimin ku e ka qietur | |
| 6 | | Te kane memorie me te larte | Te kane memorie me te larte | Te iete me sistem operativ Windows 7, 8 ose 10, për ndërveprim me te lehet mes paiesies dhe | Sitsem operative ka me shume se windows, te hapet edhe per sisteme ekuivalente si Android, IOS eti | |
| 7 | | Te kane procesor me te shpejt | Te kane procesor me te shpejt | PC-ve qe posedon AK-se Nqarkimi shkarkimi i punëve duhet behet te iete me USB Te kane memorie | e paqarte, e padefinueshme. | |

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "DWH Kosova"shpk- Prishtinë, - "DWH Albania"shpk- Shqiperi ka parashtruar ankesë me nr:853-855/20, kundër njoftimit për kontratë lidhur me aktivitetin e prokurimit: "Pajisje të Gjeodizisë - Kontrollera", me nr. të prokurimit: 318-20-3654-1-2-1 , iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------|--|
| 8 | | | | | me te larte | |
| | | | | | Softueri i ri qe | Po vec kontrollor, AK |
| | | | | | do te viie me | kerkon ne menyre te |
| | | | | | pajisiet e reia, | fshehte edhe software |
| | | | | | duhet te ketë | baze? Edhe software |
| | | | | | softuer | aplikativ? |
| | | | | | qjeodezik për | Porfiala ishte qe |
| | | | | | terren te | kontrolleri nuk eshte |
| | | | | | instaluar ne te | shume mire. Tani dolen |
| | | | | | | edhe dv ose me shume |
| | | | | | | software? |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 9 | | | | | Te ketë te | te leioie produkt te ri te plote me te njejtin buxhet. |
| | | | | | integruar Map- | |
| | | | | | in (bing-s | |
| | | | | | map) për | |
| | | | | | orientim me te | |
| | | | | | lehet ne terren | |
| | | | | | nëse iemi te | |
| | | | | | saktë te | |
| | | | | | sistemin | Softueri duhet te përkrah GPS-in ekzistues (pra te mundësoi lidhien me te), dhe te përkrah formatin DWG |
| | | | | | koordinativ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Konkluzion: AK shfrytëzon faktin që nga produkti i vjetër, po blen të gjithë produktin me përjashtim të një antene të jashtme (teneqe petashuqe), e cila në vetvete nuk ka inteligjencë, por vetëm tënqen përforcuese të vleve.

Ajo që AK po kërkon të blejë nën emrin "KONTROLLER" përmban:

1. Antenen e brendshme
2. Software baze (firmware)
3. Software aplikativ (sw pune), dhe
4. Kontroller.

Pra është GPS i plote dhe kështu siç është bën matje pa kërkuar asgjë me shume, por AK e kamuflon nën emrin e pjesës Kontroller.

Fakti që ka edhe një antenë të jashtme është sepse kualiteti i GPS është shume i dobët dhe mat me shkallë të madhe gabimi (prej cilesisë së dobët) dhe i vendosin edhe një antenë teneqeje të jashtme që të forcojë sinjalin.

Buxheti prej 13.000€ do mjaftonte për të blerë një produkt të ri, të plote, aktual, me performance, funksionalitet dhe specifikime teknike shume më të larta se ky produkt i tejkaluar.

Perse AK vendos të shkojë drejt se shkuares me buxhet të 2020 është "pakuptueshme"?!

Në i kërkojmë OSHP:

1. Te zbatoje ligjin per rastin kur AK nuk i pergjigjet ne kohe kerkeses per rishqyrtim te OE.
2. Te rrezroje kerkesen e AK, duke i kerkuar asaj te hape garen, si e parasheh LPP per blerje me tender, ne baze te kollones 4.

Dispozitat e shkelura dhe pretendimet ankimore- OE "DWH Albania"shpk- Shqiperi

Ligji i prokurimeve publike 04/L-042, i ndryshuar dhe perplotesuar me ligjet 04/L-237, 05/L-068 dhe 05/L-92

Neni 1, P.1, 2 dhe 3

Neni 7, P.1,3,4 dhe 6

Neni 9.1

Neni 28, P.1 - 9.

AK hap proceduren "blerje me tender", por ne fakt ndjek poceduren "blerje nje burimore".

AK ne kerkesen e tij jep

- tipin dhe modelin produktit GRX1 SCH25A
- emrin e prodhuesit, dhe
- definicion edhe OE.

Per ta bere te qarte kete japim nje shembull nga gara per punesim te nje specialis ne nje ent publik:

- emrin e personit (Pelivan)
- mbiemrin e personit (Lukunia)
- datelindjen e personit, (01.04.2000)
- vendbanimin e personit (Rr. Perfitimi, Fushekosove)
- emri nenes (Sheqere Lukunia)
- emri babes (Garip Lukunia)

Sa persona do paraqiten ne gare: 1

Kush do shpallet fitues: Pelivan Sheqere Garip Lukunia.

Po a e lejon LPP 04/L-042, Neni 1, Pika 1, 2 dhe 3, po Neni 7, Pika 1, 3, 4 dhe 6, po

Neni 9, pika 1, po Neni 28, Pika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9?

| AK | Kerkon Refuzon |
|---|--|
| Produkt te pjesshem (kontroller) | Produkt te plote (komplet GNSS) |
| Produkt te tejkaluar (te para 10-15 viteve) | Produkt aktual 2020 |
| Produkt me specifikime teknike te dobeta | Produkt me specifikime teknike aktuale |

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "DWH Kosova"shpk- Prishtinë, - "DWH Albania"shpk- Shqiperi ka parashtruar ankesë me nr:853-855/20, kundër njoftimit për kontratë lidhur me aktivitetin e prokurimit: "Pajisje të Gjeodosisë - Kontrollera", me nr. të prokurimit: 318-20-3654-1-2-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE.

| Te bleje me 13000€ nje pjese te produktit | Por jo te gjithë produktin me 13000€ |
|--|--------------------------------------|
| <p>Konkluzion: AK kerkon te bleje pjese te automobilit (se rrotat i ka), por refuzon te bleje automobil te ri me te njejtin cmim.</p> <p>LPP e detyron AK te bleje me efikasitet, ne menyre ekonomike, me transparence dhe ne menyre te drejte.</p> <p>Por AK nuk ndjehet mire brenda ligjit, dhe kerkon te bleje nje produkt te lire me kater here me shtrenjte se vlere e tij ne treg.</p> <p>Aresyeja perse AK nuk repsekton ligjin dhe perse blen me shtrenjte se sa eshte vlere e produktit, jane organe te tjera qe merren me kete pune.</p> <p>AK nuk tregon burimin e informacioneve te produktit qe kerkon, pasi produkti me emertimin GRX1 nuk eshte me ne treg. Cfare metode ka ndjekur AK per te perfituar kete produkt, qe ka dale prej vitesh nga prodhimi?</p> <p>A eshte nje produkt jashte prodhimit ne perputhje me LPP?</p> <p>Ne attachment "evolimi i AK ne tenderin e pare, te dyte dhe te trete", tregim qarte se si AK pasi eshte rrezuar dy here nga OSHP, heren e trete e ben kerkesen 100% me te dhenat e kontrollertit te Sokkia.</p> <p>Bile nuk kerkon vetem kontrollert, por si edhe shihet tani kerkon edhe Software, te cilin ne dy kerkesat e para nuk e permendte fare. Tani kerkon Kontroller, Software.</p> <p>Pyetja eshte po Antene te brendshme duhet te kete kontrollert?</p> <p>Jo vetem kaq por kur ne i dergojme AK pyetje, AK na pergjigjet me vendim-refuzimin e kerkeses per Rishqyrtim, qe ne nuk e kishim bere akoma, sepse AK i merr masat</p> <p>perpara, nuk pret qe ne te dergojme Kerkese per Rishqyrtim, e dergon pergjigjen te parapregatitur (s. vendimin e AK 21.10.2020).</p> <p>Date 19.10.2020 hapja e tenderit</p> <p>Date 19.10.2020 ne bejme pyetje shtese</p> <p>Date 20.10.2020 (mos)pergjigja e pyetjeve te bera nga ne</p> <p>Date 20.10.2020 i ribejme pyetjet (pasi nuk jane pergjigjur per pyetjet tona por per gjera pa lidhje)</p> <p>Date 21.10.2020 Vendim-refuzim i kerkeses per rishqyrtim, kur ne nuk kishim bere akoma kerkese per rishqyrtim (edhe pse ne nuk kishim bere ende nje kerkese per rishqyrtim)</p> <p>Date 21.10.2020 Kerkese per rishqyrtim</p> <p>Date 22.10.2020 Vendim-Refuzim i kerkeses per rishqyrtim.</p> | |

Ne, i kërkojme OSHP, që të prapsojë vendimin e AK, dhe ta detyrojë atë:

1. të hapë specifikime teknike, konform LPP 04/L-042, Neni 1, Neni 7 dhe Neni 28, ku në çdo specifikim të shenohet edhe ekuivalent.
2. të heqë të gjitha emertimet që të çojnë të një produkt dhe një prodhues të vetëm
3. të hapë specifikime teknike edhe për produkte të tjera, jo vetëm për sokkia-topcon.
3. të lejojë që OE, nëse është e mundur, të ofrojë të tërë produktin (GPS) dhe jo vetëm pjesë të tij (kontrollera), brenda fondit të tenderit, çka rrit vlerën e investimit për të njëjtin buxhet.

Kriteret për vlerësim

Aneksi 1- Specifikimi teknike të detyrueshme

Raporti i komisionit vlerësues

N/A

Informacionet shitesë të marra me anë të sqarimeve të kërkuara nga ana e ekspertëve shqyrtues dhe /ose teknik

N/A

Vlerësimi sipas nenit 4.1.26 tëLPP-së

N/A

Vendimet e mëparshmetë PSH-së,lidhur me rastet e ngjashme

(Të sqarohet nëse për rastin e njëjtë është dhënë vlerësim tjetër).

Arsyetimi për devijim nga praktika e mëparshme

N/A

Përgjigje në pretendimet ankimore të OE "DWH Kosova"shpk- Prishtinë

Përgjigje në Pretendimi nr.1

*Ekspert shqyrtues / teknik sqarone se Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale-KPMM, me datën: 19.10.2020 ka korrigjuar dosjen e tenderit përmes formularit standard për korrigjim të gabimeve sipas vendimit të OSHP- se te datës: 14.10.2020 Nr.prot 677/20 për aktivitetin e prokurimit "Pajisje të Gjeodezisë - Kontrollera " me numër të prokurimit: **318-20-3654-1-2-1**, përmes procedurës së hapur në harmoni me Ligjin për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës Nr.04/L-042, I ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237. Ligji Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092.*

Po ashtu, Autoriteti Kontraktues me marrjen e vendimit të OSHP-se të datës: 14.10.2020 dhe ekspertizën e ekspertit shqyrtues në bashkëpunim me njësinë ka bërë ndryshimet e nevojshme në specifikacionet teknike duke ngritur në E-prokurim "Dosje të tenderit-korrigjuar", mirëpo në fund ka ardhur në përfundim se këto janë nevojat e AK-KPMM për këtë blerje dhe si rrjedhojë këto specifika janë bërë pjesë e dosjes së tenderit.

Autoriteti Kontraktues ka veprua në harmoni me Vendimin e OSHP-se 677/20 të dt 14.10.2020 siç është cekur edhe në arsyetim të vendimit:

Bazuar në vendimin e OSHP-te datës 14.10.2020 nr 677/20 saktësisht në fq 6 të raportit paneli shqyrtues ka sygjerruar AK-KPMM që të blihen kontrollor të ri pra sipas vendimit të panelit shqyrtues leverdia është të blihen kontrollor të ri, referoju vendimit të panelit si më poshtë:

përbërëse siç shihet në foton e bashkangjitur në raportin e ekspertit shqyrtues/teknik. Paneli Shqyrtues konform ekspertit teknik sqaron se gjatë hulumtimit të bërë për pajisjen në fjalë, i sugjeron Ak-në se me shumë do të ishte e leverdishme të bëjë furnizimin me kontrollor të ri se sa të bëjë servisimin e kontrollorëve të vjetër (ekzistues) pasi ky kontrollor është model i viti 2010. Pra, leverdia është të furnizohet me kontrollor të ri duke parë avancimin e teknologjisë së kësaj lëmie, ku shkalla e gabimeve në matje është me e vogël në krahasim me kontrollorët ekzistues. Prandaj, Paneli Shqyrtues konform ekspertit shqyrtues/teknik obligon AK-në që të përpilojë specifikime teknike sipas nevojave të tyre dhe të definojë saktësisht se për çfarë produkte bëhet fjalë, në mënyrë që të kenë qasje të barabartë të gjithë OE të interesuar dhe tenderuesit që të ofrojnë zgjidhjen e tyre.

Mendimi i ekspertit shqyrtues

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues/teknik i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues është e pa bazuar, të mbete ne fuqi vendim i autoriteti kontraktues njoftimi për Kontratë .

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Autoritetit Kontraktues | – KPMIM |
| - Panelit Shqyrtues | – OSHP-se. |
| - OE ankues | - “DWH Kosova”shpk- Prishtinë |
| | - “DWH Albania”shpk- Shqiperi |