

REPUBLICA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT / TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKI
Nr/Br. 73/17
Datë/Datum. 13.03.2017
PRISHTINË - PRIŠTINA

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër : **KOMUNA E GJAKOVES**

Për Aktivitetin e Prokurimit : 632 16 080 211

Sa i përket tenderit për : **Mirëmbajtja e gjelbërimit të qytetit dhe mbjellja e fidaneve të drunjve dekorativ**

1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

ER-LIS SHPK & VE-MOR SH.P.K

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Rruga e Rozhajes 54 ,RIII

(Adresa)

PEJE

30000

(Vendi)

(Kodi postar)

044 111 305

(Numri Ëlefonit)

(Numri i Faks-it)

Shpetim Morina

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

shpkerlis@gmail.com

(Adresa elektronike)

13.03.2017

(Data e parashtrimit të kërkesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

2. 2. Identifikimi

Ankesa parashtrohet permes përfaqësuesit të OE "ER-LIS" sh.p.k



3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultat të Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Ënderëve, si dhe kriëri për dhënie të kontratës]:

Nr. i Prokurimit: 632 16 080 211
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Njoftimi për kontratë 19.12.2016
Data e skadimit: 30-Jan-2017
Titulli i shpalljes: : **Mirëmbajtja e gjelbërimit të qytetit dhe mbjellja e fidanëve të drunjve dekorativ**

- Letër standarde për tenderuesin e eliminuar 24.02.2017
- Njoftim për dhenje të kontratës 24.02.2017
- Kerkese për qasje në dokumente zyrtare 27.02.2017
- Kerkese për Rishqyrtim 01.03.2017
- Vendim- Përgjigje - Kerkese për Rishqyrtim 02.03.2017

4. Procesi i Hapjes së ënderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☒

Jo ☐

Hapja e ofertave në mënyrë të rregullt pa vërejtje

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

Letër standarde për eliminimin e ofertuesve 24.02.2017

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultat të Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

ER-LIS SHPK & VE-MOR SH.P.K në cilësi të palës së interesuar që ka interes juridik-matërial, lidhur me këtë aktivitet të prokurimit, vlerëson se Autoriteti Kontraktues, me arsyetimin për Eliminimin nga aktiviteti i prokurimit sikur ka paraqitur në njoftimin e dt. 24.02.2017 përmes E-Mailit ka bërë shkeljet e dispozitave ligjore të LPP-se si dhe legjislacionit detyësor, rregullave të prokurimit si vijon:

1. Neni 27 paragrafi 27.1 Grup i Operatorëve Ekonomik-Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik
2. Neni 1 i LPP-së , Qëllimi
3. Neni 59 paragrafi 4 i dhe ii LPP-së Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve
4. Nenin 72 i LPP-se - Dokumentacioni dhe informacioni shtesë
5. Neni 61 Tenderët Jo-normalisht të Ulët

Sa i përket direktivave të BE-së, parimi theksohet si në vijim:

"Specifikimet teknike do të ofrojnë qasje të barabartë për nderuesit dhe nuk duhet të kenë efektin e krijimit të pengesave të paarsyeshme në hapjen e konkurrencës së prokurimit publik."

Keni kërkuar **Kamion deri ne 1.5 t**

- d. Për KAMION deri ne 1.5 t , të nderuar nuk egzistojn KAMION të cilët i plotësojn këto NORMA, mirpo ne kemi prezentuar dëshmi të mjaftueshme se posedojm makineri deri ne 1.5 t por jo KAMION por me emërtim tjetër(kamionetë,...) automjete
- të cilat e përmbushin këtë kriter i cili është lëshim nga ana e juaj.
 - Në **LISËN E MAKINERISË** së dorezuar kemi makineri adekuate sipas kerkesave te JUAJA , por JO me emertim të njejë si në kerkesat e DT dhe FDT.
 - Sa ju perket “kamionave” deri ne 1.5 – numri rendor **8,72,78**
 - Kurse per Cisternë deri ne 3000 l numri rendor **33,40** e po ashtu posedojm edhe depozita ë ujit të të gjitha llojeve. (*dëshmia 2,3*)

**** por - JU lutem, keni kërkuar CISTERNE e jo depozitë t ë ngarkuar në kamion siq ka prezentuar OE e propozuar për kontratë !?***

***Në pajtim me Nenin 72 - Dokumentacioni dhe informacioni shtesë të LPP-së** keni mundur të vërëtoni të gjitha keqkuptimet dhe lëshimet e bëra,dhe nga të gjithë OE të kërkonti sqarime duke mos diskriminuar asnjë ofertues.

***Po ashtu duke parandaluar shkeljet e dispozitave të LPP-së, Neni 61 Tenderët Jo-normalisht të Ulët** ku OE i propozuar për kontratë, ne mënyre manipulative ka vendosur **Çmimet Jo-normalishte të Ulëta në shumë pozicione të dosjes se Tenderit.** (*dëshmia 4*)

		Sasia	Çmimi	
Pozic. 6: Vendorsja e kubzave te reja	m2	1500	0.82	
7: Vendorsja e anesoreve 8x20x100cm	m`	1450	0.82	
8: Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit fraksion 0.31	m3	1550	0.82	etj

Dëshmitë e dorëzuara:

- 1.Pjesa C, formulari i plotësuar dhe i dorëzuar së bashku me Marrveshjen mbi themelimin e Grupit,Deklaratat e anetarëve të konzorciumit dhe Autorizimi*
- 2.Lista e makinerisë e dorezuar*
- 3.Dëshmitë e kamion-etave, Dudi Doganor i Makinerise(cisternes) per ujitje etj.*
- 4.Pjesa C formulari i plotësuar nga OE e propozuar për kontratë dhe lista e “Çmimeve” jo normalishtë të ulët*

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim.

Në letren standarde për tenderuesin e eliminuar keni sqaruar se :

- Pjesa C nuk i plotëson kërkesat e kërkuara në FTD (sepse nuk është plotësuar pika e 7 e pjesës C, sepse nuk janë deklaruar partnerët në Konziurcium, si dhe nuk është përdor formulari standard, pjesa II, lista e çmimeve.

Sqarim: Është në kundërshtim me nenin 18.3 (të Rregullores dhe Udhëzuesit për Prokurim Publik)

- Mungon dëshmia e posedimit të 2 kamionëve deri në 1,5 t
- Cisterna e prezantuar nuk e plotëson kërkesën në dosje së tenderit e cila është kërkuar deri në 3000 litra, OE ka prezantuar Cisternë mbi 3000 litra.

Sqarimi 1

-Në pajtim me Neni 71 ë LPP-së , **Neni 27 paragrafi 27.1** të Rregullores dhe Udhëzuesit për **Prokurim Publik Grup i Operatorëve Ekonomik**, është dorëzuar:

-* MARRVESHJA MBI THEMELIMIN E GRUPIT,DEKLARATAT,AUTORIZIMI janë pjesët ku deklarohen anëtarët e grupit, kurse sa i perket Nenit **18.3** ë Rregullores dhe Udhëzuesit për Prokurim Publik ju sqaroj se kemi plotësuar formularin dhe e kemi nënshkruar (dy pjesët) nga personi i Autorizuar i Konsorciumit. (*dëshmia 1*)

Sqarimi 2

Posedojm makineri speciale per mirembajtje verore dhe aë makineri speciale ashtu siq keni kerkuar ne DT dhe FDT

Keni kërkuar **CISTERNE për ujitje deri ne 3000 lit,**

- a. Kemi paraqitur Cisërna Speciale ë cilat përdoren për ujitje, për tërheqjen e ujrave të zeza e po ashtu edhe për depërtim. Dmth Cisërna e ka depoziën për ujë rreth 3000 lit kurse pjesen tjeër e ka për tërheqjen e ujrave ë zeza, ashtu siq e keni kerkuar ne dosjen e tenderit.
Cisërnat në fjalë posedojn gypin e gjatë më shume se 100 m, për ujitje , që do të thoë se është adekuaë për ujitje dhe për kërkesat e paraqitura në dosjen e tenderit.
- b. Kurse Cisërna tjeër po ashtu e ka mundësin e ndarjes të depoziës së ujit 3000,400,5000etj dhe po e njejta ka gypin rreth 100 m i cili është i paraparë për depërtim,ujitje etj .
- c. po ashtu sa i perket **kësaj** kerkese kemi dorëzuar Dudin doganor për: **Makinen speciale për punë publike,Makineri për ujitjen e gjelbërimit, marka Rolba Tipi K3000 l.**

PROPOZIM

Organit Shqyrtues të Prokurimit i prozojmë që me rastin e shqyrtimit të ankesës së parashtruar nga ER-LIS SHPK & VE-MOR SHPK për aktivitetin e prokurimit 632-16-080-211 me titull: **Mirëmbajtja e gjelbërimit të qytetit dhe mbjellja e fidanëve të drunjve dekorativ** ë nxjerrë **VENDIM:**

I. APROVOJË - si të bazuar ankesën e ER-LIS SHPK & VE-MOR-shpk PEJË

II. ANULOJ vendimin – për tenderuesin e eliminuar dhe dhënjën e Kontratës

III. URDHËROJ AK, Komuna e Gjakoves që aktivitetin e Prokurimit : 632-16-080-211” Mirëmbajtja e gjelbërimit të qytetit dhe mbjellja e fidanëve të drunjve dekorative” ta kthej në RI-Vleresim dhe të shpall fitues kompanin tonë pasi që i plotësojm të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit.

8. Dëmet maëriale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t’iu shkaktojë dëme maëriale, ne rast se përfshini preëndime për kompensim.

Shpenzimet e pergatitjes se dosjes se tenderit ato ë sigurimit ë tenderit, fitimin e humbur, humbjen e kohës, dëmtimin e imazhit të kompanisë etj

9. Lista e dokumenëve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumenët e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultaët e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.
- c) një kopje të letrës së eliminimit të ënderuesit/kandidatit/ letrës se ënderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të ënderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje ë vendimit ë miratuar nga AK gjaë konëkstit paraprak ë zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A ë LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës se tarifës se ankimit ne përputhje me nenin 118 ë LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoriëtin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin preëndim të paraqitur në ankesë.

***Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t’ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t’ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoriëtit Kontraktues.