

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

*Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Një ankesë kundër: **POLICIA E KOSOVËS**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **214-24-1540-1-2-1**

Sa i përket tenderit për **Furnizim me Pajisje Policore për Gjeneratën e 59-të**

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i ankuesit\*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	<b>" AR &amp; BUS" SH.P.K.</b>
NUI	<b>600359774</b>
Adresa	<b>Rr. Bill Clinton Nr. 2</b>
Vendi	<b>Prishtine</b>
Kodi postar	<b>10000</b>
Numri Telefonit	
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	<b>Perparim Pushkolli</b>
Adresa elektronike	<b>arbuspr@gmail.com</b>
Data e parashtrimit të ankesës	<b>12.07.2024</b>

*\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

#### 2. Identifikimi i avokatit

*Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.*

*Shëno të dhënat si në vijim:*

Emri i avokatit  
Adresa e plotë  
Numri i Telefonit  
Numri i faks-it  
Adresa elektronike

#### 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

**Furnizim me bateri rimbushëse[]Furnizim me Pajisje policore**

**Data e njoftimit për kontratë: 28.02.24**

**Data e vendimit të AK: 26.06.24**

**Data e kërkeses për rishqyrtim: 01.07.2024**

**Data e refuzimit të kërkeses për rishqyrtim: 02.07.2024**

#### **4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet**

*A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.*

Po ☐

Jo ☒

#### **5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet**

*A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?*

Po ☒

Jo ☐

#### **6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve**

*A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?*

Po ☒

Jo ☐

*Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.*

**ata e kërkeses për rishqyrtim: 01.07.2024**

**Data e refuzimit të kërkeses për rishqyrtim: 02.07.2024**

#### **7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues**

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

Neni 28 - Specifikacionet teknike

## Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tendereve

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

### 8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

Me datën 26.06.2024 AK Policia e Kosovës ka publikuar Dokumentin B58 – Njoftim mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues, ku sipas të cilit shperblen me kontratë OE Sodex Group sh.p.k në vlerë totale Pjesa 1: 82,478.00, Pjesa 2 anulohet në mungesë të një oferte të përgjegjshme.

Në letren standard për tenderuesin e eliminuar, AK ka njoftuar se në kemi deshtuar në 2 pjesët në Aneksin 1 Specifikacionet Teknike:

Në DT janë kërkuar Specifikacionet e Baterisë:

Body: Aircraft grade aluminium non-slip rubberized comfort grip with anti-roll rubber ring. Edhe pse AK ka dhënë sqarime me datë 05.03.2024 lidhur me këto parametra, AK ka dhënë sqarim se do të pranon po qese tejkalon kualitetin por komisioni vlerësues konsideron që produkti i ofruar nuk i ka plotësuar specifikacionet e kërkuara në Aneksin 1 të DT.

Gjithashtu OE ka deshtuar në parametrin: Light Source C4a^ LED. OE ka ofruar LED por jo edhe C4.

Arsyetimi i AK në lidhje me këto dy pika është në kundërshtim me dispozitat e LPP-së, gjegjësisht Neni 28 – Specifikacionet teknike, dhe Neni 59 – Vlerësimi dhe Krahësimi i tendereve.

Se pari, komisioni vlerësues e konstaton se AK ka dhënë sqarim se do të pranohen edhe materiale tjera përveç, aluminit, materiale që tejkalojnë kërkesën e AK. Materiali që në kemi ofruar është “glass filled polymer”. Ky material ka veti të cilat dukshëm tejkalojnë vetitë e aluminit si:

- Është 70% më i lehtë se bateritë e aluminit
- Përc, on shumë më pak nxehtësi, duke ruajtur më shumë baterinë
- Gjate kohës së ftohtë ftohet më pak, ndërsa gjate kohës së nxehtë, nxehet shumë

më pak

- Ka qendrushmeri shume me te madhe se alumini gjate shokut te goditjeve dhe gjate rrezimit, duke mundesuar jetegjatesi me te madhe te produktit
- Ruan ngjyren, dhe nuk i demtohet ngjyra nga gervishjet
- Eshte material me i mire per perdoruesin duke ofruar mbeshtetje me te madhe gjate

mbajtjes dhe ofron rezistence me te madhe ndaj djereditjes se dores

Sa i perket C4a<sup>^</sup> LED, vete simboli a<sup>^</sup> tregon se C4 eshte marke e regjistruar tregtare, dhe nuk mund te perdoret nga dikush tjeter, ne kete rast C4 eshte marke tregtare e regjistruar per prodhuesin Streamlight. Rrjedhimisht, i bie se nese kerkohet te ofrohet vetem C4 LED, atehere specifikacionet teknike jane pershtatur vetem per prodhuesin Streamlight, sepse asnje prodhues tjeter nuk mund te ofroje C4 LED. Kjo eshte ne kundërshtim me Nenin 28 te LPP-se.

LED i ofruar nga prodhuesi jone eshte Cree LED, qe eshte nje nga prodhuesit me te medhenje dhe me te njohur ne bote, ku shumica e LED te produkteve ne fushen e sigurise, perdorin LED nga Cree. Performanca e LED te ofruar nga ne ploteson c,do performance te ofruar nga C4 e madje edhe i tejkalon ato.

Per me teper, prodhuesi BAYCO eshte anetare e ANSI/PLATO F1, qe eshte standard i certifikimit te produktit sa i perket performances se LED nder te tjera. Edhe prodhuesi te cilin AK ka shperblyer me kontrate eshte i certifikuar sipas ANSI/PLATO F1.

Rrjedhimisht edhe sipas standardit ANSI/PLATO F1, te dy produktet i plotesojne standardet e parashikuara ne relacion me performancen e LED.

Ne lidhje me pjesen 2 arsyetimi i AK eshte se bateria eshte kerkuar me dimensione:

Diameter of the battery: 2.3 cm

OE ka sjellur baterine me diameter 2.378 cm (shih foton).

Ne edhe gjate qasjes i kemi deshmuar AK-se se matja prej 2.378 cm eshte e gabuar, dhe nuk eshte e sakte.

Ne faqen zyrtare te prodhuesit, per baterine e brendshme 9600-BATT, ne specifikacionet teknike, dimensionet, shkruhet:

Diameter: 0.9 in (23 mm)

Si deshmi, verifikoni linkun e meposhtem:

<https://www.nightstick.com/products/9600-batt>

Per me teper, bateria e brendshme e ofruar, eshte bateri e cila perdoret per baterine (elektrikun e dores) i cili eshte ofruar ne Lot 1. Kjo konfirmohet edhe ne sqarimin e prodhuesit. Bateria e brendshme i ploteson te gjitha parametrat e specifikacioneve teknike

te kerkuara, dhe AK nuk ka te drejte te beje konstatime te tilla te nje anshme, qe jane ne kundërshtim me deklarimet e prodhuesit, nje prodhues i certifikuar me standardet me te larta te industrise.

Sa i perket artikullit 3 – Qeska per karikator arsyetimi i AK eshte:

1. Ekspozohet shume gjate punes se policit si ne uniforme e gjithashtu edhe ne rroba civile
2. Pasiqe eshte shume ekspozuar (trashesia e saj) e pengon Zyrtarin Policor ne rrobat e tij, sidomos kur ka te veshur jakne – nuk do ta ndjen veten komod dhe do ta pengoj. Do te dukej shume jo professional.
3. Gjithashtu penges paraqet edhe kur Z.P. ndodhet ne automjet, me vendosjen e rripit te siguris dhe intervenimit urgjent te Z.P ne ndonje rast do te ngaterrohet ne rripin e automjetit.

Ne konsiderojme se konstatimet e komisionit vleresues pervec, qe jane ne kundërshtim me Nenin 59 te LPP-se jane edhe jo profesionale. Kjo per arsyje se komisioni vleresues nuk ka dhene asnje arsyetim faktik apo te matshem por thjeshte pikepamje personale te cilat nuk duhet te jene pjese e vleresimit. Detyrat e komisionit vleresues kane te bejne me krahasimin e specifikacioneve teknike te detyrueshme me ate cfare eshte ofruar, e jo te bejne konstatime per shijet apo pikepamjet personale.

Ne specifikacionet teknike per qeskat e karikatoreve eshte kerkuar:

Type: Mag Pouch Color: Black Material: Polymer Size: Glocks 19 Model: MP17076

Gjate fazes se sqarimit te tendereve eshte publikuar sqarimi si vijon: “Pyetja 2:

Pe’r Grupin 2, Artikulli 3, e’shte” cekur modeli MP17076. A mund te” ofrojme” model tjetë’r ekuivalent i cili i pe’rmbush specifikat e mbajtjes pe’r karikator te” Glock 19?

Pe’rgjigjja 2:

Specifikacionet e ke”saj pajisje jane” hartuar me ke”rkesat minimale te” lejueshme , produkti qe e tejkalon ke”rkese”n sipas specifikacioneve e”shte” i mire”seardhure dhe ka mbuluar ke”rkese”n pe’r ekuivalence”.”

Qeska e karikatorit qe kemi ofruar ne, eshte:

- Qeske per karikator
- Ka ngjyre te zeze
- Eshte nga materiali polimer
- Eshte per karikator te Glock 19

- Eshte ekuivalent me MP17076

Ne specifikacionet teknike te detyrueshme nuk ka asnje kerkese per ekspozimin, trashesine.

Sa i perket ceshtjes se a duket profesional apo jo, komisioni vleresues nuk mund te beje konstatim te tille. Konsiderojme se kjo eshte ceshtje shume relative, pasi qe kjo lende eshte ri-vleresuar, dhe komisioni paraprak, komision ky i te njejtit Autoritet Kontraktues nuk ka pasur gjetje te tilla.

Ne Kerkesen tone per Rishqyrtim te dates 01.07.2024, ne kemi shtruar te gjitha argumentet e shtruara me larte, por AK e ka refuzuar te njejten pa dhene pergjigjie per secilin pretendim tone ankimor, por thjeshte duke u thirrur ne vendimin paraprak te OSHP-se.

Ne konsiderojme se nese OSHP ka pasur dyshime lidhur me materialin e elektrikut te dores, atehere ne me kete ankese kemi dhene prova te mjaftueshme, duke perfshire deklarate nga prodhuesi, se materiali i ofruar eshte me i avancuar, dhe eshte ne pajtim me specifikacionet teknike dhe me sqarimet e dosjes se tenderit.

Ne kerkojme nga Organi Shqyrtues i Prokurimit qe duke pasur parasysh provat e ofruara me kete ankese, duke pasur parasysh parimin e kursimit te buxhetit te Republikes se Kosoves, ku oferta jone eshte dukshem me e lire se oferta e OE te shpallur fitues, te pranoje ankesen tone si te bazuar dhe te ktheje lenden ne rivleresim.

Ne ftojme OSHP-ne qe qofte permes ekspertit shqyrtues apo vet Paneli Shqyrtues, dhe permes seances publike te kerkoje cfaredo sqarimi apo deshmie nga prodhuesit qe ne perfaqesojme, qe do te ndihmonte ne vertetimin e argumenteve tona dhe te drejtes tone gjate shqyrtimit te kesaj lende.

## **9. Dëmet materiale**

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.*

**Pamundesimi i nenshkrimit te kontrates dhe fitimi i humbur per kete kontrate.**

## **10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura**

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*

- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës së tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-së,
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-së, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.