

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY

AKT PËRCJELLËS


DATË/A:	18.05.2017
REFERENCË:	
PËR/ZA/TO:	Menaxherin e prokurimit: Policia e Kosoves
CC:	Paneli Shqyrtues – OSHP OE ankues Poligoni i Shenjëtarisë “Katana” Sh.P.K OE ankues “Sodex Group” SH.P.K
NËPËRMJET/PREKO/THROUGH	
NGA/OD/FROM:	Visar Basha, Ekspert Shqyrtues i Prokurimit Muhamet Kurtishaj - Ekspert Shqyrtues/teknik
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	“Furnizim me jelek Anti -Plumb” me nr.prokurimi AP 214/16/134/111
Përgjigjeje në ankesë:	OE Poligoni i Shenjëtarisë “Katana” Sh.P.K OE “Sodex Group” SH.P.K

Bazuar në nenin 113 dhe 114 të LPP-së ju njoftojmë me raportin e lëndës lidhur me aktivitetin e prokurimit “Furnizim me jelek Anti -Plumb” me nr.prokurimi AP 214/16/134/111 të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) –Policia e Kosoves dhe me përgjigjeje ndaj ankesës së operatorit ekonomik Poligoni i Shenjëtarisë “Katana” Sh.P.K me nr.120/17 të datës 21.04.2017 dhe OE “Sodex Group” SH.P.K me nr.124/17 të datës 21.04.2017.

Konform nenit 113 dhe 114, Pjesa IX e LPP-së, Eksperti Shqyrtues i pavarur, ka shqyrtuar dhe analizuar procesin e prokurimit në fjalë, dhe ka konstatuar si më poshtë.

AK është i thirrur që pas marrjes së raportit të ekspertit shqyrtues lidhur me këtë procedurë të prokurimit, përkatësisht pretendimeve të bëra në ankesë, të veprojnë sipas kërkesave të nenit 115 të LPP-së.

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES/TEKNIK

	04.05.2017	05.05.2017	18.05.2017
Nënshkrimi i ekspertit	Data e pranimit të autorizimit	data e fillimit të raportit	data e dorëzimit të raportit

N. 99, LPP - Baza ligjore e shqyrtimit-

Me datë **21.04.2017** Organi Shqyrtues i Prokurimit, ka pranuar ankesen me numër të protokollit **Nr.120/17** e parashtruar nga operatori ekonomik ekonomik **Poligoni i Shenjëtarisë "Katana" Sh.P.K** me seli ne **Obiliq** dhe ankesen tjetër me nr. **124/17** të parashtruar nga OE **"Sodex Group" SH.P.K** me seli ne Prishtine, lidhur me aktivitetin e prokurimit **"Furnizim me jelek Anti -Plumb"** me nr.prokurimi AP 214/16/134/111 të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) –**Policia e Kosoves**.

Konform nenit 113 dhe 114, Pjesa IX e LPP-së, Eksperti Shqyrtues e ka shqyrtuar dhe analizuar procesin e prokurimit në fjalë si më poshtë:

N. 111,-Operatori Ekonomik Ankues Poligoni i Shenjëtarisë "Katana" Sh.P.K me seli ne Obiliq

Pikat e Ankesës:

Është shkel nenin 6 i LPP-së i LPP-së (Ekonomiciteti dhe Efikasiteti)
 Është shkel nenin 7 i LPP-së i LPP-së (Barazia në trajtim/Jo diskriminimi)
 Është shkel neni 59 i LPP-së (Ekzaminimi vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve).
 Është shkel nenin 64 i LPP-së i LPP-së (Deshmit e Keresave)
 Është shkel nenin 67 i LPP-së i LPP-së (Provat Shkresor)
 Është shkel neni 69 pika 1 dhe 4 i LPP-së (Aftësitë teknike dhe/ose profesionale)

Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

NEN1 60. Paragrafi I. Pika 1. saktëson se Autoriteti kontraktues do t'i jap kontrate publike operatorit ekonomik që ka dorëzuar tenderin e PERGJEGJISITIEM me cmimin me të ulët.

Duke vendosur që të shpallë fitues konsorciumin i cili nuk ka përbushur substancialisht kërkesat formale; nuk ka përbushur kërkesat minimale të kualifikimit; nuk ka përbushur substancialisht kushtet obligative teknike, AK gartazi ka bërë shkelje të kesaj dispozite.

NEN1 64. AK ka vendosur të shpallë fitues konsorciumin All Zone sh.p.k., Seyntex SA dhe PROCPM sh.p.k. anëtarët e të cilëve nuk kanë fare përvojë në këtë fushë. Kjo deshmohet edhe nga lista e projekteve, të dorëzuara nga konsorciumi, në të cilin shihen projekte të ndërtimit të lartë dhe ndërtimit të ultë dhe as edhe Rje projekt, që ka të bëjë me sigurinë e jetës së policeve. Për më tepër, konsorciumi ka deshtuar të ofrojë deshmë shkresore se plotëson kriteret kryesore të vlerësimit të tenderëve, gofite ato formale, apo teknike.

NEN1 67. Edhe pse në vendimin e OSI-IP-se është kërkuar që gjatë ri-vlerësimit, AK të vertetojë provat shkresore, të dorëzuara nga konsorciumi, komisioni ri-vlerësues, ka vepruar kundër deshmive të cilat i ka pranuar nga kompania GK Professional (shih me poshtë, sgarimin lidhur me shkeljet e Nenit 69. Paragrafi 2. Pika I), si dhe deshmive të cilat i ka pranuar nga Instituti "TNO" shis sqarimin me poshtë, lidhur me shkeljet e Nenit 69. Paragrafi 2 pika 5.

NENI 69. Paragrafi 2. Pika I. Kriteri i aftësive teknike dhe/ose profesionale për tenderin tittles, është marrë. si i vertetuar, në sajë të referencave të ofruara nga njeri anëtar i konsorciumit (Seyntex SA), kompani e huaj. Dokumentet të cilat konsorciumi i ka ofruar për të vertetuar aftësitë teknike dhe/ose profesionale për tenderin fitues, janë deklarata të leshuara riga anëtar i konsorciumit (Seyntex SA) për shitje IC sasive të konsiderueshme të pajisjeve, për institucione zyrtare të Francës, Italisë dhe shteteve tjera Evropiane. Mirepo, tenderi i konsorciumit nuk përmbanë ASNJE REFERENCE ose RAPORT TË PRANIMIT nga ndonjë përdorues i fundit.

Gjate procesit të ri-vlerësimit, komisioni i AK-se, ka kontaktuar një kompani private, GK Professional, m2, a Franca dhe ka marrë prej tyre një konfirmim, me email, sipas të cilit, kjo kompani ka lëshuar referencë për kompaninë tjetër Seyntex SA, e cila është anëtare e konsorciumit. Korrespondenca është kryer me Stephanie TALPE KUMUCHIAN, R&D and Purchasing Director, me email adresën: steph@gkpro.fr, më 07/12/2016.

Nga emaili, është e qartë se znj. Talpe Kumuchian, nuk perficieson asnjë autoritet publik në Francë por përfaqëson një kompani private, pa kurrfarë autoriteti publik siç kërkohej me dispozitat e LPP-se.

Megjithatë, komisioni, pas konfirmimit, ka marrë si Dëshmi të Caktuar, sipas Nenit 69. Paragrafi 2. Pika 1. ndonjë, Ligji i Prokurimit Publik, është i caktuar se: kur furnizimi është bërë për një autoritet publik në Kosovë ose në një vend tjetër, për dëshmi të këtij livrimi shërben kopja e certifikatës (certifikatave) të rendesishme të lëshuar ose të bashkënenëshkuara nga autoriteti i tillë Publik.

Kompania GK Professional, është PËRFAQESUESI i kompanisë Seyntex SA, kurse kjo e dyta është PRODHUESI e ketyre pajisjeve. Në tekst të shkresave, GK Professional shprehet se artikujt janë furnizuar "PËRMES PARTNERIT TONË GK PROFESSIONAL". Si ka kuptim që kompania ta quaj vet-vetën PARTNER? Përbajtja e ketyre shkresave, është e njëjtë me shkresat të cilat i kanë nënshkruar zyrtarët e kompanisë Seyntex SA, duke ndryshuar vetëm emërtimin e kompanisë.

Duke pasur parasysh këtë, është e përballshme se këto shkresa janë përgatitur nga kompania Seyntex SA dhe vetëm janë nënshkruar nga kompania GK Professional, me çka bëhet i Clark; edhe raporti në mes të tyre dhe Seyntex SA. Pra, siç shihet gjerë edhe nga përbajtja e ketyre shkresave, këto dy kompani, janë të lidhura në mes veti. Asnjë prej ketyre shkresave, nuk përmbanë dëshmi të cilat mallrat janë pranuar nga ndonjë autoritet i Jubë. Asnjë prej ketyre shkresave, nuk është lëshuar, ose bashkënenëshkuar nga AUTORITETET PUBLIKE, të cilat pretendohet se janë pranues të produkteve.

Për ta bërë situatën më të qartë, duhet parë vetë punën e Komisionit të ri-vlerësues. Ky komision, ka hudhur poshtë të gjitha shkresat që janë lëshuar si referencë, riga kompania Seyntex S.A. me arsyetimin se NUK JANE DËSHMI PRANIMI NGA NJË AUTORITET PUBLIK.

Në vend se të njëjtin vendim të marrë edhe për shkresat që janë lëshuar nga GK Professional, komisioni i ka bërë shkelje të dispozitave të LPP-se, si dhe kadeshtuar në zbatimin e vendimit të OSHP-se, që kërkon vlerësimin e drejtë të të dokumenteve që gjenden në tender.

Për ta sqaruar situatën më lehtë, do të sjellim një shembull krahasues. Kompania Poligoni Shënjëtarisë "Katana" (shkurtimisht "Katana") është PËRFAQESUESI i kompanisë Mehler Lav Enforcement (shkurtimisht MLE), e cila është PRODHUESI i jelekeve antiplumb. Në këtë tender, "Katana" ka dorëzuar fletëdergesat e bashkënenëshkuara nga zyrtarët e autoritetit publik, të cilët i kanë pranuar furnizimet.

Pra, nga ky shembull, shihet (përballshme se, komisioni të ri-vlerësues, ka bërë shkelje të dispozitave të LPP-se, pasi që, nga konsorciumi i përbërë nga All Zone sh.p.k. Seyntex SA dhe PROCPM sh.p.k. ka pranuar shkresa të cilat prodhuesi dhe perficiesuesi, i kanë lëshuar vet-vetit, e të cilat janë pa kurrfarë vlerë ligjore për këtë procedurë tenderimi, ndërsa ka pasur shembullin e qartë riga kompania jone se si duhet të veprohet, meqenëse në keni dorëzuar fletëdergesa të cilat janë bashkënenëshkuara nga zyrtarët e Policisë së Kosovës, si autoritet publik, që ka pranuar furnizimet. Me veprimin e tillë, komisioni të ri-vlerësues ka deshtuar plotësisht në zbatimin e vendimit të OSHP-se, që kërkon trajtim të barabartë të të gjithë tendereusve.

PRA, KONSORCIUMI ALL ZONE SH.P.K., SEYNTEX SA DUE PROCPM NUK PLOTESON DISPOZITAT E NENIT 69. PARAGRAFI 2. PIKA 1.

NEN1 69. Paragrafi 2. Pika 4. kërkon që operatorët ekonomik të deshmojnë aftësitë e tyre teknike përmes mostrave të produkteve, përshkrive, prezantimeve grafike dhe/ose fotografive të produkteve që furnizohen.

Tenderi i konsorciumit fitues, në Aneksin I. IC Dosjes së Tenderit, nuk ka specifikacionet teknike të produkteve që do të furnizohen. Në vend të kësaj, shtylla e tretë e tabelës që dëhë duhet të plotësohet me këtë IC dëhë, është përshkruar "copy-paste" me të dëhëat nga shtylla e dytë, duke përfshirë edhe fotoet dhe produkteve, që përbënë shkelje të përcaktimeve të dosjes së tenderit dhe LPP-së, sepse, as të dëhëat e përshkruara e as fotografitë e paraqitura, NUK PARAQESIN PRODUKTET QË GJENDEN MOSTRA.

Në krye të tabelës që gjendet në Aneksin 1. qartë kërkohej që OE të bëjë përshkrimin e specifikacioneve teknike, duke përfshirë brendin dhe modelin e produkteve që do të furnizohen.

Gjatë procesit të ri-vlerësimit, komisioni vlerësues i AK-së, ka kontaktuar kompaninë All Zone, si udhëheqëse të konsorciumit, duke kërkuar shpjegime lidhur me specifikacionet teknike, të cilat përputhen me ato të përmendura në Aneksin I. të dosjes së tenderit.

Kompania All Zone, me datë 07/12/2016. I ka lëshuar IDEIKLAIZATË PËR SPECIFIKACIONET TEKNIKE, përmes së cilës:

- a) konfirmojnë se specifikacionet teknike të produkteve të ofruara. NË TERESI janë në përputhje me specifikacionet teknike të kërkuara në Aneksin I. të dosjes së tenderit me nr. 216-16-134-111
- b) konfirmojnë se produktet e ofruara, që të jenë sipas specifikacioneve teknike të ofruara dhe në teresi në përputhje me specifikacionet teknike të kërkuara në Aneksin I. të dosjes së tenderit me nr. 216-16-134-111

Megjithatë, në tenderin e konsorciumit, është shënuar vetëm brendi Seyntex, pa përcaktuar fare modelin që do të furnizohet.

Pra, konsorciumi i shpallur fitues, me vetëdije, ka bërë deklaratë të papranueshme.

Konsorciumi ka dorëzuar edhe një katalog të produkteve, por, ky katalog nuk mundet të merret parasysh, sepse, në Aneksin I. nuk është specifikuar fare me cilët modele ka ofertuar konsorciumi.

As deklarata të cilën e ka lëshuar prodhuesi Seyntex SA. përmes z. Martin Vanonvenberghe, International Sales Director, me datë 07/12/2016 lidhur me peshën e jelekut të jashtëm (Over vest), nuk përmendë kurrë fare modelin të saktë, që as nuk konfirmojnë se ky jelek, është në përputhje me specifikat e kërkuara në Aneksin 1. të Dosjes së Tenderit.

Kjo mospërputhje vëhet në shprehje sidomos kur merren parasysh mospërputhjet e mëdha në dokumentet e konsorciumit që ofruar si dëshmi për mbrojtjen balistike dhe për mbrojtje kundër thërrës,

Si rrjedhojë, është e pamundur që tenderi në fjalë të pranohet si i përgjegjshëm, për shkak se në Aneksin 1. të Dosjes së Tenderit nuk i ka përshkruar fare produktet me të cilat ka ofertuar. Pra, nuk dihet fare CFAR E MODELIT KA OFERTUAR konsorciumi.

Si përfundim, deklarata e sipërpermendur nga tallëheqësi i kontraktit, është e papranueshme dhe si rrjedhojë, KONSORCIUMI ALL ZONE SH.P.K., SEYNTEX SA DHE PPROCOM NUK PLOTËSON DISPOZITATË E NENIT 69. PARAGRAFI 2. PIKA 4.

NEN1 69. 2., paragrafi 2. Pika 5. 5. kërkon që operatorët ekonomik të deshmojnë aftësitë e tyre teknike përmes certifikatave të hartuara nga instituti zyrtar për kontrollin e cilësive ose agjencitë kompetente të pranuar. që vërtetojnë përshkrimet e produkteve, QARTA MUND TË IDENTIFIKOHEN, duke u bazuar në specifikimet dhe standardet përkatëse.

Ne Dosje te Tencierit, Seksioni 2. Pieta e te Dhenave te Teralerit, paragrafi 9.2, si dhe ne Aneksi 1. Specifikacionet Telctike, lidhur me mundesite teknike dhe/ose profesionale, jane parashtruar keto kerkesa:

4. Certifikate dhe raport testues laboratorik N1.1-1V (4) — kopje
5. Certifikate dhe raport testues laboratorik N1.1-11IA (3A) — kopje
6. Certifikate per nivelin e mbrojtjes min KR1- kopje

Tenderi i konsorciumit fitues nuk permbane asnjë certifikate, si deshmë për plotësimin e kriterëve për nivelin e mbrojtjes N1.1-11IA, N1.1-1V dhe KR-1, të cilat QARTAZI MUNDRI TË IDENTIFIKOHEN, duke u bazuar në specifikimet dhe standardet përkatëse.

Gjatë procesit të ri-vlerësimit, komisioni i AK-se ka kontaktuar Institutin TNO në Holandë.

Përgjigja është pranuar me email, nga Hans Bakker, Project Coordinator, me email adresë: h.bakker@tno.nl më 25.11.2016.

Në këtë email, z. Bakker, ka konfirmuar se Instituti TNO, ka leshuar raportet e testit, me nr.07MB04750 dhe 07M1304751, si dhe ka konfirmuar se Instituti TNO, ka leshuar certifikatën e përputhshmërisë me referencë 15LBR/1597.

Në këtë email, z. Bakker, ka konfirmuar se ky Institut, NUK KA leshuar asnjë nga dokumentet tjere.

Kjo do të thotë se, komisioni i ri-vlerësimit, ka deshtuar në zbatimin e vendimit të OSHP-se, me nr. 294-297/16 të datës 1/11/2016. Sepse, edhe pse përmes këtij emaili, u është bërë e qartë se një numër i dokumenteve të cilata gjenden në tenderin e konsorciumit, nuk janë leshuar nga Instituti, emrin e të cilit e mbajene, komisioni ka vazhduar këto dokumente të trajtoj si të vlefshme.

Për më tepër, ndonëse në këtë e-mail z. Bakker ka konfirmuar vërtetësinë e disa dokumenteve, ai në asnjë mënyrë nuk ka konfirmuar se këto raporte të testeve apo certifikata e përputhshmërisë i referohen jellekëve anti-plumb, të cilët janë kërkuar në specifikimet teknike të këtij tenderi.

Për institutin TNO në asnjë mënyrë **nuk ka mbështetur përputhshmerinë e tenderit të konsorciumit** me kërkesat e AK-se.

TENDERI I KONSORCIUMIT KA OFRUAR NJE VARG DOKUMENTESH SI DESHMË PËR TESTET E KRYERA, POR, KËTO DOKUMENTE NUK MUNDË TË MERREN PARASYSH, SEPSE, KËTO DOKUMENTE, OSE JANË HEDHUR POSHTË NGA INSTITUTI "TNO", OSE "TNO" KA VERTETUAR SE ATO NUK JANË TË PËRDORSHME PËR QËLLIMET E KËTIJ TENDERI.

Mëqenëse Aneksi I. i tenderit të konsorciumit nuk përmbanë të dhëna mbi modelin e ofruar, është e pamundur që këto certifikata dhe teste të pranohen si të vlefshme, sepse Instituti TNO nuk ka dhënë kurrëfarë konfirmimi se ato teste, në fakt i referohen produkteve që kanë bërë me këtë tender (shih në vijim).

Raportet e testit, me nr. 07MB04750 dhe 07MB04751, janë raport dhe nuk mundet konsiderohet si certifikata profesionale. Në secilën facie të këtyre dokumenteve, në këndin e majtë-poshtë, gjendet shënimi që parandalon një veprim të tillë (this test certificate can not be used as product certification). Kjo konfirmohet edhe nga emaili të cilin AK e ka pranuar nga Instituti "TNO", në të cilin gërmë thuhet se këto dokumente janë RAPORTE TESTIMIT.

Për të sqaruar më tutje shkeljet që kanë ndodhur lidhur me këto dokumente, duhet sqaruar përberjen dhe funksionimin e jellekëve anti-plumb. Në këtë tender, janë kërkuar dy lloje të këtyre pajisjeve mbrojtëse: Njeri lloj, janë jelleket të "brendshëm" (Covert Vest) dhe tjetri janë jelleket e "jashtëm" (Overt Vest). Fjalet "Covert" dhe "Overt" nuk janë emertime të modeleve, janë kuptimi në verzionin anglisht, i jellekëve shqipe.

Ndonëse ofrojnë nivel të njëjtit të mbrojtjes (NIJ-III A), lloji i parë, janë të ndërtuar ashtu që të mund të barten NËN uniformën policore, kurse lloji i dytë, barten MBI formë. Përposkësaj, jelleket e "jashtëm" kanë edhe pjesë lake keramike,

e cila e shtone Myelin e mbrojtjes, nga NIJ-III A (mbrojtja kuncier pistoletave), ne NI.1-1V (mbrojtja kunder armeve te vjata, duke perfshire edhe pus! ken AK-47 Kallashnikov).

Pra, ndertimi i tyre eshte i ndryshem, prandaj, edhe testet dhe certifikatat ge leshohen per cilesine e tyre, jane te ndryshme. D.m.th. certifikatat ge deshmojne per nivelin e mbrojtjese jelekut te "brendshem", nuk munde te percloren per te cleshmuar nivelii e mbrojtjes NIJ-III A te jelekut te "jashtem".

Per te sgaruar me thjeshte kete ceshtje, do te japim njC shembull krahasimor. Scan Color prodhon nujra te alryshme per dru c metale. N9jyrat e "brendshme", perdoren per lyerje te metaleve te cilat do te ciendrojne brenda shtepise. Keto ngjyra, nuk munden te perdoren per lyede te "jashtme", te proclukteve metalike te cilat do te ciendrojne ne oborr, sepse, do t'i ze ndryshku. Per te parandaluar ndryshkun, keto metale, duhet IC lyhen me "parangjyre", e cila brenda periudhes se garancionit, parandalon kontaktin e lageshtise mehekurin. Per me teper, ngjyrat e "jashtme" duhet te perputhen me "parangjyren", perkatesisht, nuk do te duhet te perdoren ngjyrat e drurit ne metal.

Prandaj, edhe certifikatat e cilesise per secilin lloj te ngjyres, dallojne, sepse, kushtet atmoserike, te cilave u nenshtrohen dy llojet e ngjyrave, jane te ndryshme. Rsh. certifikatat e cilesise per ngjyren e jashtme metalike, do te vlejne vetem kur kjo ngjyre, do te perdoret me parangjyren perkatese, e Jo nese vendoset drejtpedrejt ne metal, i cili do te gendrojenepor oborr. Aq me teper, garancioni ink do te vlejje, nese metali eshte lyer me ngjyre "druri", gate edhe nese eshte kombinuar me "parangjyre".

Ngjashem me kete shembull, pllakat e keramikes, qe arrojne mbrojtje balistike U." Nivelit NI.1-1V, do te kombinohen me jelekun e "jashtem", te nivelit NI.1-III A, e jo te perdoren te vet me.

Gjithashtu, certifikatat e mbrojtjes balistike per jeleket e "jashtem" nuk do te jene Kvefshme per jeleket e "brendshem".

Nga ky pershkrim i thjeshte, behet e garte rendesia pse dosja e tenderit, NE MENYRE TE QARTE, kerrkon qe. tenderuesi te pershkruaj brendin dhe modelin e jeleketve anti-plumb, te cilet i oferton. Pa keto inormata, asnje person, link mundet te beje vleresimin e duhur te tenderit dhe nuk mundet te konfirmoje se tenderi ne tjale, permbushe kerkesat e dispozitave te LPP-Se, nga Neni 69. Paragrati 2. Pika 4. cfaredo vendimi ndryshe, do te ye ne rrezik jeten e polieeve.

Lidhur me certifikimin per Myelin NIJ V te mbrojtjes balistike, n'e tenderin e konsorciumit gjenden nje numer i raporteve te testeve te kryer, qe i referohen pllakave balistike, me shenimin C modelit SI113-IV-3 se bash ka me jelekun me mbrojtje te bate NIJ3A.

Ne fund te faqes, te gjitha keto raporte, kane shenimin se NUK MUNDE TE PERDOREN PËR CERTIFIKIM TË PRODUKTEVE.

Gjithashtu, gjate procedures se ri-vleresimit, komisioni ri-vleresues ka kerkuar nga Instituti TNO, emri i te cilit gjendet ne keto dokumente, qe t'i konfirmoje ato.

Ky Institut, ka konfirmuar se dokumentet me nr. 07MB04750 dhe 07MB0475 1, jane raporte IC testeve. e NUK JANE Certificate e Perputhshmerise, duke vertetuar thenien tone, te mesiperme. E megjithate, komisioni ri-vleresues, La vendosur qC keto dokumente t'i pranoje Si certifikata, ne kundershtim me te gjitha provat e shrkasave dhe ne kundershtim me qendrimin c vete autoritetit, i cili i ka leshuar dokumentet. Ne kete" menyre, komisioni rivleresues ka vepruar edhe ne kundershtim me vendimin paraprak te OSHP-se.

Per me teper. ne tenderin e konsorcium it, modeli SHB-IV-3 **nuk permendet askund**. Pra, duke iu rerreruar shembullit me ngjyra. askush nuk mundet te dije me cfare ngjyre do te ivhet metal i. ndonese dihet qe. ai metal do te qendroje "jashte".

Kur kihet parasysh se, ne kushtet e policeve, jeleket e "jashtem" do te perdoren ne." kushte rrezil(ut IC garte per jeten e

tyre (munde te ballaraqohen me sulm me arme IC gjata, duke perfshire edhe pushken AK-47 Kallashnikov), eshte e qarte se, pa keto informata, cilido polic ge do te vesh nje jelek te tille, do te vendose jeten e vet ne rrezik serioz. Sic u permend, keto teste jane kryer ne jelekun e jashtem (Overt vest), se bashku me pllakat mbrojtese. Pra, modeli qe permendet ne keto dokumente, dubet te jete i njeiti me modelin qe permendet ne raportet e testeve balistike per Myelin e mbrojtjes N1.1-111A, te jelekut te jashtem.

Ose, sipas shembullit te ngjyrave — modeli i "parangjyres" duhet te perputhet me modelin e ngjyres se "jashtme" per metale (pra, jo te brendshme dhe Jo per dru).

Megjithate, modeli SHB-IV-3, i permendur ne keto raporte, nuk perputhet me te dhenatjtestimit per mbrojtjen balistike Nh III-A, per jelekim e jashtem (Overt vest) te cilat i referohen produktit Seyntex Model Var I dhe produktit ABL/13elgie_.

PRA, TENDERT 1 KONSORCIUMIT NUK PR1VIBANE DESHMI PER CERTIFIKIMIN E PLLAKAVE SIPAS STANDARDIT NU 0101.04 TE NIVELIT IV. QE ESHTË NDER KRITERET THEMELORE PER DESHIVIITE E SHKRESAVE. Pra, tendert i konsorciumit, nuk ploteson piken 4. ne Dosje te Tenderit, Seksioni 2. Fteta e te Dhenave te Tenderit, pa ragrall 9.2, si dhe ne Aneksi 1. Specifikacionet Teknike, lidhur me mundesite teknike dhe/ose profesionale: Certificate dhe raport testues laboratorik NI -I V (4) — kopje

RRJEDHIMISHT, KETO PLLAKA, NUK GUXONE NE ASNJE MENYRE TE PERDOREN NGA POLICIA E KOSOVES.

Lidhur me certifikimin per nivelin III-A te mbrojtjes balistike, nje numer i raporteve, i referohen modelit Compositie — A Front & Compositie — A Back; disa te tjera, i referohen modelit Composition A Front dhe Composition A Back; disa te tjera. i referohen modelit AB1.113elgie. MODEL! ABL/BELGIE I REFEROHET D1SA VERZ1ONEVE, NDONESE, N DOSJEN E TENDERIT ESHTË PERCAKTUAR SE I/ERZ/ONET NUK DO TE LEJOHEN. Keto raporte, permbajne edhe te dhena per testet e kryer per pjesen e ijeve ("groin"), qe eshte shtese, qe perdoret per modelet e jelekut "taktik" qe nuk eshte model, i cili eshte kerkuar ne specifikacionet teknike te Dosjes se Tenderit.

Eshte e qarte se, sikur edhe ne kete rust, vlejne te njejtat shkelje, sikur per mbrojtjen balistike N1.1-I V. Nga te dhenat qe gjenden ne tenderin e konsorciumit, askush nuk mundet te vertetoje se me cfare modeli eshte ofertuar, e as te vleretoje se keto dokumente vlejne per kete tender. Duke marre nga shembulli i ngjyrave — nuk eshte e qarte nese tendert (i) Troll ngjyre metali apo druri, e as qe dihet nese keto ngjyra munde te perdoren jashte, apo brenda.

TENDER! I KONSORCIUMIT NUK PRMBAN DESHMI PER CERTIFIKIMIN E JELEKEVE, SIPAS STANDARDIT NI.) 0101.04 TE NIVELIT 111-A.

Pra, tendert i konsorciumit, nuk ploteson piken 5. ne Dosje te Tenderit, Seksioni 2. Picta c Dhenave te Tenderit, pa ragrafi 9.2, si dhe ne Aneksi 1. Specifikacionet Teknike, lidhur me mundesite teknike dhe/ose profesionale: Certificate dhe raport testues laboratorik NIJ-IIIA (3A) — kopje
RRJEDHIMISHT, KETA JELEKE. NUK GUXOJNE, NË ASNJE MENYRE PERDORFN NGA POLICIA E KOSOVES.

Lidhur me certifikimin per mbrojtje nga therrja (KR 1), raporti i testit eshte leshuar nga nje laborator tjetër, dhe i referohet modelit VAR 5, i cili nuk perputhet me modelin e permendura me siper per mbrojtje balistike, e as qe eshte i permendur diku ne dosjen e tenderit te konsorciumit.

IV mbrojtja kunder therrdes (KR I) i shtohet jelekeve anti-plumb te "brendshem", pra, edhe modeli i permendur ne keto teste, duhet te jete i njeiti, sikur ai qe permendet ne testet e mbrojtjes balistike te nivelit NIJ-IIIA. Megjithate, ngase u tha me siper, eshte e qarte se, kjo nuk qendron.

Si rrjedhoje, eshte e pamundur qe tendert ne tjale te pranohet si i pergjegjshem, perkatesisht, eshte e pamundur qe keto raporte te testeve balistike, te pranohen si deshmi te chat QARTAZI INI'UNDI, TR IDENTIFIKOHEN. per shkak se —

modelet të chat permenden ne keto raporte, nuk janë permendur fare ne Aneksin 1. të Dosjes së Tenderit, si dhe për shkak se, këto modele, fare nuk janë në përputhje në mes vete.

TENDERI I KONSORCIUMIT NUK PERMBANË DESHMI PËR CERTIFIKIMIN E JELEKEVE PËR MBROJTJE KUNDER THERRJES.

Pra, tenderi i konsorciumit, nuk plotëson pikën 6. në Dosje të Tenderit, Seksioni 2. ifteta e të Dhenave të Tenderit, pa ragragfi 9.2, si dhe në Aneksi 1. Specifikacionet Teknike, lidhur me mundësitë teknike dhe/ose profesionale: Certifikate për nivelin e mbrojtjes minKR1- kopje

RRJEDHIMISHT, KETA JELEKE, NUK GUXOJNE, NË ASNJE MENYRE TË PERDOREN NGA POLICIA E KOSOVES.

Në përfundim, është e qartë se komisioni ri-vlerësues i AK-së, ka bërë shkelje të shumta të dispozitave të 1.1³P-së, duke pranuar si të vërteta dokumente, vërtetësi e të cilave është hëdhur posh të nga laboratorit TNO (pra, munden të jenë edhe të falsifikuar), duke i pranuar ato dokumente në kundërshtim me pZ.reaktimin (të a tyre tja ka dhënë vetë autoriteti i cili i ka lëshuar, si dhe ka dështuar në zbatimin e vendimit të OSHP-së me 11 r. 294-297/16 të datës 1/11/2016.

Të gjitha keto i janë bërë me dije AK-së në kërkesën tonë për rishqyrtim të vendimit në AK. m.41 keto pretendime. Megjithatë, në vendimin e tyre për refuzim të kërkesës sone, AK nuk ka trajtuar asnjërin në asnjë fazë të procesit të rëvlerësimit, e as në vendimin e AK-së për refuzim të kërkesës sone për rishqyrtim, nuk janë konstatuar parametrat themelor, për shpalljen e tenderit të suksesshem, siç është kërkuar në vendim 11 e OSHP-së, me nr. 294-297/16:

- Modeli me të elfin ka aplikuar konsorciumi All Zone sh.p.k., Seyntex SA dhe PROCPM sh.p.k. për jelek anti-plumb të brendshëm;
- Modeli me të cilin ka aplikuar konsorciumi All Zone sh.p.k., Seyntex SA dhe PROCPM sh.p.k. për jelek - anti-plumb të jashtëm;
- Përshkrimin e produkteve që ofrohen, e që QARTAZI MUNDE TË IDENTIFIKOHEN;
- Dëshmitë për furnizim të suksesshem për një autoritet publik në Kosovë, ose vend tjetër — se paku dy projekte, në 11 vitet e fundit;
- Listen e projekteve të ngjashme;
- Certifikata për mbrojtje balistike të nivelit NU-111A;
- Certifikata për mbrojtje balistike të nivelit NU-1V;
- Certifikata për mbrojtje kundër therrjes KR I;
- Raportet e testit balistik për mbrojtje të nivelit NU-111A;
- Raportet e testit balistik për mbrojtje të nivelit NU-IV

Dëmet Materiale

Me këtë vendim AK kanoset të shkaktojë dëm të konsiderueshëm material për shkak të fitimit të humbur. Po ashtu kemi pasur shpenzime të panevojshme lidhur me këtë ankese për shkak të angazhimit të personelit shtesë si dhe konsulentëve profesionalë.

Propozim

Prandaj, kërkojmë nga OSHP, që të caktojë një ekspert, i cili do të jetë në gjendje të trajtojë si duhet të gjitha keto pretendime dhe të nxjerrë përfundim të qartë për secilin prej tyre.

N. 111,-Operatori Ekonomik Ankues "Sodex Group" SH.P.K me seli në Prishtinë

Pikat e Ankesës:

Është shkel nenin 7 i LPP-së i LPP-së (Barazia në trajtim/Jo diskriminimi)

Është shkel nenin 13 i LPP-së i LPP-së (Perdorimi i gjuheve ne dokumentet e prokurimit)

Është shkel nenin 56 i LPP-së i LPP-së (Dispozitet e pergjithshme mbi perzgjedhjen e pjesmarresve)

Është shkel neni 59 i LPP-së (Ekzaminimi vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve).

Është shkel nenin 60 i LPP-së i LPP-së (Kriteret per dhenien e kontrates)

Është shkel neni 69 i LPP-së (Aftësitë teknike dhe/ose profesionale)

Është shkel nenin 71 i LPP-së i LPP-së (Grupet e Operatoreve ekonomik dhe operatorët e huaj)

Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Nga vet titulli i aktivitetit ne fjale shihet se kemi te bejme me nje aktivitet te prokurimit i cifi pas vendimit te OSHP-se Nr. 294-297/11, date 11.11.2016 i Eshte nenshtuar procesit te Ri-Vleresimit.

Pas cjasjes ne dokumente te tenderit kerni konstatuar nje mori shkeljesh se LPP-se si ne vijim:

Perderisa ne vleresimin e ketij tenderi, me vleresim mentor kompania jone (Soclex Group SHPK) ishte vleresuar si e pergjegjshme per kete aktivitet te prokurimit, gjate procesit te rivleresimit ndodh e kunderta. Autoriteti kontraktues Jo ge proceduren e prokurimit respektivisht Rivleresimit nuk e ka zhvilluar drejte dhe konform Vendimit te OSHP-se, duke i konfirmuar pretendimet tona lidhur me pretendimet dhe konstatimet e nxjerra se Operatori Ekonomik i rekomanduar per kontrate, konsorciumi Allzone SHPK, Seyntex SA dhe PRICOM nuk i ploteson as perafersisht kriteret e parapara ne dosje te tenderit, Autoriteti Kontraktues shkon edhe me tej duke lend te pergjegjshem konsorciumi Allzone SHPK, Seyntex SA odhe PRICOM dhe duke nxjerre te papergjegjshem kompanine tone mepretendimin se:

SODEX GROUP SHPK - Gjate procesit te ri-vlersimit kemi konstatuar se OE ne fjale nuk i permbush specifikacionet teknike te detynteshme. Jeleku antiplumb nuk ka te vendosura pjeset ngjites e as pjeset me mbishkrimin POLICE te cilat eshte dashur te jene te vendosura ne jelekun Anti Plumb ne pjesen e perparme dhe pjesen e pasme sic eshte kerkuar me specifika te detyrueshme.

Konstatim:

Perderisa specifikat teknike te detyrueshme ishin dhene me te gjitha detajet, pikerisht per ceshtjen e Mbishkrimit POLICE nuk ishte dhene asnje specifikim i detyrueshem, si:

1. Lloji i fontit (shkronjave)
2. Madhesia e shkronjave ne pjesen e perparme
3. Madhesia e shkronjave ne pjesen e pasme
4. Ngjyra e shkronjave dhe nese shkronjat apo prapaskena duhet te jene fluorescente
5. Pozicioni i mbishkrimit ne pjesen e perparme
6. Pozicioni i mbishkrimit ne pjesen e pasme

Andaj, ne mungese te ketij specifikimin kompania jone ne oferten teknike dhe ate financiare ka konfirmuar se oferta perfshine edhe mbishkrimin POLICE para dhe prapa, citoj: "**POLICE** sign in front and rear included".

Per me teper kompania jone ka dorezuar prane AK-se Deklaraten per specifikacionet teknike duke deklaruar dhe potencuar pikerisht per kae arsye si ne vijim:

Ne rast te mos perputhjes se ndonje mostre me specifikimet teknike te permendura ne aneksin 1 te kesaj dosje te tenderit, ne zotonemi tale ne rast te shperblimit me kontrate do ti iiferroj e mailirat sipas kerkesave ne dosje te tenderito

Per me teper AK ne raportin e Rivleresimit, tek Lista e plote standarde per vleresimin e

pershtatshmerise teknike te tendereve (shih faqe 5 te Raportit te vleresimit) nxjerre kompanine SODEX Group shpk site pergjegjshme (shih kolonen e fundit TENDERT I PERGJEGJSHEM ne perputhshmeri me te gjitha kerkesat te percaktuara ne Dosjen e tenderit) ne te cilen shenohet me "PO" (i pergjegjshem).

Ky raport i vleresimit vlene te theksohet se eshte perpiluar me date 14.11.2016 kurse vendimi, - gjegjesisht Njoftimi eshte kumtuar vetem me date 31.03.2017, plot 4 muaj e gjysme pas vleresimit. Ky fakt eshte i mjaftueshem per te ngritur dyshimin e bazuar se AK gjate gjithe kesaj kohe eshte munduar qe te favorizojte Konsorciumin fitues ne njerën anë dhe ne anal tjetër te Mundohet që pennes prolongimit te procedures se tenderit te nderlidhur me kosto shtese per vazhdimin e validitetit te ofertes dhe garancionin e tenderit ne kosto prej 45,000.00 Euro per disa here me radhe te beje qe kompanite tjera te heqin dore nga ky aktivitet i prokurimit. Andaj konsiderojme se edhe ky veprim i AK-se eshte ne kundërshtim me LPP-ne, dhe Neni 41 i UOPP-se - Ekzaminimi, Vleresimi dhe Krahësimi i Tendereve Rrjedhimisht konsiderojme se AK nuk i ka analizuar dhe vlerësuar ne menyre meritore dokumentacionin dhe mostrat e dorezuar me oferten tone.

PRETENDIMET LIDHUR ME OPERATORIN EKONOMIKTEREKOMANDUAR PER KONTRATE

Operatori Ekonomik i rekomanduar per kontrate, konsorciumi Allzone SHPK, Seyntex SA dhe PRICOM, tash e tutje te referuar si Konsorciumi, ne njoftimin per dhenje te kontrates nuk i ploteson kriteret dhe kushtet e parapara me njoftimin per kontrate dhe dosjen e tenderit ne me se paku pikat e poshteshenuara:

Konstatimi 1:

Autoriteti kontraktues ka perpiluar specifihmet teknike ne ate menyre qe ato te jene ne perputhje me qellimin e prokurimit dhe te drejtuara drejt sigurimit te qasjes sa me te mire per te gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Nder te tjera ne specifikacionet teknike mandatore AK ka vendosur nje limit ne peshen e Antiplumbit te jashtem ne maksimum prej 7.8kg duke perfshire edhe 2 pllakat balistike.

Ne konstatuam se Mostra e kerkuar nga AK dhe ofruar nga Konsorciumi i rekomanduar me kontrate peshonte me shume se 8 kg, respektivisht 8.05kg (bashkangjitur foton) dhe rrjedhimisht konsiderojme se Mostrat e ofruara nuk jane konform kerkesave dhe specifikacioneve teknike te parapara me dosje te tenderit. Autoriteti Kontraktues ne disa emaila rradhazi ka kerkuar nga Konsorciumi plotesimin e dokumentacionit tenderues, gjithnje duke u referuar si kerkese per sqarime shtese.

Me dt. 02.12.2016 AK ka kerkuar nga Konsorciumi qe kriterin e parapare me Nenin 3.1 te FDT-se (Deklaraten per Specifikacione teknike) te e dorezoje me se voni me dt. 07.12.2016. Kjo nuk eshte e lejuar me LPP-ne per tenderat e dorezuar fizikisht, sic ka gene rasti i tenderit ne fjale.

AK ka vertetuar edhe dokumentacionin e dorezuar nga Konsorciumi dhe ne pergjigjet qe ka pranuar AK me rastin e verifikimit te Certifikatave dhe Atesteve te paraqitura nga Konsorciumi, ne pergjigj en e dt. 25.11.2016 nga h.bakker@tno.n1 konfirmohet se vetem 2 Test Certifikata dhe nje Deklarate Konformiteti jane origjinale, perderisa per raportet e testimit, deklaratat e konformitetit dhe certifikatat tj era me logo TNO ka marre konfirmim se nuk jane leshar nga institucioni TNO (shih bashkangjitur tabelen me certifikatat e dorezuara nga Konsorciumi dhe emailin e derguar nga h.bakker@tno.n1)

Nga ketu shihet se te gjitha certifikatat dhe atestet e TNO te cilat vet TNO nuk ka mundur

te vertetoje autencitetin e tyre, NUK mund te mirren per baze dhe rrjedhimisht oferta eshte e pa pergjegjeshme.

Andaj perpos qe AK nuk do te duhej qe certifikatat e prezantuara (shih nenrenditur me poshte) nga Konsorciumi te i vleresoj site pergjegjshme, do te duhet te kerkoje llogari per parashtrimin e certifikatave dhe atesteve te prezantuara autenciteti, i te cilave nuk konfirmohet nga Laboratori TNO.

Konstatimi 2

Autoriteti kontraktues ne nenin 9.1 pika 1 te FDT ka kerkuar

Katalog apo broshure me ilustrime dhe foto me te ellen eshte e mundur vleresimi specifikave teknike te ofruara.

Konsorciumi i rekomanduar per kontrate ka deshtuar ne kete pike pasi qe nga katalogu dhe broshurat e ofruara mungojne elementet baze per vleresimin e artikujve si:

- mungon modeli ne secilin artikull te ofruar
- mungon pesha e pllakes se ofruar
- mungon pesha e jelekut me balistike
- mungon informacioni per madhesite e jelekut siç jane kerkuar ne Aneksin 1.

te gjitha keto jane elemente pa te cilat nuk mund te identifikohet artikulli e aq me pak te vleresohet, andaj shihet se Konsorciumi i rekomanduar per kontrate nuk ka plotesuar piker' e kerkuar, njeherit nga keto specifika as teorikisht nuk mund te determinohet pesha totale e produktit te ofruar e qe eshte njeri nder kriteret e specifikimeve teknike.

Konstatimi 3:

Autoriteti kontraktues ne nenin 9.1 pika 4 te FDT ka kerkuar

Certifikate dhe Raportin testues laboratorik per nivelin e mbrojtjes NIJ-IV (4) per pllaken e artikullit 2 (antiplumbi i jashtem).

Konsorciumi i rekomanduar per kontrate ka dorezuar 3 test raporte per pllake me numrat e test raporteve 07MB04750, 07H/1B0451 dhe 07N1B04752 dhe nga ato shihet kjarte se pllaka e testuar ka keto karakteristika:

- Dimensioani eshte: 300x250mm
- Trashesia eshte: 18.69mm
- Pesha per testin 07MB04750 eshte: 3065 gram
- Pesha per testin. 07MB04751 eshte: 3075 gram
- Pesha per testin 07MB04752 eshte: 3063 gram
- Deri 3075 gram

Njeherit OE i rekomanduar per kontrate ka dorezuar "katalogun" per NIJ IV, me titull: HARD AMOUR PLATE ku shihet se:

- Trashesia e pllakes se ofruar eshte 23 mm
- Nuk ka ofruar fare peshen e pllakes (gjë që eshte determinuese per kriterin e peshes se jelekut)

nga ketu shihet se test raportet e ofruara nga OE i rekomanduar per kontrate fare nuk perkasin me katalog dhe me produktin e ofruar, qe i bie se OE i rekomanduar per kontrate nuk ka fare test raportet per produktin te cilin e ka ofruar, sepse testet e ofruara jane per produkt krejtesisht tjeter.

Konstatimi 4

Tek Aneksi 1 të specifikat e detyrueshme është kërkuar që duhet të plotësohet Specifikacioni I ofruar nga OE (përfaqësimi Brendin dhe Modelin)

Konsorciumi i rekomanduar për kontratë nuk ka plotësuar fare Modelin, ndëherë të gjitha specifikimet e tjera i ka kopjuar nga kërkesa e AK-së duke kopjuar edhe shkronjë përfaqësimi edhe rreshtin informativ "Design: Similar është attached photo (source internet)"

Nga se u tha më lartë, konstatimi 1-4, konsiderojmë se AK nuk e ka bërë vlerësimin e tenderëve në përputhshmëri të kriterëve të vendosura në Dosjen e tenderit dhe si rrjedhojë ka bërë shkelje të:

- Nenit 7 "Bazat të trajtimit dhe jo-diskriminimi" të LPP-së, sepse ka favorizuar konsorciumin "Allzone SHPK, Seyntex SA dhe PROCPM" pasi që ka shpërblyer me kontratë SE të papërgjeshëm;
- Nenit 56, paragrafi 1.1 "Isipozitat e Përgjithshme në Pjesëtarë dhe Shënimet e Kontratës" të LPP-së, pasi që përkundër faktit se Konsorciumi në fjalë nuk ka plotësuar specifikimet minimale të përcaktuara në Dosjen e tenderit, të njëjtin ka shpërblyer me kontratë;

Neni 59, paragrafi 4 "Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve" të LPP-së, pasi që në përputhje me këtë nen, Autoriteti kontraktues do të konsiderojë në tenderin më të mirë atë që ofron më të mirë të përcaktuar në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës; dhe në dosjen e tenderit, ndërsa Konsorciumi i shpërblyer me kontratë ka dorëzuar tender jo në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara.

a) Mostrat e ofruara nuk përputhen me përshkrimin dhe prezantimet e produkteve që duhet të furnizohen, meqë në mostër është ofruar tjetër artikull ndërsa me përshkrimet tjetër, dhe

b) Certifikatat e hartuara nga institutet zyrtare për kontrollimin e cilësisë ose agjencitë kompetente të pranura që vërtetojnë përputhshmërinë e produkteve janë ofruar për produkte tjera nga ato të cilat janë sjelle si mostra për vlerësim, ndëherë nuk përputhen as me kataloget e ofruara dhe rrjedhimisht konsiderojmë se AK ka shpërfillur Nenin 59.4 të LPP-së.

Neni 60, paragrafi 1.1 "Kriteret për Dënimin e Kontratës" të LPP-së, pasi që në përputhje me këtë nen, Autoriteti kontraktues do t'i jap kontratën publike operatorit ekonomik që ka dorëzuar tenderin më të mirë me çmimin më të ulët, ndërsa AK ka shpërblyer me kontratë Konsorciumin që ka dorëzuar tender të PAPËRGJESHËM.

Konstatimi 5.

Anëtarët e konsorciumit, kompania Seyntex SA, nuk ka dorëzuar dëshmi të përputhshmërisë profesionale siç kërkohej në FDT tek Kërkesat e përputhshmërisë profesionale nën 7.2 pikë 1 - Kopja e certifikatës së regjistrimit të biznesit, dhe e parapare me Nenin 66.1 të LPP-së.

Citoj: "Kur një operator ekonomik që kërkon të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në Përfshirjen e kontratës publike duhet të regjistrohet si regjistrim profesional, komercial dhe/ose regjistrim i ndërmarrjeve në mënyrë që të zbatohet aktivitetet për të cilat një regjistrim i tillë kërkohej, autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga operatori ekonomik që të paraqesë dokumentin e lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend..." dhe si rrjedhojë ka bërë shkelje të nenit 71,

paragrafi 4, "Grupet e Operatoreve Ekonomik dhe Operatorë e Huaj Ekonomik" pasi që ne perputhje me kete nen cdo kerkese e vendosur sipas nenit 66.1 duhet te plotesohet nga secili anetar i grupit.

Konstatimi 6:

Anetari i konsorciumit, kompania Seyntex SA, ka dorezuar disa dokumente ne gjuhen Belge dhe nuk ka per to perkthim zyrtar te vertetuar nga perkthyesit e licencuar ne njerën nga gjuhet zyrtare te Republikes se Kosoves dhe si rrjedhoje AK ka bere shkelje te nenit 13.4 "Perdorimi i gjuheve ne dokumentet e prokurimit publik" pasi që ne perputhje me kete nen "Nje operator ekonomik mund te paraqese nje tender, nje kerkese per pjesemarrje apo ndonje dokument t jeter te kerkuar apo që lejohet te plotesohet gjate aktivitetit te prokurimit, ne gjuhen Shqipe, Serbe .ose ne gjuhen Angleze"

Konstatimi 7:

AK ne FDT tek nenin 3.1, Specifikacionet teknike te detyrueshme ne piken a) ka kerkuar:

Deklaraten per specifikacionet teknike per mallrat e ofruar te cilat perputhen me ato te permendura ne Aneksin 1 te dosjes se tenderit.

Konsorciumi i rekomanduar me kontrate NUK ka paragitur fare Deklaraten e kerkuar sipas FDT-Se.

Megjithate, me dt. 02.12.2016 AK ka kerkuar nga Konsorciumi ge kriterin e parapare me Nenin 3.1 te FDT-se (Deklaraten per Specifikacione teknike) te e dorezoje me se voni me dt. 07.12.2016. Ky veprim nuk parashihet me LPP-ne per tenderat e dorezuar fizikisht, sic ka (lend rasti i tenderit ne fjale dhe ekzistojne praktika te mira te Vendimeve te OSHP-se kur pikerisht per mungese te Deklaraten per Specifikacione teknike OE fitues eshte shpallur nga Vendimi i OSHP-se si i papergjegjshem. Ju lutem referojuni vendimit Le OSHP-se 143/16 ku nje OE eshte diskualifikuar pikerisht per mungese te Deklarates per Specifikacione teknike.

Konstatimi 8

AK ne FDT por decidivisht ne Aneksin 1 - Specifikacionet teknike ka kerkuar:

Garandoni 10 vite per stab protection.

Garancioni i ofruar nga Konsorciumi i rekomanduar per kontrate nuk e ka te perfshire garancionin per **stab protection (mbrojtje kunder therrjes)**

Nga se u tha me larte, konstatimi 7-8, konsiderojme se AK nuk e ka bere vleresimin e tendereve ne perputhshmeri te kriterëve te vendosura ne Dosjen e tenderit dhe si rrjedhoje ka belt shkelje te Nenit 59, prsigrifi 4 "Ekzaminimi, Vieresimi dhe Krahasimi i Tendereve".

GJATE PROCESIT TE RIVLERESIMIT, RAPORTI I TE CILIT KA PERFUNDUAR NGA KOMISIONA VLERESUES PREJ TRE ANETARESH ME DT. 14.11.2016 (SHITEI FAQEN E PARE TE RAPORTIT), AK KA VAZHDUAR QE TE JUSTIFIKOJE DHE NXJE TE PE GJEGJSITEM KONSO CIUMIN DUKE KERKUAR KESHTU INFORMACIONE SHTESE E ILE ME DATE 07.12.2016, VEPRIM KY NE KUNDE SHTIM TR PLOTE ME LPP-NE, RESPEKTIVISHT NENIN 41 I UOPP-SE - EKZAMINIMI, VLERESIMI DUE KRAHASIMI I TENDEREVE.

PAS PERFUNDIMIT TE VLERESIMIT AK KA KIR KUA NGA K NSO CIUMI QE TE SJELLE EDITE DOKUMENTIN "DEKLARATE PE SPECIFIKINCE TEKNIKE KON FORM KERKESES SE DT-SE. POASHTU KY AVAZ I KOMPLETIMIT TE DOSJES St TENDERIT TE KONSOCIUMIT FITUES KA VAZHDUAR EDRE NE MUAJIN III IJETOR DUKE KERKUAR NGA KETA TE FUN IT E HE PERSHTATSHMIE TE PRODUKTIT UHE PESHES SPEC1FIKE TE JELEKEVE.

SHENIM ME RENDES!:

GJATE MATJES SE JELEKUT TE JASFITEM ALISTIK TE KONSORCIUMIT GJATIE QASJES NE JOKUMENTE TE TENDE IT PAS RIVLERESIMIT ESIITE KONSTATUAR SE MUN4 TE JETE NDRYSHUA . MOSTRA, PERFSHIRE PANELET ALISTIKE TIE BRENDSHME DHE PLLAKAVE BALISTIKE JELEKU ME GJITHE PLLAKA KA PESHUAR **8.05KG** GJATIE MATHS SE PARE (DESHMITE E TE CILAVE JU KEMI PREZANTUAR EDHE GJATEANKESSES SE PARE) PER DERI SA MATJA E TANISHME REZULTON TE JETE 7.68 KG (SHIH DESHMIN AKTUALE)

PRETENDIMET LIDHUR ME OPERATORIN EKONOMIKPOLIGONI I SHENJTARISE KATANA

Gj ate qasjes ne dokumente te tenderit patem mundesine qe te evidentojme edhe shkelje per sa i perket OE, qe sipas Raportit te vleresimit del te jete i pergjegjshem, duke perfshire te pakten keto shkelje:

1. AK ne FDT por decidivisht ne Aneksin 1 - Specifikacionet teknike ka kerkuar: **Garanci 10 vite per balistike dhe stab protection.**

Garancioni i ofruar nga OE Katana nuk e ka te perfshire garancionin per stab protection (mbrojtje kunder therjes) por vetern per panelet balistike dhe pllakave balistike (citoj: "Ëë do herby certify that the ballistic performanca of the ballistic inserts and plates are ëarranted for the period of 10 years from the date ofpurchase...")

2. OE Katana lidhur me Kerkesat mbi mundesite teknike dhe/ose profesinale, Neni 9.1 dhe 9.2, gjegjesisht kerkeses 6. Certifikate per nivelin e mbrojtjes nga shpimet niveli KR1 per artikullin 1 (anti plumbi i brendshem) ka dorezuar raportin e testimit Nr. 14S267-02#, por jo Certifikaten per nivelin e mbrojtjes nga shpimetniveli KR1.

Si rrjedhoje, AK duhet te eliminoje tenderin e OE Katana, ngase nuk.i ploteson dispozitat e siperpermendura te LPP-se.

Dëmet Materiale

Dernet materiale tejkalojne vleren prej 200,000.00 Euro, pa llogaritur deme te konsiderueshme materiale per shkak te fitirnit te humbur dhe duke mos perfshire konsuleneen profesionale dhe te angazhimeve shtese per grumbullimin e informatave lidhur me perpilimin e kesaj ankese.

Propozim

Per me shume konsiderojme se kompania jone ka plotesuar ne teresi kriteret e parapara ne dosje te tenderit, dhe njeherit ka ofruar cmimin me te lire nder ofertat e pergjegjshme ne kete aktivitet te prokurimit, andaj kerkojme nga Autoriteti Kontraktues qe:

1. Te aprovoj ne teresi kerkesen tone per Rishqyrtim konform Nenit 108A te Ligjit nr. 041L-042 per Prokurimin Publik te Republikes se Kosoves, i ndryshuar dhe plotesuar me ligjin Nr. 041L-237, ligjin Nr. 051L-068 dhe ligjin Nr. 051L-092.
2. Te anuloj njoftimin per dhenje te kontrates.
3. Aktivitetin ne fjale ta kethej ne Ri vleresim.
4. Te shpalle fitues kompanine tone si operatori ekonomik me i lire nder OE te pergjegjshem

Procesi i prokurimit

Data e njoftimit për kontratë(N.40) :27.07.2016
Lloji i procedurës së aplikuar (N.32-35):-.....Procedurë e hapur
Lloji dhe vlera e kontratës së publikuar(N.16):furnizim/e madhe
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave (gjithsejtë ditë):29.07.2016 ora 14⁰⁰

III.2 KUSHTET PËR PJESMARRJE

III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:

1 Kërkesat e përshtatshmërisë:

1. Operatori ekonomik duhet të përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë të Ligjit mbi Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.
2. Vërtetim nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit, se ju nuk jeni me vonesë për pagesën e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës.
3. Vërtetim nga Gjykata Themelore-Departamenti për Çështje Ekonomike - Një dokument të lëshuar nga Gjykata kompetente që vërteton se operatori ekonomik i përmbush "Kërkesat e përshtatshmërisë" - të jetë i lëshuar së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Deklarata nën betim nga tenderuesi duke përdorur formën e përcaktuar në dosjen e tenderit – Aneksi
 2. Vërtetim nga Administrata Tatimore
 3. Vërtetimin nga Gjykata Themelore - Departamenti për Çështje Ekonomike – origjinal / kopje e noterizuar.
- Dokumentet (nën 2 dhe 3) duhet të dorëzohen vetëm nga tenderuesi fitues, para publikimit të dhënies së kontratës. Dështim në dorëzim të dokumenteve të tilla, tenderi i tyre do të refuzohet dhe AK do të vazhdojë me procedura të tjera konform LPP-se.

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:

1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe/apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit; (në qoftë se kompania fituese e tenderit është e regjistruar jashtë Kosovës, duhet të regjistrojë përfaqësinë në Kosovë para nënshkrimit të kontratës)
2. Certifikata e TVSH-së (vetëm për kompanitë vendore)
3. Certifikata e numrit fiskal (vetëm për kompanitë vendore)
4. Autorizimi nga prodhuesi për shitje (me titull dhe nr. Prokurimit të projektit në fjalë)
5. Certifikatë/licencë për tregti me PQV (nëse janë në grup së paku njëri anëtar i grupit duhet të ketë licencë për PQV)

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Kopja e certifikatës së regjistrimit të biznesit
2. Kopja e certifikatës së TVSH-së
3. Kopja e certifikatës së numrit fiskal
4. Autorizimi nga prodhuesi për shitje (me titull dhe nr. Prokurimit të projektit në fjalë) - origjinal/kopje e noterizuar
5. Licenca apo certifikata për tregti me PQV

III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar

Qarkullim financiar, për tri vitet e fundit, se kompania në fjalë ka bërë qarkullim në vlerë prej min 3.000.000,00 euro

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Raporti apo dëshmia financiare nga një Banke.

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional

1. Katalog apo broshure me ilustrime dhe foto me te cilën është e mundur vlerësimi i specifikave teknike te ofruara.
2. Prodhuesi duhet te jete i certifikuar me standardin ISO 9001
3. Mostra për secilin artikull
4. Certificate dhe Raportin testues laboratorik për nivelin e mbrojtjes NIJ-IV (4) për pllakën e artikullit 2 (anti plumbi i jashtëm)
5. Certificate dhe Raportin testues laboratorik NIJ-III A (3A) për pjesën e bute balistike për te dy artikujt
6. Certificate për nivelin e mbrojtjes nga shpimet niveli KR1 për artikullin 1 (anti plumbi i brendshëm)
7. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata te njëjta apo te ngjashme gjate 3 (tri) viteve te fundit (2013,2014 dhe 2015) jo me pak se 2 referencia

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Katalogu/apo broshure me detaje te mjaftueshme për vlerësim
2. Certificate 9001- kopje
3. Mostrat
4. Certificate dhe raport testues laboratorik NIJ-IV (4) - kopje
5. Certificate dhe raport testues laboratorik NIJ-III A (3A) - kopje
6. Certificate për nivelin e mbrojtjes min KR1- kopje
7. Listën e kontratave te njëjta apo te ngjashme të nënshkruar dhe realizuara me suksese 3 vitet e fundit (2013,2014 dhe 2015). **Duhet të dorëzohet ne original e nënshkruar dhe e vulosur nga Operatori Ekonomik.**

Dëshmitë:

Min 2 Referencat / raport te pranimit sipas listës se kontratave te prezantuara për furnizimet te njëjta apo te ngjashme gjatë tre viteve te fundit

Regjistri i ofertuesve sipas procesverbalit të hapjes publike (N.58):

Nr.	Emri i Tenderuesit	Vendi	Çmimi € Lot2	Vërejtje
1	" Liria – 2 Shpk & Groteks Shpk"	Prishtinë	2.197.398,00	jo
2	Ntsh "Lenti"	Prizren	1.886.796,00	jo
3	"Reload"	Prishtinë	2.015.107,20	jo
4	All Zone & Seyntex Sa & Proccm ShPK	Prishtinë	1.591.800,00	jo
5	Ploigoni i Shenjëtarisë "Katana"Sh.P.K	Obiliq	2.272.266,00	jo
6	"Sodex Group" SH.P.K	Prishtinë	2.094.840,00	jo

Sipas Procesverbalit të Hapjes së Tenderëve konstatohet se ne hapjen e ofertave kanë marrë pjesë përfaqësuesit e OE, ku është lexuar emri i operatorit ekonomik, vendi dhe çmimi. Nuk ka pasur vërejtje për procesin e hapjes se ofertave nga asnjë operator ekonomik. Raporti i hapjes është nënshkruar nga anëtarët e komisionit të hapjes dhe përfaqësuesit e operatorëve ekonomik te pranishëm.

Kriteret për vlerësim

Kriteri për dhënien e kontratës (N.60):..... Tenderi i përgjegjshëm **Çmimi më i Ulët**

Komisioni vlerësimit pranë AK

Përbërja dhe kualifikimi i komisionit vlerësues (N.80).

Autoriteti Kontraktues për ri vlerësimin e tenderëve ka formuar komisionin me vendimin të datës 14.11.2016 në përbërje prej tre anëtarëve:

1. Besart Ahmeti – Kryetar i Komisionit
2. Adem Ribari - Anëtar
3. Azbije Krasniqi – Anëtar

Data e mbarimit të vlerësimit të ofertave:.....21.03.2017

Data e nënshkrimit nga zyrtari i prokurimit.....27.03.2017

Raporti i komisionit vlerësues

OE i rekomanduar për dhënie të kontratës për:

“All Zone & Seyntex Sa & Proccm ShPK” me ofertën në vlerë prej 1.591.800,00 €.

Komisioni vlerësues ka konstatuar dhe vlerësuar si në vijim:

Operatoret që kanë ofertuar janë 6 (gjashtë)
Operatoret ekonomik të përgjegjshëm janë 2
Operatoret ekonomik të pa përgjegjshëm janë 4

Deklarata e komisionit vlerësues

Komisioni i vlerësimit pas ekzhaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të ofertave konkurruese ka arritur në përfundim se në këtë projekt janë pranuar 6 (gjashtë) oferta prej të cilave 2 janë të përgjegjshme.

Rishqyrtimi i kërkesës nga Autoriteti Kontraktues

E datën 07.04.2017, autoriteti kontraktues ka pranuar kërkesën për rishqyrtim të parashtruar nga OE “Ploigoni i Shenjëtarisë “Katana” Sh.P.K” Sh.P.K dhe OE “Sodex Group” SH.P.K lidhur me aktivitetin e prokurimit “Furnizim me jelek Anti -Plumb” me nr.prokurimi AP 214/16/134/111. Lidhur me këtë kërkesë Autoriteti kontraktues me datën 13.03.2017 mori këtë:

Vendim

Refuzohet si e pa bazuar kërkesa e OE “Ploigoni i Shenjëtarisë “Katana” Sh.P.K” Sh.P.K dhe OE “Sodex Group” SH.P.K lidhur me aktivitetin e prokurimit “Furnizim me jelek Anti -Plumb” me nr.prokurimi AP 214/16/134/111.

Analiza dhe konstatimet e ekspertit shqyrtues/teknik (N. 113,114)

Në finalizim të analizimit dhe shqyrtimit të Lëndës së Tenderit për këtë aktivitet të prokurimit, bazuar në dokumentacionin që kan pasur në dispozicion ekspertet shqyrtues-teknik japin mendimet si në vijim:

Konstatimi: Nr. 1

Ky aktivitet i prokurimit është publikuar nga autoriteti kontraktues me procedurë të hapur. Lloji i kontratës është furnizim, kontratë publikeme vlere te madhe. Në dosjen e tenderit janë dhënë informata përkatëse lidhur me kontratën në fjalë.

Dosja përfshinë të gjitha termet dhe kushtet materiale të sajë, procedurat e zbatueshme të prokurimit, kërkesa të aplikueshme të përshtatshmërisë dhe kriteret e përzgjedhjes. Kriteri i dhënies së kontratës është në harmoni me dispozitat e LPP-së.

Konstatimi nr. 2

Gjatë shqyrtimit të kësaj lënde, Eksperti shqyrtues/teknik në përputhje me nenin 113 pika 1 të LPP-së, japin mendimin për pretendimet ankimore të OE ankues si në vijim.

Pretendimi ankimor i OE ankues **Ploigoni i Shenjëtarisë "Katana" Sh.P.K** se autoriteti kontraktues nuk ka respektuar nenin 6 të LPP-së sepse gjatë vlerësimit ka vendos ti jepet tenderi konzorciumit i cili nuk ka dëshmuar qartë përputhshmërin me kërkesat e dosjes së tenderit për mendimin e ekspertëve ky pretendim nuk korospodon me shkleje të nenit 6 sepse ky nen nuk i dedikohet përputhshmërisë së kërkesave të dosjes së tenderit me ofertëat e tenderuesve por ekonomicitetit dhe efikasitetit të ofertave. Prandaj si i tillështë i **pa bazuar**.

Pretendimi tjetër ankimor i OE ankues në fjalë se autoriteti kontraktues ka shkel nenin 7 të LPP-së duke e shpallë fitues konzorciumin që ka ofruar dokumente, vërtetësia e të cilave është refuzuar nga instituti dhe në këtë mënyrë është favorizuar konzorciumi fitues, ekspertet shqyrtues-teknik mendojnë se është pretendim pjesërisht i bazuar. Qëndron konstatimi se është rekomanduar për kontratë ofertuesin vërtetësia e dokumenteve të tijë nuk ka qenë e saktë sipas institutit, mirëpo në të njëjtën mënyrë ka vepruar edhe me ofertën e OE ankues **Ploigoni i Shenjëtarisë "Katana" Sh.P.K** të cilin e ka vlersuar si të përgjegjshëm edhe pse nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit, prandaj barazia në trajtim ka qenë e njëjtë. Ka toleruar dobësi për të dy operatorët ekonomik dhe ka vendosur për ofertën më të ulët.

Pretendimi ankimor i OE ankues në fjalë se autoriteti kontraktues ka shkel nenin 59 të LPP-së për shkak se konzorciumi fitues nuk i plotëson substancialisht kërkesat e specifikuara në dosjen e tenderit për mendimin e eksperteve shqyrtues-teknik ky pretendim qëndron.

Gjatë vlerësimit të ofertave autoriteti kontraktues ka shpallë të përgjegjshëm konzorciumin fitues edhe pse i njëjti nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat teknike të dhënë në specifikacionin teknik në dosjete tenderit.

Po ashtu në aspektin teknik nuk është vlersuar drejtë as Operatori ekonomik ankues **Ploigoni i Shenjëtarisë "Katana" Sh.P.K** sepse është shpallë i përgjegjshëm edhe pse nuk i ka ofruar të gjitha certifikatat për produktet e ofruara të cilat janë kërkuar në dosjen e tenderit.

Gjithashtu raporti i vlerësimit ka mos përputhje në mes të pjesës së para në plotësimin e tabelave me "po /jo" të cilat konfirmojnë plotësimin e kërkesës ose jo. Në rastin konkret për OE ankues **"Sodex Group" SH.P.K** i cili është shpallë i pa përgjegjshëm në raportin vlersues të gjitha kërkesat në tabela janë plotësuar me "po". Ndërsa në fund të raportit vlersues evidentohet si i pa përgjegjshëm dhe i përmenden kërkesat e specifikimit teknik të pa plotësuar.

Pretendimi tjetër ankimor i OE ankues **Ploigoni i Shenjëtarisë "Katana" Sh.P.K** se autoriteti kontraktues ka bërë shkelje të **nenit 60** të LPP-së për shkak se se ka rekomanduar për kontratë operatorin ekonomik të pa përgjegjshëm me çmim më të ulët. Për mendim e ekspertëve ky pretendim **qëndron**.

Ky nen përcakton që AK do ti jap kontratën OE që ka dorzuar tenderin e përgjegjshëm me çmim më të ulët, ndërsa në rastin konkret OE i rekomanduar për kontratë ka qenë i pa përgjegjshëm.

Pretendimi tjetër ankimor i OE ankues **Ploigoni i Shenjëtarisë "Katana" Sh.P.K** se autoriteti kontraktues ka bërë shkelje të **nenit 64** të LPP-së për shkak se ka shpallë fitues OE që nuk ka dëshmuar përshtatshmërinë profesionale sepse nuk ka përvojë në këtë fushë dhe ka dorzuar projekte të ndërtimit për mendimin e ekspertëve ky pretendim **nuk qëndron**. Autoriteti kontraktues nuk i ka marrë për bazë projektet e ndërtimit të ofruara nga konzorciumi fitues gjatë fazës së vlerësimit për plotësimin e kërkesave të dosjes së tenderit.

Pretendimi tjetër ankimor i OE ankues **Ploigoni i Shenjëtarisë "Katana" Sh.P.K** se autoriteti kontraktues ka bërë shkelje të **nenit 67** të LPP-së sepse nuk ka vërtetuar provat shkresore sipas vendimit të OSHP-së. Ekspertet shqyrtues-teknik mendojnë se ky pretendim është i **pa bazuar**. Autoriteti kontraktues ka zbatuar vendimin e OSHP-së sepse ka bërë rivlersimin e ofertave por edhe ka kërkuar informacion dhe dokumentacion shtesë për atë që lejohet me ligj.

Pretendimi fundit ankimor i OE ankues **Ploigoni i Shenjëtarisë "Katana" Sh.P.K** se autoriteti kontraktues ka bërë shkelje të **nenit 69** të LPP-së lidhur me aftësit teknike dhe/ose profesionale sepse ka pranuar referenca e konzorciumit si të vlefshme të lëshuar nga njëri antar në konzorcium që është edhe prodhues i produkteve si dhe e ka vlersuar teknikisht në rregull ofertën e konzorciumit fitues edhe pse nuk i ka ofruar specifikimet teknike të produkteve që ka ofertuar, ekspertet shqyrtues/teknik e vlerësojnë si pretendim **pjesërisht të bazuar**.

Ekspertet mendojnë se referencat e dorzuara nga konzorciumi fitues janë të pranueshme dhe e plotësojnë këtë kërkesë të dosjes së tenderit. Ndërsa ekspertët konstatojnë se oferta e konzorciumit fitues nuk i ka plotësuar kërkesat tjera të dosjes së tenderit që lidhen me certifikatat dhe raportet e testimit për produktet e ofruar.

Operatori ekonomik i rekomanduar për kontratë nuk i ka ofruar këto të dhëna:

- Nuk ka përshkrim teknik për produktin e ofruar në pjesën e specifikimit teknik që është dashur të plotësohet. Nuk dihet sipas specifikimit teknik qfarë produkti është ofruar.
- Nuk janë dhënë certifikatat për konformitetin e produktit të "jelekët e jashtëm" por janë dhënë vetëm raportet e testimit.
- Raportet e testimit nuk e përcaktojnë llojin e produkti që është dhënë në katalog.
- Certifikata për nivelin e mbrojtjes nga shpimet niveli KR1 nuk i përgjigjen produktit të ofruar në katalog por një produkti tjetër.

Të gjitha këto çështje janë esenciale për furnizim me produktet e kërkuar dhe ngritjen e nivelit të sigurisë së mbrojtjes së policëve nga ana e autoriteti kontraktues.

Mungesa e këtyre të dhënave teknike e bënë të pa përgjegjshme ofertën e operatorit ekonomik të rekomanduar për kontratë.

Konstatimi nr. 3

Lidhur me pretendimet ankimore të operatorit ekonomik ankues **"Sodex Group" SH.P.K** për shkelje të dispozitave të LPP-së nga ana e autoritetit kontraktues ne do të japim mendimin në përgjigjëvet vijuese.

Pretendimi ankimor i OE ankues **"Sodex Group" SH.P.K** se autoriteti kontraktues ka bërë shkelje të **nenit 7** të LPP-së, ekspertet shqyrtues-teknik dhanë mendim në konstatimin paraprak për shkelje të kësaj dispozite nga ana e autoritetit kontraktues. Për këtë pretendim ankimor, operatori ekonomik ankues në fjalë nuk ka dhënë një përshkrim të qartë për arsyet e shkeljes nga ana e autoritetit kontraktues.

Pretendimi tjetër ankimor i OE ankues **"Sodex Group" SH.P.K** se autoriteti kontraktues ka bërë shkelje të **nenit 56** të LPP-së për mendimin e eksperteve shqyrtues-teknik ky pretendim **pjesërisht qëndron**. Vlerësimi i tenderëve dhe kandidatëve nuk është bërë në përputhje të plotë me kriteret e përzgjedhjes dhe specifikimeve teknike të dhëna në dosjen e tenderit. Kjo për faktin se operatori ekonomik i rekomanduar për kontratë nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit.

Sa i përket Deklaratës së Specifikimeve teknike që konzorciumi fitues e ka ofruar si dokumentacion shtesë, ekspertet vlerësojnë se kjo është e pranueshme dhe lejohet që nëse prapakisht është dorzuar katalogu me ofertë.

Në rastin konkret fituesi katalogun e ka dorzuar me ofertë ndërsa deklartën e specifikimeve teknike e ka dorzuar si dokumentacion shtesë. Neni 39 "Sqarimi i Tenderëve" i Udhzuesit Operativ të Prokurimit Publik e lejon një veprim të tillë.

Pretendimi ankimor i OE ankues **"Sodex Group" SH.P.K** se autoriteti kontraktues ka bërë shkelje të **nenit 59** të LPP-së, për mendimin e ekspertëve shqyrtues-teknik **qëndron**. Mendimi për shkelje të kësaj dispozite është dhënë në konstatimin paraprak.

Pretendimi tjetër ankimor i OE ankues **"Sodex Group" SH.P.K** se autoriteti kontraktues ka bërë shkelje të **nenit 60** të LPP-së, për mendimin e ekspertëve shqyrtues-teknik **qëndron**. Përgjigjja është dhënë në konstatimin nr.2.

Pretendimi vijues ankimor i OE ankues **"Sodex Group" SH.P.K** se autoriteti kontraktues ka bërë shkelje të **nenit 71** të LPP-së që lidhet me grupet e operatorëve ekonomik dhe operatorët e huaj ekonomik e që në rastin konkret ka të bëjë me konzorciumin fitues, ekspertet shqyrtues/teknik mendojnë se ky pretendim **nuk qëndron**. Konzorciumi fitues i ka plotësuar kërkesat e dosjes së tenderit për formim të grupit.

Pretendimi ankimor i OE ankues **"Sodex Group" SH.P.K** se autoriteti kontraktues ka bërë shkelje të **nenit 13** të LPP-së për shkak se ka ofruar dokumentet zyrtare që janë në gjuhën belge me përshtatje të tekstit por nuk ka ofruar përkthim zyrtar në origjinal.

Ekspertet shqyrtues-teknik lidhur me këtë pretendim mendojnë se dokumentet e tenderit për kontratë të mëdha si rregull duhet të jenë në dy gjuhët zyrtare dhe në gjuhën angleze. Megjithatë disa dokumente janë në gjuhën belge dhe jo të gjitha, atëherë ky pretendim **pjesërisht qëndron**.

Pretendimi i fundit ankimor i OE ankues **"Sodex Group" SH.P.K** se autoriteti kontraktues e ka shpallë të përgjegjshëm OE ankues **Ploigoni i Shenjëtarisë "Katana" Sh.P.K** edhe pse ky nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit për mendimin e ekspertëve shqyrtues-teknik ky pretendim **qëndron**.

Ky ofertues **nuk a ka ofruar** në dosjen e tij **Çertifikatën për nivelin e mbrojtjes nga shpimet KR1**. Prandaj në aspektin tekniko profesional edhe operatori ekonomik ankues **Ploigoni i Shenjëtarisë "Katana" Sh.P.K** është i **pa përgjegjshëm**.

Nga këto që u thanë më lartë vijmë në përfundim se asnjëri nga operatorët ekonomik të shpallur si të përgjegjshëm nga autoriteti kontraktues **nuk i kanë plotësuar** të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit dhe njoftimit për kontratë. Prandaj konstatojmë se anjë operator ekonomik në këtë aktivitet të prokurimit **nuk është i përgjegjshëm**.

Ne fund të sqarimeve të dhëna ekspertet shqyrtues –teknik sqarojnë se pas vendimit të Panelit shqyrtues për ri-vlerësim të këtij aktiviteti të prokurimit, AK-ja i ka dërguar mostrat në laborator të Forenzikës, e cila nuk i ka ekzaminuar me arsyetimin se janë të nevojshme edhe disa mostra – jelek antiplumb, me saktësisht i ka kërkuar nga 6 Jelek për secilin OE. Prandaj, duke u nisur edhe nga ky fakt ekspertet vlerësojnë se ekzaminimi i mostrave është i pamundur sepse AK-ja e ka kërkuar vetëm një nje mostër. Andaj, ekspertet shqyrtues- teknik i rekomandojnë AK-Policisë së Kosovës në këtë rast meqenëse nuk ka OE të përgjegjshëm atëherë me rastin e Ritenderimit të kërkojë edhe numrin e nevojshëm për ekzaminimin e mostrave sepse testimi i tyre është një veprim i cili e ngrit sigurinë e pjesëtareve të policisë së Kosovës.

Shkeljet e konstatuara të LPP-së

Me rastin e rivlerësimit të ofertave nga autoriteti kontraktues, nuk i ka respektuar në tërësi dispozitat e nenëve 7, 13, 56, 59, 60 dhe 69 të LPP-së.

Përgjigje në pikat e ankesës

Përgjigjeje për pikat e ankesës janë dhënë në konstatimet e lartshënuara.

Mendimi i Ekspertit Shqyrtues

Eksperti shqyrtues-teknik vlerëson si **pjesërisht të bazuara**, ankesat e OE ankues **Poligoni i Shenjëtarisë "Katana" Sh.P.K** dhe OE **"Sodex Group" SH.P.K**.

Bazuar në gjitha konstatimet dhe sqarimet e dhëna gjatë shqyrtimit të kësaj lënde, eksperti shqyrtues/teknik në përputhje me nenin 114 pika 2 të LPP-së, rekomandon që autoriteti kontraktues– **Policia e Kosovës**, ta anuloj aktivitetin e prokurimit **"Furnizim me Jelek Anti-plumb"** me nr.prokurimi 21416 134 111, për mungesë të ofertave të përgjegjshme, në përputhje me dispozitat e LPP-së.