



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELOZARAZMATRANJENABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY


AKT PËRCJELLËS

REFERENCË:	155/17		
PËR:	- Zyrtarit e prokurimit të AK-së- Ministria e Punëve të Brendshme - Parashtruesit të ankesës N.T.P “YessPharma” me seli në Prishtinë		
CC:	- Panelit Shqyrtues në OSHP, - Arkivës në OSHP		
NGA:	Basri Fazliu, Ekspert shqyrtues i prokurimit  Kreshnik Spahiu, Ekspert teknik 		
TEMA:	Raporti i vlerësimit të ekspertit shqyrtues dhe ekspertit teknik, lidhur me ankesën e parashtruar N.T.P “YessPharma” me seli në Prishtinë, me numër protokollit 155/17, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Furnizim me Skaner X-Ray dhe Detektor”, me nr. të prokurimit:2017/214-17-701-1-2-1, kundër vendimit të Autoriteti Kontraktues (AK) Ministria e Punëve të Brendshme.		
Lokacioni:	Prishtinë	Data:	08/06/2017
PËR AKTIVITET			X

Bazuar në nenin 113.1 të LPP të Kosovës, ju njoftojmë me raportin e ekspertizën lidhur me aktivitetin e prokurimit “Furnizim me Skaner X-Ray dhe Detektor”, me nr. të prokurimit 2017/214-17-701-121, të Autoritetit Kontraktues, Ministria e Punëve të Brendshme, si dhe me përgjigjen ndaj pretendimeve ankimore të OE ankues N.T.P “YessPharma”, me seli Prishtinë, me numër protokollit 155/17, të datës 25/05/2017.

Konform nenit 113.1, Pjesa IX e LPP-së, eksperti-teknik shqyrtues i pavarur, ka shqyrtuar dhe analizuar procesin e prokurimit në fjalë si dhe kërkesën e AK-së, dhe ka konstatuar si më poshtë:
AK është i thirrur që pas marrjes së raportit të ekspertit shqyrtues lidhur me këtë procedurë të prokurimit përkatësisht pretendimeve të bëra në ankesë, të veprojnë sipas kërkesave të nenit 115 të LPP-së. Të bashkangjitur gjeni raportin e ekspertit shqyrtues dhe ekspertit teknik.

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

	01/06/2017	02/06/2017	08/06/2017
Nënshkrimi i ekspertit	data e autorizimit të eksp.	data e fillimit të ekspertizës	data e dorëzimit të raportit

N. 99, LPP - Baza ligjore e shqyrtimit-

Me datë 25/05/2017, Organi Shqyrtues i Prokurimit, ka pranuar ankesën e parashtruar nga OE N.T.P "YessPharma", me seli në Prishtinë, lidhur me aktivitetin e prokurimit: lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizim me Skaner X-Ray dhe Detektor" me nr. të prokurimit 2017/214-17-701-1-2-1, iniciuar nga autoriteti kontraktues (AK) – Ministria e Punëve të Brendshme.

Konform nenit 113.1, Pjesa VIIIe LPP-së, Eksperti teknik shqyrtues i OSHP-së e ka shqyrtuar dhe analizuar procesin e prokurimit në fjalë, dhe ka konstatuar si më poshtë:

N. 109,-Operatori Ekonomik Ankues: N.T.P "YessPharma", me seli Prishtinë

Pikat e Ankesës:

Pas dorëzimit të kërkesës për qasje në dokumentet e tenderit, me datën 15.05.2017, perfazeuesi i OE YESSPHARMA ka pasur qasje në dosjen e tenderit të OE të rekomanduar për dhënie të kontratës, dhe bazuar në dokumentacionin e analizuar ka gjetur disa parregullsi dhe mosplotësim të specifikacioneve teknik..! nga OE i rekomanduar për dhënie të kontratës dhe me këtë mendojmë se është shkelur LPP, : NENI 56, pika: 1 .1, 1.2, NENI 59 - Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i tenderëve. Komisioni vlerësues në shkelje të nenit 59. paragrafi 4, ka rekomanduar për kontratë kompaninë e cila nuk i plotëson specifikat e kërkuara në dosje të tenderit.

Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet:

1. Skaner X-ray për kontrollimin e çantave: Te kjo pajisje pike se pari kemi mospërputhje të broshurave (në dosje është prezantuar tjetër broshurë ndërsa pas kërkesës për sqarime shtese nga ana e AK-së, është prezantuar tjetër broshurë pra ka mospërputhje mes këtyre dy dokumenteve).

Me poshtë janë të renditura specifikat të cilat nuk plotësohen nga OE i rekomanduar për dhënie të kontratës:

INSPECTION UNIT: Është kërkuar conveyerbelt 680 mm (adjustable), përgjigjia e AK-së, ndaj pyetjeve të OE në lidhje me këtë pike ka qenë që mund të ofertohej deri në 700 mm, ndërsa është ofertuar 806 mm nga OE i rekomanduar për dhënie të kontratës.

DETECTION CHARACTERISTICS: Është kërkuar Resolution 40 A WGguaranteed, 41 A WGtypical, është ofertuar me 38 AWG guaranteed, 40 A W Gtypical.

2. Detektor Metali: Edhe te kjo pajisje ka mospërputhje në mes të broshurës së prezantuar dhe broshurave që mund të gjenden në web faqen e prodhuesit, për më tepër ka specifika të cilat nuk gjenden në broshurat të cilat gjenden në web faqen e prodhuesit e që gjenden në broshurat e prezantuara nga OE. Specifikat që nuk plotësohen si më poshtë: është kërkuar në dosje: Capable of detecting a Wide range of threat objects composed of magnetic, non-magnetic metals and mixed alloys; ndërsa është ofertuar: Detects metals regardless their orientation, dmth: nuk ceket askund se i detekton objektet magnetike, jo magnetike, metalet dhe përzierjet e metaleve që është një

mangësi mjaft e madhe.

Është kërkuar Standard interface RS- 232 ndërsa nëse bëni një kërkim të thjeshtë në internet e gjeni se kjo pajisje nuk e ka këtë opsion por kjo çuditërisht gjendet në broshurën e prezantuar nga OE.

Detektori i dorës (hand-held) : Specifikat të cilat nuk plotësohen nga OE i rekomanduar për dhënie të kontratës janë si më poshtë:

Është kërkuar në dosje : Customizable via HHMD Configuration tool; ndërsa OE vetëm e ka konfirmuar me comply , nuk gjendet askund në broshurë.

Është kërkuar PD140N (withbattery): 390g, ndërsa është ofertuar nga OE 420-450gr.

Procesi i prokurimit:

- Data e njoftimit për kontratë në KRPP:.....13/03/2016
- Lloji i procedurës së aplikuar:.....Procedura e hapur
- Lloji dhe vlera e kontratës së publikuar:1.Furnizim / 2. E mesme
- Vlera e parashikuar e kontratës:.....50,000.00 €
- Afati i fundit për dorëzimin e ofertave (gjithsejtë ditë):05.08.2016
- Data e hapjes së ofertave:.....07.04.2017
- Data e njoftimit për dhënie të kontratës në KRPP:.....15.05.2017
- Kriter për dhënien e kontratës:.....Tenderi përgjegjshëm çmimi më i ulët.

Kriteret për vlerësim:

Kërkesat e përshtatshmërisë:

- a. Operatori ekonomik duhet të përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, Neni 65Një vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit për piken j deri ne q . ;
- b. Një dokument nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit, se ju nuk jeni me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës.
- c. Një dokument i lëshuar nga Gjykata kompetente që vërteton se operatori ekonomik i përmbush “Kërkesat e përshtatshmërisë”- të jetë i lëshuar së paku deri në tremujorin e fundit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës(Dokumentet.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

- a. Një deklaratë e shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën e përcaktuar në dosjen e tenderit, Aneksi 2 (Origjinal).
- b. Vërtetimin nga Administrata Tatimore (kopje).
- c. Vërtetimin nga Gjykata Themelore Departamenti për Çështje Ekonomike (kërkohet origjinal ose i vërtetuar/noterizuar nga institucioni kompetent në vendin tuaj të themelimit).

Dokumentet (nën b dhe c) duhet të dorëzohen vetëm nga tenderuesi fitues, para publikimit të dhënies së kontratës. Dështimi në dorëzim të dokumenteve të tilla, tenderi i tyre do të refuzohet dhe AK do të vazhdojë me tenderuesin e listuar të radhës.

Përshtatshmëria profesionale:

- a. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe/ose të korporatës në vendin tuaj të themelimit. Certifikata e TVSH;
- b. Regjistrimi për numër fiskal të lëshuar nga Administrata Tatimore e Kosovës) për kompanitë vendore).
- c. Deklarues i TVSH-së, (për kompanitë vendore).

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

- a. Certifikatë e regjistrimit të biznesit- (kopje).
- b. Certifikatën me numër fiskal (kopje).
- c. Certifikata e TVSH-së (kopje).

Kapaciteti teknik dhe profesional:

- a. Operatorët ekonomik duhen të dorëzojnë Autorizim origjinal nga prodhuesi ose përfaqësuesi i tij për shitje për produktet (X Ray Skaner dhe Detektor metali) që oferton;
- b. Operatorët ekonomik duhet të sjellin Katalogë ose Broshura për Skaner X-ray, Detektor metali dhe detektor Dore. Katalogët ose broshurat duhet të jenë të shoqëruara me përshkrim të detajuar të specifikimeve teknike të ofruara nga operatori ekonomik;
- c. Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë realizuar së paku një (1) kontratë për furnizime me Skaner X-ray në tri vitet e shkuara 2014, 2015, 2016.

Dëshmitë e kërkuara dokumentare

- a. Autorizim nga prodhuesi ose përfaqësuesi i tij, origjinal ose i noterizuar nga origjinali .
- b. Katalog ose broshurë
- c. Listën e kontratave që specifikon: furnizimet e përfshira, shumën e kontratës, datën dhe pranuesin, duke i bashkëngjitur dëshmi të përcjella me certifikatë të livrimit-dorëzimit të mirë (kopje) ose referencë (kopje), të nënshkruara nga pranuesi i B05 Njoftim për Kontratë furnizimeve/shërbimeve për kontratat e cekura në listë

Regjistri i ofertuesve sipas procesverbalit të hapjes publike:

Nr.	Emri i Operatorit Ekonomik	Vendi	Çmimi
1.	N.N. "Eho -04"	Prishtinë	37,937.00
2.	N.T.P "YessPharma"	Prishtinë	42,440.00
3	"Tetroniks" L.L.C	Prishtinë	39,498.00
4	"Armakos"	Prishtinë	33,283.00

Komisioni vlerësues pranë AK-së:

Përbërja dhe kualifikimi i komisionit vlerësues (N.59).

Më dt. 11 prill 2017, autoriteti kontraktues, ka caktuar komisionin për ekzaminimin, krahasimin dhe vlerësimin e tenderëve në përbërje prej tre (3) anëtarëve, si në vijim:

- Ferat Berisha - Kryetar
- SylejmanAbdullahu - Anëtar
- Agim Islami -Anëtar

Data e mbarimit të vlerësimi:..... 05/05/2017

Data e nënshkrimit te raportit nga zyrtari kryesor i prokurimit:.... 10/05/2017

Raporti i komisionit vlerësues :

Bazuar në raportin për ekzaminimin, krahasimin dhe vlerësimin e tenderëve, komisioni vlerësues konstatoj se nga 2(dy) operatorët ekonomik që kanë ofertuar, ne aktivitetin e prokurimit **"Furnizim me Skaner X-Ray dhe Detektor"**, konstaton:

Kompania Eho 04 nuk ka dorëzuar deklaratën për specifikacionet teknike për mallrat e ofruar siç është kërkuar me dosjen e tenderit faqe 16 pika 3.1, andaj për këtë arsye kjo ofertë nuk kalon në vlerësimin e mëtejme pasi nuk përmbush kriteret e përshtatshmërisë teknike.

Kompania Armakos nuk ka dorëzuar deklaratën për specifikacionet teknike për mallrat e ofruar siç është kërkuar me dosjen e tenderit faqe 16 pika 3.1, andaj për këtë arsye kjo ofertë nuk kalon në vlerësimin e mëtejme pasi nuk përmbush kriteret e përshtatshmërisë teknike.

Gjithashtu tek kompania Armakos, komisioni gjate krahasimit te specifikimeve teknike te kërkuara me dosjen e tenderit dhe broshurës se ofruar nga ana e operatorit ekonomik Armakos, ka vërejtur se artikujt e ofruar për pozicionin 1,2 dhe 3 nuk janë në përputhje me kërkesat sipas Aneksit 1 te dosjes se tenderit dhe rrjedhimisht operatori ekonomik Armakos nuk kalon në vlerësimin e mëtejme pasi nuk përmbush kriteret e përshtatshmërisë teknike.

Ne faqen 14 te raportit te komisionit, janë jep informata shtese, ku me date 28/04/2017 komisioni ka kërkuar sqarimin e tenderit.

Ne fund, komisioni pas ekzaminimit, krahasimit dhe vlerësimit të ofertave të pranuar, rekomandon si operatore të përgjegjshme me çmimin me të ulët konsoriumin "Tektroniks&Elting" nga Prishtina me çmimin 39,498.92 Euro.

Raporti është nënshkruar nga komisioni me date 05/05/2017 dhe Zyrtari i prokurimit me date 10/05/2017.

Analiza dhe konstatimet e ekspertit shqyrtues (N. 113.1):

Eksperti Teknik-shqyrtues pas ekzaminimit të dosjes së tenderit, shqyrtimit të rrjedhës së procedurës së tenderimit dhe pretendimeve të palës në ankesë sqaron me sa vijon:

Eksperti teknik, në lidhje me pretendimin ankimor sa i përket specifikimit teknik: Inspection unit – në dosjen e tenderit është kërkuar conveyer belt 680 mm (adjustable) përgjigja e AK-ja ndaj pyetjeve të OE mund të ofertohej deri në 700 ndërsa është ofertuar 806mm.

Eksperti teknik, në lidhje me pretendimin ankimor sa i përket specifikimit teknik:

- Në dosjen e tenderit në Përshkrimin teknik të skanerit tek specifikimet teknik, pjesa Inspection Unit, kërkesa numër 4 conveyor belt height : 680 mm (adjustable)
- Në dokumentin me informatat sqaruese lidhur me tenderin në pyetjen Nr5 A mund të ofertohej pajisja e cila ka lartësi me të madhe të shirit transportues sesa ajo që është kërkuar? P.sh 126 mm me të lartë sesa ajo që është kërkuar.
- Në përgjigjen e AK-së është precizuar se Mund të Ofertohej deri në 700 mm.
- Në ofertë e OETechtronics në tabelën e specifikimeve teknike është i akordueshëm deri 806, mirëpo në broshurën e produktit të ofertuar precizohet se lartësia e shirit transportues është 806 dhe nuk është evidentuar opsioni i "akordueshëm".

Konstatim i ekspertit teknik - Autoriteti kontraktues ka specifikuar në informata sqaruese se lartësia e shiritit transportues mund të jete deri në 700 mm ndërsa operatori ekonomik ka ofruar produktin me lartësinë e shiritit transportues 806mm, rrjedhimisht specifikat e produktit të ofruar nuk përputhen me kërkesat e AK-së.

Eksperti teknik, në lidhje me pretendimin ankimor sa i përket specifikimit teknik:: Detection characteristics- është kërkuar resolution 40 AËG guaranteed, 41 AËG typical është ofertuar 38 AËG guaranteed ,40 AËG typical.

- Në dosjen e tenderit në Përshkrimin teknik të skanerit tek specifikimet teknik, pjesa Detection characteristics, është kërkuar Resolution 40 AËG guaranteed , 41 AËG typical.
- Në ofertë e OE Techtronics në tabelën e specifikimeve teknike është shënuar po, konform. Nëse shikohet në broshurën e produktit të ofruar nga operatori ekonomik ëre Resolution është 36 AËG guaranteed, 38 AËG typical.

Konstatim i ekspertit teknik - Autoriteti kontraktues në dosjen e tenderit në Përshkrimin teknik të skanerit tek specifikimet teknik, pjesa Detection characteristics ka specifikuar resolution 40 AËG guaranteed, 41 AËG typical, ndërsa operatori ekonomik ka ofruar produktin me Resolution 36 AËG guaranteed, 38 AËG typical, rrjedhimisht specifikat e produktit të ofruar nuk përputhen me kërkesat e AK-së.

I. Detektor metali

Eksperti teknik, në lidhje me pretendimin ankimor sa i përket specifikimit teknik: Supozimi i shkëljes: Është kërkuar Capable of detecting a wide range of threat objects composed of magnetic, non-magnetic metals and mixed alloys; ndërsa është ofertuar Detects metals regardless of their orientation.

- Në dosjen e tenderit në Përshkrimin teknik të Detektor metalik tek specifikimet teknik, pjesa Features (veçoritë) Capable of detecting a wide range of threat objects composed of magnetic, non-magnetic metal and mixed alloys.
- Në ofertën e OE Techtronics në tabelën e specifikimeve teknike është shënuar po, konform. Në broshurën e produktit të ofertuar, është përshkruar se produkti mund të detektoj metalet me ngjyre dhe metalet pa ngjyre.

Konstatim i ekspertit teknik - Në dosjen e tenderit në Përshkrimin teknik të Detektor metalik tek specifikimet teknik, pjesa Features (veçoritë) Capable of detecting a wide range of threat objects composed of magnetic, non-magnetic metals and mixed alloys, ndërsa operatori ekonomik ka ofruar produktin i cili në broshurën e paraqitur specifikon "Capable to Detect both Ferrous and Non-Ferrous Metallic Threat Objects Considered Dangerous by International Security". Sipas kësaj duke u bazuar në kategorizimin e përgjithësuar të metaleve, konsideroj se supozimi i shkëljes nuk qëndron dhe se specifikat e produktit të ofruar përputhen me kërkesat e AK-së.

Eksperti teknik, në lidhje me pretendimin ankimor sa i përket specifikimit teknik: Supozimi i shkëljes: Është kërkuar Standard interface RS- 232 ndërsa nëse kërkohet në internet gjendet se kjo pajisje nuk e ka këtë option por kjo çuditërisht gjendet në broshurën e prezantuar nga OE.

- Në dosjen e tenderit në Përshkrimin teknik të Detektor metalik tek specifikimet teknik, pjesa Features (veçoritë) është kërkuar Standard interface RS- 232.
- Në ofertën e OE Techtronics në tabelën e specifikimeve teknike është shënuar po, konform. Nëse shikohet në broshurën e produktit të ofruar nga operatori ekonomik ky option ekziston si opcional i paraqitur në fund të broshurës "Optional -SCADA Software-Controlled remote data communication and Networking of Multiple Metal Detectors; Software to Change settings by PC (Digital output RS422, RS232 or RS485)"
- Broshura mund të gjendet në internet dhe gjithashtu edhe opsioni i këtij funksioni që mund të ketë kjo pajisje: <http://english.elektral.com.tr/uploads/brosur/ThruScan%20Catalog-Eng%202016.pdf>

Konstatim i ekspertit teknik - Në dosjen e tenderit në Përshkrimin teknik të Detektor metalik tek specifikimet teknik, pjesa Features (veçoritë) është kërkuar Standard interface RS- 232. Në broshurën e OE Tektroniks kjo kërkesë është opsionale dhe rrjedhimisht kjo pajisje mund ta ketë këtë funksion. Andaj, konsideroj se supozimi i shkëljes nuk qëndron dhe se specifikat e produktit të ofruar përputhen me kërkesat e AK-së.

II. Detektori i dorës

Eksperti teknik, në lidhje me pretendimin ankimor sa i përket specifikimit teknik: Supozimi i shkeljes: Është kërkuar Customizable via HHMD Configuration tool; ndërsa OE Tektronics vetëm e ka konfirmuar me comply, nuk gjendet askund në broshura.

- Në dosjen e tenderit në Përshkrimin teknik të Detektorit të dorës, tek specifikimet teknik, pjesa Detection and Operational functions është kërkuar Customizable via HHMD Configuration tool.
- Në ofertën e OE Techtronics në tabelën e specifikimeve teknike është shënuar po, konform. Ndërsa në broshurën e produktit të ofruar nuk specifikohet askund kjo kërkesë apo funksioni ekuivalent.

Konstatim i ekspertit teknik - Autoriteti kontraktues, në dosjen e tenderit në përshkrimin teknik të Detektorit të dorës, tek specifikimet teknik, pjesa Detection and Operational functions është kërkuar Customizable via HHMD Configuration tool, ndërsa operatori ekonomik ka ofruar produktin në broshurën e produktit të ofruar nuk specifikohet askund kjo kërkesë apo funksioni ekuivalent, rrjedhimisht specifikat e produktit të ofruar nuk përputhen me kërkesat e AK-së.

1. **Supozimi i shkeljes:** Është kërkuar PD140N (ëith battery): 390g, ndërsa është ofertuar nga OE 420-450gr. 5

Në dosjen e tenderit në Përshkrimin teknik të Detektorit të dorës, tek specifikimet teknik, pjesa Carry Bag është kërkuar: PD140N (ëith battery): 390g.

Në ofertën e OE Techtronics në tabelën e specifikimeve teknike është shënuar po, konform. 490 gr. Gjithashtu në broshurën e paraqitur vërtetohet se produkti ka këtë specifikim 490 gr.

Konstatim i ekspertit teknik - Autoriteti kontraktues në dosjen e tenderit në Përshkrimin teknik të Detektorit të dorës, tek specifikimet teknik, pjesa Carry Bag është kërkuar PD140N (ëith battery): 390g, Në ofertën e OE Techtronics në tabelën e specifikimeve teknike është shënuar po, konform. 490 gr. Gjithashtu në broshurën e paraqitur vërtetohet se produkti ka këtë specifikim 490 gr, rrjedhimisht specifikat e produktit të ofruar nuk përputhen me kërkesat e AK, mirëpo është e qartë se kjo kërkesë ka të bëjë me peshën e produktit e mospërputhja e evidentuar nuk paraqet pengesë funksionale në qëllimin për të cilin shërben produkti.

Mendimi i Ekspertit Shqyrtues Teknik:

Eksperti shqyrtues-teknik, duke u bazuar në konstatimet e lartë cekura nga ana e ekspertit teknik, i rekomandon panelit shqyrtues që të aprovoj pjesërisht të BAZUARA ankesën OE ankues "Yess Pharma", me seli në Prishtinë, për këtë aktivitet të prokurimit dhe njëherit të ANULOJ vendimin i dt. 15.05.2017 "Njoftimi për dhënien e kontratës", me nr. prokurimi: 657/17/1392/221", si i pabazuar dhe ky aktivitet i prokurimit të kthehet në RIVLERËSIM.