



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

<i>Emri dhe Mbiemri i eks. Shqyrtues dhe nënshkrimi</i>	<i>Data e autorizimit të ekspertit</i>	<i>Data e dorëzimit të raportit</i>	<i>Nr. i lëndës</i>
Blerina Huruglica Eksperte Shqyrtuese	11.05.2022	19.05.2022	118-119/22

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: **30.04.2022** OE “Tala Engineering” SHPK & “Rahovica Commerce” SHPK, dhe me datë **02.05.2022** OE “Termomontimi” SHPK, kanë parashtruar ankesë me nr. **118-119/22** kundër njoftimit mbi vendimin e autoritetit kontraktues, ku është rekomanduar për kontratë OE Anesi SHPK për LOT 1 dhe OE N.SH M.V.R Eletromontues për LOT 2, lidhur me aktivitetit të prokurimit me titull: “**Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik Lot1 Në fshatin Mirenë ;Lot 2 Në fshatin Teqe**”, me nr. të prokurimit: **613-22-983-5-2-1**, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) –**KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN**.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, Punë, vlera e parashikuar e kontratës per Lot 1. eshte **55.000.€** Lot 2. eshte **34.000.€**

Data e njoftimit për kontratë.....	23.02.2022.
Hapja e ofertave.....	16.03.2022.
Data e njoftimit të vendimit të AK-së.....	14.04.2022.
Data e kërkesës për rishqyrtim.....	19.04.2022.
Data e vendimit të AK-së lidhur me kërkesës për rishqyrtim.....	21.04.2022.

Ankesat nuk janë të përsëritura.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE TË: OE

Dispozitat e shkelura sipas OE ankuesit të parë OE“Tala Engineering” SHPK&”Rahovica Commerce”SHPK:

Neni 7 - Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi dhe Transparenca

Neni 26 - RRUOPP Kriteret e Perzgjedhjes

Neni 28- RRUOPP Kriteret e Dhënies së Kontratës

Neni 41 - RRUOPP Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve

Neni 52 - Njoftimi I kriterëve për dhënien e kontratës,

Neni 59 - Ekzamini, Vlerësimi dhe Krahasimi I Tenderëve

Neni 60 - Kriteret për dhënien e Kontratës

Neni 69 - Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale

Neni 39.8 RROUUP-se

Deklarate detale mbi faktet dhe argumentet të OE ankuesit të parë OE“Tala Engineering” SHPK&”Rahovica Commerce”SHPK:

Me datën 14.04.2022 përmes e-prokurim@rks-gov.net nga AK kemi pranuar „Leter standarde per tenderuesin e pasuksesshem “ ne lidhje me aktivitetin e prokurimit me titull: „**Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik Lot1 Në fshatin Mirenë ;Lot 2 Në fshatin Teqe** ” me nr. prokurimi: **613-22-983-5-2-1**

TALA ENGINEERING SHPK ushtron të drejtën e saj ligjore që përmes kësaj ankese të drejtuar Panelit të Organit shqyrtues të prokurimit, të argumentuar me prova dhe të bazuar në dispozitat përkatëse ligjore, ta ankimoj vendimin e shpallur nga AK I cili vendim, është në kundërshtim me dispozitat ligjore konkretisht ligjit të prokurimit publike në Kosovë.

Sipas Ligjit për prokurim Publik të Republikës së Kosovës nr 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/ L-092, autoriteti kontraktues ka bërë shkelje të ligjit për keto arsye: **PER LLOT 1**

PRETENDIMET PËR OE: ANESI SHPK

Pretendimi 1 :

Ak ka shpallur fitues një Operator ekonomik OE të përgjegjshëm i cili nuk ka plotësuar as kërkesat minimale të dosjes së tenderit, duke shkelur Nenin 41 RRUOPP-SE dhe nenin 59 të amendamentuar paragrafi 3, dhe Nenin 69 të LPP-së:

Në FDT të pika 9.1 & 9.2 të kërkesës 3 është kërkuar:

Kërkesa 3 Lista e pajisjeve teknike **a.Eskavator** - min 1 copë **b.Kamion** - min 1 copë **e. Cilinder** për ngjeshjen (min 1 cope), **d.Makine** për shpim horizontal nën rrugë për vendosjen e kabllove min 1 cope, **e.Kompresor** për thyrje të pjeseve të forta (beton, asfalt) min 1 copë, **e)Auto korpe** (shporte) min 1 cope, **f)Kamion Auto Kran** min 1 cope

Dëshmia 3. Lista e pajisjeve të nënshkruar dhe vëlosur nga OE. Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmohen me librezën e regjistrimit (librezat duhet të jenë me validitet), ndërsa pajisjet tjera, OE duhet t'i dëshmojë me një dokument për pronësinë e pajisjeve (DUD apo fature etj). Në rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet të ofroj marrëveshjen për marrjen me qira të pajisjeve. Marrëveshja duhet të jetë në emër të këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vëlosur nga të dyja palët

Ndersa OE "ANESI SHPK" i shpallur fitues, nuk ka paraqitur asnje marrveshje per makineri ne emer te projektit sic eshte kerkuar ne dosjen e tenderit me validitet te kohezgjatjes se projektit, por ka paraqitur marrveshje per shfrytezim te vitit 2021 e cila eshte ne kundërshtim me kriteret e parapara nga AK. . Kjo eshte e shkelje e nenit 59 te amandamentuar, nenit 69 te LPP-së, nenin 41 RRUOP-së ku nuk jane zbatuar kriteret e parapara sipas dosjes se tenderit.

AK ka kerkuar marrveshje ne emer te projektit dhe validitet te kohezgjatjes se kesaj kontrate.

Neni 1

Qiradhënësi ia bart qiramarrësit ne shfrytëzim .

- 1-Kamijon me kron 2 dyer ngjyr e Verdh nr-identifikus WDB6740461K212522 Viti 1996
- 2-Kamijon Kiper 2 dyer ngjyr e bardh nr-identifikus WMAT37ZZZYW038086 Viti 1999
- 3-Makin e perdorur per shpim horizontal marka Bohgerat Tip BPR8160 viti prodhimit 1991
- 4-Kompresor Ajri viti prodhimit 1993 Marka-Degmage.
- 5-Cilinder per ngjeshje marka:HAMM Tipi:1014 viti :1996
- 6-Bager Takeuchi tipi:TB11-40 Viti:2008
- 7-Bager Komatsu tipi:PC95R-2 Viti: 200

NUK KA EMER TE PROJEKTIT DHE NU KA VALIDITETIT DERI NE PERFUNDIM TE PROJEKTIT

Neni 2

Afati shfrytëzimit të Mjeteve , I cili afat rrjedh prej **15.02.2021** deri me daten **15.02.2023** , të cilin qiramarrësi do ta shfrytëzoj për kryrjen e punëve për nevoja të kompanisë

Neni 4

MARRVESHJE E REALIZUAR NE VITIN 2020 E CILA NUK KA TE BEJE FARE ME PROJEKTIN NE FJALE.

KONTRAT MBI QIRANË

E lidhur ndërmjet qiradhënësit dhe qiramarrësit të kamionit (dy dyer) më 15.09.2020

1. Instal Elektro "SH.P.K, NF. 810010207, nga Prishtina në cilësinë e qiradhënësit në njëerë anë, në tekstin e mëtejme qiradhënësi dhe :
2. "ANESI"SH.P.K NF: 810010207, nga PRISHTINË në cilësinë e qiramarrësit në anën tjetër në tekstin e mëtejme qiramarrësi.

Palët kontraktuese me këtë kontratë përcaktojnë kushtet dhe obligimet sipas kësaj kontrate:

Dispozita e Përgjithshme

Neni 1

Qiradhënësi ia bart qiramarrësit në shfrytëzim kamionet Iveco-Shport (dy dyer), ngjyve Bardhë , viti i prodhimit 2006, Nr. i shasisë : ZCFC65C000D309539 .

Neni 2

Afat i shfrytëzimit të kamionet-Shport është 2 vite, i cili afat rrjedh prej 15.09.2020më afat të pacaktuar sipas nevojës, të cilin qiramarrësi do ta shfrytëzoj për kryerjen e punëve për nevoja të kompanisë.

Neni 4

Pretendimi 2


Ne FDT te pika 9.1 & 9.2 te kerkesa 3 eshte kerkuar lista e paisjeve si ne vijim:

Kerkesa 3 Lista e pajisjeve teknike a.Eskavator - min 1 copë b.Kamion - min 1 copë e. Cilinder per ngjeshjen (min 1 cope), d.Makine per shpim horizontal nen rruge per vendosjen e kabllave min 1 cope, e.Kompresor per thyrje te pjeseve te forta (beton,asfalt) min 1 copë, e)Auto korpe (shporte) min 1 cope, f)Kamion Auto Kran min 1 cope


Deshmia 3Lista e paisjeve e nenshkruar dhe vulosur nga OE, Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmojnë me librezën e regjistrimit (librezat duhet të jenë me validitet), ndërsa pajisjet tjera, OE duhet t'i dëshmojë me një dokument për pronësinë e pajisjeve (DUD apo fature etj). Në rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet të ofroj marrëveshjen për marrjen me qira të pajisjeve. Marrëveshja duhet të jetë në emër të këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga të dyja palët

Ndersa OE i papergjegjshem i shpallur fitues ANESI SHPK ka paraqitur **Kamion Kiper me Vinc me targa 01-614-GQ** i cili nuk ka regjistrim, dhe eshte ne kundershtrim me kriteret e para ne dosjen e tenderit ku vet si AK ka kerkuar te jene me validitet, gjate vleresimit te tenderit AK ka shkelur nenin 7,nenin 59,nenin 69,nenin 41 RRUOPP-se te LPP-së.

NE LISTE NE MAKINERISE E CILA ESHTJE JOVALIDE SEPSE NUK SHKRUN AS EMRI I PROJEKTIT SIPAS KRITERIT NE DOSJE TE TENDERIT NUK KA ASNJE KAMION ME VINC ME REGJISTRIM



**NR I SHASISE NE LIBREZE DHE MARRVESHJE I
NJEJTI POR PA REGJISTRIM**



KONTRAT MBI QIRANË

E lidhur ndërmjet qiradhënësit dhe qiramarrësit të Makineris më date: **15.02.2021**

1. **"N.N.SH XHEMA COM Nr. I BIZNESIT.810714271** , me vendbanim në Lipijane në cilësinë e qiradhënësit në njëjërë anë, në tekstin e mëtejme qiradhënësi dhe :
2. **"ANESI"SH.P.K NF: 810010207**, nga PRISHTINË në cilësinë e qiramarrësit në anën tjetër në tekstin e mëtejme qiramarrësi.

Palët kontraktuese me këtë kontratë përcaktojnë kushtet dhe obligimet sipas kësaj kontrate:

Dispozita e Përgjithshme

Neni 1

Qiradhënësi ia bart qiramarrësit në shfrytëzim .

- 1-Kamijon me kron 2 dyer ngjyr e Verdë nr-identifikus WDB6740461K212522 Viti 1996
- 2-Kamijon Kiper 2 dyer ngjyr e bardh nr-identifikus WMAT37ZZYW038086 Viti 1999
- 3-Makin e perdorur per shpim horizontal marka Bohgerat Tip BPR8160 viti prodhimit 1991
- 4-Kompresor Ajri viti prodhimit 1993 Marka-Degmage.
- 5-Cilinder per ngjeshje marka:HAMM Tipi:1014 viti :1996
- 6-Bager Takeuchi tipi:TB11-40 Viti:2008
- 7-Bager Komatsu tipi:PC95R-2 Viti: 200

Makineria e cila eshte prezantuar me marrveshje nuk ka regjistrim shikoni listen e makinerise ne marreveshje, ndersa perveq te tjerash ANESI SHPK, ka paraqitur libreza te tjera te cilat fare nuk nderlidhen me projektin ne fjale dhe as nuk kan marrveshje per shfrytzim per kete projekt

Pretendimi 3

Ne FDT te pika 9.1 & 9.2 te kerkesa 3 eshte kerkuar lista e paisjeve si ne vijim:

<p>Kerkesa 3 Lista e pajisjeve teknike a.Eskavator - min 1 copë b.Kamion - min 1 copë e. Cilinder per ngjeshjen (min 1 cope), d.Makine per shpim horizontal nen rruge per vendosjen e kabllave min 1 cope, e.Kompresor per thyrje te pjeseve te forta (beton,asfalt) min 1 copë, e)Auto korpe (shporte) min 1 cope, f)Kamion Auto Kran min 1 cope</p>	<p>Deshmia 3.<u>Lista</u> e paisjeve e nenshkruar dhe vulosur nga OE, Pajisjet te cilat regjistrohen duhet te dëshmohen me librezën e regjistrimit (librezat duhet te jene me validitet), ndërsa pajisjet tjera, OE duhet ti desnmoj me nje dokument për pronësinë e pajisjeve (DUD apo fature etj). Ne rast se OE nuk posedon <u>pajisjet mbi</u> pronësinë duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve. <u>Marrëveshja duhet</u> te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët</p>
---	--

Poashtu, OE i papergjegjshem i shpallur fitues ANESI SHPK, tek kerkesa **KAMION min**

1 cope, ka paraqitur nje kamion me targa 01-447-JL i cili nuk ka regjistrim, dhe eshte ne kundershtim me kriteret e parapara sipas dosjes se tenderit ku si vet AK ka kerkuar me validitet, ndersa gjate procesit te vleresimit nuk i keni zbatuar kriteret duke shpallur fitues nje OE te papergjegjshem ne kundershtim me dispozitat ligjore dhe nenet e Ligjit te prokurimit publik te Kosoves, duke shkelur te gjitha nenet e ligjit te cilat percaktojne vleresimin e nje tenderi.

KONTRAT MBI QIRANË

E lidhur ndërmjet qiradhënësit dhe qiramarrësit të Makineris më date: 15.02.2021

1. "N.N.SH XHEMA COM Nr. i BIZNESIT.810714271, me vendbanim në Lipijane në cilësinë e qiradhënësit në njërën anë, në tekstin e mëtejme qiradhënësi dhe ;
2. "ANESI"SH.P.K NF: 810010207, nga PRISHTINË në cilësinë e qiramarrësit në anën tjetër në tekstin e mëtejme qiramarrësi.

Palët kontraktuese me këtë kontratë përshkruajnë kushtet dhe obligimet sipas kësaj kontrate:

Dispozita e Përgjithshme

Neni 1

Qiradhënësi ia bart qiramarrësit në shfrytëzim .

- 1-Kamijon me kron 2 dyer ngjyr e Verdh nr-identifikus WD86740461K212522 Viti 1996
- 2-Kamijon Kiper 2 dyer ngjyr e bardh nr-identifikus WMAT37ZZZYW038086 Viti 1999
- 3-Makin e perdorur per shpim horizontal marka Bohgerat Tip BPR8160 viti prodhimit 1999
- 4-Kompresor Ajri viti prodhimit 1993 Marka-Degmage
- 5-Cilinder per ngjeshje marka:HAMM Tipi:1014 viti :1996
- 6-Bager Takeuchi tipi:TB11-40 Viti:2008
- 7-Baner Komatsu tipi:PC95R-2 Viti: 200

Neni 2

SHIKO NUMRIN IDENTIFIKUES NE MARRVESHJE ME QIRANE DHE NE LIBREZE I CILI NUK KA REGJISTRIM.

Pretendimi 4:

Ne FDT te pika 9.1 & 9.2 te kerkesa 3 eshte kerkuar lista e paisjeve si ne vijim:

Kerkesa 3 Lista e pajisjeve teknike **a.Eskavator** - min 1 copë **b.Kamion** - min 1 copë **c. Cilinder per ngjeshjen** (min 1 cope), **d.Machine per shpim horizontal nen rruge per vendosjen e kabllove** min 1 cope, **e.Kompresor per thyrje te pjeseve te forta (beton,asfalt)** min 1 copë, **e)Auto korpe (shporte)** min 1 cope, **f)Kamion Auto Kran** min 1 cope

Deshmia 3.Lista e paisjeve e nenshkruar dhe vulosur nga OE, Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmohen me librezën e regjistrimit (librezat duhet të jenë me validitet), ndërsa pajisjet tjera, OE duhet ti dëshmoj me një dokument për pronësinë e pajisjeve (DUD apo tature etj). Në rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve. Marrëveshja duhet te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët

Ndersa OE i papergjegjshem i shpallur fitues ANESI SHPK ka paraqitur nje fature FIKTIVE te nje CILINDRI i cili nuk ka as **dud doganor dhe as transaksion bankar** i cili nuk deshmon pronesin e paisjeve sipas kerkeses se AK i cili eshte ne kundershtrim me kriteret e para ne dosjen e tenderit ku vet AK-ja ka kerkuar te deshmohej pronesia e paisjeve ne te cilen gjate vleresimit te tenderit AK ka shkelur nenin 7,nenin 59,nenin 69,nenin 41 RRUOPP-se te LPP-së Nr. 04/L-237, Ligjin Nr 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/ L-092, ku gjate vleresimit nuk i ka zbatuar kriteret e parapara ne dosje te tenderit.

Pretendimi 5:

Ne dosjen e tenderit ka kerkuar sigurimin e tenderit si ne vijim:



Siguria e tenderit	13.1	<p>A është e nevojshme siguria e tenderit: Po <input checked="" type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/></p> <p><i>Nëse kërkohet sigurimi i tenderit:</i> Tenderuesi duhet të depozitoj sigurimin e tenderit.</p>
	13.2	<p>Per Lot 1- 1000.€ Per Lot 2- 1000.€ Vlefshmëria e sigurisë së tenderit ne <u>ditë 90</u> apo muaj sigurimi i tenderit mund te dorëzohet i skanuar se bashku me oferte, ndërsa forma origjinale e sigurimit te tenderit do të kërkohet të dorëzohet nga një tenderues të cilin autoriteti kontraktues ka për qëllim qe ta shpërblej me kontratë. Mos dorëzimi i formës origjinale te sigurimit te tenderit shpije ne zbatimin e nenit 99.2 te LPP-se</p>

Ndersa OE i papergjegjshem i shpallur fitues ANESI SHPK nuk ka paraqitur sigurimin e tenderit sipas kerkeses ne dosjen e tenderit.

OE ka paraqitur Sigurimin e tenderit 1000 euro per 90 dite per te dy llotet, ndersa kerkesa e AK ka qene per Lot 1 – 1000 euro, Lot 2 -1000 euro,

OE ka aplikuar per te dy llotet me nje sigurim ku gjate vleresimit te tenderit AK ka shkelur Ligjit e prokurimit publik Nr.04/L-237 ku nuk e ka diskualifikuar si te papergjegjshem kete OE por e ka shpallur fitues.

SHIKO SIGURIMIN E TENDERIT TE OE ANESI SHPK

PRISIG KOMPAJNË E SIGURIMEVE - INSURANCE COMPANY	DEKLARATA E GARANTUESIT Sigurim Tenderi	 Serial 0600202019706
Për KUVENDI KOMUNAL LIPJAN (emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)		
DUKE PATUR PARASYSH SE ANESISH P.K. (emri i operatorit ekonomik, më tej "Tenderuesi")		
Ka marrë përsipër të depozitojë sigurinë e tenderit që i referohet Dosjes së Tenderit, me Titull Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik Lot 1 Në fshatin Mirenë Lot 2 Në fshatin Teqe , Nr. i Prokurimit:		
613-22-983-5-2-1	e dërguar nga Autoriteti Kontraktues:	
(Niveli i fuqisë së Prokurimit)		
DUKE PATUR PARASYSH SE Tenderuesi dëshiron të depozitojë një garanci për shumën e specifikuar në Dosjen e Tenderit:		
DUKE PATUR PARASYSH SE jemi pajtuar që Tenderuesit t'i japim një garanci të titullë:		
PRANDAJ NE nëpërmjet kësaj konfirmojmë se ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj jush në emër të Tenderuesit, deri në totalin prej:		
		€ 1,000.00
Nje mije €		
(Shuma e garancisë me shifra dhe me fjalë)		
dhe ne marrim përsipër t'ju paguajmë, pas kërkesës së juaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet se tenderuesi është në mungesë për shkak se:		
<ul style="list-style-type: none"> Autoriteti Kontraktues ka vendosur, duke u bazuar në fakte objektivi të verifikuara se Tenderuesi ka dhënë Autoritetit Kontraktues informacione përmbajtësisht të gabueshme ose mashtroese; ose Tenderuesi ka tërhequr tenderin pas skadimit të afatit të fundit për dorëzimin e tenderëve por para skadimit të periudhës së vlefshmërisë së tenderit të specifikuar në Dosjen e Tenderit; ose Tenderuesit i është dhënë kontrata përkatëse në bazë të tenderit të tij dhe Tenderuesi pastaj refuzon ose dështon: 		
1. që të depozitojë çfarëdo sigurie të kërkuar të ekzekutimit që ishte specifikuar në Dosjen e		
2. që të përmbush çfarëdo kushti tjetër që ishte specifikuar në Dosjen e Tenderit, para nënshkrimit të kontratës përkatëse, ose		
3. të nënshkruajë një kontratë që përputhet me kushtet e specifikuara në Dosjen e Tenderit;		
dhe pa ankim ose pa argument, çdo shumë ose shumat brenda		€ 1,000.00
limitive për të cilat u fol, pa pasur nevojë që ju të dëshmoni ose të demonstrioni bazën ose arsyet e kërkesës së juaj ose ndaj shumës së specifikuar këtu.		
Kjo garanci është e vlefshme prej datës	16.03.2022	deri më 15.06.2022
Lëshuar në FERIZAJ	datë 15.03.2022	
Primi	€ 20.00	
TVSH	€ 3.60	
Totali	€ 23.60	
 Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve		
		0015752

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE Tala Engineering SHPK&Rahovica Commerce SHPK me nr të lëndës 118/22 dhe Termomontimi SHPK me nr të lëndës 119/22 lidhur me aktivitetin e prokurimit "Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik Lot1 Në fshatin Mirenë ;Lot 2 Në fshatin Teqe", me nr. të prokurimit: 613-22-983-5-2-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) –KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN.

AK me kete rast nuk ka vepruar sipas Udhezuesit te rregullave te prokurimit publik, ku jep sqarime se si autoriteti kontraktues do te vepron ne rast te vleresimit te drejt te tendereve duke u bazuar ne dispozitat perkatese ligjore.

AK decidivisht keni shkelur neni 39.8 te RROUPP-se dhe nenin 57 te LPP-se , ku citon se ne rast se sigurimi i tenderit nuk eshte dorzuar konform dosjes se tenderit duhet te refuzoni tenderin e tille.

Sigurimi i tenderit nuk përmban kushtet e përcaktuara sipas formës standarde pjese e DT	Refuzo tenderin pa kërkuar informacion të mëtjshëm	57
---	--	----

Neni 57 i LPP-se paragrafi 2 citon :

Paragrafi 2. Nëse autoriteti kontraktues vendos një kërkesë për sigurimin e tenderit, kërkesa e tillë do të aplikohet për të gjithë tenderuesit. Autoriteti kontraktues do të refuzojë dhe nuk do të vlerësojë një tender të pranuar nga një tenderues që nuk e ka përmbushur kushtin e depozitimit të sigurisë së tenderit.

Pretendimi 5:

Ne FDT te pika 9.1 & 9.2 te kerkesa 3 eshte kerkuar;

3.Certifikata Enec, raporti i mbrojtjes IP se diodes, dhe raporti i mbrojtjes IK ndaj goditjeve (te noterizuara)

3.Çertifikat ENEC e (noterizuar nga origjinali)rapoti I mbrojtjes IP se diodes(e noterizuar nga origjinali)dhe raporti I mbrojtjes IK ndaj goditjeve(e noterizuar nga origjinali)

Ndersa OE i papergjegjshem i shpallur fitues ANESI SHPK, nuk ka paraqitur raportet e mbrojtjes IK dhe raportet e mbrojtjes IP se diodes (te noterizuara).

Por ka paraqitur deklarta te konformitetit CE te produkteve te ndryshme te cilen kete nuk e ka kerkuar, por ka kerkuar RAPORTET E TESTIMIT TE DIODES DHE MBROJTJES IK te noterizuara.

SHIKO DEKLARATAT E KONFORMITETIT.

EG-KONFORMITÄTSEKLÄRUNG
EC-DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITÉ CE

Document, Document, Document: T. CIVITEQ
Date, Date, Date: 21 April 2018
Mfg. no. made: Thorn Lighting Limited
Durhamgate Shopping Centre
Co. Durham DL14 9HS, UK

with/avec la présente déclaration, je/je nous déclare/je nous déclarons que le produit/les produits, ainsi que toute pièce remplaçable, est/sont en conformité avec les exigences de la norme EN 60598-1:2015 et EN 60598-2-1:2015.

Bezeichnung, Name, Modèle: CIVITEQ Large

Bezeichnung, Name, Référence:

on this/this/this declaration, I/we declare/declare that the product/this/this product is/are in conformity with the following CE standards and standards:

Directive 2014/53/EU Low Voltage Directive	EN 60598-1:2015 (IEC 60598-1:2015) + A1:2017 EN 60598-2-1:2015 EN 60598-2-2:2015
Directive 2014/53/EU Electromagnetic compatibility	EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:2015 + A1:2017 + A2:2018 EN 60598-2-2:2015 EN 60598-2-3:2015
Directive 2006/42/EC Low Pressure Directive	EN 60598-1:2015
Directive 2006/42/EC Product safety of energy consumption	EN 60598-1:2015
Directive 2011/65/EU Restriction of hazardous substances (RoHS)	EN 60598-1:2015

Business Division Quality Director: [Signature]
Senior Vice President: [Signature]

For a, Position and authority: [Signature]
For b, Position and authority: [Signature]

THORN
Lighting Australia Pty Ltd
43 Avenue Road
Cherry Hill
15000 15000 Australia
T +61 812 9781 9100
F +61 812 9781 9100
www.thornlighting.com.au

RCM Declaration of Conformity

2018 Lighting Australia Pty Ltd. For the product:

CIVITEQ

conforms with the requirements of the Regulatory Compliance Mark (RCM) for Electrical Regulatory Authority Council (ERAC), Electrical Equipment Safety System (E3S) and the Australian Government and Media Authority (ACMA) for Electromagnetic Compatibility (EMC). The product meets the following relevant standards:

Low Voltage Directive (LVD)	EN 60598-1:2015
Electromagnetic Compatibility (EMC)	EN 60598-2-1:2015
Low Pressure Directive (LPD)	EN 60598-1:2015
Product safety of energy consumption	EN 60598-1:2015
Restriction of hazardous substances (RoHS)	EN 60598-1:2015

Authorized Person: [Signature]
Title of Authorized Person: Managing Director
Signature of Authorized Person: [Signature]

Date: 21 October 2018

AK nuk ka bere krahasimin dhe vleresimin e tendereve sipas kerkesave ne dosje te tenderit, por gjate vleresimit te tendereve ka shqyrtuara deklaratat e konformitetit CE te kompanive te ndryshme kinse jane raporte te testimit sic ka kerkuar, andaj gjate vleresimit nuk ka respektuar nenin 41 dhe 41.3 ku ka paraqitur nje vendim te pakuptimit dhe ne kundershtrim te plote me NENIN 7, NENIN 59, NENIN 69 TE LPP-se ku nuk ka vlersuar tenderin sipas kerkesave ne dosje te tenderit.

Edhe po qe se te jete ashtu, ANESI SHPK nuk i ka te noterzuar as ato deklarata te konformitetit CE ne emer te tij, por gjate sqarimit te tenderit ka ofruar nje autorizim kinse **ELEKTROSTUBLLA SHPK** eshte perfaqesues i autorizuar i **ZUMTOBEL LIGHTING GMBH/THORN** dhe i jep te drejten te ofertoj me te gjitha prodhimet dhe sherbimet e tij.

LRP N° 151/2019

VËRTETIM I KOPJES SË ORIGINALET

Para meje Naser Pajaziti, noter në Viti, rruga Adem Jashari p.nr në prani të: "Elektrostublla" SH.P.K., me nr. unik identifikues 810678699, me seli në Viti, rruga "Hoxhë Joxhi", pa nr., me përfaqësues: Z.Marjan Ramaj, i lindur më datën 01.09.1964, në Shushë e Epërme, Komuna e Vititë, me vendbanim në Shushë e Epërme, Komunë e Vititë, bashkisë i Kusovës, bashkisë i bashkëpunimit ID0469805, i cili punon përshumë 2011/06/027, të lëshuar më datën 07.03.2019, për atë të skadencës deri më 06.03.2020.

Vërtetoj se:-----

DEKLARATA, e lëshuar më 21.04.2018,

e që i prinë tekstit, e fotokopjuar në zyrën noteriale e verifikuar nga noteri, në të gjitha pikëpunjet është konform kopje identike me origjinale skanuar.

Pala merit përgjegjësinë për përmbajtjen dhe vërtetësinë e dokumentit.

Dokumentit përmbledhet nga katër fletë dhe katër faqe e formatit A4.

Noteri nuk përgjigjet për përmbajtjen e këtij dokumenti.

Shpesizimet janë paguar nga pala në vlerë prej 4.00 euro bazuar në tarifën nr.02,bazë për pagesën shërbimit të noterëve +18%TVSH.

Veprimi i noterizimit u bë në Viti, në zyrën e noteritane Njëzet e Dy Maj Dy Mijë e Nëntëmbëdhjetë.

Noteri

Naser Pajaziti

Për: ANESI Sh.p.k
Nr Unik Identifikues: 810019307
Adres: Rr.Gazmend Zajmi Nr.36, Prishtinë

Lidhur me Aktivitetin
E prokurimit me titull: Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik Lot1 në fshatin Mirenë; Lot 2 Në fshatin Teqe

Nr.Prokurimit: 613-22-983-5-2-1

AUTORIZIM

Me anë të këtij autorizimi, unë Drejtori i kompanisë "Elektrostublla sh.p.k me seli në Viti me përgjegjësi të plotë morale dhe materiale e autorizoj kompaninë e bashkëpunuar ANESI Sh.p.k se gëson te drejtën të ofertoj me te gjitha prodhimet dhe sherbimet tona per produktet e ndriqimit publik(trupat ndriques dhe pajise elektrike) bazuar sipas Seksionit II (lista e te dhënave të tenderit të hartpermenës) mbledhur me certifikatat e kualitetit valide nga ana jone si Perfaqesues kompanisë Zumtobel Lighting GmbH / THORN.

Drejtori

Mirza Ramaj

Data: 10.03.2023

Pas qasjes ne dokumenta ne kemi kontaktuar fabriken per prodhimin e dritave ZUMTOBEL LIGHTING GMBH / THORN per te vertetuar se ELEKTROSTUBLLA SHPK nuk eshte perfaqesues i autorizuar sic pretendon dhe nuk ka te drejt te leshoje asnje autorizim ne emer te ketij prodhuesi sic ka leshuar certifikatat e konformitetit CE per 3 OE : **ANESI SHPK, MVR ELEKTROMONTUSI, dhe PLUS TRADE L.L.C**, por keto autorizime jane fiktive te kompanive mes veti te cilat argumentojne pretendimet tona se jane te papergjegjshem duke u bazuar ne kriteret e dosjes se tenderit.

Ne kemi parashtruar pyetje decidivisht per 3 OE te cilet kane marr autorizim nga nje kompani e cila nuk e ka perfaqesin, per kete ju kemi derguar edhe emailin ne CC edhe AK- KOMUNE E LIPJANIT POR EDHE EDHE MONITORIMIT TE KRPP-se. qe te jemi sa me transparent ne kete vlersim e cila na eshte bere e padrejte .

SHIKO EMAILAT E MEPOSHTEM KU KEMI KONTAKTUAR PRODHUESIN PER VERTETIM TE PERFAQESUESIT TE AUTORIZUAR:

PYTJE TE CILEN E KEMI BERE DECIDIVISHT PER NE EMER TE PROJEKTIT :

From: Termomontimi SH.P.K <Termomontimi@hotmail.com>

Sent: Tuesday, April 19, 2022 11:56 AM

To: Plut Edvard (ZumtobelGroup Export SEE) <Edvard.Plut@zumtobelgroup.com>

Cc: Bekim G. Shabani <bekim.g.shabani@rks-gov.net>; monitorimi.krpp@rks-gov.net; rregullat.krpp@rks-gov.net

Subject: Question about authorization

Hi Edvard,

We are competing against three other companies (Elektromontues L.L.C, Anesi L.L.C and Plus Trade L.L.C) in a tender "Construction of public lighting network in the village of Mirenë and in the village of Teqe" in Municipality of Lipjan.

<https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItODQyMS1hNGFmLTAwAi0wMAoARgAAA%2BNVqWQJludlgKSLGRkAoRMLBwCpNQc...> 1/2

4/19/22, 12:41 PM

Email - Termomontimi SH.P.K - Outlook

All of the three companies have presented a authorization letter from Elektrostublla. In this authorization (see attached) Elektrostublla referes itself as a representative member of Zumtobel Group.

Our question is:

Is Elektrostublla a representative of Zumtobel Group for Kosovo and does it has the right to authorize other companies in the name of Zumtobel Group?

Your answer would be very helpful for our company.

Best regards,

Blond Mecinaj
termomontimi LLC

The contents of this e-mail and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If this e-mail is received in error, please immediately notify the sender and delete the e-mail and attached documents. Please note that neither the sender nor the sender's company accept any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this e-mail and any attachments.

PERGJIGJA E KOMPANISE PER AUTORIZIM E CILA NUK KA PERFAQESUES NE KOSOVE :

RE: Question about authorization

Plut Edvard (ZumtobelGroup Export SEE) <Edvard.Plut@zumtobelgroup.com>

Tue 19/04/2022 12:02

To: Termomontimi SH.P.K <Termomontimi@hotmail.com>

Dear Mr. Mecinaj,

This Company is not representative of Zumtobel for Kosovo.

Br,

Edvard Plut

Area Sales Manager

ZG Lighting d.o.o.

Štukljeva cesta 46

1000 Ljubljana, Slovenia

T +386 (0) 1 5609 866

M +386 (0) 51 262 281

edvard.plut@zumtobelgroup.com

www.acdcighting.co.uk | www.thornlighting.com | www.zumtobel.com | www.zumtobel.si

Follow us

[Twitter](#) | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Youtube](#) | [Pinterest](#) | [Lightlive](#)



Kete pergjigjije autoriteti kontraktues nuk e merr parasysh fare, perveq te tjerave te cilat nuk I kan paraqit raportet e mbrojtjes IK dhe raportet e diodes IP e shpalle fitues nje OE te papergjegjshem.

PRETENDIMET PER OE TE DYTE MVR ELEKTROMONTUSI

PRETENDIMI 1

AK nuk e ka diskualifikuar si te te papergjegjshem OE MVR ELEKTROMONTUSI i cili nuk ka plotesuar as kerkesat minimale te dosjes se tenderit, duke shkelur Nenin 41 RRUOPP-SE dhe nenin 59 te amandamentuar paragrafi 3, dhe Nenin 69 te LPP-së:

Ne FDT te pika 9.1 & 9.2 te kerkesa 3 eshte kerkuar:

<p>Kerkesa 3 Lista e pajisjeve teknike <u>a.Eskavator</u> - min 1 copë b.Kamion - min 1 copë e. Cilinder per ngjeshjen (min 1 cope), d.Makine per shpim horizontal nen rruge per vendosjen e kablllove min 1 cope, e.Kompresor per thyrje te pjeseve te forta (beton,asfalt) min 1 copë, e)Auto korpe (shporte) min 1 cope, f)Kamion Auto Kran min 1 cope</p>	<p>Deshmia 3.<u>Lista e paisieve e nenshkruar dhe vulosur nga OE, Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmohen me librezën e regjistrimit (librezat duhet te jene me validitet), ndërsa pajisjet tjera, OE duhet ti dëshmoj me një dokument për pronësinë e pajisjeve (DUD apo fature etj). Ne rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve. Marrëveshja duhet te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët</u></p>
--	---

Ndersa OE ‘M.V.R ELEKTROMONTUSI ‘, nuk ka paraqitur asnje marrveshje per makineri ne emer te projektit sic eshte kerkuar ne dosjen e tenderit me validitet te kohezgjatjes se projektit, por ka paraqitur marrveshje per shfrytezim te vitit 2017 dhe 2020 e cila eshte ne kundërshtim me kriteret me parapara nga AK. . Kjo eshte e shkelje e nenit 59 te amandamentuar, nenit 69 te LPP-së, nenin 41 RRUOP-së ku nuk jane zbatuar kriteret e parapara sipas dosjes se tenderit dhe nuk eshte vleresuar tenderi sipas nenint 41 te RRUOPP-se dhe nenit 41.3 RRUOPP-se.

PRETENDIMET 2

Ne FDT te pika 9.1 & 9.2 te kerkesa 3 eshte kerkuar

Siguria e tenderit	13.1	<p>A është e nevojshme siguria e tenderit: Po <input checked="" type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/></p> <p>Nëse kërkohet sigurimi i tenderit: Tenderuesi duhet të depozitoj sigurimin e tenderit.</p>
	13.2	<p>Per Lot 1- 1000.€ Per Lot 2- 1000.€ Vlefshmëria e sigurisë së tenderit ne <u>ditë 90</u> apo muaj sigurimi i tenderit mund te dorëzohet i skanuar se bashku me oferte, ndërsa forma origjinale e sigurimit te tenderit do të kërkohet të dorëzohet nga një tenderues të cilin autoriteti kontraktues ka për qëllim qe ta shpërblej me kontratë. Mos dorëzimi i formës origjinale te sigurimit te tenderit shpije ne zbatimin e nenit 99.2 te LPP-se</p>

Ndërsa OE i papërgjegjshëm MVR ELEKTROMONTUSI nuk ka paraqitur sigurimin e tenderit sipas kërkesës së AK në dosjen e tenderit. OE ka paraqitur Sigurimin e tenderit 1000 euro për 90 ditë për të dy llojet, ndërsa kërkesa e AK është për Lot 1 – 1000 euro, Lot 2 -1000 euro, OE ka aplikuar për të dy llojet me një sigurim ku gjatë vlerësimit të tenderit AK ka shkelur Ligjin e prokurimit publik Nr.04/L-237 ku nuk keni diskualifikuar si të papërgjegjshëm këtë OE por e ka shpallur fitues.

SHIKO SIGURIMIN E TENDERIT TE MVR ELEKTROMONTUSI:

PRISIG DEKLARATA E GARANTUESIT
Sigurim Tenderi

Seriali 0600202019704

Për **KUVENDI KOMUNAL LIPJAN**
(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm i Autoriteti Kontraktues)

DUKE PATUR PARASYSH SE **N.SH. " M.V.R. Elektromontues "**
(emri i operatorit ekonomik, më tej "Tenderuesi")

Ka marrë përsipër të depozitojë sigurinë e tenderit që i referohet Dosjes së Tenderit, me Titull
Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik Lot1 Në fshatin Mirenë Lot 2 Në fshatin Teqe, Nr. i Prokurimit:
613-22-983-5-2-1 e dërguar nga Autoriteti Kontraktues:
(Nr. i referencës së Prokurimit)

DUKE PATUR PARASYSH SE Tenderuesi dëshiron të depozitojë një garanci për shumën e specifikuar në Dosjen e Tenderit:

DUKE PATUR PARASYSH SE jemi pajtuar që Tenderuesit t'i japim një garanci të tillë:
PRANDAJ NE nëpërmjet kësaj konfirmojmë se ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juaj në emër të Tenderuesit, deri në totalin prej: **€ 1,000.00**

Nje mijë €
(Shuma e garancës me shifra dhe me fjalë)

dhe ne marrim përsipër t'ju paguajmë, pas kërkesës së juaj të para me shkrim në të cilën deklarohet se tenderuesi është në mungesë për shkak se:

- Autoriteti Kontraktues ka vendosur, duke u bazuar në fakte objektive të verifikuara se Tenderuesi ka dhënë Autoritetit Kontraktues informacione përmbajtësisht të gabueshme ose mashtruese; ose
- Tenderuesi ka tërhequr tenderin pas skadimit të afatit të fundit për dorëzimin e tenderëve por para skadimit të periudhës së vlefshmërisë së tenderit të specifikuar në Dosjen e Tenderit; ose
- Tenderuesit i është dhënë kontrata përkatëse në bazë të tenderit të tij dhe Tenderuesi pastaj refuzon ose dështon:

- që të depozitojë çfarëdo sigurie të kërkuar të ekzekutimit që ishte specifikuar në Dosjen e
- që të përmbush çfarëdo kushti tjetër që ishte specifikuar në Dosjen e Tenderit, para nëshkrimit të kontratës përkatëse, ose
- të nënshkruajë një kontratë që përputhet me kushtet e specifikuara në Dosjen e Tenderit;

dhe pa ankim ose pa argument, çdo shumë ose shumat brenda **€ 1,000.00** limitive për të cilat u fol, pa pasur nevojë që ju të dëshmoni ose të demonstri bazën ose arsyet e kërkesës së juaj ose ndaj shumës së specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës **16.03.2022** deri më **15.06.2022**

Lëshuar në **FERIZAJ** datë **15.03.2022**

Primi **€ 20.00**
TVSH **€ 3.60**
Totali **€ 23.60**

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

0015753

AK me këte rast nuk ka vepruar sipas Udhezuesit të rregullave të prokurimit publik, ku jep sqarime se si autoritetet kontraktues si të veprohet në rast të vlerësimit të drejt të tenderëve duke u bazuar në dispozitat përkatëse ligjore.

AK decidivisht keni shkelur nenin 39.8 të RROUPP-se dhe nenin 57 të LPP-se , ku citon se në rast se sigurimi i tenderit nuk është dorzuar konform dosjes së tenderit ju duhet të refuzoni tenderin e tillë.

Sigurimi i tenderit nuk përmban kushtet e përcaktuara sipas formës standarde pjese e DT	Refuzo tenderin pa kërkuar informacion të mëtjshëm	57
---	--	----

Neni 57 i LPP-se paragrafi 2 citon :

Paragrafi 2. Nëse autoriteti kontraktues vendos një kërkesë për sigurimin e tenderit, kërkesa e tillë do të aplikohet për të gjithë tenderuesit. Autoriteti kontraktues do të refuzojë dhe nuk do të vlerësojë një tender të pranuar nga një tenderues që nuk e ka përmbushur kushtin e depozitimit të sigurisë së tenderit.

PRETENDIMI 3

Ne FDT te pika 9.1 & 9.2 te kërkesa 3 është kërkuar

Kërkesa 3 Lista e pajisjeve teknike a Eshkavator - min 1 copë b.Kamion - min 1 copë e. Cilinder per ngjeshjen (min 1 cope), d.Makine per shtim horizontal nen rruge per vendosjen e kablllove min 1 cope, e.Kompresor per thyrje te pjeseve te forta (beton,asfalt) min 1 copë, e)Auto korpe (shporte) min 1 cope, f)Kamion Auto Kran min 1 cope	Deshmia 3. Lista e paisjeve e nenshkruar dhe vulosur nga OE, Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmojnë me librezën e regjistrimit (librezat duhet të jenë me validitet), ndërsa pajisjet tjera, OE duhet ti dëshmojë me një dokument për pronësinë e pajisjeve (DUD apo fature etj). Ne rast se OE nuk posedon <u>pajisjet</u> <u>mbi</u> pronësinë duhet të ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve. <u>Marrëveshja</u> <u>duhet</u> të jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët
---	---

OE I papergjegjshem MVR ELEKTROMONTUSI, nuk ka prezantuar asnjë kamion sipas kërkeses së AK , ndërsa AK me këtë veprim nuk e ka diskualifikuar nga tenderi por e ka shpallur të pasuksesshem e cila është në kundërshtim të plotë NENIN 7 NENIN 41 RRUOPP-se, NENIN 59, NENIN 60, NENIN 69 TË LPP-se.

OE MVR ELEKTROMONTUSI KA PARAQITUR MAKINERI QË FARE NUK KA TË BEJE ME KËTË PROJEKT EDHE ËSHTË E PAKUPTIM SE SI AK NUK E KA VLERËSUAR DHE NUK E KA SHPALLUR TË PAPERGJEGJSHEM.

PRETENDIMI 4

Në FDT të pikave 9.1 & 9.2 të kërkesës 3 është kërkuar

Kërkesa 3 Lista e pajisjeve teknike a.Eskavator - min 1 copë b.Kamion - min 1 copë e. Cilinder për ngjeshjen (min 1 cope), d.Machine për shpim horizontal nën rrugë për vendosjen e kabllave min 1 cope, e.Kompresor për thyerje të pjeseve të forta (beton,asfalt) min 1 copë, e)Auto korpe (shporte) min 1 cope, f)Kamion Auto Kran min 1 cope

Dëshmia 3.Lista e pajisjeve të nënshkruar dhe vëlosur nga OE, Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmohen me librezën e regjistrimit (librezat duhet të jenë me validitet), ndërsa pajisjet tjera, OE duhet t'i dëshmojë me një dokument për pronësinë e pajisjeve (DUD apo fature etj). Në rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet të ofroj marrëveshjen për marrjen me qira të pajisjeve. Marrëveshja duhet të jetë në emër të këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vëlosur nga të dyja palët

OE I papergjegjshem MVR ELEKTROMONTUSI, nuk ka prezantuar MAKINË PËR SHPIMË HORIZONTALE NËN RRUËGË sipas kërkesës së AK duke paraqitur një dud doganor ose transaksion bankar , por ka paraqitur një faturë fiktive me një emër të ndryshme e cila nuk është dëshmuar AS ME DUD DOGANOR AS ME TRANSAKSION BANKAR. ndërsa ju me këtë veprim nuk e KA diskualifikuar nga tenderi por e ka shpallur të pasuksesshem e cila është në kundërshtim të plotë NENIN 7 NENIN 41 RRUOPP-se, NENIN 59, NENIN 60, NENIN 69 TË LPP-se.

PRETENDIMI 5

Ne FDT te pika 9.1 & 9.2 te kerkesa 3 eshte kerkuar

3.Certifikata Enec, raporti i mbrojtjes IP se diodes, dhe raporti i mbrojtjes IK ndaj goditjeve (te noterizuara)

3.Çertifikat ENEC e (noterizuar nga origjinali)rapoti I mbrojtjes IP se diodes(e noterizuar nga origjinali)dhe raporti I mbrojtjes IK ndaj goditjeve(e noterizuar nga origjinali)

Ndersa OE i papergjegjshem MVR ELEKTROMONTUSI , nuk ka paraqitur raportet e mbrojtjes IK dhe raportet e mbrojtjes IP se diodes (te noterizuara).

Por ka paraqitur deklarta te konformitetit CE te produkteve te ndryshme te cilen kete nuk e ka kerkuar, por ka kerkuar RAPORTET E TESTIMIT TE DIODES DHE MBROJTJES IK te noterizuara.

SHIKO DEKLARATAT E KONFORMITETIT

EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC-DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITÉ CE

Document, Date, Model: 11-000001, 01 April 2018, Thorn Lighting Limited, Durhamgate Springfield, Co. Durham DL18 6HL, UK

articles in attached Verantwortung, also the Produkt
 exclude under sole responsibility from the product
 electronic, and other proper responsibility, see in product

Bezeichnung, Name, Modell: Civiteq Large

Bezeichnung, Name, Modell:

auf der sich diese Erklärung bezieht, mit welchen folgenden EG-Richtlinien und Normen übereinstimmen:
 to which the declaration refers to in conformity with the following EC-directives and standards:
 applied to which other declaration and certificate are referred to:

Directive 2014/53/EU Low Voltage Directive	EN 60947-1:2017 (P01) EN 60947-2:2017 (P02) + A1:2017 EN 60471:2013 EN 62493:2015
Directive 2014/53/EU Electromagnetic compatibility	EN 60947-1:2017 EN 60947-2:2017 + A1:2017 + A2:2018 EN 61000-3-2:2013 EN 61000-3-3:2013 EN 60947-1:2017
Directive 2006/95/EC Energy related products	Reg. 1907/2006
Directive 2012/18/EU Prohibit marketing of energy consumption	Reg. 2743/2012
Directive 2011/65/EU Restriction of hazardous substances (RoHS)	

Business Division Quality Director: [Signature]
 Senior Vice President: [Signature]

Rev. A, Position and authorized Unterschrift
 to be position and signature of authorized person
 Must include an signature of the electronic signature

RCM Declaration of Conformity

20 Lighting Australia Pty Ltd, following the standard

Civiteq

certifies that the requirements of the Regulatory Compliance Mark (RCM) for Electrical Regulatory Authority Council (ERAC) Electrical Equipment Safety System (EESS) and the Australian Communications and Media Authority (ACMA) for Electromagnetic Compatibility (EMC). The product meets the following relevant standards:

Technical: General requirements and test (see of relevant standards in the annex)	AS/NZS 61140:1
Form and methods of measurement of radio interference characteristics of electrical lighting and similar equipment	AS/NZS CISPR 11

Authorized Person: [Signature]
 Title of Authorized Person: Managing Director
 Signature of Authorized Person: [Signature]

Date: Wednesday, 12 October 2016

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE Tala Engineering SHPK&Rahovica Commerce SHPK me nr të lëndës 118/22 dhe Termomontimi SHPK me nr të lëndës 119/22 lidhur me aktivitetin e prokurimit “Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik Lot1 Në fshatin Mirenë ;Lot 2 Në fshatin Teqe”, me nr. të prokurimit: 613-22-983-5-2-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) –KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN.

AK nuk ka bere krahasimin dhe vleresimin e tendereve sipas kerkesave ne dosje te tenderit, por gjate vleresimit te tendereve ka shqyrtuara deklartat e konformitetit CE te kompanive te ndryshme kinse jane raporte te testimi sic keni kerkuar, andaj gjate vleresimit nuk ka respektuar nenin 41 dhe 41.3 ku keni paraqitur nje vendim te pakuptimit dhe ne kundrshtim te plote me NENIN 7, NENIN 59, NENIN 69 TE LPP-se ku nuk keni vlersuar tenderin sipas kerkesave te juaja.

Edhe po qe se te jete ashtu, MVR ELEKTROMONTUSI nuk i ka te noterzuar as ato deklarata te konformitetit CE ne emer te tij, por gjate sqarimit te tendereve ka ofruar nje autorizim kinse ELEKTROSTUBLLA SHPK eshte perfaqesues i autorizuar i ZUMTOBEL LIGHTING GMBH/THORN dhe i jep te drejten te ofertoj me te gjitha prodhimet dhe sherbimet e tij

LRP Nr. 151/2019

VËRTETIM I KOPJES SË ORIGINALIT

Para meje Naser Pajaziti, noter në Viti, ruga Adem Jashari pa nr në prantë të: "Elektrotubula" SH.P.K., me nr. unik identifikues 810678659, me sell në Viti, ruga "Hoxhë Jonuzi", pa nr., me përfaqësimin: Z.Marian Rama, i lindur më datën 01.09.1964, në Stubei e Epërme, Komunë e Vitës me vendbanim në Stubei e Epërme, Komunë e Vitës, në fshat të Kosovës, bartois i letërnjoftimit ID3046805, me numër personal 2011050057, në Jashari më datën 07.03.2019, me afat të skadencës deri më 06.03.2020.

Vërtetohet se:

DEKLARATA, e Jashari më 21.04.2016,

e që i printë notarin, e fotokopjoi në zyrën noteriale e verifikuar nga noter, në të gjitha pikëpyetjet dëftë konform kopje identike me origjinalin, e skamur.

Pala me përfaqësimin për përmbajtjen dhe vërtetësinë e dokumentit. Dokumenti përmbet nga katër fletë dhe katër faqe e formati A4.

Noteri nuk përfshijet për përmbajtjen e këtij dokumenti.

Shpëzimet janë paguar nga pala në vlerë prej 4.00 euro bazuar në tarifën ar.02.bazë për paguesin shërbimit të noterëve +19%TVSH.

Veptrimi i noterizimit u bë në Viti, në zyrën e noterit, me Njëzet e Dy Maj Dy Mijë e Nëntëmbëdhjetë.

Nabiri

Naser Pajaziti

[illegible]

Pas qasjes ne dokumenta ne kemi kontaktuar fabriken per prodhimin e dritave ZUMTOBEL LIGHTING GMBH / THORN per te vertetuar se ELEKTROSTUBLLA SHPK nuk eshte as perfaqesues i autorizuar sic pretendon dhe nuk ka te drejt te leshoje asnje autorizim ne emer te ketij prodhuesi sic ka leshuar certifikatat e konformitetit CE per OE : **ANESI SHPK, MVR ELEKTROMONTUSI, dhe PLUS TRADE L.L.C,** por keto autorizime jane fiktive te kompanive mes veti te cilat argumentojne pretendimet tona se jane te papergjegjshem duke u bazuar ne kriteret e dosjes se tenderit.

SHIKO EMAILAT E MEPOSHTEM KU KEMI KONTAKTUAR PRODHUESIN PER VERTETIM TE PERFAQESUESIT TE AUTORIZUAR:

From: Termomontimi SH.P.K <Termomontimi@hotmail.com>
Sent: Tuesday, April 19, 2022 11:56 AM
To: Plut Edvard (ZumtobelGroup Export SEE) <Edvard.Plut@zumtobelgroup.com>
Cc: Bekim G. Shabani <bekim.g.shabani@rks-gov.net>; monitorimi.krpp@rks-gov.net; rregullat.krpp@rks-gov.net
Subject: Question about authorization

Hi Edvard,

We are competing against three other companies (Elektromontues L.L.C, Anesi L.L.C and Plus Trade L.L.C) in a tender "Construction of public lighting network in the village of Mirenë and in the village of Teqe" in Municipality of Lipjan.

<https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATYwMAI0ODQyMS1hNGFmLTAwA0wMAoARgAAA%2BNVqWQJluztgKSLGRkAoRMLBwCpNQc...> 1/2

4/19/22, 12:41 PM

Email - Termomontimi SH.P.K - Outlook

All of the three companies have presented a authorization letter from Elektrostublla. In this authorization (see attached) Elektrostublla referes itself as a representative member of Zumtobel Group.

Our question is:

Is Elektrostublla a representative of Zumtobel Group for Kosovo and does it has the right to authorize other companies in the name of Zumtobel Group?

Your answer would be very helpful for our company.

Best regards,

Blond Mecinaj

termomontimi L.L.C

The contents of this e-mail and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If this e-mail is received in error, please immediately notify the sender and delete the e-mail and attached documents. Please note that neither the sender nor the sender's company accept any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this e-mail and any attachments.

PERGJIGJA E KOMPANISE KU NUK KA PERFAQESI NE KOSOVE

RE: Question about authorization

Plut Edvard (ZumtobelGroup Export SEE) <Edvard.Plut@zumtobelgroup.com>

Tue 19/04/2022 12:02

To: Termomontimi SH.P.K <Termomontimi@hotmail.com>

Dear Mr. Mecinaj,

This Company is not representative of Zumtobel for Kosovo.

Br,

Edvard Plut

Area Sales Manager

ZG Lighting d.o.o.

Štukljeva cesta 46

1000 Ljubljana, Slovenia

T +386 (0) 1 5609 866

M +386 (0) 51 262 281

edvard.plut@zumtobelgroup.com

www.acdcighting.co.uk | www.thomlighting.com | www.zumtobel.com | www.zumtobel.si

Follow us

[Twitter](#) | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Youtube](#) | [Pinterest](#) | [Lightlive](#)



PRETENDIMET PER OE; PLUS TRADE L.L.C & ATC COM**PRETENDIMI 1**

Ne FDT te pika 9.1 & 9.2 te kerkesa 3 eshte kerkuar

<p>Kerkesa 3 Lista e pajisjeve teknike <u>a.Eskavator</u> - min 1 copë b.Kamion - min 1 copë e. Cilinder per ngjeshjen (min 1 cope), d.Makine per shpim horizontal nen rruge per vendosjen e kablove min 1 cope, e.Kompresor per thyrje te pjeseve te forta (beton,asfalt) min 1 copë, e)Auto korpe (shporte) min 1 cope, f)Kamion Auto Kran min 1 cope</p>	<p>Deshmia <u>3.Lista</u> e paisjeve e nenshkruar dhe vulosur nga OE, Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmohen me librezën e regjistrimit (librezat duhet te jene me validitet), ndërsa pajisjet tjera, OE duhet ti dëshmoj me një dokument për pronësinë e pajisjeve (DUD apo fature etj). Ne rast se OE nuk posedon <u>pajisjet mbi</u> pronësinë duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve. <u>Marrëveshja duhet</u> te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët</p>
---	--

Ndersa OE i papergjegjshem PLUS TRADE L.L.C ka prezantuar nje kamion me vinc pa regjistrim duke mos e plotesuar kushtin ne dosje te tenderit.



Ne te cilin Autoriteti Kontraktues me date 12.04.2022 ka kerkuar sqarimin e tenderit per kete veprim , pastaj me daten 13.04.2022 OE PLUS TRADE L.L.C ka prezantuar nje marrveshje te nje makinerie tjeter e cila nuk ka prezantuar makinerine e njejte me validitet por ka paraqit nje marrveshje te bashkpunimit per makineri e dates 12.04.2022 pas mbylljes se ofertave ndersa hapja e ofertave eshte e dates 16.03.2022 e cila tregon bindshem se OE eshte i papergjegjshem ne lidhje me kete tender sepse nuk e ka ofruar makinerine e kerkuar sipas dosjes se tenderit.

SHIKO DATEN 12.04.2022, ndersa mbyllja e ofertave ka qene 16.03.2022

SHARRËVESHJE PËR SHFRYTËZIMIN E MJETEVE TË PUNËS

E lidhur në fletë, më datë 12.04.2022, në mes:

1. Kompanisë "PLUS TRADE L.L.C.", me seli në Ferizaj me numër unik identifikues: 811451864, të cilin e përfaqëson z. Farukim Dhalloshi, Drejtor i Ekzekutiv i Kompanisë në qytet dhe në marrësi.

Dhe

2. "ERPOWER SH.P.K." me seli në Vlo, me numër unik identifikues 810678500, të cilin e përfaqëson Drejtari z. Sahri Zejnallahu, në anën tjetër si Dhënësi

Lëmia e kompanisë

Qëllimi i kësaj kontrate është marrje në shfrytëzim të makinerisë ndërtimore të punës me specifikacionet si më poshtë:

KAMION me Korpë të markës NISSAN

"ERPOWER SH.P.K." i lejon kompanisë "PLUS TRADE L.L.C.", të shfrytëtoj mjetet e punës për projektet e caktuara.

Reshtkëpunimi lidhet me qëllime të pjesëmarrjes në tenderin me titull: "Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik Lot1 Në fshatin Mirenë ;Lot 2 Në fshatin Teqe"

Nr i prokurimit : 613-22-983-5-2-1

E PRANUAR NGA:

Për Dhënësin:

"ERPOWER SH.P.K."

Nënshkrimi:

Për Marrësin:

"PLUS TRADE L.L.C."

Nënshkrimi:

Pretendimi 2

Ne FDT te pika 9.1 & 9.2 te kerkesa 3 eshte kerkuar

<p>Kerkesa 3 Lista e pajisjeve teknike a.Eskavator - min 1 copë b.Kamion - min 1 copë e. Cilinder per ngjeshjen (min 1 cope), d.Makine per shpim horizontal nen rruge per vendosjen e kabllave min 1 cope, e.Kompresor per thyrje te pjeseve te forta (beton,asfalt) min 1 copë, e)Auto korpe (shporte) min 1 cope, f)Kamion Auto Kran min 1 cope</p>	<p>Deshmia 3.Lista e paisjeve e nenshkruar dhe vulosur nga OE, Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmohen me librezën e regjistrimit (librezat duhet te jene me validitet), ndërsa pajisjet tjera, OE duhet ti dëshmoj me një dokument për pronësinë e pajisjeve (DUD apo fature etj). Ne rast se OE nuk posedon <u>pajisjet mbi</u> pronësinë duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve. <u>Marrëveshja duhet</u> te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët</p>
---	--

OE i papergjegjshem PLUS TRADE L.L.C ne liste e makinerinse nuk ka paraqitur asnje MAKINE PER SHPIME HORIZONTALE sic eshte kerkuar ne dosje te tenderit duke shkelur nenin 7,Nenin 59,60,69 Nenin 41 te RRUOPP-se, NENIN 41.3 te RRUOPP-se, si dhe duke mos respektuar vet kriteret e paraqitura nga ju si AK.

Pretendimi 3

Ne FDT te pika 9.1 & 9.2 te kerkesa 3 eshte kerkuar

<p>Kerkesa 3 Lista e pajisjeve teknike a.<u>Eskavator</u> - min 1 copë b.<u>Kamion</u> - min 1 copë e. <u>Cilinder per ngjeshjen</u> (min 1 cope), d.<u>Makine per shpim horizontal nen rruge per vendosjen e kabllave</u> min 1 cope, e.<u>Kompresor per thyrje te pjeseve te forta (beton,asfalt)</u> min 1 copë, e)<u>Auto korpe (shporte)</u> min 1 cope, f)<u>Kamion Auto Kran</u> min 1 cope</p>	<p><u>Deshmia 3.</u>Lista e paisjeve e nenshkruar dhe vulosur nga OE, Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmohen me librezën e regjistrimit (librezat duhet te jene me validitet), ndërsa pajisjet tjera, OE duhet ti dëshmoj me një dokument për pronësinë e pajisjeve (DUD apo fature etj). Ne rast se OE nuk posedon <u>pajisjet mbi pronësinë</u> duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve. <u>Marrëveshja duhet</u> te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët</p>
--	--

OE i papergjegjshem PLUS TRADE L.L.C nuk ka paraqitur asnje KAMION me validitet sic eshte kerkuar ne dosje te tenderit por ka paraqitur vetem FOTOGRAFI TE NJE KAMIONI, dhe asnje dokument tjeter duke shkelur nenin 7, Nenin 59,60,69 Nenin 41 te RRUOPP-se, NENIN 41.3 te RRUOPP-se, si dhe duke mos respektuar vet kriteret e paraqitura nga ju si AK.

Pretendimi 4

Ne FDT te pika 9.1 & 9.2 te kerkesa 2 eshte kerkuar

<p>Kerkesa 2 Stafin profesional. a).Min. Nje inxhinier master apo bachelor i diplomuar i Elektroteknikes te jete i angazhuar edhe ne te drejte te menagjerit per kete projekt , minimum 5 vite përovoj pune pas diplomimit. b).Min. b).Një gjeodet bachelor apo master i licencuar se paku 5 vite përovoje pune pas diplomimit. c) <u>Min 3 puntor</u></p>	<p>Deshmia 2.Lista e stafit duhet te dorzohet e nenshkruar dhe e vulosur nga OE qe duhet te permbaje emrin,mbiemrin,profesionin dhe pozicioni. a).<u>Vendimi</u> apo deklarata per emrimin e menagjerit te projektit e nenshkruar dhe e vulosur nga OE. b).<u>Per</u> stafin profesional pika a).te deshmojen me CV dhe Diploma, per piken b). Gjeodeti te deshmohet me <u>CV, Diplome</u> dhe Licence per matje gjeodezike me afat, per piken c)., per te gjith stafin duke perfshire edhe puntoret kontratat e punes ose parakontrata per kete projekt.</p>
--	--

OE i pa pergjegjshem PLUS TRADE L.L.C nuk ka paraqitur asnje gjeodet ne listen e stafit, por ka paraqitur nje marrveshje per pune gjeodezike E CILA NUK KA DIPLOME me nje kompani e cila nuk eshte kerkuar ne dosje te tenderit. Duke u bazuar ne kriteret e dosjes se tenderit PLUS TRADE L.L.C eshte OE i papergjegjshem nuk shkelur nenin 41.3 te RRUOPP-se, Nenin 59,52,60 te LPP-se.

PRETENDIMI 5

Ne FDT te pika 9.1 & 9.2 te kerkesa 3 eshte kerkuar

<p>Kerkesa 3 Lista e pajisjeve teknike <u>a.Eskavator</u> - min 1 copë b.Kamion - min 1 copë e. Cilinder per ngjeshjen (min 1 cope), d.Makine per shpim horizontal nen rruge per vendosjen e kablllove min 1 cope, e.Kompresor per thyrje te pjeseve te forta (beton,asfalt) min 1 copë, e)Auto korpe (shporte) min 1 cope, f)Kamion Auto Kran min 1 cope</p>	<p>Deshmia 3.Lista e paisjeve e nenshkruar dhe vulosur nga OE, Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmojen me librezën e regjistrimit (librezat duhet te jene me validitet), ndërsa pajisjet tjera, OE duhet ti dëshmoj me një dokument për pronësinë e pajisjeve (DUD apo fature etj). Ne rast se OE nuk posedon <u>pajisjet mbi pronësinë</u> duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve. <u>Marrëveshja duhet</u> te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët</p>
--	--

Ndersa OE i pa pergjegjshem PLUS TRADE L.L.C nuk ka prezantuar AUTOSHPORTE , por ka prezantuar nje kamion me kran te nje OE KOSOVA MOTORS SHPK, e cila fare nuk ka te beje me projektin ne fjale dhe dokumentacionin e paraqitur te OE PLUS TRADE L.L.c , por edhe kjo makineri eshte **paregjistrim**, andaj eshte ne kundërshtim te plote me NENIN 7, NENIN 52, NENIN 59, NENIN 60, NENIN 41 te RRUOPP-se decidivisht NENIN 41.3 te LPP-se

Pretendimi 6

Ne FDT te pika 9.1 & 9.2 te kerkesa 3 eshte kerkuar

3.Certifikata Enec, raporti i mbrojtjes IP se diodes, dhe raporti i mbrotjes IK ndaj goditjeve (te noterizuara)

3.Çertifikat ENEC e (noterizuar nga origjinali)rapoti I mbrojtjes IP se diodes(e noterizuar nga origjinali)dhe raporti I mbrojtjes IK ndaj goditjeve(e noterizuar nga origjinali)

Ndersa OE i papergjegjshem PLUS TRADE L.L.C , nuk ka paraqitur raportet e mbrojtjes IK dhe raportet e mbrojtjes IP se diodes (te noterizuara).

Por ka paraqitur deklarta te konformitetit CE te produkteve te ndryshme te cilen kete nuk e ka kerkuar, por ka kerkuar RAPORTET E TESTIMIT TE DIODES DHE MBROJTJES IK te noterizuara.

PERFAQESUESIT TE AUTORIZUAR KU NUK ESHTË ASNJE OE I PERFAQESUAR NE KOSOVE. :

From: Termomontimi SH.P.K <Termomontimi@hotmail.com>
Sent: Tuesday, April 19, 2022 11:56 AM
To: Plut Edvard (ZumtobelGroup Export SEE) <Edvard.Plut@zumtobelgroup.com>
Cc: Bekim G. Shabani <bekim.g.shabani@rks-gov.net>; monitorimi.krpp@rks-gov.net; rregullat.krpp@rks-gov.net
Subject: Question about authorization

Hi Edvard,

We are competing against three other companies (Elektromontues L.L.C, Anesi L.L.C and Plus Trade L.L.C) in a tender "Construction of public lighting network in the village of Mirenë and in the village of Teqe" in Municipality of Lipjan.

<https://outlook.live.com/it/0/inbox/0/AQMkADAwATYwMAIDODQyMS1hNGFmLTAwA0wMAoARgAAA%2BNVqWQJlxlgKSLGRkAoRMLBwCpNQc...> 1/2

4/19/22, 12:41 PM

Email - Termomontimi SH.P.K - Outlook

All of the three companies have presented a authorization letter from Elektrostublla. In this authorization (see attached) Elektrostublla referes itself as a representative member of Zumtobel Group.

Our question is:

Is Elektrostublla a representative of Zumtobel Group for Kosovo and does it has the right to authorize other companies in the name of Zumtobel Group?

Your answer would be very helpful for our company.

Best regards,

Blond Mecinaj
termomontimi L.L.C

The contents of this e-mail and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If this e-mail is received in error, please immediately notify the sender and delete the e-mail and attached documents. Please note that neither the sender nor the sender's company accept any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this e-mail and any attachments.

PERGJIGJJA E KOMPANISE KU NUK KEMI PERFAQESI NE KOSOVE

RE: Question about authorization

Plut Edvard (ZumtobelGroup Export SEE) <Edvard.Plut@zumtobelgroup.com>

Tue 19/04/2022 12:02

To: Termomontimi SH.P.K <Termomontimi@hotmail.com>

Dear Mr. Mecinaj,

This Company is not representative of Zumtobel for Kosovo.

Br,

Edvard Plut

Area Sales Manager

ZG Lighting d.o.o.

Štukijeva cesta 46

1000 Ljubljana, Slovenia

T +386 (0) 1 5609 866

M +386 (0) 51 262 281

edvard.plut@zumtobelgroup.com

www.acdcighting.co.uk | www.thornlighting.com | www.zumtobel.com | www.zumtobel.si

Follow us

[Twitter](#) | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Youtube](#) | [Pinterest](#) | [Lightlive](#)



- **DUKE U BAZUAR NE PROVAT, ARGUMENTET DESHMITË SI DHE SQARIMET E MESIPERME KERKOJME NGA OSHP , QE TE MERR NJE :**

VENDIM

- **APROVOHET** si e bazuar ankesa e grupit te OE; Tala Engineering Shpk & Rahovica Commerce shpk
- **ANULOHET** Njoftimi dhe Vendimi i AK ne lidhje me kete aktivitet te prokurimit i dates 14.04.2022 dhe lënda të kthehet ne **RIVLERSIM**.
- **TE DETYROHET** autoriteti kontraktues qe gjate rivlerësimit, ekzaminimi, vleresimi dhe krahasimi i ofertave te behet ne harmoni me kerkesat e dosjes se tenderit, dhe konform dispozitave ligjore të LPP-së

Dispozitat e shkelura sipas OE ankuesit të dytë OE “Termomontimi” SHPK:

Neni 7 - Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi dhe Transparenca

Neni 24 - Përgjegjësia për Inicimin dhe Ushtrimin e Rregullt të Aktiviteteve të Prokurimit

Neni 28 Specifikimet teknike

Neni 52 Njoftimi i kriterëve për dhënien e kontratës

Neni 59 Ekzamini, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve

Neni 60 Kriteret për dhënien e Kontratës

Neni 69 - Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale

Neni 39 – RROUP Sqarimi i tendereve

Neni 40 – RRUOPP Krijimi i Komisioneve Vlerësuese të Tenderëve

Deklarate detale mbi faktet dhe argumentet të OE ankuesit të dytë OE"Termomontimi"SHPK:

Me datën 14.04.2022 përmes e-prokurim@rks-gov.net nga AK kemi pranuar „Leter standarde per tenderuesin e pasukseshem“ ne lidhje me aktivitetin e prokurimit me titull: „Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik Lot1 Në fshatin Mirenë ;Lot 2 Në fshatin Teqe - LOT 2” me nr. prokurimi: 613-22-983-5-2-1. Ankesa jonë është për LOT 2 dhe për të është rekomanduar operatori ekonomik N.SH “M.V.R Elektromontues”.

Me datën 19/04/2021, pas qasjes ne dokumentacionin e kompanive ofertuese në këtë projekt, ne si Operator Ekonomik „Termomontimi SH.P.K“ nuk pajtohemi me vendimin e Autoritetit Kontraktues sepse ka AK bërë shkelje te qarta të ligjit të prokurimit publik.

Në vijim do të tregohet mungesa e dokumentave sipas dosjes se tenderit për kompanitë ofertuese.

1. Dokumentat “N.SH “M.V.R Elektromontues”.

Në DT është kërkuar:

Kerkesa 3 Lista e pajisjeve teknike a.Eskavator - min 1 copë b.Kamion - min 1 copë e. Cilinder per ngjeshjen (min 1 cope), d.Makine per shpim horizontal nen rruge per vendosjen e kablllove min 1 cope, e.Kompresor per thyrje te pjeseve te forta (beton,asfalt) min 1 copë, e)Auto korpe (shporte) min 1 cope, f)Kamion Auto Kran min 1 cope

Deshmia 3.Lista e paisjeve e nenshkruar dhe vulosur nga OE, Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmohen me librezën e regjistrimit (librezat duhet te jene me validitet), ndërsa pajisjet tjera, OE

duhet ti dëshmoj me një dokument për pronësinë e pajisjeve (DUD apo fature etj). Në rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve. Marrëveshja duhet te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët.

Në dëshmit e derguara nga “N.SH “M.V.R Elektromontues”, mungonë **Kamioni**.

“N.SH “M.V.R Elektromontues”, ka paraqitur këto dokumentacione për paisje të cilat do ti zbërthej fletë për fletë:

(Dokumenti: 6 Lista e pasijeve dhe kontratat dhe Dokumenti: 7 Lista e paisjeve Libreza dhe Kontrata pjesa 2)

Dokumenti: 6 Lista e pasijeve dhe kontratat

Faqe 1. – Lista e paisjeve

Faqe 2, 3 – Furgon me korpë me 4 dyer 01-755-LT

Faqe 4, 5, 6 – Furgon me korpë me 5 dyer 01 -723 – LI

Faqe 7, 8 – Faturë Shpuese e dheut horizontale

Faqe 9 – DUD Motor me piston për autovetura me defekt, (në emër të N.H.SH “Gollaku, nuk ka marrveshje për bashkpunim) – **ky dokument nuk është kërkuar në DT.**

Faqe 10 – DUD për autopjese për vetura BMË X3, shpuese e dheut, makina kositëse – **ky dokument nuk është kërkuar në DT.**

Faqe 11, 12, 13, 14 – Fotografi, DUD për burgi shpuese vertikale - **ky dokument nuk është kërkuar në DT.**

Faqe 15, 16, 17 – DUD, Faturë, Eskavator YANMAR

Faqe 18, 19, 20, 21, 22, 23 – Kontratë, Libreza e regjistrimit Kamion me kran 01 – 143 – GT

Dokumenti: 7 Lista e paisjeve Libreza dhe Kontrata pjesa 2

Faqe 1 deri 13 – Kontrata, DUD Kompresor Ajri I perdorur

Faqe 13 deri 27 – Kontrata, Libreza Kamion me kran 2 dyer, 06 – 357 – AK

Faqe 28 deri 31. – Kontrata, Automjet për Transport “Furgon” Libreza, 01 – 241 – MJ - **ky dokument nuk është kërkuar në DT.**

Me datën 05.04.2022 keni kërkuar sqarim nga OE “N.SH “M.V.R Elektromontues”, dhe ka kthyer përgjigje për cilinder.

Pra mungojnë te “Elektromontuesi” **Kamioni** (kontrolloni secilen faqe për të verifikuar këtë pretendim)

Përgjigja e AK për këtë çështje është kjo:

ANKESA PER OE NTSH MVR ELEKTROMONTUES

- Pretendimi juaj i parë:

Tek kërkesa Kapaciteti teknik dhe profesional OE i propozuar per kontrate ka plotësuar kete kerkese duke bashkangjitur deshmite per te gjitha mjetet e punes sipas kerkesave te AK. Sipas asnkeses suaj qe disa mjete tjera jashte kerekeses qe jane paraqitur ne dokumentacion nuk eshte e jashtligjeshme kurse sa i perket kamionit qe e keni cekur se mungon kjo eshte e pabazuar sepse OE i propozuar per kontrate ka kamionin me marrvshje nga OE Elektro Stublla SHPK.

Ky Pretendim i juaji eshte i Pa Bazuar.

Këtu vërehet qartë se AK nuk ka kontrolluar me kujdes dokumentacionin e OE “ElektromontuesI”. AK si përgjigje I referohet faqes 13 te 7 Lista e Paisjev Libreza dhe Kontrata pjesa 2. Këtu marrëveshja me elektrostubllën është për Kamion me kran dhe jo Kamion. Kamioni me kran shërben për bartjen dhe ngritjen e shtyllave, ndërsa vetëm kamion është për transportin dhe largimin e dheut të gërmuar. AK në dosje të tenderit ka kërkuar një kamion dhe një kamion me kra. Pra kushtin vetëm për kamion, OE “Elektromontuesi” nuk e plotëson.

3.Certifikata Enec, raporti i mbrojtjes IP se diodes, dhe raporti i mbrotjes IK ndaj goditjeve (te noterizuara)

OE “N.SH “M.V.R Elektromontues” te dokumenti 8 Certifikata Enec IK IP ka paraqitur vetem certifikaten ENEC që është 7 faqe si dhe deklaraten e konformitetit “Declaration of Conformity” (deklarata e konformitetit nuk është kërkuar në dosje të tenderit). Pra, mungon Raporti IP dhe IK.

OE “N.SH “M.V.R Elektromontues” ka paraqitur certifikaten ENEC në emër të Elektrostubllës. Për të shfrytëzuar këte dokument Elektromontuesi ka marrë një Autorizim nga Elektrostublla.

Në sqarimin e kërkuar nga ana e AK, “N.SH “M.V.R Elektromontues ka paraqitur një Autorizim nga Elektrostublla për të përdorur këto certifikata duke u paraqitur si përfaqësues I kompanise “Zumtobel Lighting GmbH/Thorn”.

Pas komunikimit me kompaninë “Zumtobel Lighting GmbH/Thorn”, ne ju njoftojmë se kompania Elektrostublla nuk është përfaqësues i kompanisë “Zumtobel Lighting GmbH/Thorn” për Kosovë. Kjo dëshmohet edhe me email e derguar nga ana jonë. Per shkak te transparences në këtë email janë CC: komuna e Lipjanit dhe Krpp.

Elektrostublla nuk ka të drejtën e përfaqësisë së kompanisë “Zumtobel Lighting GmbH/Thorn” dhe këto autorizime nuk janë valide. Këto autorizime janë të shkruara në mënyrë të njëanshme dhe paraqesin keqpërdorim të dokumentacionit për përfitime materiale.

Kontakti me email (e gjeni edhe si document të bashkangjitur në fund të ankesës).

From: Termomontimi SH.P.K <Termomontimi@hotmail.com>
Sent: Tuesday, April 19, 2022 11:56 AM
To: Plut Edvard (ZumtobelGroup Export SEE) <Edvard.Plut@zumtobelgroup.com>
Cc: Bekim G. Shabani <bekim.g.shabani@rks-gov.net>; monitorimi.krpp@rks-gov.net; rregullat.krpp@rks-gov.net
Subject: Question about authorization

Hi Edvard,

We are competing against three other companies (Elektromontues LLC, Anesi LLC and Plus Trade LLC) in a tender "Construction of public lighting network in the village of Mirenë and in the of Teqe" in Municipality of Lipjan.

All of the three companies have presented a authorization letter from Elektrostublla. In this authorization (see attached) Elektrostublla referes itself as a representative member of Zumtobel Grc

Our question is:

Is Elektrostublla a representative of Zumtobel Group for Kosovo and does it has the right to authorize other companies in the name of Zumtobel Group?

Your answer would be very helpful for our company.

Best regards,

Blond Mecinaj
Termomontimi LLC

The contents of this e-mail and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If this e-mail is received in error, please immediately notify the sender and delete the e-mail and attached documents. Please note that neither the sender nor the sender's company accept any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this e-mail and any attachments.

[Reply](#) | [Reply all](#) | [Forward](#)

Pergjigja me email nga Zumtobel Group:

From: Plut Edvard (ZumtobelGroup Export SEE) <Edvard.Plut@zumtobelgroup.com>
Sent: 19 April 2022 12:01
To: Termomontimi SH.P.K <Termomontimi@hotmail.com>
Subject: RE: Question about authorization

Dear Mr. Mecinaj,

This Company is not representative of Zumtobel for Kosovo.

Br,

Edvard Plut
Area Sales Manager

ZIG Lighting d.o.o.
Škuljeva cesta 4B
1000 Ljubljana, Slovenia

T: +386 (0) 1 5500 900
M: +386 (0) 51 292 281

edvard.plut@zumtobelgroup.com

www.ziglighting.co.uk | www.thornlighting.com | www.zumtobel.com | www.zumtobel.si

Follow us

[Twitter](#) | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Youtube](#) | [Pinterest](#) | [Instagram](#)



Forward email:

 Termomontimi SH.P.K.
Tue 19/04/2022 12:52
To: Bekim G. Shabani
Cc: monitorimikrpp@rks-gov.net; regulatkrpp@rks-gov.net

Pershendetje,

Gjate qasjes ne dokumente, sot me daten 19/04/2022, per tenderin "Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik Lot1 Në fshatin Mirenë ;Lot 2 Në fshatin Teqe" me nr. prok. 613-22-983-5-2-1 kemi hasur ne nje Autorizim te leshuar nga kompania Elektrostubila duke ju referuar vetes si perfaqesues i Zumtobel Group per Kosove.

Pas kontaktit me email me kompanine Zumtobel Group, ku jeni CC: komuna e Lipjanit dhe Krpp, po ju bejme forward pergjigjen e tyre.

Pergjigja e kompanise Zumtobel Group eshte:

This company is not representative of Zumtobel for Kosovo [Shqip: kjo kompani nuk eshte perfaqesuese e Zumtobel per Kosove]

Kjo email do te jete pjese e kerkeses per rishqyrtim qe do te behet sot per tenderin "Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik Lot1 Në fshatin Mirenë ;Lot 2 Në fshatin Teqe".

Me respekt,
Termomontimi SH.P.K

Nese futemi ne webfaqen e ZUMTOBEL group mund te gjenden perfaqesuesit e tyre në botë. Siç edhe mund ta vëreni ZUMTOBEL nuk ka përfaqesues per Kosove. Ndersa per Shqiperi është ZG lighting d.o.o dhe AlbaElettrica shpk.

ZUMTOBEL

COMPANY NEWS PRODUCTS APPLICATIONS INSPIRATIONS KNOWLEDGE SERVICE CONTACT

Europe

- Albania
- Austria
- Belgium
- Bosnia and Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macedonia
- Malta
- Moldova (Republic of)
- Norway
- Netherlands
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- Ukraine
- United Kingdom

cityregion
Ljubljana
Tirane

ZG Lighting d.o.o.
Štukjeva cesta 46
1000 Ljubljana
Tel: +386 58 09 820
Fax: +386 58 09 866
info.sl@zumtobelgroup.com
www.zumtobel.com

AlbaElettrica sh.p.k.
Autostrada Tirane-Durres, km 8
1000 Tirane
Tel: +355 42400033
info@albaelettrica.al

Map Satellite

Map data ©2022 Terms of Use Report a map error

Map Satellite

Map data ©2022 Terms of Use

Pra, Autorizmet e lëshuara nga Elektrostublla nuk jane valide sepse Elektrostublla nuk eshte perfaqesues i Zumtobel Group. Për këtë çështje AK e ka marr të pabazuar ankesen tonë duke u përgjigjur se nuk e ka për detyrë të verifikoj legjitimitetin e dokumentave.

- Pretendimi juaj i dytë:

OE i propozuar per kontrate ka plotesuar kerkesen e AK Kerkesa 4. Certifikata Enec, raporti i mbrojtjes IP se diodes, dhe raporti i mbrojtjes IK ndaj goditjeve (te noterizuara). Kete kerkesa OE e ka dorzuar ne emer te OE Stublla SHPK te noterizuar dhe gjate vlersimit Komisioni per vlersim te ofertave i ka kerkuar sqarim shtese qe te merr autorizim nga OE Stublla SHPK per certifiaktat e kerkuara dhe i njeiti i eshte pergjigjur kerkeses per sqarime te kerkuar nga AK.

Sqarim shtese: AK nuk eshte kompetente qe te verifikoj dokumentet e OE, nese OE ka dorzuar dokumente sipas kerkeses se AK dhe poashtu edhe te noterizuara do te thote qe kerkesa e AK eshte plotesuar.

Ky pretendim i juaji eshte i Pa bazuar

Kjo edhe mund të jetë e vërtetë në rast kur AK nuk ka informacione të tjera, mirëpo meqense ne kemi paraqitur fakte rreth këtyre dokumentave AK e ka për detyrë të reagoj. Kjo thuhet edhe te neni 24 – pika 3.

Neni 24

Përgjegjësia për Inicimin dhe Ushtrimin e Rregullt të Aktiviteteve të Prokurimit

1. Inicimi i rregullt i një aktiviteti të prokurimit është përgjegjësi e ZKA, ZKF dhe Zyrtarit Autorizues të autoritetit kontraktues siç është përcaktuar në nenet 9 dhe 22 të këtij ligji.
2. Pas inicimit të aktivitetit të prokurimit nga ZKA, ZKF dhe Zyrtari Autorizues, ushtrimi i rregullt i aktivitetit të prokurimit është përgjegjësi e Zyrtarit të Prokurimit të autoritetit kontraktues, përveç rasteve kur APP merr ose i jepet përgjegjësia për ushtrimin e aktivitetit të prokurimit sipas këtij ligji, atëherë Zyrtari i Prokurimit i APP-së është përgjegjës për ushtrimin e rregullt të aktivitetit të prokurimit.
3. Të gjithë funksionarët, zyrtarët, punonjësit, shërbyesit civil dhe këshilltarët e një autoriteti kontraktues janë individualisht përgjegjës që të raportojë të gjitha shkeljet e dyshuara të këtij ligji në Ministrinë e Punëve të Brendshme.

Ne paramasë “Ndriçimi publik në Teqe” (ku ne jemi duke bërë ankesë”) OE fitues “Elektromontuesi” ka paraqitur çmime manipulative. Në shumë pozicione, prerje asfalti, thyerje betony, germimi, demolimi OE “Elektromontuesi” ka paraqitur çmime **prej 10 cent**. Këto janë çmime manipulative që dëmtojnë procesin e tenderit. Komisioni vlerësues ka përgjegjësi për secalin document të dorëzuar. Për këto çmime nuk ka asnjë lloj arsytimi sepse asnjë punë, jo vetëm në ndërtimtari, por në asnjë profesion nuk kryhen **me 10 cent**. OE “Elektromontuesi” është dashtur të eliminohet, përveç tjerash, edhe për çmime manipululese në paramasë.

3.13	Prerja e asfaltit dhe kthimi i gjendjes mëparëshme pas vendosjes të kabllos me gjersia e asfaltit 50 cm t= 7cm,duke stabilizuar fillimisht nën bazën me zhavor.Furnizimi ,bartja ,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0- ,63mm me trashësi t=20cm,furnizimi ,bartja ,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31,5 mm	m'	80.00	0.10	8.00 €
3.14	Prerja, thyerja e betonit për vendosjen e kabllos me gjersi 50 cm dhe këthim në gjendjen e mëparëshme trashësia H=10-20cm, thyerja e betonit me kompresor special me qekan për demolimin e betonit, paguhet me m'	m'	80.00	0.10	8.00 €
3.15	Identifikimi i instalimeve nëntokësore, riparim i tyre pas dëmtimit gjatë punës dhe këthim në gjendje të mëparëshme funksionale, duhet të llogariten gypat e ujesjellesit, rrjetet elektike, gypat e kanalizimit fekal paguhet qmimi për komplet pozicionin ku paraqiten në gjithë gjatësin L=1430m'	komplet	1.00	1.00	1.00 €
3.16	Germimi i kanalit në kushte të veqanta ku paraqiten shkembet masive gurorë, apo në ato vende ku duhet të germohet për largimin e kanalit nga trupi, duhet të llogaritet makineri speciale me qekan ose thyerja me kompresor, paguhet me m ³ .	m ³	465.00	0.10	46.50 €
3.17	Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni kubza në ato raste ku paraqiten tek hyrjet e shtëpive, në qmim të llogaritet edhe kthyerja në vend pas hapjes së kanalit, në rast të dëmtimit të llogaritet edhe furnizimi, po ashtu të llogaritet zhavori 0-63mm, 0-31,5mm dhe 4-8mm, paguhet me m ² .	m ²	60.00	0.10	6.00 €

2. Dokumentat “Anesi” SH.P.K

Në DT është kërkuar:

Kerkesa 3 Lista e pajisjeve teknike a.Eskavator - min 1 copë b.Kamion - min 1 copë c. Cilinder për ngjeshjen (min 1 cope), d.Makine për shpim horizontal nën rrugë për vendosjen e kabllove min 1 cope, e.Kompresor për thyerje të pjesëve të forta (beton,asfalt) min 1 copë, e)Auto korpe (shporte) min 1 cope, f)Kamion Auto Kran min 1 cope

Deshmia 3.Lista e pajisjeve e nënshkruar dhe vulosur nga OE, Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmojnë me librezën e regjistrimit (librezat duhet të jenë me validitet), ndërsa pajisjet tjera, OE duhet të dëshmojë me një dokument për pronësinë e pajisjeve (DUD apo fature etj). Në rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet të ofroj marrëveshjen për marrjen me qira të pajisjeve. Marrëveshja duhet të jetë në emër të këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga të dyja palët.

Në dëshmit e derguara nga “Anesi SH.P.K”, mungon **Kamioni me kran.**

“Anesi SH.P.K” ka paraqitur dy dokumentacione për paisje të cilat do të zbërthehen fletë për fletë:

(Dokumenti: 5 Lista e Automjeteve 1 dhe Dokumenti: 6 Lista e Automjeteve 2)

Dokumenti: 5 Lista e Automjeteve 1

Faqe 1 – Lista e Automjeteve

Faqe 2 – Fotografi, *Burgi dheu për shpime vertikale - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Faqe 3 – Libreza, *Kamion dubelkabinë kiper me 4 dyer, 01 – 562 – QF*

Faqe 4 deri 14– Kontratë, Libreza, *Furgon me korpë 3 Dyer, 01 – 133 – LC*

Dokumenti: 6 Lista e Automjeteve 2

Faqe 1 deri 10 – Kontratë ndërmjetë Anesi SH.P.K dhe N.N.SH Xhema COM për paisje të caktuara

Faqe 11, 12, 13 – Libreza, *Kamion kiper me vinç e 2 dyer (01 – 614 – GQ), pa regjistrim 27.05.2021*

Faqe 14, 15 – Libreza, *Kamion Kiper dy dyer (01 – 447 – JL), pa regjistrim 09.10.2020*

Faqe 16, 17 – DUD *Makine e përdorur për shpime horizontale*

Faqe 18 – DUD, *Kompresor Ajri I përdorur*

Faqe 19, 20 – DUD *Cilinder*

Faqe 21, 22 - DUD *Eskavator*

Faqe 23, 24 – DUD *Bager*

Faqe 25 – Libreza, *Kamion Kiper me vinç me 2 dyer (01 – 587 – OG), pa regjistrim 25.06.2021*

Faqe 26 – Libreza *Kamion me vinç me 2 dyer (01 – 457 – PT) Nr. Iden. EDB9525631K956597 - nuk është pjesë e marrveshjes me “XHEMA COM”*

-
1. “N.N.SH XHEMA COM Nr. I BIZNESIT.810714271 , me vendbanim në Lipijane në cilësinë e qiradhënësit në njërën anë, në tekstin e mëtejme qiradhënësi dhe :
 2. “ANESI”SH.P.K NF: 810010207, nga PRISHTINË në cilësinë e qiramarrësit në anën tjetër në tekstin e mëtejme qiramarrësi.

Palët kontraktuese me këtë kontratë përcaktojnë kushtet dhe obligimet sipas kësaj kontrate:

Dispozita e Përgjithshme

Neni 1

Qiradhënësi ia bart qiramarrësit në shfrytëzim .

1-Kamijon me kran 2 dyer ngjyr e Verdh nr-identifikus WDB6740461K212522 Viti 1996

2-Kamijon Kiper 2 dyer ngjyr e bardh nr-identifikus WMAT37ZZZYW038086 Viti 1999

3-Makin e perdorur per shpim horizontal marka Bohgerat Tip BPR8160 viti prodhimit 1991

4-Kompresor Ajri viti prodhimit 1993 Marka-Degmage.

5-Cilinder per ngjeshje marka:HAMM Tipi:1014 viti :1996

6-Bager Takeuchi tipi:TB11-40 Viti:2008

7-Bager Komatsu tipi:PC95R-2 Viti: 200

Përgjigja e AK për këtë çështje është:

ANKESA PER OE ANESI SHPK

- * Pretendimi juaj i parë.

OE i Propozuar per kontrate tek kapaciteti tekink dhe profesional te mjetet e punes ka bashkangjitur deshmite sipas kerkeses se AK, pikat e ankeses suaj qe disa nga mjetet e punes jane pa regjistrim duhet te ju njoftojme qe eshte e sakte por sa i perket kerkeses se AK dhe numrit te sasive per mjetet e punes kjo kerkese eshte e plotesuar dhe mjetet perkatese jane me validitet te sigurimit por disa nga mjetet si kamionet OE ka bashkangjitur me shume se qe jane kerkuar dhe ato nuk mirren per baze.

Ky Pretendim i juaji eshte i Pa Bazuar.

Është e çuditshme përgjigja e AK. Aty ceket se disa nga mjetet të punës janë pa regjistrim edhe pse në dosjen e tenderit janë kërkuar të jenë të regjistruara. AK nuk ka dhënë përgjigje se në cilën faqe është Kamioni me Kran, sepse ky mjet nuk është paraqitur nga ana e OE “Anesi”.

3.Certifikata Enec, raporti i mbrojtjes IP se diodes, dhe raporti i mbrotjes IK ndaj goditjeve (te noterizuara)

Fillimisht duhet të cekim se te gjithë ofertuesit konkurent kanë paraqitur dokumentacionin e njejtë për këtë kriter.

Njësoj sikur OE “N.SH “M.V.R Elektromontues”, edhe kompania OE “**Anesi SH.P.K**” Te dokumenti 7 **Certifikata Enec IK IP** ka paraqitur certifikaten ENEC që është 7 faqe si dhe deklaraten e konformitetit “Declaration of Conformity” (nuk është kërkuar në dosje të tenderit. Pra, mungon Raporti IP dhe IK.

Çertifikata ENEC e paraqitur nga “Anesi SHPK” eshte ne emer te Elektrostubllës. Për të shfrytëzuar këtë document “Anesi SH.P.K” ka marrë një Autorizim nga Elektrostublla.

Sa I përket autorizimeve nga “Elektrostublla”, ky autorizim është I pavlefshem sepse Elektrostublla nuk është perfaqësues I Zumtobel Group për Kosovë ashtu siç është treguar më sipër.

3. Dokumentat e “PLUS TRADE L.L.C”

Në DT është kërkuar:

Kerkesa 3 Lista e pajisjeve teknike a.Eskavator - min 1 copë b.Kamion - min 1 copë c. Cilinder për ngjeshjen (min 1 cope), d.Makine për shpim horizontal nën rrugë për vendosjen e kabllove min 1 cope, e.Kompresor për thyerje të pjesëve të forta (beton,asfalt) min 1 copë, e)Auto korpe (shporte) min 1 cope, f)Kamion Auto Kran min 1 cope

Deshmia 3.Lista e pajisjeve të nënshkruar dhe vëlosur nga OE, Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmojnë me librezën e regjistrimit (librezat duhet të jenë me validitet), ndërsa pajisjet tjera, OE duhet të dëshmojë me një dokument për pronësinë e pajisjeve (DUD apo fature etj). Në rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet të ofroj marrëveshjen për marrjen me qira të pajisjeve. Marrëveshja duhet të jetë në emër të këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate të nënshkruar dhe vëlosur nga të dyja palët

Në dëshmitë e dërguara nga “PLUS TRADE L.L.C ”, mungojnë **Kamion, Cilinder, Kompresor për thyerje, Autokorpë.**

“PLUS TRADE L.L.C” ka paraqitur këto dokumentacione për pajisje të cilat do të zbërthejë fletë për fletë:

(Dokumenti 5.1 – Lista e makinerisë punuese – 1,

Dokumenti 5.2 – Lista e makinerisë punuese – 2,

Dokumenti: 9. Lista e pajisjeve dhe dëshmitë ATC COM,

Dokumenti 11. MARRËVESHJE PËR PËRDORIMIN E MJETETË PUNËS KORPA-TAHIR ZHARKU,

Dokumenti: 13. MARRËVESHJE PËR PËRDORIMIN E RAKETES)

Dokumenti 5.1 – Lista e makinerise punuese – 1

Faqe 1 - Lista e makinerisë punese

Faqe 2,3 - Faturë, Autorizim, *Kamion me Kran (01 – 582 – IO)*

Faqe 4, 5 – Faturë, Garancion, *Set I paisjeve - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Faqe 6 deri 9 – Faturë, Fotografi, *Skele për ndërtim dhe makinë suvatimi - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Faqe 10 – Libreza, *Kamion me Kran me 2 dyer (01 – 582 – IO)*

Faqe 11 – Libreza, *Furgon me 4 dyer (05 – 523 – DJ) - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Faqe 12 – Libreza, *Kamionetë dubelkabinë me 3 dyer (05 – 953 – FS) - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Faqe 13 – Libreza, *Furgon me 5 dyer (05 – 234 – ED) - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Dokumenti 5.2 – Lista e makinerise punuese – 2

Faqe 1, 2, 3 – DUD *Eskavator, importuesi N.T.P “Auto Fuli” – nuk ka marrveshje bashkpunimi*

Faqe 4, 5 – Faturë, Garancion për *Kombinator, Çantë shpine për vegla, Set I Kaçavidave etj. - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Faqe 6 – Faturë për *Automat 1P, Kombinator, Dalt etj. - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Faqe 7 – Faturë, *Motor shpues dheu VPH 170R - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Faqe 8 – Faturë për *Kuti për vegla, kaçavida, gërryese, burçi etj. - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Dokumenti: 9. Lista e paisjeve dhe deshmit ATC COM.

Faqe 1 – Lista e mjeteve

Faqe 2 deri 18 – Faturë, Fotografi, DUD – *Eskavator të ndryshëm*

Faqe 19 deri 22 – Fotografi, *Ngjeshëse të tokës - - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Faqe 23 – Libreza, *Gjysmërimorkio (05 – 159 – XC) pa regjistrim 05.02.2021 - - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Faqe 24, 25, 26 – Faturë, *Eskavator HUTTER IHI80NX*

Faqe 27 – Faturë, *pjesë për eskavator - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Faqe 28 – DUD *Eskavator*

Faqe 29 – Fotografi, *Piruner - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Faqe 30, 31, 32 – Fature, DUD, Fotografi për *Ngarkues ZETTELMEYER ZL 501 - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Faqe 33 – Fotografi, *Burgi shpuese dheu vertikale - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Faqe 34 deri 37 – Kartela e regjistrimit, *Fotografi, Kamion Kiper, regjistrim I skaduar 08.01.2022*

Faqe 38, 39 – Libreza, *Kamionetë dubelkabinë 4 Dyer (05 – 918 – DT) - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Faqe 40 – Libreza, *Kamionetë dubelkabinë me 4 Dyer (05 – 214 – FJ) - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Faqe 41 – Faturë për *makinë për përzirjen e llaqit, gypa gome, rotor, stator. - ky dokument nuk është kërkuar në DT.*

Dokumenti: 11. MARRËVESHJE PËR PERDORIMIN E MJETETE PUNES korpa-TAHIR ZHARKU

Kjo marrëveshje është për **corpën me targa 670 – KS – 927**. Ky automjet **nuk ka regjistrim valid** I cili ka skaduar me datën 20.02.2021.

Dokumenti: 13. MARRËVESHJE PËR PERDORIMIN E raketes

Ky dokument I plotëson kushtet për **Makinë për shpime horizontale.**

Me datën 12.04.2022 ju keni kërkuar sqarim nga “PLUS TRADE L.L.C” për munges të deshmive për dokumentacion të paisjeve. Në përgjigjen e kompanisë “PLUS TRADE L.L.C” përsëri ka dërguar librezën e Korpës së njëjtë (670 – KS – 927) me datë të skaduar të regjistrimit 20.02.2021.

Figura 1. Para Sqarimit

**Dokumenti: 11. MARRËVESHJE
PËR PERDORIMIN E MJETETE
PUNES korpa-TAHIR ZHARKU**

*nuk ka afat të regjistrimit (20.02.2021)

The image displays three copies of a vehicle registration certificate (CRA/YPB/VRC) for a vehicle with license plate 670-KS-327. The top row shows three identical copies of the certificate, each with a red box highlighting the registration date (19-02-2019) and a red arrow pointing to the registration date field. The bottom row shows three identical copies of the certificate, each with a red box highlighting the registration date (19-02-2019) and a red arrow pointing to the registration date field.

A	Numri i regjistrimit	670-KS-327
B <th>Data e regjistrimit</th> <td>19-02-2019</td>	Data e regjistrimit	19-02-2019
C <th>Emri i drejtuesit</th> <td>Zharku</td>	Emri i drejtuesit	Zharku
D <th>Emri i drejtuesit</th> <td>Tahir</td>	Emri i drejtuesit	Tahir
E <th>Emri i drejtuesit</th> <td>Ar'Emrudo Frangoz' Kacani</td>	Emri i drejtuesit	Ar'Emrudo Frangoz' Kacani
F <th>Data e regjistrimit</th> <td>19-02-2019</td>	Data e regjistrimit	19-02-2019
G <th>Emri i drejtuesit</th> <td>VV</td>	Emri i drejtuesit	VV
H <th>Emri i drejtuesit</th> <td>LJ</td>	Emri i drejtuesit	LJ
I <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
J <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
K <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
L <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
M <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
N <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
O <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
P <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
Q <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
R <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
S <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
T <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
U <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
V <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
W <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
X <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
Y <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35
Z <th>Emri i drejtuesit</th> <td>35</td>	Emri i drejtuesit	35

Figura 2. Pas Sqarimit

Për pergjigje e kërkesës për sqarim

*I njeiti document vetem pa ngjyra. Nuk ka afat 20.02.2021



Poashatu OE "PLUS TRADE L.L.C.", në sqarimin e ofruar, ka dërguar edhe një marrveshje me ERPOWER SH.P.K për korpën me targa 06 – 446 – DE. **Data e marrëveshjes është 12.04.2022, pra pas hapjes së ofertave me 16.03.2022.** Me këtë rast është autoriteti kontraktues ka shkelur **neni 39. Sqarimi I tenderëve.**

39. Sqarimi i Tenderëve

39.3 Megjithatë, lejohet që një autoritet kontraktues **gjatë vlerësimit** të kërkojë dhe të marrë informacione apo dokumente, të cilat mungojnë në aplikacion/tender. Këto dokumente, megjithatë, në mënyrë objektive duhet të prezantojnë **prova të mjaftueshme që në mënyrë të arsyeshme pasqyrojnë gjendjen ekzistuese para datës së publikimit të Njoftimit për kontratë.**

Pas hapjes dates se hapjes se tenderit.

MARRËVESHJE PËR SHFRYTËZIMIN E MJETVE TË PUNËS

E lidhur në Ferizaj, më datë 12.04.2022, në mes:

1. Kompanisë "PLUS TRADE L.L.C.", me seli në Ferizaj me numër unik identifikues: 811451864, të cilin e përfaqëson z. Përparim Delloshi, Drejtor Ekzekutiv i Kompanisë, në njërin anë si Marrësi,
- Dhe
2. "ERPOWER SH.P.K." me seli në Viti, me numër unik identifikues 810678500, të cilën e përfaqëson Drejtori z. Sabri Zajnullahu, në anën tjetër si Dhënësi

Lënda e kompanisë

Qëllimi i kësaj kontrate është marrje në shfrytëzim të makinerisë ndërtimore të punës me specifikacionet si më poshtë:

KAMION me Korpë të markës NISSAN

"ERPOWER SH.P.K." i bëjnë kompanisë "PLUS TRADE L.L.C.", të shfrytëzojë mjete të punës për projektet e caktuara.

bashkëpunimi lidhet me qëllime të pjesëmarrjes në tenderin me titull: "Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik Lot1 Në fshatin Mirenë ;Lot 2 Në fshatin Teqe"

Nr i prokurimit : 613-22-983-5-2-1

E PRANUAR NGA:
Për Dhënësin:
"ERPOWER SH.P.K."

Nënshkrimi: 

Për Marrësin:
"PLUS TRADE L.L.C."

Nënshkrimi: 

Autoriteti kontraktues ka pranuar si dokument valid një marrveshje të nënshkruar me datën 12.04.2022 edhe pse hapja e tenderit ka qenë përparësisht një muaj më parë me datën 16.03.2022. Pra, OE “PLUS TRADE L.L.C” ka ndërruar korpen me regjistrim të skaduar duke lidhur një marrveshje të re për tjetër Korpë pas datës së hapjes së ofertës. Këtu kemi të bëjmë me shkeljen e **Nenit 59 të LPP – Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi I tenderëve ku ceket: Asnjë ndryshim material dhe asnjë aspekt i tenderit nuk duhet të kërkohej ose pranohet nga autoriteti kontraktues ose të ofrohet nga një tenderues.**

Poashtu, autoriteti kontraktues ka kërkuar sqarim nga OE “PLUS TRADE L.L.C” **kompresor për thyerja të pjesëve të forta.** Autoriteti kontraktues nuk ka të drejtë të kërkojë dokumentacione/dëshmi për makineri nese ato nuk janë paraqitur në listën fillestare. OE “PLUS TRADE L.L.C” nuk e ka në list **kompresor për thyerja të pjesëve të forta.**

Neni 59
Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve

1. Autoriteti kontraktues mundet që me shkrim të kërkojë nga një tenderues që të sigurojë një sqarim me shkrim mbi cilindo nga aspektet e tenderit të tij, në mënyrë që të bëhet ekzaminimi, vlerësimi ose krahësimi i tenderëve. Asnjë ndryshim material dhe asnjë aspekt i tenderit nuk duhet të kërkohej ose pranohet nga autoriteti kontraktues ose të ofrohet nga një tenderues.
 2. Autoriteti kontraktues nuk mund të ndryshojë asnjë aspekt të një tenderi. Tenderuesit janë përgjegjës për të siguruar saktësinë e tenderëve të tyre.
-

Me këtë rast është shkelur **Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi I Tenderëve**, sepse këtu kemi ndryshim material duke shtuar një dokument që nuk ka qenë as në listën e paisjeve.

Sipas kësaj logjike të AK, operatorët ekonomik nuk kanë nevojë të humbin kohë për të siguruar paisjet para hapjes së ofertës, mirëpo do të dorëzohen pasi që AK të kërkojë sqarime gjë që është jashtëligjore.

Pra, në dokumentacionin e “PLUS TRADE” L.L.C mungojnë **Kamion, Cilinder, Kompresor për thyerje, Autokorpë.**

Sa i përket kësaj qështje AK nuk ka arsyetuar vendimin e saj. Përgjigja e AK është:

ANKESA PER OE PLUS TRADE LLC

- Pretendimi juaj i parë:

OE qe eshte renditur si i pasuksekshem, si deshmi ka paraqitur mjetet e punes jashte kerkesave te AK, komisioni per vlersim te ofertave merr per baze vetem kerkesat e parashtruara nga AK, dhe nuk ka paraqitur ndonje problem pse ka mjete me shume se qe eshte kerkuar.

Ky Pretendim i juaji eshte i Pa Bazuar.

Askund nuk e arsyeton se ku gjenden Kamioni, Cilindri, Kompresori për thyerje dhe Autokorpa.

Kërkesa 2: b).Një gjeodet bachelor apo master i licencuar se paku 5

Dëshmia 2: Gjeodeti te deshmohet me CV, Diplome dhe Licence per matje gjeodezike me afat,

OE “PLUS TRADE L.L.C” ka paraqitur një marrëveshje me OE “GEO TOP SH.P.K”. Kjo nuk është e lejueshme sipas LPP. Në këtë rast duhet të krijohet Konzorciumi në e-prokurim dhe jo një marrëveshje bashkpunimi. Në rast kur një kompani nuk mund të përmbush të gjitha kriteret atëhere mund të krijoj konzorcium dhe jo marrëveshje.

OE “PLUS TRADE L.L.C” nuk ka paraqitur diplomen dhe CV e gjeodetit Fisnik Ismaili.

Për këtë çështje AK nuk ka kthyer përgjigje.

3.Certifikata Enec, raporti i mbrojtjes IP se diodes, dhe raporti i mbrotjes IK ndaj goditjeve (te noterizuara)

OE “Plus Trade” te dokumenti 12. Certifikatat e noterizuaraka paraqitur vetem çertifikaten ENEC që është 7 faqe si dhe deklaraten e konformitetit “Declaration of Conformity” (nuk është kërkuar në dosje të tenderit. Pra, mungon Raporti IP dhe IK.

Njësoj sikur OE “N.SH “M.V.R Elektromontues”, edhe kompania “Plus Trade SH.P.K” ka paraqitur çertifikaten ENEC në emër të Elektrostubllës. Për të shfrytëzuar këtë dokument “Anesi SH.P.K” ka marrë një Autorizim nga Elektrostublla. Ky autorizim është I pavlefshem sepse Elektrostublla nuk eshte perfaqesues I Zumtobel Group per Kosove ashtu siç është treguar më sipër.

Rikapitullim.

1. **“N.SH “M.V.R Elektromontues”** – mungon **Kamioni**, mungon **Raporet IP dhe IK** dhe **Autorizimi nga Elektrostublla është I pavlefshëm** sepse Elektrostublla nuk është përfaqësues i kompanisë “Zumtobel Lighting GmbH/Thorn”.
2. **“Anesi” SH.P.K** - mungon **Kamioni me kran** dhe **Autorizimi nga Elektrostublla është I pavlefshëm** sepse Elektrostublla nuk është përfaqësues i kompanisë “Zumtobel Lighting GmbH/Thorn”.
3. **“PLUS TRADE L.L.C”** – mungon **Kamion, Cilinder, Kompresor per thyerje, Autokorpë**, mungon **Konzerciumi me OE “GEO TOP SH.P.K”** (ka paraqitur marreveshje bashkepunimi dhe jo konzercium qe kerkohet ne e-prokurim, **Gjeodeti nuk ka diplome dhe CV** dhe **Autorizimi nga Elketrostublla është I pavlefshëm** sepse Elektrostublla nuk është përfaqësues i kompanisë “Zumtobel Lighting GmbH/Thorn”.

Siç edhe mund ta vëreni, kjo kërkesë për rishqyrtim ka zbërthyer fletë për fletë dokumentacionin e kompanive duke evidentuar mungesë të paisjeve të kërkuara në doseën e tenderit. Me këtë rast AK ka shkelur ligjin e prokurimit publik duke shpallur fitues një kompani pa i plotësuar kriteret e kërkuara.

Komisioni nuk ka bërë vlerësim të saktë të tenderit. Ata kan shpallur fitues kompanitë të cilat nuk i kanë përmbushur kërkesat teknike dhe profesionale.

Përgjigja e AK për kete ankese lë shumë për të dëshiruar sepse askund nuk arsyeton vendimin e tij.

Komisioni është dashur të verifikoj autorizimin nga Elektrostublla, dhe jo të marrë të mirëqenë si të tillë. **Elektrostublla** nuk është përfaqësues i **“Zumtobel Lighting GmbH/Thorn”** dhe nuk ka të drejtë të lëshoj Autorizim në emër të tyre. Ne email me te cilen kemi komunikuar për të verifikuar këtë autorizim jeni të bashkangjitur edhe ju si Autoritet Kontraktues si dhe Krpp.

Pra, Autorizmet e lëshuara nga Elektrostublla nuk jane valide sepse Elektrostublla nuk eshte perfaqesues i Zumtobel Group. Për këtë çështje AK e ka marr të pabazuar duke u përgjigjur se nuk e ka për detyrë të verifikoj legjitimitetin e dokumentave. Kjo edhe mund të jetë e vërtetë në rast kur AK nuk ka informacione të tjera, mirëpo meqense ne kemi paraqitur fakte rreth këtyre dokumentave AK e ka për detyrë të reagoj. Kjo thuhet edhe te neni 24 – pika 3.

Neni 24

Përgjegjësia për Inicimin dhe Ushtrimin e Rregullt të Aktiviteteve të Prokurimit

1. Inicimi i rregullt i një aktiviteti të prokurimit është përgjegjësi e ZKA, ZKF dhe Zyrtarit Autorizues të autoritetit kontraktues siç është përcaktuar në nenet 9 dhe 22 të këtij ligji.

2. Pas inicimit të aktivitetit të prokurimit nga ZKA, ZKF dhe Zyrtari Autorizues, ushtrimi i rregullt i aktivitetit të prokurimit është përgjegjësi e Zyrtarit të Prokurimit të autoritetit kontraktues, përveç rasteve kur APP merr ose i jepet përgjegjësia për ushtrimin e aktivitetit të prokurimit sipas këtij ligji, atëherë Zyrtari i Prokurimit i APP-së është përgjegjës për ushtrimin e rregullt të aktivitetit të prokurimit.

3. Të gjithë funksionarët, zyrtarët, punonjësit, shërbyesit civil dhe këshilltarët e një autoriteti kontraktues janë individualisht përgjegjës që të raportojë të gjitha shkeljet e dyshuara të këtij ligji në Ministrinë e Punëve të Brendshme.

Te bashkangjitur do te ju dergojme komplet komunikimin me Email me kompanine Zumtobel Group ku per shkak te transparences CC jeni: komuna e Lipjanit si dhe Krpp.

Kerkojme nga OSHP qe kete autorizim nga Elektrostublla ta anuloj sepse Elektrostublla nuk eshte perfaqesues i ZUMTOBEL GROUP. Kete e vertetoni me email e paraqitur si dhe duke u future ne webfaqen e ZUMTOBEL GROUP.

Ju kujtojmë se antarët e komisionit duhet të respektojnë: **RREGULLAT dhe UDHËZUESI OPERATIV për PROKURIMIN PUBLIK**

40. Krijimi i Komisioneve Vlerësuese të Tenderëve

Secili anëtar do të nënshkruaj deklaratën duke përdorur formën standarde të aprovuar nga KRPP "Deklaratën nën Betim" që deklaron që ai/ajo do të kryej detyrën e vlerësimit në mënyrë të sinqertë dhe me fisnikëri në pajtim me LPP. Të gjithë anëtarët e Komisionit Vlerësues marrin përgjegjësi të plotë individuale për vlerësimin e kryer të ofertës për sa i përket vlerësimit teknik te ofertës.

Pra secili antarë është individualisht përgjegjës për vlerësimin e ofertës.

Kerkojme nga OSHP që ta analizoj detalisht këtë ankesë dhe ta vlerësoj drejt këtë aktivitet të prokurimit.

Kerkojme që të anulohet vendimi I AK dhe lënda të kthehet ne rivlersim. Te respektohet Neni 28 Specifikimet teknike dhe Neni 52 Kriteret per dhenien e Kontrates.

KRITERET PËR VLERËSIM

Kërkesat e përshtatshmërisë profesionale

<p>III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:</p> <p>Kërkesa 1 Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Ligji nr 04 L-42. LPP mund të shkarkohet nga http://krpp.rks-gov.net</p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p> <p>Evidenca 1 Një deklarata e shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën në Aneksin 2. Dëshmitë lidhur me kërkesat e pranueshmërisë do të kërkojnë nga tenderuesi të cilit autoriteti kontraktues ka ndër mend që t'ia jap kontratën. Këto dokumente duhet të dorëzohen nga tenderuesi para dhënies së kontratës. Në rast të dështimit të dorëzimit të këtij dokumenti, tenderi në fjalë do të refuzohet. Dokumentet të cilat do të kërkojnë si dëshmi për përmbushje të kërkesave të pranueshmërisë janë me se vijon:</p> <p>a. Për situatën referuar pikës 6.2 [a,b, c,d, e dhe f] dhe pikës 6.3 [a,b dhe d], vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit. b. Për situatën referuar pikës 6.3 [h (kontributi i sigurimit social), i dhe k] certifikate të lëshuar nga autoriteti kompetent apo operatori publik që një situatë e tillë nuk ekziston. c. Për situatën referuar pikës 6.3 [h (tatimit)], vërtetim i lëshuar nga Administrata Tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është delikuent (shkelës) në pagesën e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit [para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës]</p>
<p>III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:</p> <p>1.Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit</p> <p>2.Certifikata e numrit fiskal</p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p> <p>1.Certifikata e regjistrimit të biznesit – kopje</p> <p>2.Kopja e certifikatës së numrit fiskal</p>

Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare

III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
--	---------------------------------------

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
Kërkesa 1 Operatori ekonomik duhet të ofroj dëshmi se ka perfunduar me sukses kontratat për projekte të ngjashme në vlerë minimale për Lot 1. 80.000.€, Lot 2. 50.000.€ në 3 (tri) vitet e shkuara duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për Kontrat	Dëshmia 1. Nje liste e kontratave e nenshkuar dhe vulosur nga OE ku do të bëhet përshkrimi me këto informata titullin e kontratës, klientin, datën e fillimit të kontratës, datën e përfundimit të kontratës, vlerën e kontratës, Referencat apo pranimin teknik kopje për
	kontratat e prezentuara për projekte të ngjashme, Nëse kontrata me reference është me kompani private të deshmohet me transaksion bankar (deshmi që është kry pagesa). Referencat apo pranimet teknike duhet të jenë në 3 (tri) vitet e shkuara, duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për Kontrat
Kërkesa 2 Stafin profesional. a).Min. Nje inxhinier master apo bachelor i diplomuar i Elektroteknikës të jetë i angazhuar edhe në të drejtë të menagjerit për këtë projekt, minimum 5 vite përvojë pune pas diplomimit. b)Min. b).Një gjeodet bachelor apo master i licencuar së paku 5 vite përvojë pune pas diplomimit. c) Min 5 puntor	Dëshmia 2. Lista e stafit duhet të dorëzohet e nenshkuar dhe e vulosur nga OE që duhet të përmbajë emrin, mbiemrin, profesionin dhe pozicionin. a).Vendimi apo deklarata për emrimin e menagjerit të projektit e nenshkuar dhe e vulosur nga OE. b).Për stafin profesional pika a).të deshmohen me CV dhe Diploma, për pikën b). Gjeodeti të deshmohet me CV, Diplome dhe Licence për matje gjeodezike me afat, për pikën c)., për të gjithë stafin duke përfshirë edhe puntorët kontratat e punës ose parakontrata për këtë projekt.

<p>Kerkesa 3 Lista e pajisjeve teknike a.Eskavator - min 1 copë b.Kamion - min 1 copë e. Cilinder per ngjeshjen (min 1 cope), d.Makine per shpim horizontal nen rruge per vendosjen e kabllave min 1 cope, e.Kompresor per thyrje te pjeseve te forta (beton,asfalt) min 1 copë, e)Auto korpe (shporte) min 1 cope, f)Kamion Auto Kran min 1 cope</p>	<p>Deshmia 3.Lista e paisjeve e nenshkruar dhe vulosur nga OE, Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmohen me librezën e regjistrimit (librezat duhet te jene me validitet), ndërsa pajisjet tjera, OE duhet ti dëshmoj me një dokument për pronësinë e pajisjeve (DUD apo fature etj). Ne rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve. Marrëveshja duhet te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët</p>
<p>4.Certifikata Enec, raporti i mbrojtjes IP se diodes, dhe raporti i mbrotjes IK ndaj goditjeve (te noterizuara)</p>	<p>4.Çertifikat ENEC e (noterizuar nga origjinali)rapoti I mbrojtjes IP se diodes(e noterizuar nga origjinali)dhe raporti I mbrojtjes IK ndaj goditjeve(e noterizuar nga origjinali)</p>

RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUES

Komisioni vlerësues rekomandon drejtorin e prokurimit për dhënie të kontratës llot 1 OE”ANESI” SHPK. Llot 2 “NSH M.V.R ELEKTROMONT”.

VENDIMET E MËPARSHME LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

N/A

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

N/A

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE

Përgjigje në pretendimet ankimore të OE ankuesit të parë “Tala Engineering”SHPK & “Rahovica Commerce”SHPK për LOT 1 kundër OE të rekomanduarit “ANESI”SHPK:

Ekspertja Shqyrtuese pas analizimit dhe shqyrtimit të shkresave të lëndës sqaron pretendimet si mëposhtë.

Përgjigje në pretendimin e parë:

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE Tala Engineering SHPK&Rahovica Commerce SHPK me nr të lëndës 118/22 dhe Termomontimi SHPK me nr të lëndës 119/22 lidhur me aktivitetin e prokurimit “Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik Lot1 Në fshatin Mirenë ;Lot 2 Në fshatin Teqe”, me nr. të prokurimit: 613-22-983-5-2-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) –KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN.

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të parë të OE ankues kundër OE të rekomanduarit për LOT 1 sqaron se, AK në DT ka kërkuar që makinerit dhe paisjet nëse nuk janë në pronësi të OE, atëherë të dëshmohej marrëveshja mbi qiramarrjen për projektin në fjalë dhe me validitet sipas kohëzgjatjes së kësaj kontrate, kurse në ofertën e OE të rekomanduarit gjendet një marrëveshje, mirpo nuk është konform kërkesës së AK-së për faktin se marrëveshjet nuk janë për projektin në fjalë, dhe si e tillë pretendimi **i OE ankues gjendet i bazuar. (shih dëshmitë tek pretendimet e OE ankues);**

Përgjigje në pretendimin e dytë, tretë dhe katërt:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të dytë, tretë dhe katërt të OE ankues kundër OE të rekomanduarit sqaron se, OE i rekomandur në ofertë ka të bashkangjitur makineri dhe pajisje të cilat nuk kanë validitet në librezë, gjerësa AK në DT ka kërkuar që librezat duhet të jenë me validitet, përkundër që validitetin konsideroj se nuk duhet të vendoset si kërkesë në DT për faktin se asnjë automjet, makineri që lëvizë nuk mund të dalë në qarkullim nëpër rrugë dhe si e tillë validiteti është diskrecion i organeve të rendit- policisë. Mirpo meqë AK ka vendosur kërkesën e tillë në DT, **atëherë pretendimet e OE ankues gjenden të bazuara. (Shih dëshmitë e bashkangjitura më lartë tek pretendimet e OE ankues);**

Përgjigje në pretendimin e pestë:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të pestë të OE ankues kundër OE të rekomanduarit sqaron se, AK në DT ka kërkuar që siguria e tenderit të ndahet në LOT 1 -1000 euro dhe LOT 2-1000 euro, dhe meqenëse OE i rekomanduar ka dorëzuar ofertën në dy lotet, atëherë edhe sigurimi duhet të bashkangjitet për dyjat, pasi që ky aktivitet i prokurimit është i ndarë në dy lote, dhe si e tillë **pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.**

Pretendimi 5:**Ne dosjen e tenderit ka kerkuar sigurimin e tenderit si ne vijim:**

Siguria e tenderit	13.1	A është e nevojshme siguria e tenderit: Po <input checked="" type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/> <i>Nëse kërkohet sigurimi i tenderit:</i> Tenderuesi duhet të depozitoj sigurimin e tenderit.
	13.2	Per Lot 1- 1000.€ Per Lot 2- 1000.€ Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 apo muaj sigurimi i tenderit mund të dorëzohet i skanuar së bashku me oferte, ndërsa forma origjinale e sigurimit të tenderit do të kërkohet të dorëzohet nga një tenderues të cilin autoriteti kontraktues ka për qëllim që ta shpërblejë me kontratë. Mos dorëzimi i formës origjinale të sigurimit të tenderit shpije në zbatimin e nenit 99.2 të LPP-se

Sigurimi i tenderit nuk përmban kushtet e përcaktuara sipas formës standarde pjese e DT	<u>Refuzo tenderin</u> pa kërkuar informacion të mëtejshëm	57
--	--	----

Përgjigje në pretendimin e gjatë:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të gjashtë të OE ankues kundër OE të rekomanduarit sqaron se, AK në DT ka kërkuar që të bashkangjitet Certifikata ENC, po ashtu edhe raporti mbrojtës IP së diodës, dhe raporti i mbrojtjes IK ndaj goditjeve (të noterizuara), kurse OE i rekomanduar në ofertë nuk ka të bashkangjitur kufar raporti sipas kërkesës së AK-së, dhe si e tillë **pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.**

Përgjigje në pretendimin e shtatë:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të shtatë të OE ankues kundër OE të rekomanduarit sqaron se, sa i përket **Autorizimit** të OE të rekomanduarit nga **përfaqësuesi për Kosovë ‘Elektrostublla’ SHPK**, dhe dëshmime të bashkangjitura nga OE ankues mbi përgjigjen e kompanisë **“Zumtobel lightning GMBH/Thorn”** konsideroj se AK duhet të marrë parasysh pretendimin dhe të kërkojë sqarime personalisht nga kompania në fjalë në mënyrë që ti vërtetojë dëshmitë e OE ankues, **andaj si e tillë pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.**

Përgjigje në pretendimet e OE ankues kundër Operatorit ekonomik NSH“MVR ELEKTROMONTUES” për LOT 1:

Ekspertja Shqyrtuese pas analizimit dhe shqyrtimit të shkresave të lëndës sqaron pretendimet si mëposhtë;

Përgjigje në pretendimin e parë të OE ankues kundër OE NSH“MVR ELEKTROMONTUES”:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të parë të OE ankues sqaron se, AK në DT ka kërkuar që makinerit dhe paisjet nëse nuk janë në pronësi të OE, atëherë të dëshmohet marrëveshja mbi qiramarrjen për projektin në fjalë dhe me validitet sipas kohëzgjatjes së kësaj kontrate, kurse në ofertën e OE “MVR ELEKTROMONTUES” gjenden marrëveshjet, mirpo nuk janë konform kërkesës së AK-së për faktin se marrëveshjet nuk janë për projektin në fjalë, dhe si e tillë pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.

Përgjigje në pretendimin e dytë të OE ankues kundër OE NSH“MVR ELEKTROMONTUES”:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të dytë të OE ankues sqaron se, AK në DT ka kërkuar që siguria e tenderit të ndahet në LOT 1 -1000 euro dhe LOT 2-1000 euro, dhe meqenëse Operatori Ekonomik në fjalë ka dorëzuar ofertën në dy lotet, atëherë edhe sigurimi duhet të bashkangjitet për dyjat, pasi që ky aktivitet i prokurimit është i ndarë në dy lote, dhe si e tillë pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.

Sigurimi i tenderit nuk përmban kushtet e përcaktuara sipas formës standarde pjese e DT	Refuzo tenderin pa kërkuar informacion të mëtjshëm	57
---	--	----

Përgjigje në pretendimin e tretë të OE ankues kundër OE NSH“MVR ELEKTROMONTUES”:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të tretë të OE ankues sqaron se, në ofertën e Operatorit ekonomik nuk ka të bashkangjitur makinerinë sipas kërkesës së AK-së, dhe si e tillë pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.

Përgjigje në pretendimin e katërt të OE ankues kundër OE NSH“MVR ELKTROMONTUES”:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të katërt të OE ankues sqaron se, operatori ekonomik në ofertë ka të bashkangjitur vetëm një faturë për makinën për shpim horizontal nen rrugë, dhe si e tillë **pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.**

Përgjigje në pretendimin e pestë të OE ankues kundër OE NSH“MVR ELKTROMONTUES”:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të pestë të OE ankues sqaron se, sa i përket **Autorizimit** të operatorit ekonomik në fjalë nga **përfaqësuesi për Kosovë ‘Elektrostublla’SHPK**, dhe dëshmime të bashkangjitura nga OE ankues mbi përgjigjen e kompanisë **“Zumtobel lightning GMBH/Thorn”** konsideroj se AK duhet të marrë parasysh pretendimin dhe të kërkoj sqarime personalishtë nga kompania në fjalë në mënyrë që ti vërtetoj dëshmitë e OE ankues, **andaj si e tillë pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.**

Përgjigje në pretendimet e OE ankues kundër Operatorit ekonomik NSH“PLUS TRADE”& NNP”ATC COM”SHPK për LOT 1:

Ekspertja Shqyrtuese pas analizimit dhe shqyrtimit të shkresave të lëndës sqaron pretendimet si mëposhtë;

Përgjigje në pretendimin e parë të OE ankues kundër Operatorit ekonomik NSH“PLUS TRADE”& NNP”ATC COM”SHPK:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të parë të OE ankues sqaron se, lidhur me makinerinë kamion me vinc për të cilën AK ka kërkuar sqarime shtesë, ku operatori ekonomik në fjalë ka bashkangjitur dëshmi marrëveshjen e themeluar pas hapjes së ofertave, e cila dëshmi nuk mund të merret e mirëqenë për faktin se paraqet ndryshim material, **andaj pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.**

Përgjigje në pretendimin e dytë të OE ankues kundër Operatorit ekonomik NSH“PLUS TRADE”& NNP”ATC COM”SHPK:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të dytë të OE ankues sqaron se, në ofertën e operatori ekonomik në fjalë nuk gjendet në listën e paisjeve kjo makinë, dhe si e tillë **pretendim i OE ankues gjendet i bazuar.**

Përgjigje në pretendimin e tretë të OE ankues kundër Operatorit ekonomik NSH“PLUS TRADE”& NNP”ATC COM”SHPK:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të tretë të OE ankues sqaron se, në ofertën e operatori ekonomik në fjalë gjenden disa libreza për kamion, gjerësa përkundër që validitetin konsideroj se nuk duhet të vendoset si kërkesë në DT për faktin se asnjë automjet, makineri që lëvizë nuk mund të dal në qarkullim nëpër rrugë dhe si e tillë validiteti është diskrecion i organeve të rendit- policisë. Mirpo meqë AK ka vendosur kërkesën e tillë në DT, **atëherë pretendimet e OE ankues gjendet i bazuar.**

Përgjigje në pretendimin e katërt të OE ankues kundër Operatorit ekonomik NSH“PLUS TRADE”& NNP”ATC COM”SHPK:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të katërt të OE ankues sqaron se, në ofertën e operatori ekonomik në fjalë gjendet një marrëveshje me kompanin Geo Top SHPK, mirpo AK në DT ka kërkuar: *Një gjeodet bachelor ose master i licencuar se paku 5 vite përvojë pune pas diplomimit*, kurse në rastin konkret në ofertë ka të bashkangjitur dokumente të biznesit si dhe licencën të cilat dëshmi nuk janë të mjaftueshme, dhe si e tillë **pretendim i OE ankues gjendet i bazuar.**

Përgjigje në pretendimin e pestë të OE ankues kundër Operatorit ekonomik NSH“PLUS TRADE”& NNP”ATC COM”SHPK:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të pestë të OE ankues sqaron se, në ofertë OE në fjalë tek listat e paisjeve, nuk ka të bashkangjitur Auto korpe(shporte) siq kërkohet nga AK në DT, dhe si e tillë **pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.**

Përgjigje në pretendimin e gjashtë të OE ankues kundër Operatorit ekonomik NSH“PLUS TRADE”& NNP”ATC COM”SHPK:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të gjashtë të OE ankues sqaron se, sa i përket **Autorizimit** të operatorit ekonomik në fjalë nga **përfaqësuesi për Kosovë ‘Elektrostublla’SHPK**, dhe dëshmive të bashkangjitura nga OE ankues mbi përgjigjen e kompanisë **“Zumtobel lightning GMBH/Thorn”** konsideroj

se AK duhet të marrë parasysh pretendimin dhe të kërkoj sqarime personalishtë nga kompania në fjalë në mënyrë që ti vërtetoj dëshmitë e OE ankues, **andaj si e tillë pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.**

Përgjigje në pretendimet ankimore të OE ankuesit të dytë “TERMOMONTIMI”SHPK për LOT 2 kundër OE të rekomanduarit NSH“MVR ELEKTROMONTUES”:

Ekspertja Shqyrtuese pas analizimit dhe shqyrtimit të shkresave të lëndës sqaron pretendimet si mëposhtë.

Përgjigje në pretendimin e parë të OE ankues kundër OE NSH“MVR ELKTROMONTUES”:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të parë të OE ankues sqaron se, AK në DT ka kërkuar që makinerit dhe paisjet nëse nuk janë në pronësi të OE, atëhere të dëshmohet marrëveshja mbi qiramarrjen për projektin në fjalë dhe me validitet sipas kohëzgjatjes së kësaj kontrate, kurse në ofertën e OE “MVR ELEKTROMONTUES” përkundër faktit që në listë ka shenuar që posedon kamion, mirpo nuk ka bashkangjitur dëshmi, dhe si e tillë pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.

Përgjigje në pretendimin e dytë të OE ankues kundër OE NSH“MVR ELKTROMONTUES”:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të dytë të OE ankues sqaron se, sa i përket **Autorizimit** të operatorit ekonomik të rekomanduar nga **përfaqësuesi për Kosovë ‘Elektrostublla’SHPK**, dhe dëshmime të bashkangjitura nga OE ankues mbi përgjigjen e kompanisë **“Zumtobel lightning GMBH/Thorn”** konsideroj se AK duhet të marrë parasysh pretendimin dhe të kërkoj sqarime personalishtë nga kompania në fjalë në mënyrë që ti vërtetoj dëshmitë e OE ankues, **andaj si e tillë pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.**

Përgjigje në pretendimin e tretë të OE ankues kundër OE NSH“MVR ELKTROMONTUES”:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të tretë të OE ankues sqaron se, lidhur me paramasën e OE të rekomanduarit ku OE ankues pretendon se në disa pozicione OE i rekomanduar ka paraqitur cmime abnormalishtë ulëta, si rrjedhojë AK lidhur me këto cmime duhet të kërkoj sqarime konform rregullave për

tenderët abnormalishtë të ulët. **Dhe si e tillë pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.**

Përgjigje në pretendimet ankimore të OE ankuesit të dytë “TERMOMONTIMI”SHPK për LOT 2 kundër Operatorit Ekonomik SHPK“ANESI”:

Ekspertja Shqyrtuese pas analizimit dhe shqyrtimit të shkresave të lëndës sqaron pretendimet si mëposhtë.

Përgjigje në pretendimin e parë të OE ankues kundër OE SHPK“ANESI”:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të parë të OE ankues sqaron se, lidhur me mungesën e kamionit me kran, në ofertën e operatorit ekonomik gjendet ky kamion në marrëveshjen mbi qiramarrje, e cila marrëveshje poashtu nuk është konform kërkesës së AK-së për faktin se marrëveshjet nuk janë për projektin në fjalë, ndërsa sa i përket validitetit konsideroj se nuk duhet të vendoset si kërkesë në DT për faktin se asnjë automjet, makineri që lëvizë nuk mund të dalë në qarkullim nëpër rrugë dhe si e tillë validiteti është diskrecion i organeve të rendit- policisë. Mirpo meqë AK ka vendosur kërkesën e tillë në DT, **atëherë pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.**

Përgjigje në pretendimin e dytë të OE ankues kundër OE SHPK“ANESI”:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të dytë të OE ankues sqaron se, lidhur me **Autorizimin** e operatorit ekonomik nga **përfaqësuesi për Kosovë ‘Elektrostublla’SHPK**, dhe dëshmime të bashkangjitura nga OE ankues mbi përgjigjen e kompanisë **“Zumtobel lightning GMBH/Thorn”** konsideroj se AK duhet të marrë parasysh pretendimin dhe të kërkojë sqarime personalishtë nga kompania në fjalë në mënyrë që ti vërtetojë dëshmitë e OE ankues, **andaj si e tillë pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar**

Përgjigje në pretendimet ankimore të OE ankuesit të dytë “TERMOMONTIMI”SHPK për LOT 2 kundër Operatorit Ekonomik ”PLUS TRADE L.L.C”:

Ekspertja Shqyrtuese pas analizimit dhe shqyrtimit të shkresave të lëndës sqaron pretendimet si mëposhtë.

Përgjigje në pretendimin e parë të OE ankues kundër OE “PLUS TRADE L.L.C”:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të parë të OE ankues sqaron se, lidhur me makinerinë kamion me vinc e cila nuk ka validitet në librezë dhe për të cilën AK ka kërkuar sqarime shtesë, ku operatori ekonomik në fjalë ka bashkangjitur dëshmi marrëveshjen e themeluar pas hapjes së ofertave, e cila dëshmi nuk mund të merret e mirëqenë për faktin se paraqet ndryshim material, **andaj pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.**

Përgjigje në pretendimin e dytë të OE ankues kundër OE “PLUS TRADE L.L.C”:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të dytë të OE ankues sqaron se, lidhur me makineritë e përmendura në pretendim nga OE ankues, konsideroj se pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar për faktin se, OE në fjalë në ofertë ka të bashkangjitur një numër të madhë të paisjeve dhe makinerive, mirpo jo sipas kërkesës së AK-së në DT, dhe si e tillë AK gjatë procesit të rivlerësimit rekomandohet që ti verifikoj edhe njëherë të njejtat.

Përgjigje në pretendimin e tretë të OE ankues kundër OE “PLUS TRADE L.L.C”:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të tretë të OE ankues sqaron se, në ofertën e operatori ekonomik në fjalë gjendet një marrëveshje me kompanin Geo Top SHPK, mirpo AK në DT ka kërkuar: ***Një gjeodet bachelor ose master i licencuar se paku 5 vite përvojë pune pas diplomimit***, kurse në rastin konkret në ofertë ka të bashkangjitur dokumente të biznesit si dhe licencën të cilat dëshmi nuk janë të mjaftueshme, dhe si e tillë **pretendim i OE ankues gjendet i bazuar.**

Përgjigje në pretendimin e katërt të OE ankues kundër OE “PLUS TRADE L.L.C”:

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të katërt të OE ankues sqaron se, sa i përket **Autorizimit** të operatorit ekonomik në fjalë nga **përfaqësuesi për Kosovë ‘Elektrostublla’ SHPK**, dhe dëshmime të bashkangjitura nga OE ankues mbi përgjigjen e kompanisë **“Zumtobel lightning GMBH/Thorn”** konsideroj se AK duhet të marrë parasysh pretendimin dhe të kërkoj sqarime personalishtë nga kompania në fjalë në mënyrë që ti vërtetoj dëshmitë e OE ankues, **andaj si e tillë pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar.**

Si përfundim, ky aktivitet i prokurimit me titull **“Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik Lot1 Në fshatin Mirenë ;Lot 2 Në fshatin Teqe”** pas analizimit, krahasimit dhe shqyrtimit të shkresave të lëndës, konsideroj se AK nuk ka vlerësuar, ekzaminuar dhe krahasuar ofertat konform LPP-së dhe Rruopp-së.

Andaj sipas sqarimeve dhe përgjigjeve të dhëna në pretendimet e dy operatorëve ankues, rekomandoj Autoritetin Kontraktues që këtë aktivitet të prokurimit ta kthej në rivlerësim, ku procesin e rivlerësimit ta harmonizoj sipas dispozitave ligjore të LPP-së dhe Rruopp-së.

MENDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, Ekspertja Shqyrtuese i propozon Panelit Shqyrtues që ankesat e **OE“Tala Engineering” SHPK&”Rahovica Commerce”SHPK, dhe OE “Termomontimi” SHPK** të aprovohen si të bazuara, të anulohet vendimi i AK-së, si dhe aktiviteti i prokurimit të kthehet në Rivlerësim.

Raporti i ekspertizës t’i dorëzohet:

Autoritetit Kontraktues - **KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN**

Panelit Shqyrtues - **OSHP**

OE ankuesit - **OE“Tala Engineering” SHPK&”Rahovica Commerce”SHPK;**
- **OE “Termomontimi” SHPK**