

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **KEK-23-2997-1-1-1**

Sa i përket tenderit për: **Furnizim me pajisje personale mbrojtëse në punë (aksesor)**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

PROGLOBAL SHPK

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Dardani, Rr. 28 Nentori, Ll-2, Lok 129

(Adresa)

Prishtinë

(Vendi)

10000

(Kodi postar)

044148645

(Numri Telefonit)

Latif Imeri

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

info@proglobal-ks.com

(Adresa elektronike)

23.08.2023

(Data e parashtrimt të ankesës)



(Nënshkrimi dhe vula)

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Njoftimi për kontrate – 31.03.2023

Sqarime shtese – 26.05.2023

Hapja e ofertave – 09.06.2023

Njoftimi mbi vendimin e AK-se, letrat standarde dhe arsyetimi i eliminimit (rivlerësimi)
03.08.2023

Kërkesa për ri shqyrtim të vendimit - 07.08.2023

Vendimi i AK-se, refuzimi i kërkesës - 15.08.2023

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☒

Jo ☐

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Sipas nenit 108/A, të LPP-së OE Proglobal Shpk, me datën 07.08.2023, ka paraqitur kërkesë për ri shqyrtim të vendimit, ndërsa AK – Korporata Energjetike e Kosovës, me datën 15.08.2023, ka nxjerrë vendim dhe ka refuzuar kërkesën tënde dhe potencohet se ofera jone nuk i ka plotësuar specifikat teknike në shumë pozicione.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi
Neni 24 Zyrtarët e Prokurimit gjatë Ushtrimit të aktiviteteve të prokurimit
Neni 28 Specifikimet teknike
Neni 52 Njoftimi i kriterëve për dhënien e kontratës
Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve
Neni 62 Përfundimi i Aktivitetit të Prokurimit
Neni 69 Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale
Neni 70 - Standardet për Sigurimin e Cilësisë
Neni 108/A – Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve.

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Te nderuar,

Operatori Ekonomik "Proglobal" shpk, bazuar ne dispozitat e nenit 108/A, te LPP-se, me datën 07.08.2023, ka parashtruar kërkesë për ri shqyrtim te vendimit dhe e ka kundërshtuar arsyetimin eliminimit te ofertes.

Autoriteti Kontraktues – Korporata Energjetike e Kosovës, me datën 15.08.2023, nxjerr vendim dhe refuzon kërkesën tone si te pa bazuar me arsyetimin se ne disa nga produktet nuk janë prezantuar sipas specifikave teknike.

Pretendimi Ankimor 1.

Autoriteti kontraktues – KEK sha, vendimin e datës 15.08.2023, fillimisht e ka nxjerre jashtë afatit ligjor te përcaktuar me paragrafin 6, te nenit 108/A, te LPP-se, ku përcaktohet:

- *"Autoriteti kontraktues do ta shqyrtojë kërkesën brenda tre (3) ditë pune nga data e dorëzimit të aplikimit ose, kur është e zbatueshme, nga data e marrjes së informative shtesë dhe dokumenteve të parashikuara në paragrafin 5 të këtij neni. Afati i përmendur më lart, në raste specifike të justifikuara mund të zgjatet për jo më shumë se tre (3) ditë shtesë, dhe ankuesi do të informohet për këtë".*

OE ankues, kërkesën për ri shqyrtim e ka parashtruar me datën 07.08.2023, përderisa AK, vendimin dhe refuzimin e ka nxjerr me datën 15.08.2023, pra jashtë afatit te paraparë me ligj.

Po ashtu AK, sipas vendimit kundrejt kërkesës për ri shqyrtim, nuk i ka trajtuar pretendimet tona ankimore, siç përcaktohet me paragrafin 8 nënparagrafi 8.4, te nenit 108/A, te LPP-se ku përcaktohen rastet kur AK mund ta refuzoj kërkesën si te pa bazuar: *"autoriteti kontraktues ka shqyrtuar vendimin e tij në kuptimin e asaj që kërkohet nga ankuesi"*.

Pra AK – KEK sha, nuk i ka trajtuar faktet dhe pretendimet tona cfare ne kemi kërkuar.

Arsyetimi i AK-se, për eliminim te ofertës sonë dhe i pa trajtuar me vendim lidhur me Dorëza gome mbrojtëse nga kimikatet – , me aresyetim, Materiali i dorezave eshte ofruar cotton lingin ndersa eshte kerkuar nitril. Eshte ofruar gjatesia 35cm, NUK QENDRON.

Ne DT pozicion 1 eshte kerku, dorezat te jene nga Materiali nitril, pjese e brendshme nga pambuku, me **Standardin EN374-2; EN 420; EN388;**

Materiali i dorezave te ofruara PVC7335 eshtë nga PVC (Polyvinyl Chloride) dhe cotton, Apo variant i asaj cfare eshte përcaktuar ne dosje te tenderit.

- Ne piken 4.1, te FDT-se ofrimin e varianteve është autorizuar/lejuar, përkatësisht nuk është ndaluar.

Ndërsa tek kërkesat e kapacitetit teknik dhe profesional AK-KEK, ka kërkuar, Katalog pjese te katalogut apo prezantime grafike dhe ose fotografi te produkteve me përshkrime teknike si dhe certifikate te produkteve ne lidhje me **përshtatjen dhe specifikat ose standardet**.

Pretendimi ankimor 2,

Bazuar ne kërkesat kualifikuese, OE “ProGlogal”, shpk, ka ofertuar ne pajtueshmëri me te gjitha kërkesat e kualifikimit, ka prezantuar produkte ne pajtueshmëri dhe sipas standardeve, duke prezantuar dëshmi katalogë dhe certifikatat e konformitetit për produktet e ofruara, prandaj arsyetimi i eliminimit te ofertës sonë, bie ndesh me nenin 52, paragrafi 3 dhe nenin 59, te LPP-se.

Dorezat PVC7335 pjese e ofertes janë ofruar nga materiali PVC (Polyvinyl Chloride) rrjedhimisht është ekuivalent/i ngjashëm me nitril material. Pjesa e brendshme është gjithashtu nga materiali (cotton) pambuk. Dorezat e ofruara me oferte, ofrojnë siguri dhe me te larte se sa qe është kerku ne FDT dhe DT, dhe një gjë e tille është e lejueshme me LPP.

Dorezat PVC7335 pjese e ofertes jane me te avansuara si ne përdorim ashtu dhe ne aspektin e sigurisë - janë te certifikuara me standardet e poshtë shënuara:

EN ISO 21420:2020 ; EN388:2016+A1:2018 ; EN ISO 374-1:2016+A1:2018 ; EN16523-1:2015 ; EN ISO 374-2:2019 ; EN ISO 374-4: 2019 ; EN ISO 374-5:2016.



REGULATION (EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 General requirements



EN388:2016+A1:2018 Protective gloves against mechanical Risks (Levels obtained on the palm)

- 2: Resistance to abrasion (from 1 to 4)
- 1: Resistance to cutting (from 1 to 5)
- 2: Resistance to tear (from 1 to 4)
- 1: Resistance to puncture (1 to 4)
- X: Resistance to cutting by sharp objects (TDM EN ISO 13997) (from A to F)



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks.

- C: Type C - Water and air tightness according to EN ISO 374-2:2019. Permeation resistance to at least 1 chemicals at level 1 according to EN16523-1: 2015 (from 1 to 6).
- ∴ Determination of resistance to degradation by chemicals according to EN ISO 374-4: 2019. Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals.
- 6 > 480 mn: Sodium hydroxide 40% (K) CAS 1310-73-2



EN ISO 374-5:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 5: Terminology and performance requirements against micro- organisms risks.

- ∴ BACTERIA + FUNGI : Water and air tightness according to EN ISO 374-2:2019.

Neni 70, i LPP-se, “Standardet e sigurimit te cilësisë”, përcakton:

“...Autoriteti kontraktues do t’i pranojë certifikatat e barasvlershme të lëshuara nga cilido organ certifikues pavarësisht nga vendi, nëse organi i tillë pranohet nga një shtet anëtar i BE-së. Autoriteti kontraktues po ashtu pranon të dhënat e tjera të besueshme për

masat e barasvlershme të sigurimit të cilësisë nga operatorët ekonomik që nuk kanë qasje ose mundësi për sigurimin e certifikatave të tilla brenda afateve të caktuara”.

Produktet tona kryesisht janë produkte “CE” dhe të dedikuara për tregun evropian, prandaj ju si AK do duhej ti trajtonit si të besueshme këto produkte dhe të barasvlershme me specifikacionet teknike të detyrueshme.

Ne DT është kerku gjatësia e dorezës **30cm±2%**

Dorezat PVC7335 pjese e ofertes janë me gjatësi **35cm** – dallimi është i papërfillshëm, ndërsa që është në dobi të AK, meqë siguria është me e lartë për shfrytëzuesin/punëtorin, marre parasysh se dorezat janë për mbrojtje nga materiet kimike.

Prova 1 - Certifikata e konformitetit për dorezat PVC7335

Arsyetimi i AK, për doreza pune nga lëkura, se mungon gjatësia e dorezave, Madhësia e dorezës 10 është 25.4cm, Niveli i mbrojtjes është (4.1.3.3.X), NUK QENDRON

Ne DT pozicioni 2 është kerku madhësia e dorezës 10, të jete me gjatësi 26cm ±1% Niveli i mbrojtjes nga rreziqet mekanike **(4.1.3.1)**

Pretendimi ankimor 3,

Dorezat e lekures L-4 pjese e ofertes janë me gjatësi 25.4cm – dallimi është i papërfillshëm. Niveli i mbrojtjes të dorezave pjese e ofertës është (4.1.3.**3.X**)

Dorezat pjese e ofertës janë me kualitet me të lartë, për arsyet:

Ne DT është kërkuar rezistenca ndaj shpimit **1)**

Dorezat pjese e ofertës kanë rezistenca ndaj shpimit **3)**

Niveli i sigurisë shtese kanë dhe **Rezistenca e prerjes ISO 13997** (A deri në F)



CERTIFICATIONS



in accordance with EU Regulation 2016/425
EN 420:2003+A1:2009 : dexterity level 5



EN388:2016

4 : abrasion resistance (0 to 4)

1 : coup test cut resistance (0 to 5)

3 : tear resistance (0 to 4)

3: puncture resistance (0 to 4)

X : cut resistance ISO 13997 (A to F)

Prova 2 -

Arsyetimi i AK, doreza pune dimri, se mungon gjatësia e dorezës, NUK QENDRON

Ne DT pozicioni 3 është kerku gjatësia 26cm ±1%,

Pretendimi ankimor 4,

Dorezat 330 pjese e ofertes dhe te kontestuara nga AK, janë me gjatësi 26cm



Arsyetimi i AK, helmete mbrojtëse industriale, se Mungon afati i qëndrueshmërisë, mungon pesha e helmetës, NUK QENDRON

Ne DT pozicioni 5 është kerku - afati i qëndrueshmërisë te jete 5 vite

- Pesha e helmetës te jete e përafërt 350g ±4 %, ku te gjitha këto te dhëna janë te përshkruara dhe konfirmuara.

Helmeta QUARTZUP3 pjese e ofertes Eshtë me afat te qëndrueshmërisë 5 vite

Pesha e helmetës është 345gr

Arsyetimi i AK për maske mbrojtëse nga gazrat me filtër, NUK QENDRON

Ne DT pozicioni 10 është kerku - Maske mbrojtëse te klasës 1

- Filtrat 757-N

SQARIM

Maska mbajtëse Class 1 – është maska me nivelin me te ulet te mbrojtjes.

Zakonisht përdoret për kohe te shkurte perdorimi dhe kur s'ka rreziqe te larta.

Filtri 757-N është shenja e prodhuesit Climax, nuk përcakton kualitetin parametri 757-N

Filtri 757-N ka parametra shume me te ulte te mbrojtjes nga gazrat e ndryshëm, ne krahasim me filtrin BLS 400 SERIES pjese e ofertës.

Pretendimi ankimor 5,

Maska BLS 5000 SERIES pjese e ofertes Eshtë e klasës 3 – kjo dmth se ofron siguri për 3 here me shume se sa qe është kerku ne DT (sa me i madhe parametri i klasës, për aqe siguria është me e larte). Maska BLS 5000 ofron nivelin me te larte te sigurisë.

Filtri BLS 400 SERIES pjese e ofertës plotëson dhe tejkalon kushtet e përcaktuara ne specifikimet teknike te DT ne krahasim me filtrin 757-N qe është kërkuar

Filtri BLS 400 SERIES ka nivel te mbrojtjes me te larte – **ABEK2**

- Amoniaku dhe derivatet
- Acidet dhe avujt e gazrave
- Gazrat dhe avujt inorganik
- Gazrat dhe avujt organik
- Pluhurat



COLOUR CODES

- A = Organic gases and vapours
- AX = Organic gases and vapours (Boiling point <65 °C)
- B = Inorganic gases and vapours
- E = Acid gases and vapours
- K = Ammonia and derivatives
- Hg = Mercury vapours
- P = Dusts

Ndërsa filtri ne DT, 757-N ka nivel te mbrojtjes me te ulte **ABEK1**

Prova 3 - Maska dhe Filtri

Arsyetimi i AK, per doreza gome/neopren, se ka ofruar trashësinë 0.75mm ndërsa është kërkuar 1.1mm, NUK QENDRON

Ne DT pozicioni 13 është kerku dorezat te jene me trashësi 1.1mm

Me standardet:

EN420: 2003

EN388: 2003 (3,1,2,1)

EN374-1, EN 374-2, EN 374-3

Pretendimi ankimor 6,

Dorezat VE509 TOUTRAVO pjese e ofertes janë me trashësi 0.75mm.

Trashësia apo dhe pesha e materialit nuk përcakton kualitetin e produktit.

Avancimi i teknologjise se materialeve ka bere qe te produktet te jene sa me te lehta.

Dorezat VE509 TOUTRAVO ne oferte, ofrojnë siguri dhe me te larte se sa qe eshtë kerku ne FDT dhe DT, qe eshtë e lejueshme me LPP.

VE509, plotesojne standardet:

EN ISO 21420:2020 ;

EN388:2016+A1:2018 ;

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 ;

EN16523-1: 2015 ;

EN ISO 374-2:2019 ;

EN ISO 374-4: 2019 ;

EN ISO 374-5:2016.



EN ISO 374-1:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and micro- organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks.

A: Type A - Water and air tightness according to EN ISO 374-2:2019. Permeation resistance to at least 6 chemicals at level 2 according to EN16523-1: 2015,

∴ Determination of resistance to degradation by chemicals according to EN ISO 374-4: 2019. Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals.

3 > 60 mn: Méthanol (A) CAS 67-56-1

1 > 10 mn: n-Heptane (J) CAS 142-85-5

6 > 480 mn: Sodium hydroxide 40% (K) CAS 1310-73-2

4 > 120 mn: Sulphuric acid 96 % (L) CAS 7664-93-9

6 > 480 mn: Nitric acid 65% (M) CAS 7697-37-2

5 > 240 mn: Acetic acid 99% (N) CAS 64-19-7

3 > 60 mn: Ammonium hydroxide 25% (O) CAS 1336-21-6

6 > 480 mn: Hydrogen peroxide 30% (P) 7722-84-1

6 > 480 mn: Hydrofluoric acid 40% (S) CAS 7664-39-3

6 > 480 mn: Formaldehyde 37% (T) CAS 50-00-0

EN ISO 374-4 :2019 Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals



EN ISO 374-5:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 5: Terminology and performance requirements against micro- organisms risks.

∴ BACTERIA + FUNGI : Water and air tightness according to EN ISO 374-2:2019.

Dallimi ne trashesi eshte i paperfillshem, ndersa qe eshte ne dobi te AK, meqe siguria eshte me e larte per shfrytezuesin/puntorin meqe jane te certifikuara me me shume EN Standarde, se sa eshte kerkuar ne DT, marre parasysh se dorzat jane per mbrojtje nga materiet kimike.

Prova 4 – Dorezat VE509 TOUTRAVO

Aresyetimi i AK, per rrip sigurie, se Mungon standardi EN358, NUK QENDRON

Ne DT pozicioni 17 eshte kerku rrip i sigurise te jete sipas standardeve: EN361 dhe EN358

Pretendimi ankimor 7

Rrip i sigurise HAR35 pjese e ofertes tani si produkt i ri prodhohet me emertim **REVOLIN HAR35M**

https://www.deltaplus.eu/en_US/article-details/-/article-details/warehousing/harnais-ceinture-5pts-har35m/p/HAR35M_/ST71/0/0/8576640



Qe ploteson dhe tejkalon kushtet dhe standardet e kerkuara ne DT, meqe jane te certifikuara me me shume EN Standarde, si: EN365; EN358; EN361; EN363; EN364



REGULATION (EU) 2016/425

EN365 : 2004 Personal protective equipment against falls from a height – General requirements for the instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging.

EN358 : 2018 Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height – Belts and lanyards for work positioning or restraint.

150kg: Additional special requirements

EN361 : 2002 Personal protection equipment against falls from a height - Full body harnesses

150kg: Additional special requirements

SPECIFIC QUALIFYING CONFORMANCES

EN363 : 2018 Personal protection equipment against falls from a height - Personal systems for protection against falls.

EN364 : 1992 Personal protective equipment against falls from a height : Test methods.

Jane gjithsejt 2 rripa te sigurise dhe furnizimin do te bejme me produktin e ri REVOLIN HAR35M

PROVA 5 – Rripi i sigurise REVOLIN HAR35M

Arsyetimi i AK, për doreza për saldues, se Eshtë ofruar gjatësi 35cm, madhësi 10, ndërsa është kërkuar gjatësi 32cm $\pm 2\%$ dhe madhësi 11, NUK QENDRON

Ne DT pozicioni 20 është kerku doreza për saldues me gjatësia 32cm $\pm 2\%$, madhësi 11.

Pretendimi ankimor 8

Dorezat për saldues CA615K pjese e ofertës janë me gjatësi 35cm.

Marre parasysh se janë me te gjata dhe se do te përdoren për saldim, dmth siguria është me e madhe. Ndërsa dallimi ne gjatësi është i papërfillshëm.

Dorezat prodhohen me madhësi 9, 10, 11.

AK -KEK, me rastin e porosisë mund te përcaktohet dhe zgjedhe madhësinë e dëshiruar

PROVA 6 – Doreza saldimi CA615K

Arsyetimi i AK, për syzet mbrojtëse për saldues, se Mungon trashësia e xhamit, NUK QENDRON

Ne DT pozicioni 21 është kerku syze mbrojtëse për saldues me trashësi 2.6mm.

Pretendimi ankimor 9

Syzet mbrojtëse për saldues TOBA3 pjese e ofertes

Janë te standardizuara me standardet: EN 166 1 F ; EN 169; EN175 F, ashtu sikurse është kerku dhe ne Aneksi 1 – Specifikimet teknike te detyrueshme te DT trashesia e xhamit eshte 2.6mm Standardet e përcaktojnë dhe kualitetin e syzeve mbrojtëse për saldues, përfshi dhe trashësinë e xhamave.



PROVA 7 – Syzet TOBA3

Pra kompania jone ka prezantuar dëshmi siç është kërkuar ne dosje te tenderit tek kërkesat e kapacitetit teknik dhe profesional, rrjedhimisht ne piken 21.3, te FDT-se, është përcaktuar qe: **“Mostrat e produkteve do te kërkohej te dorëzohen para nënshkrimit te kontratës vetëm nga OE fitues”**.

Arsyetimet e AK ne Letrën standarde nuk qëndrojnë, madje bien ndesh me dispozitat e nenit 28 dhe 52, te LPP-se, ku paragrafi 3 përcakton: **“Vetëm kriteret e matshme dhe të cilat paraprakisht janë përcaktuar në dosjen e tenderit mund të shfrytëzohen për vlerësim”**.

Pra AK, me rastin e eliminimit te ofertës sonë ka dale jashtë kërkesave te përcaktuara ne Dosje te Tenderit dhe Njoftimit për kontrate. Vet fakti qe AK, ka kërkuar mostra te produkteve pas nënshkrimit te kontratës nënkupton qe AK, gëzon te drejtën e aplikimit te dimensioneve cilësisë dhe te tjerave përgjatë realizimit te kontratës e gjë ndërlidhet me nenin 81, te LPP-se – Menaxhimi i kontrates, rrjedhimisht nuk mund te eliminohej për qeshtje te cilat nuk janë përcaktuar si kërkesa kualifikuese por kërkesa ekzekutuese.

Përmes sqarimeve shtese AK – KEK, ka mundur qe te qartësoj te gjitha produktet tona për te cilat janë shfaqur dilemat dhe sic përcaktohet me nenin 59 dhe 72, te LPP-se.

Prandaj kërkojmë qe për trajtim te kësaj lende fillimisht OSHP, te autorizoi ekspert te fushës dhe njohes te produkteve dhe natyrës se aktivitetit te prokurimit, rrjedhimisht Paneli shqyrtues te nxjerr ketë:

V E N D I M

TE APROVOHET, ne tërësi ankesa jone si e bazuar

TE ANULOHET, njoftimi për anulim te aktivitetit te prokurimit dhe

TE RIVLERESOHEN, ofertat dhe te kualifikohet si e përgjegjshme oferta jone, bazuar ne kërkesat kualifikuese dhe dëshmitë e prezantuara dhe te sqaruara.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

| |
|-------------------|
| Te konsiderueshme |
|-------------------|

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*