



9461 20

16.11.20

PRISHTINË - PRISTINA

»TERMOMONTIMI«SH.P.K.

Zona Industriale  
PRISHTINË

Tel. & Fax.: +383 (38) 601 011 ; 044 502 205

E-mail: termomontimi@hotmail.com

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **701-20-4645-5-2-1**

Sa i përket tenderit për: **Renovimi i pllafoneve dhe elementeve hidrosanitare në klinikat e QKUK-së – LOT 1**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit\*

"TERMOMONTIMI" SH.P.K.

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

ZONA INDUSTRIALE

(Adresa)

PRISHTINË

10000

(Vendi)

(Kodi postar)

044 502 205

038 601 011

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

SKENDER MECINAJ

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

termomontimi@hotmail.com

(Adresa elektronike)

16.11.2020

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)



\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

## 2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

## 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar "Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës", "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

1. Njoftimi për Kontratë: 24.08.2020
2. B54 Formulari standard për korrigjimin e gabimeve në njoftimet e publikuara 27.08.2020
3. Procesverbali I Hapjes së Tenderit: 15.09.2020
4. Letër standarde e kërkesës për sqarimin e tenderit: 07.10.2020
5. Sqarimi i tenderit nga ana e Termomontimi shpk: 12.10.2020
6. Njoftimi mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues: 30.10.2020
7. Letër standarde për tenderuesin e eliminuar: 30.10.2020
8. Kërkesa për qasje në dokumenta: 02.11.2020
9. I lejohet qasja – termomontim: 02.11.2020
10. Kërkesa për rishqyrtim: 04.11.2020
11. Përgjigje nga ana e Autoriteti Kontraktues QKUK – refuzim i ankesës si e pabazuar: 11.11.2020

**4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet**

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☐

Jo

☒

Procesi i hapjes së ofertave ka shkuar përmesë platformës elektronike e-prokurimi!

**5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet**

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit?

Po

☒

Jo

☐

**6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve**

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

☒



Jo

☐



Kërkesa për rishqyrim përmes platforme elektronike e-prokurimi është bërë me datë 04.11.2020.

Autoriteti Kontraktues QKUK me datë 11.11.2020 na e dergon **VENDIMIN** ku refuzohet si e pabazuar ankesa jonw:

 Republika e Kosovës Republika Kosova-Republik e Kosovë Qeveria - Vlada-Government Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës Univerzitetska Bolnička i Klinička Služba Kosova-Hospital and University Clinical Service of Kosovo Qendra Klinike Universitare e Kosovës University Clinical Centre of Kosova-Klinički Univerzitetski Centar Kosova					
NGA/OD/FROM:	Menaxheri i Prokurimit- QKUK				
TEMA/ SUBJEKAT /SUBJECT:	Vendim për refuzimin e kërkesës për Rishqyrtim "Renovimi i pllafoneve dhe elementeve hidrosanitare në klinikat e QKUK-së" 701-20-4645-5-2-1 Nr I brendshem 701-20-184-521 Lot-1				
Nr. i zyrës: Br. kancelarije: Room No.:	Lokacioni: Kucni: Extension:	Prokurimi	Data: Datum: Date:	11.11.2020	

Bazuar ne Nenin 108A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, si dhe te një kërkesë për Rishqyrtim , Autoritetit Kontraktues-QKUK, e mori këtë:

#### VENDIM

**Refuzohet kërkesa për rishqyrtim si e pa bazuar për aktivitetin e prokurimit:**

#### Arsyetim

Lidhur me tenderin për: "Renovimi i pllafoneve dhe elementeve hidrosanitare në klinikat e QKUK-së" 701-20-4645-5-2-1 Nr I brendshem 701-20-184-521 Lot-1 AK-QKUK ka pranuar një kërkesë për rishqyrtim me arsyetimin se AK ka bere shkelje te:

#### Pretendimet:

Arsyeja e eliminimit tonë është:

Nuk është ofruar: Kërkesa 3 LOT I Certifikatat ISO për:

- ISO 14644-1 klasa e 4 - emetimi i pluhurit për pllafonin e leshuar antibakterial

-F30 -F90 sipas DIN 4102 REI30 - REI90 sipas EN 13501 sipas certifikimit Rezistenca ndaj zjarrit

Me datën 24.08.2020 është bërë publikimi i njoftimit për kontratë për aktivitetin e prokurimi "Renovimi i pllafoneve dhe elementeve hidrosanitare në klinikat e QKUK-së" nga ana e QKUK-së.

Pas shkarkimit të dosjes së tenderit dhe analizës së paramasës kemi vërejtur se për pllafonin e leshuar, si material referent, është përdorur produkti Armstrong e prodhuar nga kompania KNAUF AMF. Me këtë rast, ne si operator ekonomik, Termomontimi shpk, dokumentet e dosjes së tenderit, "Renovimi i pllafoneve dhe elementeve hidrosanitare në klinikat e QKUKsë,

i kemi përgaditur në bashkpunim me përfaqësuesin e kompanisë KNAUF AMF, z. Ales Gabrovsek. Fillimisht ne kemi kontaktuar me departamentin e informacionit të KNAUF AMF, dhe pastaj ata kanë zgjedhur përfaqësuesin e tyre, z. Ales Gabrovsek, që njëkohësisht është edhe menxhar i shitjes për zonën e Adriatikut.

Të gjitha dokumentet e kërkuara në dosjen e tenderit, F30 -F90 sipas DIN 4102 REI30 - REI90 sipas EN 13501 dhe ISO 14644-1, dhe të dorzuara nga ana jonë janë dokumente autentike dhe mund të

sigurohen vetëm përmes komunikimit me prodhuesin. Para se të na lejohet qasja në këto dokumente nga ana e KNAUF AMF ne është nevojitur të dërgojmë certifikatën e biznesit si dhe dosjen e tenderit.

**Përgjegjja:**

Ju keni pasur mundësinë të ofroni Certifikatën gjatë dorzimit të ofertës si dhe me kërkesën për sqarime shtesë të datës:07.10.2020 edhe pse jeni përgjegjës në sqarime ju nuk keni ofruar:  
Evidenca 3 Lot-1 Certifikatat - ISO 14644-1

Refuzohet kërkesa për rishqyrtim si e pa bazuar.

## 7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

**Neni 7 - Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi dhe Transparenca**

**Neni 28 Specifikimet teknike**

**Neni 52 Njoftimi I kriterëve për dhënien e kontratës**

**Neni 59 Ekzamini, Vlerësimi dhe Krahësimi I Tenderëve**

**Neni 60 Kriteret për dhënien e Kontratës**

**Neni 69 - Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale**

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

## 8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

Me datën 30.10. 2020 përmes [e-prokurim@rks-gov.net](mailto:e-prokurim@rks-gov.net) nga AK kemi pranuar „Leter standarde për tenderuesin e eliminuar“ në lidhje me aktivitetin e prokurimit me titull: „**Renovimi i pllafoneve dhe elementeve hidrosanitare në klinikat e QKUK-së- LOT 1**“ me nr. prokurimi: **701-20-4645-5-2-1**. Autoriteti Kontraktues e ka anuluar tërësisht këtë aktivitet të prokurimit duke i shpallur të gjitha kompanitë si të papërgjegjshme.

Ne si Operatore Ekonomik „**Termomontimi SH.P.K**“ nuk pajtohemi me vendimin e Autoritetit Kontraktues. Ne mendojmë se AK duhet të rishqyrtojë edhe një herë vendimin e tij sepse mendojmë që arsyet e eliminimit tonë nuk qëndron:



### Arsyeja e eliminimit tonë është:

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim:

#### **ARSYETIM**

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye : **Ne njoftimin për kontratë si dhe në dosjen e tenderit është kërkuar:**

Kërkesa 3 Lot-1 Certifikatat ISO për - ISO 14644-1 klasa e 4 - emetimi I pluhurit për pllafonin e lëshuar antibacterial -F30 -F90 sipas DIN 4102 REI30 - REI90 sipas EN 13501 sipas certifikimit Rezistenca ndaj zjarrit.

**Nuk është ofruar:**

Kërkesa 3 Lot-1 Certifikatat ISO për - ISO 14644-1 klasa e 4 - emetimi I pluhurit për pllafonin e lëshuar antibacterial -F30 -F90 sipas DIN 4102 REI30 - REI90 sipas EN 13501 sipas certifikimit Rezistenca ndaj zjarrit.

### Pergjigja nga ana e Termomontimi SHPK

Me datën 24.08.2020 është bërë publikimi i njoftimit për kontratë për aktivitetin e prokurimi “**Renovimi i pllafoneve dhe elementeve hidrosanitare në klinikat e QKUK-së**” nga ana e QKUK-së. Pas shkarkimit të dosjes së tenderit dhe analizës së paramasës kemi vërejtur se për pllafonin e lëshuar, si material referent, është përdorur produkti Armstrong e prodhuar nga kompania KNAUF AMF. Me këtë rast, ne si operator ekonomik, Termomontimi shpk, dokumentet e dosjes së tenderit, **Renovimi i pllafoneve dhe elementeve hidrosanitare në klinikat e QKUK-së**, i kemi përgaditur në bashkpunim me përfaqësuesin e kompanisë KNAUF AMF, z. Ales Gabrovsek.

Fillimisht ne kemi kontaktuar me departamentin e informacionit të KNAUF AMF, dhe pastaj ata kanë zgjedhur përfaqësuesin e tyre, z. Ales Gabrovsek, që njëkohësisht është edhe menxhar i shitjes për zonën e Adriatikut.

Të gjitha dokumentet e kërkuara në dosjen e tenderit, **F30 -F90 sipas DIN 4102 REI30 - REI90 sipas EN 13501 dhe ISO 14644-1**, dhe të dorzuara nga ana jonë janë dokumente autentike dhe mund të sigurohen vetëm përmes komunikimit me prodhuesin. Para se të na lejohet qasja në këto dokumente nga ana e KNAUF AMF ne është nevojitur të dërgojmë certifikaten e biznesit si dhe dosjen e tenderit.

Të bashkangjitur po ju dergoj historikun e bashkëbisedimit në mes nesh dhe z. Ales Gabrovsek.

Email 1.


Email - Termomontimi SH.P.K - Outlook

(No subject)

Termomontimi SH.P.K <Termomontimi@hotmail.com>

Mon 31/08/2020 16:06

To: info@knaufamf.de <info@knaufamf.de>

 2 attachments (1 MB)

D\_THERMATEx\_Acoustic\_Hygena\_GB.pdf; Certificate of business.pdf;

Dear Mr/Mrs,

We are Termomontimi L.L.C a constructing company from Kosovo. We have been installing you product, Thermatex Acoustic Hygena tiles, in the main Hospital of Kosovo. Now they have announced a tender for installing a big quantity of suspended ceiling, about 20000 m2.

In order not to be eliminated from the tender procedure, the company must present a product that meets these criteria:

1. Clean room classification ISO 14644-1
2. F30 - F120 DIN 4102; REI30 - REI120 EN 13501.

Your product meets all these criterias, but the hospital authorities are asking to present them ISO 14644-1 and the test reports for F30 - F120 DIN 4102; REI30 - REI120 EN 13501, not just the catalogue that shows these standards.

If you could send me these documents, that would be really helpful,

Best Regards & Thank you,

Blond Mecinaj  
Termomontimi L.L.C



**Email 2.**

Email - Termomontimi SH.P.K - Outlook

**Re:**

Gabrovsek, Ales <Gabrovsek.Ales@knaufamf.com>

Tue 01/09/2020 09:04

To: Termomontimi SH.P.K <Termomontimi@hotmail.com>

Dobro jutro!

Nazivite me

Call me

Lep pozdrav / mfg / best regards

Knauf Ceiling solution

Knauf AMF & Knauf Armstrong

Aleš Gabrovšek

National sales manager Adriatic

0038641650443

Send by mobile

Pas kërkesës së tij për ta kontaktuar përmes telefonit (**email 2**) dhe për të sqaruar se për çfarë saktësisht bëhet fjalë, ne kemi siguruar dokumentat e nevojshme.

Email 3.

AW: Re:

Gabrovsek, Ales <Gabrovsek.Ales@knaufamf.com>

Fri 04/09/2020 05:50

To: Termomontimi SH.P.K <termomontimi@hotmail.com>

6 attachments (1,018 KB)

KN 1202-589\_Urkunde\_01\_Th Alpha\_ISO4\_english.pdf; KN 1202-589\_Urkunde\_03\_Th Acoustic\_ISO2\_english.pdf; KN 1304-645\_Urk\_05\_EN\_Part\_Th Schlicht\_ISO 4.pdf; D\_THERMATEX\_Plain\_Hygena\_GB.pdf; D\_THERMATEX\_Alpha\_Hygena\_GB.pdf; D\_THERMATEX\_Acoustic\_Hygena\_GB.pdf;

Hi !

In attachment you can find cleanroom certification for 3 products.

Next mail will be fire resistance ..

është fjala për ISO 14644-1

Lep pozdrav / Mit freundlichen Grüßen / With best regards,

Aleš Gabrovšek

National sales manager  
Adriatic Region

Knauf Ceiling Solutions  
Knauf AMF & Knauf Armstrong

Phone: +386 1 7557480 Mobile: +386 41 650443

e-mail: [gabrovsek.ales@knaufamf.com](mailto:gabrovsek.ales@knaufamf.com)

Knauf AMF stropni sistemi d.o.o., Tumovše 44, 1360 Vrhnika

Knauf AMF GmbH & Co. KG, Elsenhthal 15, 94481 Grafenau

sedež: Grafenau, Register: Passau HRA 7089

odgovorna družba: Knauf AMF Verwaltungsgesellschaft mbH

sedež: Grafenau, Register: Passau HRB 1023, direktor: Karl Wenig

More about Knauf Ceiling Solutions as a company can be found on [www.knaufceiling-solutions.com](http://www.knaufceiling-solutions.com)

**KNAUF**CEILING  
Solutions

Email 4.

AW:

Gabrovsek, Ales <Gabrovsek.Ales@knaufamf.com>

Mon 07/09/2020 11:15

To: Termomontimi SH.P.K <termomontimi@hotmail.com>

1 attachments (1 MB)

Thermatex Alpha unter Stahlbeton, 90 min, KIB\_3184\_437\_07.pdf,

është fjala për F30 -F90 sipas DIN 4102 REI30 - REI90 sipas EN 13501

Hi !

In attachment fire resitant report for Alpha , is also valid for Alpha Hygiena

Lep pozdrav / Mit freundlichen Grüßen / With best regards,

Aleš Gabrovšek

National sales manager

Adriatic Region

Knauf Ceiling Solutions

Knauf AMF & Knauf Armstrong

Phone: +386 1 7557480 Mobile: +386 41 650443

e-mail: gabrovsek.ales@knaufamf.com

Knauf AMF stropni sistemi d.o.o., Turnovše 44, 1360 Vrhnika

Knauf AMF GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau

sedež: Grafenau, Register: Passau HRA 7069

odgovorna družba: Knauf AMF Verwaltungsgesellschaft mbH

sedež: Grafenau, Register: Passau HRB 1023, direktor: Karl Wenig

More about Knauf Ceiling Solutions as a company can be found on [www.knaufceilingsolutions.com](http://www.knaufceilingsolutions.com)



Me datën 07.10.2020, përmes e-prokurim, ne kemi pranuar letrën standarde e kërkesës për sqarimin e tenderit. Kërkesa ishte për **ISO 14644-1**. Edhe pse ne këtë dokument e kemi dorzuar qysh në fazën fillestare, ne përsëri kemi kontaktuar me z. Ales Gabrovsek për të konfirmuar se dokumenti i dërguar është **ISO 14644 - 1**. Ne kemi marr konfirmimin nga ai së këto dokumente janë pikërisht **ISO 14644-1**.

Në vijim po ju dërgojmë email-at e shkëmbyera me datën 09.10.2020 pas kërkesës për sqarim të tenderit.

#### Email 5.

Email - Termomontimi SH.P.K - Outlook

(No subject)

Termomontimi SH.P.K <Termomontimi@hotmail.com>

Fri 09/10/2020 08:25

To: Gabrovsek, Ales <Gabrovsek.Ales@knaufamf.com>

 1 attachments (260 KB)

B47 Standard Form for tender clarification - Termomontimi SHPK.PDF;

Dear Mr. Ales,

Thank you very much for helping to prepare the tender documents for Suspended ceiling. Now the contracting authority, *University Clinical Center of Kosovo*, is in the final phase of evaluating the tender.

They have sent us an email (attached) for tender clarification for ISO 14644-1 documents. They have doubts if these are the ISO 14644-1 certifications.

All we need is a **confirmation** that the documents that you send to me are cleanroom certification ISO 14644-1 and just resend them again (Alpha Hygena, Acoustic Hygena and Thermaclean S). I am going to attach your email as a part of our response to them. Your email can be a key for us to win this project.

We need to reply their email as fast as we can.

Thanks & Best Regards,

Blond Mecinaj

Email 6.

Email - Termomontimi SH.P.K - Outlook

AMF

Gabrovsek, Ales <Gabrovsek.Ales@knaufamf.com>

Fri 09/10/2020 09:05

To: Termomontimi SH.P.K <Termomontimi@hotmail.com>

5 attachments (7 MB)

KN 1304-64S\_Urk\_04\_EN\_Part\_Th Thermofofon\_ISO 1.pdf; KN 1202-589\_Urkunde\_03\_Th Acoustic\_ISO2\_english.pdf; KN 1202-589\_Urkunde\_05\_Th Thermofofon\_ISO2\_english.pdf; KB\_417872-4\_AMF Hygena Summary Report english\_OFI\_21062016.pdf; Healthcare\_GB\_Lay.pdf;

Dear Mr. Mecinaj,

In attachment you can find the test report of testing cleanroom in Iso class First mail ..

Iso certificate from our products , test report according ISO 14644-1 .

Our tests are made as a complete ceiling with grid !!!! not only as a tile , as a system!!!

In addition have this product Hygena surface...

In attachment you can also find test report about Hygena surface ...

Lep pozdrav / Mit freundlichen Grüßen / With best regards,

Aleš Gabrovšek

National sales manager  
Adriatic Region

Knauf Ceiling Solutions  
Knauf AMF & Knauf Armstrong

Phone: +386 1 7557490 Mobile: +386 41 650443

e-mail: [gabrovsek.ales@knaufamf.com](mailto:gabrovsek.ales@knaufamf.com)

Knauf AMF stropni sistemi d.o.o., Turmovše 44, 1360 Vrhnika

Knauf AMF GmbH & Co. KG, Elsenhof 15, 94481 Grafenau

sedež: Grafenau, Register: Passau HRA 7069

odgovorna družba: Knauf AMF Verwaltungsgesellschaft mbH

sedež: Grafenau, Register: Passau HRB 1023, direktor: Karl Wenig

More about Knauf Ceiling Solutions as a company can be found on [www.knaufceilingssolutions.com](http://www.knaufceilingssolutions.com)

**KNAUF** CEILING  
Solutions

Br Aleš

<https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItODQyMS1hNGFmLTAwAjdWMAoARgAAA%2BNVqWQJlxlglKSLGRkAcRMLBwC...>

Ne deklarojmë më përgjegjësi të plotë si dhe ju sigurojmë se çertifikata e dorzuar për **F30 -F90 sipas DIN 4102 REI30 - REI90 sipas EN 13501 dhe ISO 14644-1** janë të vetmet dhe nuk ekzistojnë çertifikata tjera për prodhuesin e armstrong AMF Knauf. Te bashkangjitur po ju dërgojmë përsëri çertifikatat e kërkuar në dosjen e tenderit si dhe linkun për verifikimin e tyre.

**Linku i përgjithshëm për verifikim:**

<http://www.db.cleanmanufacturing.fraunhofer.de/en/web/guest/qdb/-/ipa-cmqd-search/list?search=amf&submit=Update>

**1. a) Çertifikata ISO 14644-1 për Thermatex Alpha. Linku për verifikim:**

[http://www.db.cleanmanufacturing.fraunhofer.de/en/web/guest/qdb/-/ipa-cmqd-search/show?\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_unitUnderTestId=2296&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_categoryId=0&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_worstIsoClass=&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_year=0&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_search=Amf&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_subjectOfTest=%25&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_orderBy=sortingWorstIsoClass&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_currentPage=2](http://www.db.cleanmanufacturing.fraunhofer.de/en/web/guest/qdb/-/ipa-cmqd-search/show?_search_WAR_managecontacts_unitUnderTestId=2296&_search_WAR_managecontacts_categoryId=0&_search_WAR_managecontacts_worstIsoClass=&_search_WAR_managecontacts_year=0&_search_WAR_managecontacts_search=Amf&_search_WAR_managecontacts_subjectOfTest=%25&_search_WAR_managecontacts_orderBy=sortingWorstIsoClass&_search_WAR_managecontacts_currentPage=2)

**2. a) Certifikata ISO 14644-1 për Thermatex Acoustic e ripërtrirë. Linku për verifikim**

[http://www.db.cleanmanufacturing.fraunhofer.de/en/web/guest/qdb/-/ipa-cmqd-search/show?\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_unitUnderTestId=2293&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_categoryId=0&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_worstIsoClass=&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_year=0&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_search=Amf&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_subjectOfTest=%25&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_orderBy=sortingWorstIsoClass&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_currentPage=2](http://www.db.cleanmanufacturing.fraunhofer.de/en/web/guest/qdb/-/ipa-cmqd-search/show?_search_WAR_managecontacts_unitUnderTestId=2293&_search_WAR_managecontacts_categoryId=0&_search_WAR_managecontacts_worstIsoClass=&_search_WAR_managecontacts_year=0&_search_WAR_managecontacts_search=Amf&_search_WAR_managecontacts_subjectOfTest=%25&_search_WAR_managecontacts_orderBy=sortingWorstIsoClass&_search_WAR_managecontacts_currentPage=2)

**3. a) Çertifikata ISO 14644-1 për Kombimetall**


[http://www.db.cleanmanufacturing.fraunhofer.de/en/web/guest/qdb/-/ipa-cmqd-search/show?\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_unitUnderTestId=14&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_categoryId=0&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_worstIsoClass=&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_year=0&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_search=Amf&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_subjectOfTest=%25&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_orderBy=sortingWorstIsoClass&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_currentPage=1](http://www.db.cleanmanufacturing.fraunhofer.de/en/web/guest/qdb/-/ipa-cmqd-search/show?_search_WAR_managecontacts_unitUnderTestId=14&_search_WAR_managecontacts_categoryId=0&_search_WAR_managecontacts_worstIsoClass=&_search_WAR_managecontacts_year=0&_search_WAR_managecontacts_search=Amf&_search_WAR_managecontacts_subjectOfTest=%25&_search_WAR_managecontacts_orderBy=sortingWorstIsoClass&_search_WAR_managecontacts_currentPage=1)

**4. a) Certifikata ISO 14644-1 për Thermatex Thermaclean S e ripërtrirë**

[http://www.db.cleanmanufacturing.fraunhofer.de/en/web/guest/qdb/-/ipa-cmqd-search/show?\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_unitUnderTestId=2297&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_categoryId=0&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_worstIsoClass=&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_year=0&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_search=Amf&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_subjectOfTest=%25&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_orderBy=sortingWorstIsoClass&\\_search\\_WAR\\_managecontacts\\_currentPage=2](http://www.db.cleanmanufacturing.fraunhofer.de/en/web/guest/qdb/-/ipa-cmqd-search/show?_search_WAR_managecontacts_unitUnderTestId=2297&_search_WAR_managecontacts_categoryId=0&_search_WAR_managecontacts_worstIsoClass=&_search_WAR_managecontacts_year=0&_search_WAR_managecontacts_search=Amf&_search_WAR_managecontacts_subjectOfTest=%25&_search_WAR_managecontacts_orderBy=sortingWorstIsoClass&_search_WAR_managecontacts_currentPage=2)



1. a) Çertifikata ISO 14644-1 për Thermatex Alpha



**Fraunhofer**

**TESTED<sup>®</sup>  
DEVICE**

Knauf AMF GmbH & Co. KG  
THERMATEX Alpha  
**Report No. KN 1202-589**

**Qualification Certificate**

This is to certify that the product mentioned above, provided by

**Knauf AMF GmbH & Co. KG**  
Grafenau, Germany

has been awarded a Fraunhofer certificate TESTED DEVICE  
bearing the report number KN 1202-589.

The ceiling system THERMATEX Alpha is suitable for use in clean-  
rooms fulfilling the Air Cleanliness Class 4 according to  
ISO 14644-1.


It must be pointed out, that according to ISO 14644-1  
cleanrooms classes 1 to 5 have a high number of filters, which  
makes the use of ceiling elements partly impossible. Cleanrooms  
with horizontal laminar flow are an exception.


The validity of this certificate  
applies only to the mentioned  
product in this particular  
condition for a duration of  
5 years.

Further information:  
[www.tested-device.com](http://www.tested-device.com)


Detailed information and parameters of the test environment can  
be found in the Fraunhofer IPA test report.

Stuttgart, April 13, 2012

  
Project manager

 **Fraunhofer**  
IPA

1. a) Çertifikata ISO 14644-1 për Thermatex Alpha e ripërtrirë me afat 5 vite nga viti 2018 që është viti I ripërtrirjes së çertifikatës. Këtu vërehet se numri I mëparshëm ka qenë KN 1202-589 ndërsa është zëvendësuar me KN 1804-1030.



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

Knauf AMF GmbH & Co. KG  
THERMATEX Alpha  
Report No. KN 1804-1030

### Particle Emission

### Qualification Certificate

This is to certify that the product mentioned above, provided by

Knauf AMF GmbH & Co. KG  
Grafenau, Germany

has been awarded a Fraunhofer certificate TESTED DEVICE  
bearing the report number KN 1804-1030.


The acoustic panel THERMATEX Alpha was assessed in  
compliance with ISO 14644-14. When operated under the  
specified test conditions, it is suitable for use in cleanrooms  
fulfilling the specifications of the following Air Cleanliness Class  
according to ISO 14644-1:


Test parameter	Air Cleanliness Class
Exposure to structure-borne sound: approx. 5-50 Hz	4
Overall result	4

This document only  
applies to the named  
product in its original state  
and is valid for a period of  
5 years from the current date  
the document was issued.  
The document can be verified  
under  
[www.tested-device.com](http://www.tested-device.com).


Detailed information and  
parameters of the test  
environment can be found  
in the Fraunhofer IPA test  
report.

KN 1202-589      Stuttgart, April 13, 2012  
Report No. first document      Place, date of first document issued  
KN 1804-1030      Stuttgart, June 28, 2018  
Report No. current document      Place, current date

on behalf of   
Dr.-Ing. Frank Bürger, Project Manager Fraunhofer IPA

 **Fraunhofer**  
IPA

2. a) Certifikata ISO 14644-1 për Thermatex Acoustic



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

Knauf AMF GmbH & Co. KG  
THERMATEX Acoustic  
**Report No. KN 1202-589**

### Qualification Certificate

This is to certify that the product mentioned above, provided by

**Knauf AMF GmbH & Co. KG**  
Grafenau, Germany

has been awarded a Fraunhofer certificate TESTED DEVICE  
bearing the report number KN 1202-589.

The ceiling system THERMATEX Acoustic is suitable for use in  
cleanrooms fulfilling the Air Cleanliness Class 2 according to  
ISO 14644-1.

It must be pointed out, that according to ISO 14644-1  
cleanrooms classes 1 to 5 have a high number of filters, which  
makes the use of ceiling elements partly impossible. Cleanrooms  
with horizontal laminar flow are an exception.


The validity of this certificate  
applies only to the mentioned  
product in this particular  
condition for a duration of  
5 years.

Further information:  
[www.tested-device.com](http://www.tested-device.com)

Detailed information and parameters of the test environment can  
be found in the Fraunhofer IPA test report.


Stuttgart, April 13, 2012

  
Project manager

 **Fraunhofer**  
IPA



2. a) Certifikata ISO 14644-1 për Thermatex Acoustic e ripërtrirë me afat 5 vite nga viti 2018 që është viti I ripërtrirjes së certifikatës. Këtu vërehet se numri I mëparshëm ka qenë KN 1202-589 ndërsa është zëvendësuar me KN 1804-1030.



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

Knauf AMF GmbH & Co. KG  
THERMATEX Acoustic  
**Report No. KN 1804-1030**

### Particle Emission

### Qualification Certificate

This is to certify that the product mentioned above, provided by

Knauf AMF GmbH & Co. KG  
Grafenau, Germany

has been awarded a Fraunhofer certificate TESTED DEVICE  
bearing the report number KN 1804-1030.


The mineral panel THERMATEX Acoustic was assessed in  
compliance with ISO 14644-14. When operated under the  
specified test conditions, it is suitable for use in cleanrooms  
fulfilling the specifications of the following Air Cleanliness Class  
according to ISO 14644-1:


Test parameter	Air Cleanliness Class
Exposure to structure-borne sound: approx. 5-50Hz	1
Overall result	1

This document only  
applies to the named  
product in its original state  
and is valid for a period of  
5 years from the current date  
the document was issued.  
The document can be verified  
under  
[www.tested-device.com](http://www.tested-device.com).

Detailed information and  
parameters of the test  
environment can be found  
in the Fraunhofer IPA test  
report.

KN 1202-589      Stuttgart, April 13, 2012  
Report No. first document      Place, date of first document issued  
KN 1804-1030      Stuttgart, June 28, 2018  
Report No. current document      Place, current date

on behalf of   
Dr.-Ing. Frank Bärger, Project Manager Fraunhofer IPA

 **Fraunhofer**  
IPA

3. a) Certifikata ISO 14644-1 për Kombimetall



**Fraunhofer**  
**TESTED<sup>®</sup>**  
**DEVICE**

AMF Deckplattensystem  
Kombimetall  
Report No. AM 0112-253

Qualifizierungs-  
bescheinigung

Certificate of  
qualification

Fraunhofer  
Institut  
Produktionstechnik und  
Automatisierung

Fraunhofer  
Institut  
Produktionstechnik und  
Automatisierung

# Qualifizierungsbescheinigung Certificate of qualification

Hersteller des Prüflings:  
Manufacturer of object to be tested:

AMF Minorsplatten GmbH Service KG  
Ludwig 15  
D-94481 Grafenau

Untersuchte Komponenten:  
Component tested:

Dockklemmsystem  
Ceiling System

Typenbezeichnung:  
Type:

Typ: Kombimetall  
Type: Kombimetall

Testparameter Prüfung:  
Test parameters of object to be assessed:

Partikeluntersuchungen bei einer Belastungssimulation des Prüflings durch Körperschall Aufprägung  
Investigation of airborne particulate contamination during a simulated stress on the specimen by impressing a representative impact sound

Prüfung auf Abgabe der leicht flüchtigen organischen Emission  
(Raumtemperatur, 60°C und 120°C; Probenzeitpunkt: 1 Stunde)  
Assessment of highly volatile organic emission (room temperature, 60°C and 120°C; Heating duration: 1 hour)

Art der Untersuchung:  
Performed tests:

Schwermetalluntersuchungen (Luftgetragene) an repräsentativen Stellen  
Random check measurements of particles (airborne) at representative points

Gaschromatographie in Verbindung mit der Massenspektroskopie GC/MS  
Gas chromatography in combination with mass spectrometry GC/MS

Untersuchungsergebnis/Klassifizierung:  
Test results/classification:

Aufgrund der partikulären Emission sind die Dockklemmen „Kombimetall“ geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse „Class 1.000“ (nach US Federal Standard 209E), eingesetzt zu werden. Due to the emission of particles, the „Kombimetall“ ceiling plates are suitable for use in cleanroom fulfilling the specifications of „Class 1.000“ (in accordance with US Federal Standard 209E).

Bei den angegebenen Prüftemperaturen wurden flüchtige organische Emissionen detektiert.  
Volatile organic emission were detected at the given test temperatures

Zugrundegelegte Standards/Richtlinien:  
Standards used for the qualification:

US Federal Standard 209E, VDI 2063 Blatt 1, ISO 14644  
US Federal Standard 209E, VDI 2063 Part 1, ISO 14644

Testparameter der Reinraumumgebung:  
Test parameters of the cleanroom environment:

Reinraum der Luftreinheitsklasse 1 (nach ISO 14644)  
Cleanroom of Cleanliness Class 1 (according to ISO

Luftstromungsgeschwindigkeit: 0,45 m/s  
Air flow velocity: 0,45 m/s

Stromungsrichtung: vertikale turbulente Verdünnung von oben nach unten (Doppelboden)  
Airflow guidance: vertical unidirectional airflow (from raised floor)

Temperatur: 22°C ± 0,5°C

Temperature: 22°C ± 0,5°C

Relative Feuchte: 45% ± 5%  
Relative humidity: 45% ± 5%

Die für die Qualifikation verwendeten Messinstrumente sind regelmäßig kalibriert und sind auf nationale und internationale Normen rückführbar. Sofern keine nationalen Normen existieren, werden die Messverfahren den derzeit gültigen technischen Normen. Die für diesen Vorgang angefertigten Dokumente sind bei Bedarf eingesehen werden.

The measuring equipment used for the qualification is calibrated and is based on national and international standards. The use where no national standards exist, the measurement corresponds with technical regulations and new state of the measurement. The documents drawn up for this are available for viewing.

Fraunhofer  
Institut  
Produktionstechnik und  
Automatisierung


Fraunhofer-Institut  
für Produktionstechnik  
und Automatisierung IPA  
Abteilung Reinst- und Mikroproduktion  
Department Cleanroom Manufacturing  
Nobelstrasse 12  
D-70569 Stuttgart

Stuttgart, 31. Januar 2002  
Dr. Gernot  
Hans

*Wolfgang Gernot*  
Leiter des Instituts  
Spezialbereich Reinraum



3. a) Certifikata ISO 14644-1 për Kombimetall ku tregohet se kjo çertifikatë ka validitet të pakufizuar.



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

AMF Ceiling System  
Kombimetall  
Report No. AM 0112-253

### IPA Qualification Certificate

This is to certify that the product mentioned below manufactured by the company

**AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG**

Elsenthal 15  
D-94481 Grafenau

has been awarded an IPA Qualification Seal bearing the report number AM 0112-253.

The ceiling plate "Kombimetall" of the company AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG, is suitable for use in cleanrooms fulfilling the specifications of "Class 1.000" (in accordance with US Federal Standard 209E).

The ceiling plate "Kombimetall" is tested on its volatile organic emission at given test temperatures.

Detailed information and parameters of the test environment can be found in the IPA Test Report compiled by the Fraunhofer Society.

Certified on January 31<sup>st</sup>, 2002.

The duration of the validity of this certificate is unlimited. For further information visit our website at <http://www.ipa-qualification.com>


Stuttgart, Germany, January 31<sup>st</sup>, 2002

Signature



Fraunhofer Institut  
Produktionstechnik und  
Automatisierung

4. a) Çertifikata ISO 14644-1 për Thermatex Thermaclean S



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

Knauf AMF GmbH & Co. KG  
THERMATEX Thermaclean S  
**Report No. KN 1202-589**

### Qualification Certificate

This is to certify that the product mentioned above, provided by

**Knauf AMF GmbH & Co. KG**  
Grafenau, Germany

has been awarded a Fraunhofer certificate TESTED DEVICE  
bearing the report number KN 1202-589.

The ceiling system THERMATEX Thermaclean S is suitable for use  
in cleanrooms fulfilling the Air Cleanliness Class 2 according to  
ISO 14644-1.


It must be pointed out, that according to ISO 14644-1  
cleanrooms classes 1 to 5 have a high number of filters, which  
makes the use of ceiling elements partly impossible. Cleanrooms  
with horizontal laminar flow are an exception.


The validity of this certificate  
applies only to the mentioned  
product in this particular  
condition for a duration of  
5 years.

Further information:  
[www.tested-device.com](http://www.tested-device.com)

Detailed information and parameters of the test environment can  
be found in the Fraunhofer IPA test report.

Stuttgart, April 13, 2012

  
Project Manager

 **Fraunhofer**  
IPA

4. a) Certifikata ISO 14644-1 për Thermatex Thermaclean S e ripërtrirë me afat 5 vite nga viti 2018 që është viti I ripërtrirjes së certifikatës. Këtu vërhet se numri I mëparshëm ka qenë KN 1202-589 ndërsa është zëvendësuar me KN 1804-1030.



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

Knauf AMF GmbH & Co. KG  
THERMATEX Thermaclean S  
Report No. KN 1804-1030

### Particle Emission

### Qualification Certificate

This is to certify that the product mentioned above, provided by

Knauf AMF GmbH & Co. KG  
Grafenau, Germany

has been awarded a Fraunhofer certificate TESTED DEVICE  
bearing the report number KN 1804-1030.

The mineral panel THERMATEX Thermaclean S was assessed  
in compliance with ISO 14644-14. When operated under the  
specified test conditions, it is suitable for use in cleanrooms  
fulfilling the specifications of the following Air Cleanliness Class  
according to ISO 14644-1:

Test parameter	Air Cleanliness Class
Exposure to structure-borne sound: approx. 5-50 Hz	4
Overall result	4

This document only  
applies to the named  
product in its original state  
and is valid for a period of  
5 years from the current date  
the document was issued.  
The document can be verified  
under  
[www.tested-device.com](http://www.tested-device.com).

Detailed information and  
parameters of the test  
environment can be found  
in the Fraunhofer IPA test  
report.

KN 1202-589

Report No. first document

Stuttgart, April 13, 2012


Place, date of first document issued

KN 1804-1030

Report No. current document

Stuttgart, June 28, 2018

Place, current date

on behalf of   
Dr.-Ing. Frank Bögner, Project Manager Fraunhofer IPA



Fraunhofer  
IPA



Për shkak të numrit të madh të faqeve certifikatat F30 -F90 sipas DIN 4102 REI30 - REI90 sipas EN 13501, po ju dërgojmë të bashkangjitura të lista e dëshmime.

---

Me datwn 04.11.2020 ne kemi bërë kërkesë për rishqyrtim te Autoriteti Kontraktues – QKUK. Autoriteti Kontraktues e ka refuzuar kërkesën tonë si të pabazuar duke kthyer këtë përgjigje:

**Përgjegjja:**

Ju keni pasur mundësinë të ofroni Çertifikatën gjatë dorzimit të ofertës si dhe me kërkesën për sqarime shitesë të datës:07.10.2020 edhe pse jeni përgjegjur në sqarime ju nuk keni ofruar:  
Evidenca 3 Lot-1 Certifikatat - ISO 14644-1

Refuzohet kërkesa për rishqyrtim si e pa bazuar.

---

Është e pakuptueshme se pse Autoriteti Kontraktues po insiston që ne nuk kemi ofruar Çertifikatat ISO 14644-1. Këto certifikata janë ofruar që në fazën e fillestare të dorzimit të ofertës, pastaj në kërkesën për sqarimin e tenderit si dhe në kërkesën për rishqyrtim.

Ju mund te kontaktoni edhe me z. Ales Gabrovsek që është menxhar i shitjes i KNAUF AMF (produket me të cilin ne kemi ofertuar) për zonën e Adriatikut dhe të verifikoni certifikaten e kërkuar. Të dhënat e tij janë:

**Nr. për kontakt:** 0038641650443

**Email:** Gabrovsek.Ales@knaufamf.com

*Sqarim\*: z. Ales Gabrovsekt është përfaqshues i kompanisë KNAUF AMF dhe është personi që na ka ndihmuar në përgaditjen e dokumentacionit të tenderit.*

**Poashtu linku për verifikim online të certifikatave ISO 14644-1 është:**

<http://www.db.cleanmanufacturing.fraunhofer.de/en/web/guest/qdb/-/ipa-cmqdsearch/list?search=amf&submit=Update>

Vlen të cekët se asnjëri nga operatorët tjerë ekonomik pjesëmarrës në këtë tender nuk kanë bërë kërkesë për rishqyrtim. Kjo nënkupton që ata janë pajtuar me vendimin e autoritetit kontraktues duke pranuar që nuk i plotësojnë kriteret e dosjës së tenderit.

Kërkojmë nga OSHP që të marrë parasysh pretendimet tona ankimore. Rrjedhimisht të anulohet vendimi I datës 30.10.2020, dhe të shpallemi fitues si operatori I vetëm I përgjegjshëm për këtë aktivitet të prokurimit.

## 9. Dëmet materiale

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.*

**Eliminimi i kompanisë tonë "TERMOMONTIMI"SH.P.K. na ka shkaktuar dëme si në aspektin financiar e poashtu edhe në atë të imazhit dhe profilit të kompanisë.**

**Neve na ka shkaktuar dëme per 198,800.00 Euro**

## 10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

1. Njoftimi për Kontratë: 24.08.2020
2. B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 27.08.2020
3. Procesverbali I Hapjes së Tenderit: 15.09.2020
4. Letër standarde e kërkesës për sqarimin e tenderit: 07.10.2020
5. Sqarimi I tenderit nga ana e Termomontimi shpk: 12.10.2020
6. Njoftimi mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues: 30.10.2020
7. Letër standarde për tenderuesin e eliminuar: 30.10.2020
8. Kerkesa per qasje ne dokumenta: 02.11.2020
9. I lejohet qasja – termomontim: 02.11.2020
10. Kërkesa për rishqyrtim: 04.11.2020
11. Përgjigje nga ana e Autoriteti Kontraktues QKUK: 11.11.2020

12. ISO 14644-1 për Thermatex Alpha Hygena,
13. ISO 14644-1 për Thermatex Acoustic
14. ISO 14644-1 për Kombimetall
15. ISO 14644-1 për Thermatex Thermaclean S
16. F30 -F90 sipas DIN 4102 REI30 - REI90 sipas EN 13501

*\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*