

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për: **KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL PRISHTINA SH.A.**

Nr1 i prokurimit

2026/70433736-26-2659-1-2-1

Sa i përket tenderit për: **Furnizim me uniforma dhe veshmbathje për punëtorët e KRU Prishtina sh.a**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

PROGLOBAL SHPK

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Dardani, Rr. 28 Nentori, LI-2, Lok 129

(Vendi)

Prishtinë

(Vendi)

10000

(Kodi postar)

044148645

(Numri Telefonit)

Latif Imeri

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

info@proglobal-ks.com

(Adresa elektronike)

30.08.2025

(Data e parashtrimit të ankesës)



¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

(Nënshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - Njoftimi për kontrate | – 27.04.2026 |
| - Kërkesa për sqarime të TD | - 06.05.2026 |
| - Sqarimi i TD | - 08.05.2026 |
| - Hapja e ofertave | – 19.05.2026 |
| - Njoftimi mbi vendimin e AK-se | – 23.06.2026 |
| - Kërkesa për Rishqyrtim | – 29.06.2026 |
| - Njoftimi mbi vendimin e AK-se | - 11.08.2026 |
| - Kërkesa për rishqyrtim 2 | 15.08.2026 |
| - Vendimi i AK-se - refuzimi | 20.08.2026 |

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☒

Jo ☐

- Me datën 24.06.2024.

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☒

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Operatori Ekonomik ankues “PROGLOBAL” SHPK – Prishtinë, me datën 15.08.2026, bazuar në dispozitat e nenit 108/A, të LPP-se dhe në afatin paraprak me LPP, e ka kundërshtuar vendimin e AK – KUR - Prishtina, përkatësisht propozimin për anulim dhe arsyetimin e eliminimit të ofertës sonë sipas letres standarde, megjithatë AK, me vendimin e datës 20.08.2026, ka refuzuar kërkesën tone përkundër faktit se ne si OE kemi prezantuar prova konkrete përmes të cilave vërtetohet se kemi ofertuar si të përgjegjshëm.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK

Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi

Neni 24 Zyrtarët e Prokurimit gjatë Ushtrimit të aktiviteteve të prokurimit

Neni 52 Njoftimi i kriterëve për dhënien e kontratës

Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve

Rregullorja për Prokurim Publik, 001/2022

Neni 17 Dosja e tenderit

Neni 97 Shkeljet e renda.

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Te nderuar,

Ne si kompani ofertuese ne këtë procedure te prokurimit me datën 11.08.2026, kemi pranuar njoftimin mbi rezultatin e aktivitetit te prokurimit me te dhena te pershkrura si me sipër, prandaj ne kuptim te nenit 108/A te LPP-se dhe brenda afatit ligjore paraqesim kundër argumentet tona.

AK këtë procedure të prokurimit kane prolonguar dhe e kane tejezgjatur me qellim te caktuar.

Pra ky aktivitet i prokurimit ka qene objekt shqyrtimi dhe atë në dy raste të mëparshme. Autoriteti Kontraktues, pas përfundimit të procedurave të vlerësimit, kane propozuar për dhënie të kontratës të njëjtin Operator Ekonomik, "Solid" shpk, pavaresisht faktit se oferta e tij nuk ka qenë e përgjegjshme dhe nuk i ka përmbushur kërkesat bazike te përcaktuara në Dosjen e Tenderit.

Pas shqyrtimit të vendimeve përkatëse dhe paraqitjes së argumenteve nga ana e PROGLOBAL SHPK, është dëshmuar se OE Solid nuk i plotësonte kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe, për rrjedhojë, nuk mund të konsiderohej OE i përgjegjshëm për dhënien e kontratës dhe në këto rrethana, AK, duke qenë se nuk kane pasur mundësi ligjore të shpërblejne me kontratë kete ofertues që nuk i plotëson kërkesat e tenderit, në vendimin e fundit kane vendosur anulimin e aktivitetit të prokurimit duke konsumuar shkelje ligjore te nenit 62 te LPP-se dhe jo vetëm.

Në të dy vendimet paraprake te AK, oferta e PROGLOBAL SHPK është vlerësuar dhe shpallur e përgjegjshme dhe tani kur e kane kuptuar qe e kane te pa mundur lidhjen e kontratës me kompanine pjesemarrese "Solid" shpk, tentojne ta anulojne proceduren ne tërësi dhe tentojne ta eliminojne ofertën tone kunderligjeshem.

Pretendimi ankimore 1.

AK, duhet te jene te vetedijshem se neve si kompani e demtuar ne këtë procedure prokurimit dhe ne dy rastet paraprake te vlerësimit te ofertave jemi shpallur te pergejgjeshem disponojmë prova dhe fakte për inicim te procedurave jo vetëm ne OSHP, por edhe ne organet e hetuesise për te raportuar keqperdorimin e pozites dhe autoritetit zyrtare dhe jo vetëm.

Në vendimin e fundit për anulimin e aktivitetit të prokurimit, atë te datës 11.08.2026, AK kane paraqitur arsyetime të reja përmes të cilave pretendojne se oferta e kompanis sone PROGLOBAL SHPK nuk është e përgjegjshme, por qe këto arsyetime nuk qëndrojnë faktikisht dhe juridikisht, pasi bien ndesh me vlerësimet dhe konstatimet e AK, në dy vendimet e mëparshme, si dhe me përmbajtjen e ofertës së PROGLOBAL SHPK dhe dokumentacionin e dorëzuar në ofertën tone ne kuadër të këtij aktiviteti të prokurimit.

AK në vendimin e fundit të datës 11.08.2026, ndaj ofertes sone pretendojnë se:

1. për këpucët e thella nuk është dëshmuar përputhshmëria me EN ISO 20345:2022;
2. për çizmet e sigurisë nuk është dëshmuar përputhshmëria me EN ISO 20347:2021;
3. për çizmet e peshkatarit nuk është dëshmuar se materiali është PVC;
4. për kllompët nuk është dëshmuar përmbushja e standardit të kërkuar.

Këto konstatime fiktive dhe të qellimta i kundërshtojmë në tërësi, pasi nuk përputhen me dokumentacionin e dorëzuar në ofertën e PROGLOBAL dhe, mbi të gjitha, bien ndesh me faktin se në dy vendimet e mëparshme të Komisionit të Vlerësimit, oferta e PROGLOBAL është trajtuar si ofertë e përgjegjshme, rrjedhimisht juve si anetare të komisionit ri vlerësues të ofertave dhe zyrtari përgjegjës i prokurimi kanë fshehur dhe nuk i kanë prezantuar provat tona të dorëzuara në oferte dhe ky veprim përveç se konsumon shkelje ligjore të LPP-se konsumon edhe shkelje të KPRK-se dhe janë të sanksionuara në aspektin penal.

AK, zyrtaret përgjegjës të përfshirë në këtë procedurë të prokurimit duhet të jenë të vetëdijshëm se nuk kemi të bëjmë me një dokumentacion të ri të paraqitur nga ne si OE, por me të njëjtën ofertë dhe të njëjtin dokumentacion të cilin AK e kanë pasur në dispozicion, e kanë dhe do ta kenë përderisa ekziston platforma e-prokurimi dhe ndryshimi i qëndrimit të AK, përkatësisht zyrtarëve të njëjtë dhe përberjes së njëjtë të anetareve nëna obligon të ndermarrim veprime tjera ligjore,

Pretendimi ankimor 2

Konstatimi AK, për Lot 2, përket Komisioni i Vlerësimit se Operatori Ekonomik nuk ka dëshmuar përmbushjen e kërkesave teknike të Dosjes:

1. për këpucët e thella nuk është dëshmuar përputhshmëria me standardin e kërkuar EN ISO 20345:2022, **NUK** qëndron.

Në Aneksin 1 – Specifikimet teknike të detyrueshme të TD është kërkuar Këpuce të thella, Rating S3 të jenë me standard EN ISO 20345 dhe nëna si OE të demtuar e kundërshtojmë këtë konstatim, pasi produkti i ofruar nga Operatori Ekonomik PROGLOBAL, Modeli **AS-8000**, prodhues **AKYÜZ, Turqi**, përmbush në tërësi kërkesat teknike të përcaktuara në Dosjen e Tenderit. Për të cilin artikull është dorëzuar EN Certifikata e Konformitetit sipas Standardit EN ISO 20345:2011 (datë 01.12.2018).

“The EN ISO 20345:2011 safety footwear standard has been replaced by the new EN ISO 20345:2022 standard. The standard has a transition period until the end of 2027/ Standardi EN ISO 20345:2011 për këpucët e sigurisë është zëvendësuar nga standardi i ri EN ISO 20345:2022. Standardi ka një periudhë tranzicioni deri në fund të vitit 2027,

Në Certifikatën e Kualitetit – EU Type Examination Certificate nr. **40021621**, respektivisht **Raportin e Testimit (Test Report)**, datë **06.06.2023**, dëshmohet se kjo lloj këpuce, e cila është pjesë e ofertës, është **testuar dhe certifikuar në përputhje me standardin EN ISO 20345:2022**, duke përmbushur kërkesat dhe nivelet përkatëse të sigurisë të përcaktuara nga ky standard.

Prova 1: EU Declarata e konformitetit
Prova 2 - AKYUZ - NAPRON AS-8000 S3 Examination Certificate



EU DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer:

AKYÜZ İŞ AYAKKABILARI SAN.VE TİC.A.Ş.
AKSE MAH.431.SK.NO:2-4 41420
ÇAYIROVA/KOCAELİ/TÜRKİYE

declares under its exclusive responsibility that the PPE (Personal Protective Equipment):

PRODUCT CODE	CUSTOMER'S CODE	CATEGORY	EN ISO
AS-8000	NAPRON	I	20345:2011
			S 3 WR CI SRC

Is in compliance with the EU Regulation 2016 /425 and the harmonized standard
EN ISO 20345: 2011 .

The notified body no 2163, UNIVERSAL CERTIFICATION . carried out the EU type examination
(Form B) and issued the EU type examination

Certificate no 2163 - PPE - 988 30/11/2018

İSTANBUL,01.12,2018

AKYÜZ İŞ AYAKKABILARI SAN.VE TİC.A.Ş.
General Manager
Hüseyin AKYÜZ



To certify the PPE product at Category III level, C2 or D module is accompanied by applying one of the conformity assessment methods along with the EU Type Examination (Module B).

Model : Napron AS-8000 P

PPE SPECIFICATION	PERFORMANCE LEVELS
Classification	Class I
Category	S3
Design	B
Electrical properties	A
Energy absorption of seat region	E
Water penetration and absorption	WPA
Slip Resistance	SR
Heat insulation of outsole complex	HI
Cold insulation of outsole complex	CI
Resistance to fuel oil	FO
Perforation resistance	P

The product is suitable for use with other compatible Personal Protective Equipment such as eye and face protective equipment, respiratory protective equipment and hand protective equipment. Manufactured as a single unit to suit an individual user, PPE contains all the necessary instructions for the manufacture of such PPE on the basis of the approved basic model.

MARKING
MANUFACTURER: AKYÜZ İŞ AYAKKABILARI SAN. VE TİC. A.Ş. Mehmet Akif Mah. Fatih Blv. NO: 177 C İç Kapı NO: 1 Sultanbeyli/İSTANBUL PPE TYPE: EN ISO 20345:2022 Personal Protective Equipment - Safety Footwear MODEL: Napron AS-8000 P PRODUCT SIZE: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 sized PICTOGRAM AND PERFORMANCE LEVELS: S3 A E FO SR WPA CI HI P CE EN ISO 20345:2022 Year and at least quarter of manufacture

Pretendimi ankimor 3

Konstatimi i AK – Lot 2 ne Leter standarde nga komisioni i Vlerësimit ku potencohet se Operatori Ekonomik nuk ka dëshmuar përmbushjen e kërkesave teknike të Dosjes së Tenderit, përkatësisht:

2. për çizmet e sigurisë nuk është dëshmuar përputhshmëria me standardin EN ISO 20347:2021, pasi është përputhur vetëm standardi EN ISO 20344:2012, i cili paraqet metodë të testimi dhe jo standard të produktit, **NUK** qendron.

Ne Kërkesat për sqarime të publikuar në platformën e-prokurimi dhe në DT është kërku:

Per artikullin - Çizme sigurie gome janë kërku Standardet DIN32768, EN 343, ISO 22196, ISO 20743. Niveli mbrojtëse S3, sipas Standardit EN 20345:2021.

Jane standarde të vjetra për qizme sigurie.

EN Standardi më i ri i aplikueshem për qizme sigurie është

EN ISO 20345:2022+A1:2024, Niveli i mbrojtjes S5

SQARIMI i AK për qizme sigurie është:

2. Në artikullin- Çizme sigurie gome është cekur në specifikim: ekuivalent me standardet tjera. Standardi EN343, ISO22196, ISO 2743 është **adoptuar dhe zëvendësuar me EN ISO 20345:2021 dhe EN ISO 20345:2022, kështu që mund të zëvendësohet.**

SHENIM:

KETO PYETJE E PERGJIGJE, E PLOTESOJNE DOSJEN E TENDERIT DHE, RRJEDHIMISHT, JANE PJESE E DOSJES SE TENDERIT SI EDHE KONTRATES

Bazuar në Aneksi 1 dhe **Sqarimeve shtese, date 08.05.2026,**

Qizme sigurie gome – duhet të jenë me standard EN ISO 20345 S5

2. Në artikullin- Çizme sigurie gome është cekur në specifikim: ekuivalent me standardet tjera. Standardi EN343, ISO22196, ISO 2743 është adoptuar dhe zëvendësuar me **EN ISO 20345:2021 dhe EN ISO 20345:2022, kështu që mund të zëvendësohet.**

Prova 3 – Sqarimi i TD nga AK

Ashtu si është kërku në Aneksi 1 të DT dhe Sqarimet shtese, date 08.05.2026, kemi dorëzuar ofertën për qizme sigurie gome.

Prova 4 – Catalogu për qizme sigurie gome

DEVIL BLACK S5 SRC
EN ISO 20345:2011



Prova 5 – EN Certifikata e Ekzaminimit nga Laboratori

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE MODULE B N° F-130-08544-25

FABBRICANTE MANUFACTURER

Azienda Company EXENA S.R.L.
P. Iva VAT no 01336080435
Via Street name VIA BREDA 7/A Z.I. A
CAP Postcode 62012
Città (Prov.) City CIVITANOVA MARCHE MC
Paese Country ITALIA

Articolo Item	DEVIL 24
Marchio Brand	EXENA
Descrizione Description	Calzatura di sicurezza Safety footwear
Taglie Size	36-48
Categoria Category	II
Norme armonizzate applicate (in tutto o in parte) Harmonised standards applied (or parts thereof)	EN ISO 20345:2022+A1:2024
Livelli di prestazione e/o classe di protezione Protection class and/or performance levels	S5 FO SR
Altre specifiche tecniche applicate Technical specifications applied	EN ISO 22568-1:2019; EN ISO 22568-3:2019



Pag. 1 / 4 – CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO MODULO B N° F-130-08544-25 del 31/01/2025 – Pratica: 24-4249.1 – M4b/rev.2



A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico
CF e PIVA 07199040150
REG. Imprese n° 229059
Trib. Di Milano - REA n° 1147918
Sede legale:
Via Alberto Riva Villasanta, 3 - 20145 Milano

Sede Operativa:
Organismo notificato n. 0465
Via Aguzzafame 60/b
27029 Vigevano (PV) - Italy
+39 0381 84722
info@cimac.it - www.cimac.it

Pretendimi ankimor 4

Konstatimi i juja si AK per Lot 2, gjegjesisht potencimi i Komisionit te Vlerësimit se Operatori Ekonomik nuk ka dëshmuar përmbushjen e kërkesave teknike të Dosjes së Tenderit, përkatësisht:

3. për çizmet e peshkatarit nuk është dëshmuar se materiali i ofruar është PVC, siç kërkohet në specifikimet teknike, **NUK** qendron.

Neve si OE te demtuar sqarojme se ashtu sic eshte kerkuar ne TD qizmet e peshkatarit jane nga materiali PVC

Prova 6 – Catalogu per qizme peshkatore PVC



AJ Group Sp. z o.o. - PROS.pl
Bursztynowa 96 Modka Królewska
62-571 Stare Młasto
tel: +48 (63) 242-70-84
fax: +48 (63) 242-71-03



Chest waders STANDARD SB01

link to the product:
https://pros.pl/en/chest-waders-and-waders/136-3747-chest-waders-standard-sb01.html#/colour_black/size-39

Specific features:

- permanently welded boots
- increased durability of seams
- comfortable inner pocket
- adjustable braces made of rubber
- basic model

Plavitex
heavy duty

Material: heavy duty

Referention number: SB01-00115-39

Colour: Black, Dark Olive

Size: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Full product description

Chest waders with permanently welded high quality wellingtons. Model made of waterproof, durable material providing effective protection against water. Welding technique on both sides increases the durability of seams. An internal pocket makes it easier to store documents. Adjustable braces made of wide rubber improve the comfort of the product.

Product features

Norms: + EN ISO 13688
+ EN 343
+ EN ISO 20347 - OB SRC

Material

PLAVITEX HEAVY DUTY - a polyester-based material coated on one side with PVC. It is highly resistant to tearing and has waterproof stitching. Due to the unique chemical composition of the coating the material is extremely resistant to adverse weather conditions and bending at temperatures down to -50°C. The material meets the requirements of the EN 343 standard, which has been verified by tests conducted by a certified textile testing institute.

Size chart

SIZE EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Margin
SIZE UK	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A. 1/2 waist in cm	60	60	60	63	63	66	66	66	66	66	+/- 1 cm
B. side length with boots in cm	137	137	137	143	143	146	146	146	146	146	+/- 1 cm
C. inseam with boots in cm	92	92	92	96	96	100	100	100	100	100	+/- 1 cm
F. length of braces in cm	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	+/- 1 cm
H. length of soles in cm	24,0	24,7	26,0	27,3	28,0	28,7	29,4	30,0	30,7	31,2	

29-04-2026

1/2

Pretendimi ankimor 5

Konstatimi i AK për Lot 2 dhe i përcaktuar ne arsyetimin e eliminimit nga Komisioni i Vlerësimit se Operatori Ekonomik nuk ka dëshmuar përmbushjen e kërkesave teknike të Dosjes së Tenderit, përkatësisht:

4. për kllompet nuk është dëshmuar përmbushja e standardit EN ISO 20347:2021, pasi dokumentacioni i paraqitur vërteton përputhshmërinë me kërkesat e Dosjes së Tenderit, **NUK** qendron.

Neve si OE sqarojme se ashtu si eshte kerku ne TD kllompjet jane ne perputhje me Standardin
EN ISO 20347

Prova 7 – Catalogu dhe EU Certifikata e Examinimit per kllompe

NAZIVA ARTIKLA: – Radne natikače Leon art. V202

NORMA: – EN ISO 20347:2012 OB, SRC, E

RASPOLOŽIVE BOJE: – Bijela, crna

RASPOLOŽIVE VELIČINE: – 36 – 48

Kategorije: Radne natikače, Zaštita nogu

Oznake: klompe, natikače

Opis proizvoda

Radne natikače LEON V202 – maksimalna udobnost za dugotrajno stajanje

Ako provodite sate na nogama, radne natikače LEON V202 pružaju rasterećenje stopala i smanjuju umor tijekom cijelog radnog dana. Zahvaljujući anatomski oblikovanom gazištu i kvalitetnoj izradi, omogućuju prirodan položaj stopala i veću udobnost pri svakom koraku.

Stabilnost i sigurnost pri svakom koraku



**EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE OF
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT**

No.: EU-0863-L/2025 1. addition

Name of the notified body that has carried out the EU type-examination:

BIMEO Ltd. Certifying Body

Identification No.: 1524

Address:

Kisfaludy u. 14., H-1044 Budapest, Hungary

Tel: +36-1-272-0011

E-mail: bimeo@bimeo.hu

Postal address:

Kisfaludy u. 14., H-1044 Budapest, Hungary

Homepage: www.bimeo.hu

Identification of the PPE: occupational footwear model family

Model No.: V202 White, V202 Black, V202 Green, V202 Perla;
V202M White, V202M Black

Name of the manufacturer of the PPE: PTP LEON d.o.o.

Address: Stevana Sindjelic 44, Slepcevic-Sabac, Serbia

Tel: +381-15-727-9123

Fax: -

E-mail: leon1@mts.rs

This PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements.

The PPE meet the requirements of harmonised standard EN ISO 20347:2012.

Protection class of the PPE: OB SRC E

Risk category of the PPE: II.

Annexes:

1. Authenticated sample of the PPE

Date of issue of the certificate: 29. October 2025.

Date of expiry of the certificate: 29. October 2030.

Date of the 1. addition to the certificate: 19. November 2025.

BIMEO Testing and Research Ltd.
CERTIFYING BODY
Registration No.: 1524
Notified body according to
Regulation (EU) 2016/425

István Dániel Budai
Head of the Certifying Body

Si perfundim, bazuar ne argumentat e lartecitura provat dhe dëshmitë e prezantuar nga ne si Operatori Ekonomik PROGLOBAL SHPK, konfirmohet se kemi dëshmuar përputhshmërinë e plote te produkteve të ofertuara me specifikimet teknike të Dosjes së Tenderit dhe Sqarimet e DT nga AK date 08.05.2026, prandaj kërkojmë qe para se te ndermarrim veprimet tona dhe lenden ta

deponojme ne prokurorine perkatese dhe ti raportojmë te gjithë zyrtaret përgjegjës për konsum te veprimeve penale dhe shkeljen e parimeve baze te prokurimit te merrni këtë:

V E N D I M

- I. **Te aprovohet**, ne tërësi kërkesa e OE “Pro Global” shpk si e bazuar.
- II. **Te anulohet** njoftimi mbi vendimin e AK-se i datës 11.08.2026, dhe lënda te kthehet ne ri-vlerësim dhe te behet vlerësim – ekzaminim real i ofertave bazuar ne dispozitat ligjore dhe ofertës sonë ne raport me kerkesat e dosjes se tenderit.
- III. **Te lejohet**, kthimi i mjeteve te deponuara ne emer te ankeses.

Ne te kundërtën, kompania jone detyrimisht te drejttat tona do t’i raportoje ne organet tjera kompetente për veprime kundërligjore te tilla dhe shkelje te parimeve te Prokurimt Publik dhe jo vetëm ne OSHP, pasi qe komisioni vleresues i ofertave ka shkelur ne tërësi dispozitat ligjore ne fuqi dhe ka shkelur parimet bazike te prokurimit, marre parasysh faktin se me dispozitat e nenitn 59.1, te LPP-se pergjegjesia për vlerësim ekzaminim dhe krahasim te ofertave është individuale e secilit anetare te komsionit vleresues.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t’i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Te konsiderueshme dhe te cilat ne tërësi do te kalkulohen dhe te kompensohen.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës se tarifës se ankimit ne përputhje me nenin 118 te LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.
- h) ***Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t’ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t’ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.