

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

*Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Një ankesë kundër: **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **KEK-23-9146-1-2-1**

Sa i përket tenderit për **Furnizim me gypa të plastikës , brryla,koka dhe flansha**

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i ankuesit\*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	<b>Megadolon SH.P.K.</b>
NUI	<b>812073807</b>
Adresa	<b>Rruga Shaqir Ingrishta</b>
Vendi	<b>KOSOVO</b>
Kodi postar	<b>1000</b>
Numri Telefonit	
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	<b>Drilon Maqedonci</b>
Adresa elektronike	<b>shpkmegadolon@gmail.com</b>
Data e parashtrimit të ankesës	<b>16.12.2023</b>

*\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

#### 2. Identifikimi i avokatit

*Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.*

*Shëno të dhënat si në vijim:*

Emri i avokatit  
Adresa e plotë  
Numri i Telefonit  
Numri i faks-it  
Adresa elektronike

#### 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

**Furnizim me gypa të plastikës , brryla,koka dhe flansha  
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.**

**Nr i prokurimit      KEK-23-9146-1-2-1**

**Nr i brendshëm      KEKC-23-339-121**

**Titulli: Furnizim me gypa të plastikës , brryla,koka dhe flansha**

**4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet**

*A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.*

**Po** ☐

**Jo** ☒

**5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet**

*A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?*

**Po** ☐

**Jo** ☒

**6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve**

*A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?*

**Po** ☒

**Jo** ☐

*Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.*

**AK pas kërkesës për rishqyrtim nuk është përgjigjur ndaj pyetjeve të cilat i kemi parashtruar dhe nuk i ka marruar parasysh kërkesën aspak**

**7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues**

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

AK gjatë rivlersimit të tenderit , Vendimin e AK dhe LS dt. 01.12.2023 ka bërë shkelje të nënve të LPP-se Nr-04/L-042 dhe atë të nenit 6,7,59,60,69

Neni 6 – Me të cilin të gjitha Autoritetet kontraktuese janë të obliguara që të sigurojnë fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrë ekonomike , njëkohesisht duke marrë parë bazën qëllimin .

AK KEK SH.A ka bërë shkeljen e këtij neni sepse duke u bazuar në ofertën e OE ADE Group SHPK e cila është teknikisht dhe administrativisht e pa përgjegjshme e ka rekomanduar për kontratë edhe pse është ofertë me qmimin më të lartë e pa përgjegjshme duke mos zbatuar parimin e ekonomicitetit sipas këtij neni të LPP-se së Kosovës.

Është shkelur neni 7 pika 1. E këtij neni të LPP-se Barazia në Trajtim / Jo-Diskriminim  
1. Autoriteti Kontraktues do të trajtojë operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo diskriminuese të cilin komisioni gjatë vlersimit nuk e ka zbatuar këtë nen duke na demtuar neve si OE dhe AK duke propozuar për kontratë OE ADE GROUP shpk si ofertë me qmimin më të lartë të pa përgjegjshëm teknikisht dhe administrativisht .

Është shkelur neni 59 I LPP-se AK KEK – sha. Gjatë vlerësimit ka shkelur këtë nen duke mos bërë vlerësimin e tenderit në mënyrë profesionale nga aspekti teknik as administrativ , bazuar në dokumentacionin e prezantuar të OE ADE GROUP shpk të rekomanduar për kontratë I cili rekomandim është plotësuar I pa drejtë sepse është I pa përgjegjshëm teknikisht dhe Administrativisht.

Është shkelur neni 60 I LPP-se Kriteret për dhënie të Kontrates

1. Autoriteti kontraktues do të ia jap kontratën publike operatorit ekonomik që ka dorëzuar ose

1.1 tenderin e përgjegjshëm me qmimin më të ultë

1.2 tenderin ekonomikisht më të favorshëm në bazë të kriterëve dhe peshën që është specifikuar në dosjen e tenderit sipas nenit paragrafi 3. Të nenit 52 të këtij ligji.

AK nuk i ka respektuar asnjë pikë të këtij neni sepse ka prezantuar OE ADE GROUP SHPK për kontratë I cili nuk e plotëson asnjërin nga këto kriterë të këtij neni.

Është shkelur neni 69 – Të Aftësia Teknike dhe Profesionale

Është shkelur ky nen sepse AK gjatë procesit të vlersimit nuk është bazuar në dokumentacionin e paraqitur të OE të propozuar për kontratë , ku sipas dokumentacionit të paraqitur në ofertë shifet se ai nuk i ka plotësuar kërkesat mbi mundësitë teknike dhe profesionale siq janë kërkuar në FDT pika 9.1&9.2 si dhe kriteret e obligueshme teknike në ANKES 1 të DT.

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

## **8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet**

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

Jane bere keto shkelje:

a.Neni 9.1&9.2 I DT pika 2.1 eshte kerkuar : Dokumentacioni Autentik I prodhuesit si kataloge pjese te katalogut nga prodhuesi dhe apo vizatime te vertetuara nga prodhuesi me pershkrime teknike detale per artikujt qe ofertoni

Gjithashtu eshte kerkuar qe gypat dhe brrylat nga poz 1-10 duhet te jene sipas vizatimeve te AK

OE ka ofruar katalogje te nenvizuara te cilat nuk jane ne perputhje me specifikimin teknik te FDT , Oe I propozuar per kontrate ka prezantuar per poz 1-6 katalogje dhe vizatime JO autentike por ka nderhyrje ne Vizatimet e AK duke I vendosur logon e prodhuesit si te vetin (prodhues) e cila nderhyrje konsiderohet e falsifikuar ,SHIQO Dokumentin 1.

Aneksi 1. FTD Specifikimin teknik , deklaraten mbi origjinen dhe pershkrimin e qmimeve te OE I propozuar per kontrate e ka plotesuar si prodhues per te gjitha pozicionet gypa ,fllansha dhe kokat se prodhues eshte Gemaplast duke mos prezantuar katalog apo vizatim te GEMAPLAST per fllansha te metalit dhe koka edhe pse nuk I prodhon ato por OE ADE GROUP SHPK e ka prezantuar si prodhues te tyre dhe vendi I origjines e ka prezantuar per fllansha metalike dhe koka qe eshte Maqedonia e Veriut sepse ai prodhon vetem gypat e plastikes ku nuk deshmohet se I prodhon edhe fllanshat e metalit dhe kokat e plastikes ,Argument nga qertifikata ISO 9001:2015 ku shihet se ky prodhues eshte vetem I gypave te plastikes dhe, Prodhues I Fllanshaave te metalit dhe kokave te plastikes eshte ELBOR TURQI.

Karakteristika teknike te artikujve te cilat I ka ofruar OE I propozuar per kontrate nuk jane sipas specifikimeve teknike te dosjes se tenderit .Shiqo dokumentin nr .2

Poz.11 Koka per gyp ate plastikes o 225 , Oe ka ofruar 21.6m eshte kerkuar trashesia 20.5mm OE e ka ofruar me gjatesi 196mm eshte kerkuar koka me gjatesi 200mm ka ofruar dimezion 196mm , dimensionin I kerkuar eshte 200mm Poz.12 – Koka per gyp ate plastikes o 250 , ka ofruar koken me trashesi 23.5mm eshte kerkuar koka me trashesi 22.7mm Poz.13- Fllansha te celikta per gyp ate plastikes o 225mm ka ofruar o238 mm eshte kerkuar fllansha o245 mm eshte kerkuar fllansha me trashesi 20mm, ka ofruar 24mm Poz.14 Fllansha te celikta per gyp ate plastikes o 250mm ka ofruar o350mm eshte kerkuar 4/3 F02 Formulari Standard per rishqyrtim te vendimit ne AK fllansha o352mm Eshte kerkuar fllansha me trashesi 25mm ka ofruar 26mm Te gjitha keto dimensione ofertuesi I rekomanduar per kontrat I ka ofruar duke I prezantuar te nenvizuara ne katalogun e prezantuar te prodhuesit me dimensione te gabuara .

OE I prezantuar per kontrate ka ofertuar me katalogje te prodhuesve duke I nenvizuar artikujt qe oferton te cilat nuk jane ne perputhje me dimensioned sipas vizatimeve ne DT duke ofertuar me variant , vizatime jo autentike

Komisioni I rivleresimit ka qene shum jo professional ,I nje anshem dhe tendecioz pasi qe ka propozuar per kontrate OE I cili ka shum gabime teknike dhe administrative si dhe duke prezantuar katalogje dhe vizatime jo autentike pork a nderhyrje ne vizatimet e AK duke I vendosur logon e prodhuesit si te vetat ( prodhues) e cila nderhyrje konsiderohet e kunderligjshme.

Duke prezantuar fakte dhe argumente edhe pasi qe kemi bere kerkes per Ri-shqyrtim nuk na eshte marruar perbaze ku shihet edhe me document se AK KEK SH.A as qe e ka marruar mundin te pergjigjet sipas LPP-se dhe duke dhene pergjigjet e pyetjeve te cilat I

kemi paraqitur ne kerkes per ri-shqyrtim kerkojm nga Organi I OSHP-se qe lend ate kthehet ne rivleresim dhe ne si Oe me qmimin ekonomisht me te lire te shperblehemi me kontrate .

## **9. Dëmet materiale**

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.*

## **10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura**

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

*\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*