

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KOMUNA E PEJES**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **635-23-10151-5-1-1**

Sa i përket tenderit për **Faza e dyte e punimeve ne QTM, te ndara ne tri lote LOT 1 Punimi i ngrohje, ventilimit dhe ujesjellesit LOT 2 Punimi i Dyreve dhe dritrareve LOT 3 Punimet e lyrjes pllakave dhe fasades**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	" CTA " Sh.p.k.
NUI	600028816
Adresa	Pjeter Bogdani Nr 24
Vendi	Pejë
Kodi postar	30000
Numri Telefonit	+38349506447
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	Shaqir Elezaj
Adresa elektronike	rame.elezaj@cta-ks.com
Data e parashtrimit të ankesës	06.12.2023

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-it
Adresa elektronike

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

LOT 1 Punimi i ngrohje, ventilimit dhe ujesjellesit

Autoriteti kontraktue: KOMUNA E PEJES

Hapja e tendereve datë: 01.11.2023

NJOFTIMI MBI VENDIMIN E AK (LOT 1 LOT 2 LOT 3) m datë 13.11.2023, ku ne permes Letrees standarde per tenderuesin e sukseshem jemi shpallur fitues

PERMES Letëres standarde për tenderuesin e pasuksesshëm me datë: 24.11.2023, jemi njoftuar që ky aktivitet i prokurimit anulohet me arsyeimin: per shkake te gabimeve qe kan ndodhur gjate pergaditjes se SPECIFIKAVE TENDERIT . Gabimet jane te pa riparueshme ne ket faze ,prandaj e vetmja mundesi eshte korigjimi i SPECIFIKAVE TEKNIKE TE TENDERIT dhe te RISHPALLIEN E TENDERIT

Me datë: 28.11.2023, kemi parashtruar kërkesen për rishqyrtim tek AK, kunder njoftimit për anulim

Me datë: 30.11.2023, AK: Komuna e Pejës na ka kthyer përgjigje në kërkesën për rishqyrtim, ku ka refuzuar kërkesen tonë.

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

PERMES Letëres standarde për tenderuesin e pasuksesshëm me datë: 24.11.2023, jemi njoftuar që ky aktivitet i prokurimit anulohet me arsyeimin: për shkak të gabimeve që kanë ndodhur gjatë pergaditjes së SPECIFIKAVE TENDERIT. Gabimet janë të pa riparueshme në këtë fazë, prandaj e vetmja mundësi është korigjimi i SPECIFIKAVE TEKNIKE TË TENDERIT dhe të RISHPALLIEN E TENDERIT

Me datë: 28.11.2023, kemi parashtruar kërkesën për rishqyrtim tek AK, kunder njoftimit për anulim

Me datë: 30.11.2023, AK: Komuna e Pejës na ka kthyer përgjigje në kërkesën për rishqyrtim, ku ka refuzuar kërkesën tonë.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi

Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve

Neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontratës

Neni 62 Përfundimi i Aktivitetit të Prokurimit

A01 Rregullore Nr.001/2022 për Prokurimin Publik

Neni 43, Ndërprerja e procedurave të prokurimit I A01 Rregullore Nr.001/2022 për Prokurimin Publik

43.5 Procedura e prokurimit pas hapjes së ofertave sipas A01 Rregullore Nr.001/2022 për Prokurimin Publik

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Ne kemi pranuar NJOFTIMIN MBI VENDIMIN E AK (LOT 1 LOT 2 LOT 3) me datë: 13.11.2023, ku ne përmes Letres standarde për tenderuesin e sukseshëm jemi shpallur fitues kompania jonë CTA Sh.P.K;

PERMES Letres standarde për tenderuesin e pasuksesshëm me datë: 24.11.2023, jemi njoftuar që ky aktivitet i prokurimit anulohet me arsyeimin: për shkak të gabimeve që kanë ndodhur gjatë përgaditjes së SPECIFIKAVE TENDERIT. Gabimet janë të pa riparueshme në këtë fazë, prandaj e vetmja mundësi është korrigjimi i SPECIFIKAVE TEKNIKE TË TENDERIT dhe të RISHPALLIEN E TENDERIT.

Me datë: 28.11.2023, kemi parashtruar kërkesën për rishqyrtim tek AK, kundër njoftimit për anulim;

Me datë: 30.11.2023, AK: Komuna e Pejës na ka kthyer përgjigje në kërkesën për rishqyrtim, ku ka refuzuar kërkesën tonë.

Me rastin e anulimit Autoriteti kontraktues: KOMUNA E PEJËS ka shkelur rëndë dispozitat e LPP-së duke bërë anulimin e procedurës së prokurimit pa bazë ligjore dhe duke na dëmtuar ne si kompani fituese në këtë aktivitet.

Anulimi i tenderit nga Autoriteti kontraktues: KOMUNA E PEJËS është në kundërshtim me dispozitat ligjore, konkretisht:

Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi

Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve

Neni 60 Kriteret për Dhënie të Kontratës

Neni 62 Përfundimi i Aktivitetit të Prokurimit A01 Rregullor Nr.001/2022 për Prokurimin Publik

Neni 43, Ndërprerja e procedurave të prokurimit I A01 Rregullore Nr.001/2022 për Prokurimin Publik 43.5 Procedura e prokurimit pas hapjes së ofertave sipas A01 Rregullore Nr.001/2022 për Prokurimin Publik.

Sepse ne jemi dëmtuar si kompani fituese, sespe ne nuk jemi trajtuar në menyrë të barabartë, dhe duke u pasur parasysh: Neni 62 të LPP-së Përfundimi i Aktivitetit të Prokurimit 1. Autoriteti kontraktues duhet të përfundojë atë aktivitet të prokurimit i cili nuk do të rezultojë në dhënien e kontratës vetëm për njërin nga arsyet:

1.1. një shkelje e ligjit aktual ka ndodhur apo do të ndodh në procedurën e prokurimit, e cila nuk mund të rregullohet apo të parandalohet përmes një amandamenti ligjor të kushteve të prokurimit, duke përfshirë edhe rastet ku një dispozitë e këtij ligji kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit.

2. Autoritetet kontraktuese mund të përfundojnë atë aktivitet të prokurimit i cili nuk do të rezultojë në dhënien e kontratës vetëm për njërin nga arsyet:

2.1 të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime që e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit; apo

2.2. para hapjes së tenderëve, ndërprerja e aktivitetit të prokurimit është bërë e nevojshme për shkak të ngjarjeve objektive dhe që mund të demonstrohen dhe/ose arsyeve që janë jashtë kontrollit të autoritetit kontraktues dhe që nuk mund të parashikohen në kohën e inicimit të aktivitetit të prokurimit por kjo duhet të bëhet së paku tre (3) ditë para hapjes së tenderëve.

Pra pasi është bërë hapja e tenderve duke ju referuar Neni 62 të LPP-së, pika 1, 1.1, 2, 2.1, asnjë nga këto pika nuk plotësohen për anulimin e procedurës së prokurimit pas hapjes së tenderëve, gjë që ky veprim për anulim na dëmton neve si kompani fituese që ka ofertuar cmimin ekonomikisht me të favorshëm dhe autoriteti kontraktues shkelë në menyrë flagrante dispozitat e LPP-së.

Me rastin e anulimit të këtijë aktiviteti. Autoriteti kontraktues ka shkelur edhe A01 Rregullore Nr.001/2022 për Prokurimin Publik, nenin 43 Ndërprerja e procedurave të prokurimit, 43.5 Procedura e prokurimit pas hapjes së ofertave, ku është e specifikuar qartë që një procedurë e prokurimit mund të anulohet vetëm nese plotësohen këto kushte:

43.5 Procedura e prokurimit pas hapjes së ofertave duhet të anulohet për një nga arsyet e mëposhtme:

- a. asnjë tender nuk është paraqitur brenda afatit të specifikuar;
- b. asnjëri prej tenderëve të pranuar nuk është i përgjegjshëm; RREGULLORE Nr.001/2022 PËR PROKURIMIN PUBLIK 81
- c. numri i OE të përgjegjshëm për kontratë publike kornizë me më shumë se një

OE është më pak se 3(tre);

d. nuk ka kërkesa për të marrë pjesë, në procedurat e kufizuara ose konkurruese me negociata, që janë paraqitur brenda afatit të specifikuar;

e. numri i kandidatëve të kualifikuar në procedurën e kufizuar/ konkurruese me negociata është më pak se 3;

f. nuk ka projekte që janë paraqitur brenda afatit të specifikuar;

g. asnjë nga projektet e pranuar në konkursin e projektimit nuk janë të

përgjegjshëm; h. nëse urdhërohet nga Organi Shqyrtues i Prokurimit;

i. një shkelje e ligjit ka ndodhur ose do të ndodhë dhe nuk mund të rregullohet apo të parandalohet përmes një ndryshimi;

j. nëse AK gjatë përgatitjes dhe udhëheqjes se procedures ka përdorur gabimisht opcionin për procedurën përkatëse dhe i cili gabim me verifikim të KRPP-se është i pariparueshëm; ose

k. nëse është paraqitur një gabim teknik në platformën e prokurimit elektronik nga ndonjë situatë e paparashikuar dhe jashtë kontrollit të AK dhe i cili gabim është i pariparueshëm sipas verifikimit dhe konstatimit nga KRPP.

Pra pasi është berë hapja e tenderve duke ju referuar A01 Rregullore Nr.001/2022 për Prokurimin Publik, nenin 43 Ndërprerja e procedurave të prokurimit, 43.5 Procedura e prokurimit pas hapjes së ofertave, asnjë nga këto pika nuk plotësohen për anulimin e procedurës së prokurimit pas hapjes së tenderëve, gjë që ky veprim për anulim na dëmtton neve si kompani fituese që ka ofertuar cmimin ekonomikisht me të favorshem, në këtë rast Autoriteti kontraktues përseri bënë shkeljen e dispozitave ligjore.

Me datë: 30.11.2023, AK: Komuna e Pejës na ka kthyer përgjigje në kërkesën për rishqyrtim, ku ka refuzuar kërkesen tonë.

Ndër arsyet e anulimit është specifikuar:

Ju njoftojm se pretendimet e juaj ankimore jan te pa bazuara pasi qe ne si A.K kemi vepruar konform LPP-se, pasi qe ka ndochur nje gabim teknik te paramasa paralogaria pozicioni **A. 6 Shkuma per fiksim me montim** te Sasia nuk eshte vendosur fare vlera dhe eshte nje gabim i pa riparushem ne ket proces po ashtu edhe ju ne oferten e juaj te dorzuar me daten 01.11.2023 tek paramasa paralogaria tek ky pozicion te njesia Cmimi me TVSH kendi vendorus cmimin ndersa te vlera totale nuk keni vendosur fare cmim qe eshte ne kundarshtim me LPP-ne

CRMETOMPELOTI.pdf - Acrobat Reader

File Edit View Window Help

4 / 28 200%

KOMUNA E PEJES					
LOT 1					
1	BANESAT E SOCIALIT E REJA - PEJE				
Punët për çdo pozicion duhet të përfshijnë blerjen, transportin, montimin, lichjet, shpërndarjen në dysheme, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin dhe lëshimin e atestimeve. Në punë duhet të kalkulohet edhe materiali i imët. Para dhënies së ofertës patjetër të lexohet përshkrimi teknik dhe të shiqohen projektet.					
Pozic. A	Tubacioni				
A.	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Cmimi me TVSH	Vlera
A. 1	Furnizimi dhe montimi i tubacionit per dysheme me karakteristika: PE-RT Φ17x2mm oksigjen barrier, pesë shresor, ngjyra e kuqe, proçhura sipas standardeve EN ISO 210C3	m	3E00	1.00 €	3,600.00 €
A. 2	Kapse per fiksim te gypit nga plastika me montim	cope	5000	0.03 €	150.00 €
A. 3	Fodi alumini per dysheme me montim	m2	580	0.65 €	377.00 €
A. 4	Ngjites zollr nga aluminit per lot me montim	Cope	12	2.00 €	24.00 €
A. 5	Furnizimi dhe montimi i kaseta metalike 450mmX 800mm	cope	6	55.00 €	330.00 €
A. 6	Shkuma per fiksim me montim	cope		4.00 €	0.00 €
A. 7	Furnizimi dhe montimi i gypave te furnizimit ne kaseta shperndaresa: Gyo aluplast 32x3mm me tamizolizim	m	17E	4.50 €	801.00 €

Andaj ne si A.K ju njoftojm se pretendimet e juaja ankimore jane te pa bazuara, dhe ne kemi vepruar konform LPP-se dhe Rregullave.

Kompania jonë me rastin e ofertimit ka vërejtur që në paramasa paralogaria pozicioni A. 6 Shkuma per fiksim me montim te Sasia nuk eshte vendosur fare Sasia (sa copë) nevoiten, prandaj ne kemi vendosur vetem cmimin për njësi, ndërsa tek Vlera totale nuk kemi vendosur cmim për arsye që sasi nuk ka qenë vendosur nga AK dhe ne e kemi pasur te pamundur të vendosim Vleren totale tek ky pozicion, Pra gabimi qendron tek AK, që nuk kanë vendosur sasinë tek pozicioni A.6.

AK duke u thirrur në gabimin teknik që nuk kan vendosur sasinë te paramasa paralogaria pozicioni A. 6 Shkuma per fiksim me montim, nuk mund ta bëjë anulimin e procedurës me këtë arsyetim, sepse shkel rëndë dispozitat e LPP-së, ku në nenin:

Neni 62 Përfundimi i Aktivitetit të Prokurimit;

A01 Rregullore Nr.001/2022 për Prokurimin Publik; Neni 43, Ndërprerja e procedurave të prokurimit I A01 Rregullore Nr.001/2022 për Prokurimin Publik 43.5 Procedura e prokurimit pas hapjes së

ofertave sipas A01 Rregullore Nr.001/2022 për

Prokurimin Publik, ëshë shumë e qartësuar se kur mund të aulohet një aktivitet i prokurimit pas hapjes së ofertave dhe shpalljes së fituesit.

Poshtu duke u nisur nga fakti që ky aktivitet i prokurimit ka të bëjë me ekzekutimin e punimeve, LPP ja mundëson AK, që nese nuk ka paraparë sasinë siç duhet, ti shtoj sasinë përmës Aneks Kontratës deri në 10% të vlerës totale të kontratës, në rastin tonë: Te paramasa parallogaria pozicioni A. 6Shkuma për fiksime me montim, bazuar në çmimet e tregut që një shumë për fiksime me montim kushton 4.00€, AK e ka shumë të lehtë që këtë gabim teknik të tyre ta përmiresoj duke u bazuar në dispozitat ligjore.

Prandaj kërkojm nga OSHP që të bëjë anulimin e njoftimit për anulimin e këtij Aktiviteti, të Urdhëroj Autotritetin Kontraktues: Komuna e Pejës, të vazhdoj me procedurën e prokurimit, dhe ne si Kompani që kemi ofruar çmimin ekonomikisht më të favorshëm dhe jemi të përgjegjshëm, të shpallim fitues në këtë aktivitet dhe të shperblehem me kontratë.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

Sigurimi Ofertës, Noterizimi Kontratave dhe planifikimi për përmbushjen e kësaj kontrate pas shpalljes fitues.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*

- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

***Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.