



ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: 318-20-3654-1-2-1

Sa i përket tenderit për Pajisje te Gjeodezise - Kontrollera

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

DWH-KOSOVA SHPK

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Rr.Beslidhja Nr.60

(Adresa)

Prishtine

10000

(Vendi)

(Kodi postar)

+37744779379

N/A

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

Selvete Gagica

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

Leta.gagica@dwh-solution.com

(Adresa elektronike)

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

(Adresa)

(Vendi)

(Kodi postar)

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

(Adresa elektronike)

23.10.2020

DWH - KOSOVA

(Signature)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës" "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit", apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

19.10.2020, AK rishpall tenderin

19.10.2020, DWH - KOSOVA shpk ben Kerkese per Rishqyrtim ne AK

22.10.2020, skadon data per pergjigje nga AK

23.10.2020, ne bejme Ankes ne OSHP

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☒

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☐

Jo ☒

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.8 dhe nenin 118, paragrafi 1, të Ligjit mbi Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, adopton Rregullat që plotësojnë dhe japin sqarime për paraqitje të kërkesës për rishqyrtim pranë Autoriteteve Kontraktuese dhe parashtrim të ankesave pranë OSHP-se si dhe përcakton vlerën e tarifave për parashtrim të ankesës pranë OSHP-se.

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

DETAJE dhe FAKTE

AK kërkon të blejë produkt të ri, për pjesë të mbetura të një produkti të vjetër.

Por ligji parasheh për raste të tilla "blerjen një burimore".

AK, duke e ditur që Ministria e Finances nuk do e pranojë, që të shpenzohen shuma të pajustificueshme për një produkt të vjetër, të tejkualuar dhe për të cilin janë bërë shpenzime të here-pas-hershme për riparim, ka vendosur ta "luajë" me ligjin. Pra të ndjekë procedurën e "blerjes së hapur", por duke paracaktuar produktin, cka bie ndesh me vetet LPP.

Ku ska garë, nuk ka tender, sepse nese ti paracakton produktin, si mund te realizohet gara?!

OSHP me të drejtë e ka praspuar dy here AK, e cila vazhdon me kokfortesi, duke mos respektuar vec ligjit edhe dy vendime të OSHP, e cila për cudi nuk merr masa kundër AK, edhe pse në vendimet e OSHP, parashihet masa ligjore nese nuk respektohen vendimet e OSHP.

Por AK në ndjekje të qellimit të saj, arrin të bëjë një shkelje flagrante të LPP, nuk reagon fare ndaj kërkesës për rishqyrtim të OE, DWH - KOSOVA shpk.

Ligji parasheh që brenda tre diteve nga kërkesa për rishqyrtim AK, duhet të kthejë përgjigje.

Një shkelje të tillë të të drejtave të OE, ligji e denon qartë dhe pa ekuivok "me heqjen e licences së punonjësit përgjigjes të prokurimit".

Ky fakt, pas dy rrezimeve për të njëjtin tender nga OSHP, tregon qartë se individ të caktuar të AK, ndjekin një agendë të ndryshme me agendën e interesave të entit publik KPMM.

<u>Nr.</u>	<u>Kërkesa</u> <u>14.07.2020</u>	<u>Kërkesa</u> <u>14.09.2020</u>	<u>Kërkesa</u> <u>19.10.2020</u>	<u>Në bazë të LPP</u>
<u>1</u>	<u>GRX1</u> <u>SCH25A</u>	<u>GRX1 SCH25A</u>	<u>GRX1 SCH25A</u>	<u>duhet hequr</u>
<u>2</u>	<u>SIM-Karta</u> <u>duhet</u> <u>vendoset në</u> <u>marres GPS</u> <u>(GRX1), ul</u> <u>rendimentin e</u>	<u>SIM-Karta duhet</u> <u>vendoset në</u> <u>marres GPS</u> <u>(GRX1), ul</u> <u>rendimentin e</u> <u>punës sepse</u>	<u>Terminali duhet</u> <u>të ketë të</u> <u>integruar</u> <u>modemin SIM</u> <u>(që të lejoj</u> <u>qasje me të</u>	<u>konform</u>

		<u>punës sepse GPS njih vetëm internet 2g (EDGE)!</u>	<u>GPS njih vetëm internet 2g (EDGE)!</u>	<u>lehet dhe me te shpejt ne internet)</u>	
<u>3</u>		<u>Kontrolloret SHC25A duhet te kenë porte SIM te integruar, dhe për këtë arsye qe rendimenti te jete me larte rekomandohet qe ndryshimi te behet me tastier qe ka mundësi portin GSM, ku lidhja te behet me shpejtësinë e fundit 3-4G</u>	<u>Kontrollerat SHC25A duhet te kenë porte SIM te integruar, dhe për këtë arsye qe rendimenti te jete me larte rekomandohet qe ndryshimi te behet me tastier qe ka mundësi portin GSM, ku lidhja te behet me shpejtësinë e fundit 3-4G</u>	<u>Te këtë mundësi konketimi Bluetooth, Wifi</u>	<u>konform</u>
<u>4</u>		<u>Ekranet e tastierave te reja duhet kanë shikueshmëri shume me te larte, dhe jane shume me te lehta ne përdorim ne dite me ndriçim te larte</u>	<u>Ekranet e tastierave te reja duhet kanë shikueshmëri shume me te larte, dhe jane shume me te lehta ne përdorim ne dite me ndriçim te larte</u>	<u>Te jete touchscreen</u>	<u>konform</u>
<u>5</u>		<u>Ngarkimi shkarkimi i punëve duhet behet me USB ne tastierat e reja dhe janë shume me fleksibel</u>	<u>Ngarkimi shkarkimi i punëve duhet behet me USB ne tastierat e reja dhe jane shume me fleksibel</u>	<u>Te këtë memorie për ruajtën e te dhënave jo me pak se 64GB</u>	<u>Memorje e brendshme 64GB eshte e pazakonte ne kontroller. AK duhet te tregojë burimin ku e ka gjetur</u>
<u>6</u>		<u>Te kane memorie me te larte</u>	<u>Te kane memorie me te larte</u>	<u>Te jete me sistem operativ Windows 7, 8 ose 10, për ndërveprim me te lehet mes pajisies dhe</u>	<u>Sitsem operative ka me shume se windows, te hapet edhe per sisteme ekuivalente si Android, IOS etj</u>

				PC-ve qe posedon AK-se	
7		Te kane procesor me te shpejt	Te kane procesor me te shpejt	Ngarkimi shkarkimi i punëve duhet behet te jete me USB Te kane memorie me te larte	e pagarte, e padefinueshme.
8		Softueri i ri duhet te jete shume me i thjeshtë dhe me mundësi me te mëdha ne përpunim	Softueri i ri duhet te jete shume me i thjeshtë dhe me mundësi me te mëdha ne përpunim	Softueri i ri qe do te vije me pajisjet e reja, duhet te ketë softuer gjeodezik për terren te instaluar ne te	Po vec controller, AK kerkon ne menyre te fshehte edhe software baze? Edhe software aplikativ? Por fjala ishte qe kontrolleri nuk eshte shume mire. Tani dolen edhe dy ose me shume software?
9		Te ketë te integruar Map-in (bing-s map) për orientim me te lehet ne terren nëse jemi te saktë te sistemin koordinativ	Te ketë te integruar Map-in (bing-s map) për orientim me te lehet ne terren nëse jemi te saktë te sistemin koordinativ	Softueri duhet te përkrah GPS-in ekzistues (pra te mundësoj lidhjen me te), dhe te përkrah formatin DWG	te lejoje produkt te ri te plote me te njeitin buxhet.

Konkluzion: AK shfrytëzon faktin qe nga produkti i vjeter, po blen te gjithë produktin me perjashtim te nje antene te jashtme (teneqe petashuge), e cila ne vetvete nuk ka inteligjence, por vetem tengen perforcuese te valeve.

Ajo qe AK po kerkon te bleje nen emrin "KONTROLLER" permban:

1. Antenen e brendshme
2. Software baze (firmware)
3. Software aplikativ (sw pune), dhe
4. Kontroller.

Pra eshte GPS i plote dhe keshtu sic eshte ben matje pa kerkuar asgje me shume, por AK e kamuflon nen emrin e pjesshem Kontroller.

Fakti qe ka edhe nje antene te jashtme eshte sepse kualiteti i GPS eshte shume i dobet dhe mat me shkalle te madhe gabimi (prej cilesise se dobet) dhe i vendosin edhe nje antene teneqeje te jashtme qe te forcoje sinjalin.

Buxheti prej 13.000€ do mjaftonte per te blere nje produkt te ri, te plote, aktual, me performance, funksionalitet dhe specifikime teknike shume me te larta se ky produkt i tejkaluar.

Perse AK vendos te shkoje drejt se shkuares me buxhet te 2020 eshte "pakuptueshme"?!

Ne i kerkojme OSHP:

1. Te zbatoje ligjin per rastin kur AK nuk i pergjigjet ne kohe kerkeses per rishqyrtim te OE.

2. Te rrezojë kerkesen e AK, duke i kerkuar asaj te hape garen, si e parasheh LPP per blerje me tender, ne baze te kollones 4.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*