

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **KEK-24-6152-2-1-1**

Sa i përket tenderit për: **Pastrimi i sipërfaqeve ngrohëse në kaldajat e avullit të bllokut A3, A4 dhe A5 në TC Kosova-A**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

I.E.C BIO L.L.C
(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Rr.B, Residio IV, Hyrja C, III/12
(Adresa)

Prishtinë 10000
(Vendi) (Kodi postar)

+383 49 46 46 88
(Numri Telefonit) (Numri i Faks-it)

Faton Gashi
(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)
iecbio2018@gmail.com / info@iec-ks.com
(Adresa elektronike)

03/10/2024
(Data e parashtrimit të ankesës) (Nënshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtroj kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit) (Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të kërkesës) (Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Njoftimi për kontratë është publikuar me datë: 02.07.2024

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave me datë: 12.08.2024

Kërkesa për rishqyrtim me datë: 18.09.2024

Pergjigja e kërkesës për rishqyrtim: 23.09.2024

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo




5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e më tutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo



6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

-Neni 1 dhe 6 i LPP-se

-Neni 7, par. 1, 2, 3, 4 dhe 6 i L.P.P-Barazia në Trajtim/Jo-Diskriminimi

-Neni 56, par 1 dhe 3 i LPP-se- Dispozitat e Përgjithshme mbi përzgjedhjen e pjesëmarrësve dhe dhenien e kontratave .

-Neni 59 i Ligjit të Prokurimit Publik (Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve)

-Neni 72 Pika 3 i Ligjit të Prokurimit Publik (Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënie të Kontratave)

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim.

Pretendimi i parë:

Me date 13.09.2024 kemi pranuar njoftimin “B42 Leter Standarde per tenderuesin e eleminuar”, per eliminim te ofertes tone per shkak te arsyeve si ne vijim:

ARSYETIM:AK

Ne dosjen e tenderit eshte kerkuar:Projektet e realizuara brenda 3 viteve te fundit, se paku nje refernce te ngjashme ndersa nuk keni prezantuar asnje refernce te ngjashme, te gjitha referencat e prezentuara ne oferten tuaj nuk jane te natyres se ngjashme me kete aktivitet te porkurimit.

1.Ne dosjen e tenderit eshte kerkuar: Projektet e realizuara brenda 3 viteve te fundit,se paku nje referenc te ngjashme ndersa ju nuk keni prezantuar asnjë referenc te ngjashme,te gjitha referencat e prezentuara ne ofertën tuaj nuk janë te natyrës se ngjashme me kete aktivitet te prokurimit.

Pretendimi 1 nga OE “I.E.C BIO L.L.C”

Te nderuar, “Referuar D.T, Kërkesat mbi mundësitë teknike 9.1, Dëshmia e kërkuar dokumentare-1.Një liste te aktiviteve të ngjashme të OE qe specifikon punët e kryera, shumën e kontraktuar, datën dhe pranuesin, si dhe duhet te prezantoje referencë apo certifikatë mbi përfundimin apo ekzekutimin e punëve nga punëdhënësi te projekteve me një fushëveprim te ngjashëm për (3) tri vitet e shkuara nga data e publikimit te njoftimit për kontrate, me kontaktet për verifikim, nga ku mund të shihet kapaciteti teknik dhe përvoja e tij.”

Edhe pse e kuptojme se kjo eshte Tendencioze ,ne në vazhdim ju njoftojme specifikisht me punët e realizuara gjatë së cilave janë përfshirë punë në pastrim (REFERENCA).

REFERENCA -1 “ RIPARIMI I URES SE PJERET B1600” Vlera 929,414.15 euro

Titulli: Riparimi kapital i urës së pjerrët B1600
Numri i prokurimit : KEKC 19 176 511

Kontrata:

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

Poz.	Pershkrimi i punes	Njësia	Sasia	Çmimi pa TVSH për njesi (€)	Totali pa TVSH
------	--------------------	--------	-------	-----------------------------	----------------

16	Mbrojtja antikorodive e urës së pjerrtë	komplet	1		
----	---	---------	---	--	--

Koment OE I.E.C BIO L.L.C : Pastrimi i sipërfaqes është një hap thelbësor para zbatimit të çdo metode mbrojtje antikorodive. Projekt ky i realizuar nga ne si OE dhe mund të merret si referencë pasi është realizuar në afatin kohor të cekur në DT.

REFERENCA-2 "INSPEKTIMI, REMONTIMI DHE TESTIMI I VINCAVE URE NE SALLEN E MAKINERISE" Vlera:131,570 euro

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

Poz.	Pershkrimi i punes	Njësia	Sasia	Çmimi pa TVSH për njësi (€)	Totali pa TVSH
3.	Kontrollimi i trajve të urës: Pastrimi, shqyrtimi me NDT test i saldimeve, i trajve, komplet dhe ngjyrosja.	Komplet	2		
11.	Karroca: Të pastrohët, të bëhët shqyrtimi me NDT test i saldimeve dhe trajve komplet, të rregullohet distanceri i saj, të bëhët ngjyrosja, si dhe të bëhet ndërrimi i konstruksionit mbajtës (anesoreve) mbi karroc pasi që ka filluar të korodohen .	Komplet	2		

Koment OE I.E.C BIO L.L.C : Edhe në referencën e dytë janë dy pozicione në të cilat ne si OE kemi kryer pastrim.

Të njëjta elemente dhe punë përfshijnë dhe Referencat tjera të prezantuara nga ne si OE në këtë projekt.

Duke marrë parasysh që Komisioni ka qenë i informuar se ne si OE veqse kemi përmbyllur një kontratë me të njëjtin aktivitet disa muaj përpara dhe ka mjaftuar si dëshmi se ne veqse kemi përvorje në punë të njëjta edhe pse nuk na është dhënë referenca përkundër faktit që kemi bërë kërkesa të vazhdueshme për këtë.

Kontrata: Mirembajtja preventive dhe remonti i mullinjeve A3-A5 në TCA
Nr. i prokurimit: KEK-23-10375-5-2-1

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

Poz.	Pershkrimi i punes	Njësia	Sasia	Çmimi pa TVSH për njësi (€)	Totali pa TVSH
2	Pastrimi i xhupes nga pulvis pluhuri i vjetri dhe të vendoset sasia e nevojshme e pulvis pluhurit të ri deri 105kg.	cope	12		

23	Pastrimi i bazamentit të el. Motorit dhe kushnetes së dyfisht nga pluhuri dhe mbeturinat tjera	cope	12		
27	Pastrimi dhe depertushmerija e gypave për ftohjen e el. Motorit , kushnetes së dyfisht sipas nevojë ndrimi i tyre.	cope	12		
28	Pastrimi i kushnetes dyfisht me ujë nga pluhuri në pjesën e jashtme	cope	8		
90	Pastrimi i mbetjeve nën rotor si dhe xhepi i spirales.	cope	80		

KEKO-23-450-536 - Mirembajtja preventive dhe remonti i mullinjeve ne bil A3-4-5

KONTRATË

Numri i kontratës: ¹ KEK-23-13392-5-3-6/G2534



KORPORATA ENERGETIKE E KOSOVES sh.a. Rr.Nëna Tereza, nr.36, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, nr.1 regjistrimit të kompanisë: 811290808 duke iu referuar në vijim si "Autoriteti Kontraktues", në njërin anë, dhe

LEC - BIO LLC, Adresa Bregu diellit lok 63 - , 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, e regjistruar në Ministrinë e Tregëtisë dhe Industrisë në Prishtinë, me numër të certifikates së regjistrimit 810100321 duke iu referuar në vijim si "Kontraktuesi", në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara me poshtë

Mirembajtja preventive dhe remonti i mullinjeve ne bil A3-4-5 me numër identifikues:

KEK-23-13392-5-3-6
KEKO-23-450-536

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Mirembajtja preventive dhe remonti i mullinjeve ne bil A3-4-5

No.	
1	Mirembajtja preventive dhe remonti i mullinjeve ne Bil A3-4-5

1.2 Kohëzgjatja e kontratës është 30 ditë pas nënshkrimit të kontratës nga ana e të dy palëve kontraktuese. Intervenimi nga kontraktuesi për kryerjen e punëve është 24 ore por jo me shume se 5 dite pune ndërsa për remonte te planifikuara punët duhet te kryhen brenda 20 ditësh.

1.3 Kontraktuesi duhet që 2 (dy) ditë para se të përfundoj punët duhet ta njoftoj menaxherin e projektit me shkrim lidhur me orën dhe vendin e përfundimit të punëve në mënyrë që të jetë komisioni i pranimit të punëve në vendngjarje, e njëjta informate duhet të ju përcillet zyrës së prokurimit.

1.4 Vendi i kryerjes së punëve është: TCA

1.5 Kontrata hyn në fuqi, nga data kur pala e fundit e nënshkruan kontratën.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi i kontratës përfshinë të gjitha taksat, ngarkesat dhe obligimet e tjera të paguara në Kosovë dhe në total është: **9,502.54 €** (dhe me shkrime: **Nëntë mijë e pesëqind e dy Euro e pesëdhjet e katër Cent**). Çmimi i cekur në këtë paragraf përfshinë të gjitha taksat, detyrimet dhe obligimet të pagueshme në Kosovë përfshirë edhe Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH-në).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

¹ Ja burimi referojmë këtë numër i të kontratës në dokumentet e Entitetit dhe paguesit, procedurat dhe transaksionet që lidhen me theksin.

LEC - BIO LLC

KEK.SHA

Badka

44

Perveg kontrates se perfunduar te cekur me larte ne si OE aktualisht jemi duke perfunduar edhe dy projekte tjera me aktivite te ngjashme te kerkuara ne DT.

Kontrata:Riparimi i pulltit (konvenjerit) te shiritit transportues 5.12

Lot 1. Mbrojtja antikorozive, zallitja, ngjyrosja

Nr. i prokurimit: KEK-24-1054-5-1-1

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

Poz.	Pershkrimi i punes	Njësia	Sasia	Çmimi pa TVSH për njësi (€)	Totali pa TVSH
1	Mbrojtja anti korozive - zallitja, ngjyrosja e të gjitha elementeve përbërëse të nevojshme për Stacionin ngasës.	Komplet	1		

Koment OE I.E.C BIO L.L.C : Siq shihet ne kontrate procesi i kryerjes se puneve perfshin zallitjen e cila eshte metode efektive per pastrimin e siperfaqeve metalike.

Kontrata:**Rehabilitimi i kanaleve kryesore te gazrave nga EKO-ja deri te nxehesite ajrit**
Nr. i prokurimit: **KEK-23-5906-5-1-1**

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

Poz.	Pershkrimi i punes	Njësia	Sasia	Çmimi pa TVSH për njësi (€)	Totali pa TVSH
54	Montimi dhe demontimi i skelave. Zona qe kërkohet te instalohen skelimet janë: Zona e kanaleve degëzuese kërkohet te përfshihen nga skelimet duke filluar nga niveli +32[m] deri ne +85[m].	m3	3250		
55	Montimi dhe demontimi i skeleve nga ana e brendshme e kanalit. Skelet shtrohen dhe montohen ne nivelet u zhvillohet punët e riparimeve te strukturave nga ana e brendshme. Nivelet ku do te shtrihen skelet nga brenda parashihen te jene ne kuotat: 75m; 65m dhe 41m.	m3	220		

Koment OE I.E.C BIO L.L.C : Edhe kjo kontrat na eshte dhene nga i njejti Autoritet Kontraktues dhe sa i perket rrezikshmerise se larte te puna me skele projekti mund te perdoret si reference pasi lartesi te ky projekt arrin ne kuoten +85 meter.

Te gjitha referencat dhe kontratat e cekura me larte jane te dhena nga i njejti Autoritet Kontraktues.

Sa i perket listes se referencave te prezentuar nga ana jone ne te përfshihen edhe punet e partnerit tone ne konsorcium **FAKOM A.D. SKOPJE** te cilat i gjeni te paraqitura me poshte:

AD.POWER PLANTS N.MACEDONIA	2021	Rehabilitation of Channel and Compensator for fresh air of Boiler G02	2,396,481.00MKD	No.11-03/7651
AD.POWER PLANTS N.MACEDONIA	2022	Service for specialized labor (Rok Bitola)Free gas for VIBs installation	21,901.00mkd	09-3625/1
		Service for specialized labor (Rok Bitola)Water economizer and transition zone	2,396481.00mkd	09-3626/1
		Service for specialized labor (Rok Bitola)Convective steam superheaters	1,340,563.00 mkd	09-3627/1
		Service for specialized labor (Rok Bitola)Condensation Pumps	849,718.00 mkd	09-3629/1
		Service for specialized labor (Rok Bitola)High pressure heaters ZVP5,ZVP6andZVP1	1,609,756.00mkd	09-3630/1
		Service for specialized labor (Rok Bitola) Low pressure heaters	237,038.00mkd	09-3631/1
		Service for specialized labor (Rok Bitola)Locksmith welding works on reinforcement	364,620.00mkd	09-3632/1
		Service for specialized labor (Rok Bitola) Locksmith welding works on pipelines and welding	1,740,400.00mkd	09-3633/1

Koment OE I.E.C BIO L.L.C : Asnje nga punet e cekura me larte nuk mund te perfundohet pa kryer pastrimin andaj arsyetimi se referencat nuk kane te bejne me pune te ngjashme eshte e pabaze.

Pretendimi i dytë:

Me date 13.09.2024 kemi pranuar njoftimin “**B 4 2 L e t e r S t a n d a r d e p e r t e n d e r u e s i n e e l e m i n u a r**”, per eliminim te ofertes tone per shkak te arsyeve si ne vijim:

ARSYETIM:AK
Ne dosjen e tenderit eshte kerkuar:Operatori ekonomik duhet te kete nje person te certifikuar per montimin dhe percjelljen e montimit te skeleve (pasi kjo pike eshte e ndjeshme dhe me rrezikshmeri te larte) ndersa ju keni prezantuar z.Kadri Lahi si skelar I cili eshte pajisur me certifikat para 4 muajsh dhe ne CV nuk e ka te cekur proveje si skelar, aq me pak per percjelljen e montimit te skeleve (dmth nuk keni caktuar person pergjegjes per kete pike sipas kerkeses se DT)

Pretendimi 2 nga OE “I.E.C BIO L.L.C”

Te nderuar, “Referuar D.T, Kërkesat mbi mundësitë teknike 9.1, Kapaciteti teknik dhe professional”-b)Operatori ekonomik duhet te ketë një person te certifikuar për montimin dhe përcjelljen e montimit te skeleve (pasi qe kjo pike është e ndjeshme dhe me rrezikshmëri te larte). “Referuar D.T, Kërkesat mbi mundësitë teknike 9.1, Dëshmia e kërkuar dokumentare”- b) Lidhur me personin e certifikuar, duhet te dëshmohet me CV, kontrate pune apo para kontrate si dhe certifikate.

I prezentuari nga ana jone z.Kadri Lahi prezentohet si skelar i certifikuar siq eshte kerkuar ne DT ku nuk specifikohet pervoja e punes se skelarit te certifikuar dhe kerkohet te deshmohet vetem me CV, kontrate pune apo para kontrate si dhe certifikate.

duhet te ketë një person te certifikuar për montimin dhe përcjelljen e montimit te skeleve (pasi qe kjo pike është e ndjeshme dhe me rrezikshmëri te larte).	pune apo para kontrate. b) Lidhur me personin e certifikuar, duhet te dëshmohet me CV, kontrate pune apo para kontrate si dhe certifikate.
---	--

Ndersa sa i perket pjeses se rrezikshmerise se larte i permenduri me larte ka pervoje pune te mjaftueshme poashtu aktualisht eshte i angazhuar ne montim dhe percjellje te montimit te skeleve ne projektin e “Rehabilitimi i kanaleve kryesore te gazrave nga EKO-ja deri te nxehesit e ajrit” ku puna ne skele arrin lartesine mbi +85 meter.

Ne në vazhdim ju njoftojme specifikisht me punët e realizuara gjatë së cilave i prezentuari nga ana jone z.Kadri Lahi permbushe kriterin e kerkuar ne DT.

Pretendimi i tretë:

Me date 13.09.2024 kemi pranuar njoftimin "**B42 Leter Standarde per tenderuesin e eliminuar**", per eliminim te ofertes tone per shkak te arsyeve si ne vijim:

ARSYETIM: AK

Inxhinieri per siguri I prezentuar nga ana juaj Slobodan Pop Lilev I mungon diploma (per kete pike AK ka mund te kerkoje sqarime mirpo me qene se jeni eliminuar per dy pikat e cekura me larte AK nuk ka kerku sqarime)

3. Inxhinierit per siguri i prezantuar nga ana juaj Slobodan Pop Lilev i mungon diploma (per kete pike AK ka mung te kërkoj sqarime mirpo me qene se jeni eliminuar per dy pikat e cakura me lart AK nuk ka kerku sqarime)

Pretendimi 3 nga OE "I.E.C BIO L.L.C"

Te nderuar, "**Referuar D.T, Kërkesat mbi mundësitë teknike 9.1, Kapaciteti teknik dhe professional**" nga ana e AK nuk eshte kerkuar nje inxhinier per siguri. Inxhinieri per siguri Slobodan Pop Lilev i prezentuar nga ana jone eshte inxhinier i diplomuar dhe eshte prezentuar ne te mire te projektit dhe punes qe duhet kryer.

Gjeni te bashkangjitur dipolmen pavaresisht se nuk eshte kerkuar sqarim:

REPUBLIC OF MACEDONIA
"SS CYRIL AND METHODIUS" UNIVERSITY- SKOPJE
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
INTERDISCIPLINARY STUDIES
IN OCCUPATIONAL SAFETY
12 Number 9-68/3
October 15, 1997
SKOPJE

Based on Art. 171 of the Law on the General Administrative Procedure, Article 3 of the Agreement on the Organization of Interdisciplinary Studies in occupational safety and the records available to the Student Affairs Service, at the request of POP ILIEV JORDAN SLOBODAN it is issued a

CERTIFICATE

Dossier number 110

To POP ILIEV JORDAN SLOBODAN born on November 04, 1972
in Skopje R. Macedonia, after listening to the
semesters, passing the exams and defending the diploma thesis, provided by the curriculum and
program of Interdisciplinary studies in occupational safety, the appointed person acquires the right to
the professional title BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL SAFETY.

Graduation date October 15, 1997

DIPLOMA NUMBER 49

Dean of ISZPR,
Illegible signature
Prof. dr. Todor Krstev

Official round seal of the Faculty of mechanical engineering- Skopje



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. НИРИЛ И МЕТОДИЈ“
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ СТУДИИ
ПО ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

12 Број 9-68/3
15.10. 1997
СКОПЈЕ

Врз основа на чл. 171 од Законот за Општата управна постапка, член 3 од Слогодбата за организирање на Интердисциплинарни студии по заштита при работа и евиденцијата со која располага Службата за студентски прашања, на молба ПОП ИЛИЕВ ЈОРДАН СЛОВОДАН се издава

У В Е Р Е Н И Е

Досие број 110

На ПОП ИЛИЕВ ЈОРДАН СЛОВОДАН роден на 04.11. 1972 година
во Скопје р. Македонија по прослушаните
семестри, положени испити и одбранети на дипломската работа, предвидени со наставниот план и
програма на Интердисциплинарни студии по заштита при работа, именуваниот-ата стекнува право на
стручен назив ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА.

Дата на дипломирањето 15.10. 1997 година

БРОЈ НА ДИПЛОМАТА 49



Д-ин на ИСЗПР,

Проф. д-р Тодор Кралев

Kerkesa e Autoritetit Kontraktues ne DT, ka qene qe OE duhet te ofrojne referenca per pune te natyres se ngjashme, nuk eshte kerkuar qe duhet te ofrohet reference per pune te natyres se njejte sepse kjo do te ishte ne kundërshtim me LPP-ne.

Cdo herë në çdo fazë të aktivitetit të prokurimit AK-të duhet t'i respektojnë parimet themelore të prokurimit publik (transparenca, konkurrenca e lirë, trajtimi i barabartë jo diskriminimi). Prandaj AK-të nuk duhet të specifikojnë kritere të përzgjedhjes me të cilat e kufizojnë konkurrencën dhe i diskriminojnë operatorët ekonomik potencial dhe kështu të mos mund të arrihet vlera për para. Pra, si ne rastin konkret eliminimi i ofertes tone per referenca paraqet diskrimimin, trajtim jo te barabarte dhe konkurrence jo te lire, perderisa ne kemi ofruar dhe deshmuar se kemi kryer pune te natyres se ngjashme. Kete fakt e kemi sqaruar edhe me larte dhe dukumentet jane pjese e ofertes.

Sa i perkete arsyes se eliminimit per skelar, kjo eshte e paqendrueshme pasi qe ne jemi ne pajtueshmeri te plote me kerkesat e DT, sepse kemi ofruar dukumentet e nevojshme sic jane: CV, kontrate pune apo parakontrate si dhe certifikate ashtu sic eshte specifikuar ne nenit 9.1&9.2 Kerkesat mbi munesite teknike dhe profesionale. Potencimi i AK per eliminim te ofertes tone per shkak se nuk eshte cekur pervoja, eshte ne kundërshtim me LPP-se duke ditur se oferta nuk mund te eliminohet perderisa nuk eshte specifikuar nje kerkese e till decitivisht ne DT, megjithese ne rastin tone. Z. Kadri Lahi e ka pervojen si skelar.

Sa i perket arsyes se eliminimit per diplomen per inxhinierin per siguri Slobodan Pop Lilev, kjo pike eliminuese eshte e pabaze perderisa nje kerkese e till per siguri nuk eshte kerkuar fare ne DT dhe nuk mund te jete pike eliminuese.

Per te sqaruar me shume kerkese e DT ka qene: *"a) Operatori ekonomik duhet te ketë ne punishte inxhinier te diplomuar te makinerisë, te jete me përvoje pune (minimum 5 vite) i cili do te përcjell punën ne te gjitha fazat e ekzekutimit."* dhe ne kete kushte e kemi plotesuar sepse kemi prezantuar dy inxhinier te makinerise me pervoje pune mbi 5 vite te cilet jane: Igor Spirkovski dhe Ragip Osmanaj. Ndersa inxhinierin per siguri Slobodan Pop Lilev e kemi ofruar si inxhinier shtese qe kemi menduar te angazhojme per realizim sa me te mire te projektit, edhe pse nje kerkese e tille nuk ka qene ne DT. Per te njejtin, kesaj kerkese per rishqyrtim ia bashkangjesim deshmime se eshte inxhinier i diplomuar.

Duhet theksuar se vleresimi nuk eshte kryer ne pajtueshmeri me LPP dhe kerkesat e specifikuara ne DT e verteton edhe ndarja e mendimit te zyrtarit te Prokurimit - anetarit te komisionit te vleresimit, i cili konsiderojme se ka vepruar drejt dhe komform legjislacionit ne fuqi dhe mendojme se zyrtari i prokurimit e njeh me mire fushen e prokurimit dhe ceshtjet administrative se sa anetaret e komisionit teknik te vleresimit perderisa arsyet eliminuese jane administrative.

Ne baze te kesaj qe u tha, oferta e jone duhet konsiderohet si e pergjegjshme dhe ka cmimim me te ulet prej 6,558.41 euro ne krahasim me oferten e OE te shperblyer me kontrate dhe ne kete rast, AK duhet te ket ne konsiderate nenin 1 dhe 6 te LPP-se.

Nga se u sqaruar me lart, kerkojme nga AK qe lenda te kthehet ne ri-vleresim me qellim te korogjimit te vendimeve te gabueshme, respektivisht, qe te behet ri-vleresimi ne pajtueshmeri me LPP-ne, ne te kunderten nese nuk permiresohen keto gabime, per kete rast te drejtohem ne edhe organeve tjera kompetente.

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t'iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

- Pergaditja e dokumentacionit per ofertim
- Shpenzime adminisrative,angazhimi i eksperteve per ankesen dhe proceset ne vazhdimesi
- Shpenzimet e udhetimit,vizitat dhe angazhimi i stafit .
- Angazhimi i punetoreve te cilet jane ne pritje, dhe nuk mund t'i angazhojme ne projekte tjera deri sa te sqarohet situata e ketij tenderi.
- Si dhe demi moral dhe emocional qe shkaktohet nga Eliminime të tilla nga mosvlerësimi korrekt.

9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) *një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit."*
- b) *një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".*
- c) *një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) *një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet.*

