

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KOMUNA E PEJES**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: (**635-26-7196-5-2-1**)

Sa i përket tenderit për **Blerja dhe montimi i pompës termike për administratë**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

EJONA SH.P.K
(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

ZAHAQ, ZONA INDUSTRIALE
(Adresa)

PEJË 30000
(Vendi) (Kodi postar)

049137987
(Numri Telefonit) (Numri i Faks-it)

EJONA PRELVUKAJ
(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)
INFO@EJONA.COM
(Adresa elektronike)

09.10.2026
(Data e parashtrimit të ankesës) (Nënshkrimi dhe vula)



*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Publikimi i njoftimit për kontratë: 26.08.2026;
Afati për ofertim: 15.09.2026, ora 14:00;
Hapja e tenderëve: 15.09.2026, ora 14:00;
Kriteri: tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët;
Vendimi i AK-së: 24.09.2026.
Kërkesa për Rishqyrtim 29.09.2026
Pergjigje ndaj kërkeses për rishqyrtim 02.10.2026

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☐

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☐

Jo ☐

*Kërkesa per Rishqyrtim 29.09.2026
Pergjigje 02.10.2026*

*AK nuk i ka trajtuar fare shumicën e pretendimeve për katalogët, përkthimet, pajisjet përcjellëse dhe mospërputhjet teknike.
Vetë AK pranon tek disa pretendime tonat se mbeten për t'u verifikuar, ndërsa lëshon vendim për refuzim të kërkesës për rishqyrtim si totalisht të pabazuar.*

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs te Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Konsiderojme se jane shkele keto nene te Rregullores se Udhezuesit Operativ te Prokurimit Publik:

Neni 7 i LPP-së - barazia në trajtim dhe mosdiskriminimi.

Neni 59 i LPP-së - ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve sipas DT-së.

Neni 60 i LPP-së - dhënia e kontratës tenderit të përgjegjshëm sipas kriterit të përcaktuar.

Neni 69 i LPP-së - aftësia teknike dhe profesionale.

Neni 72, veçanërisht paragrafi 3, i LPP-së - kufijtë e sqarimit dhe plotësimit të dokumenteve.

Neni 108/A, paragrafët 9 dhe 12, i LPP-së - detyrimi për vendim të arsyetuar në procedurën paraprake.

Neni 40.2 dhe paragrafët 40.6-40.8 të Rregullores për Prokurimin Publik - vlerësimi sipas DT-së, devijimet materiale dhe ndalimi i ndryshimit të një aspekti material përmes sqarimit.

Nga refuzimi i Kërkesës për Rishqyrtim kemi shkelje të këtyre dispozitave:

Neni 108/A, paragrafi 6 – e obligon AK-në ta shqyrtojë kërkesën për rishqyrtim.

Neni 108/A, paragrafi 9 – refuzimi duhet të jetë i arsyetuar dhe t'i komunikohet ankuesit.

Neni 108/A, paragrafi 12 – vendimi për refuzimin ose miratimin e kërkesës duhet të jetë i arsyetuar.

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkëlqen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

1. CTA SH.P.K. – OE i rekomanduar për kontratë

Pretendimet kryesore

1. Mungojnë katalogët për pajisjet përcjellëse (për këtë pretendim AK nuk ka kthyer fare përgjigje)

CTA ka dorëzuar katalog për pompat termike Haier, por nuk janë gjetur katalogë ose fletë teknike zyrtare për pajisjet përcjellëse të ofertës, si pompat qarkulluese, akumulatorët, enët ekspanduese dhe pajisjet e tjera relevante.

Kërkesa 5 nuk kufizohet vetëm te pompa termike, por kërkon katalog edhe për pajisjet përcjellëse. sipas pozicioneve relevante të paramasës:

- pompat qarkulluese;
- akumulatorët e nxehtësisë;
- enët ekspanduese;
- valvulat dhe pajisjet e tjera të kontrollit;
- pajisjet e tjera përcjellëse për të cilat kërkohet identifikimi i prodhuesit, markës, modelit dhe karakteristikave teknike.

Kërkesa 5 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë katalogun ose fletën teknike të prodhuesit për pompën termike dhe pajisjet përcjellëse të ofruara, me qëllim të verifikimit të përputhshmërisë së tyre me specifikimet teknike të përcaktuara nga Autoriteti Kontraktues. Katalogu fleta teknike duhet të përmbajë së paku emrin e prodhuesit, markën, modelin, kapacitetin, karakteristikat teknike, efikasitetin energjetik dhe të dhënat e tjera relevante të pajisjes së ofruar.	Dëshmia 5 Operatori Ek dorëzoi Katalogun, prosp teknike zyrtare të prodhues termike dhe pajisjet përcjel Dokumenti duhet të identifi prodhuesin, markën dhe mo katalog fletën teknike duhe nënvizohen qartë karakteris dëshmojnë përputhshmërin Dosjes së Tenderit; Dokume paraqitet në gjuhën shqipe origjinale, i shoqëruar me p shqipe për pjesët relevante.
--	--

2. Katalogu nuk është përkthyer në shqip (për këtë pretendim AK nuk ka kthyer fare përgjigje)

Katalogu Haier është në gjuhën angleze dhe nuk është shoqëruar me përkthimin në shqip të pjesëve relevante, siç kërkohet shprehimisht nga Dëshmia 5.

3. Karakteristikat relevante nuk janë shënuar/nënvizuar qartë

Në katalog nuk janë identifikuar në mënyrë të qartë të gjitha karakteristikat që dëshmojnë përputhjen me specifikimet e AK-së.

4. **Mungon dëshmia e lidhjes ndërmjet Haier-it dhe EngOffice (për këtë pretendim AK ka thënë se duhet të verifikohet)**

Autorizimi është lëshuar nga EngOffice. Nuk është dorëzuar dokumenti nga prodhuesi Haier që dëshmon se EngOffice është distributor ose përfaqësues i autorizuar i prodhuesit. Kjo nuk e përmbush plotësisht Dëshminë 6, e cila kërkon edhe dëshminë e marrëdhënies distributor-prodhues.

Kërkesa 6 Autorizimi nga prodhuesi Operatori Ekonomik duhet të jetë i autorizuar nga prodhuesi i pompës termike të ofruar ose nga përfaqësuesi distributori i autorizuar i prodhuesit, për ofertimin, furnizimin, montimin dhe ofrimin e garancisë dhe servisit për pajisjen përkatëse.	Dëshmia 6 Operatori Ekonomik duhet të dorëzojë „Autorizim të vlefshëm nga prodhuesi i pompës termike; ose Autorizim nga përfaqësuesi distributori i autorizuar, i shoqëruar me dëshmi që vërteton lidhjen e tij me prodhuesin. Autorizimi duhet, Të jetë lëshuar në emër të Operatorit Ekonomik ofertues; Të identifikojë prodhuesin, markën dhe, sipas mundësisë, modelin e pajisjes së ofruar; T’i referohet aktivitetit të prokurimit “Blerja dhe montimi i pompës termike për administratë”, duke përfshirë numrin e prokurimit
--	--

5. **Inxhinieri nuk ploteson kriterin 3 vite përvioje pune**

CTA SH.P.K. për Kërkesa 3 : “inxhinier i diplomuar i Termoteknikës, me minimum 3 vite përvioje pune”. ka dorëzuar dokumentet e inxhinierit Ilir Elezaj i cili **nuk posedon së paku tri vite përvioje** profesionale relevante pas fitimit të kualifikimit përkatës (Inxhinier i makinerisë).

Diploma e dorëzuar dëshmon se Ilir Elezaj i ka përfunduar studimet në programin Termoenërgjetikë dhe Termoteknikë më 4 dhjetor 2025. Deri në afatin për dorëzimin e tenderëve, më 15 shtator 2026, nga diplomimi kishin kaluar vetëm rreth nëntë muaj.



Autoriteti Kontraktues ka kërkuar angazhimin e një **inxhinieri të diplomuar –(e jo Bachelor të inxhinierisë)**, me së paku tri (3) vite përvioje profesionale. Meqenëse titulli dhe kualifikimi i kërkuar shprehimisht është **Inxhinier i Makinerisë**, përvioja relevante për përmbushjen e këtij kriteri duhet të llogaritet nga data kur personi e ka fituar këtë titull akademik. Titulli Inxhinier i Makinerisë fitohet pas përfundimit të studimeve Master sipas sistemit të Bolonjes, ose sipas sistemit të vjetër që nuk kishin nevojë ta kryenin veçmas Masterin për ta fituar titullin “inxhinier i diplomuar”.

Ndërsa me logjikën e AK se përvioja njëjet edhe para përfitimit të titullit inxhinier, kështu do mund të vlente edhe përvioja e mëparshme kur individit nuk ka qenë as në fakultet dhe pa asnjë aftësi profesionale.

2. Grupi i OE EKOTERMIKA SH.P.K. & HARST Group SH.P.K.

1. Mungojnë katalogët për pajisjet përcjellëse *(për këtë pretendim AK nuk ka kthyer fare përgjigje)*

Dokumentacioni teknik përmban katalogun Haier për chiller-at, por nuk janë gjetur katalogë ose fletë teknike zyrtare për pajisjet përcjellëse të ofertës, si pompat qarkulluese, akumulatorët, enët ekspanduese dhe pajisjet e tjera relevante.

Kërkesa 5 nuk kufizohet vetëm te pompa termike, por kërkon katalog edhe për pajisjet përcjellëse sipas pozicioneve relevante të paramasës:

- pompat qarkulluese;
- akumulatorët e nxehtësisë;
- enët ekspanduese;
- valvulat dhe pajisjet e tjera të kontrollit;
- pajisjet e tjera përcjellëse për të cilat kërkohet identifikimi i prodhuesit, markës, modelit dhe karakteristikave teknike.

2. Katalogu është vetëm në anglisht *(për këtë pretendim AK nuk ka kthyer fare përgjigje)*

Pjesët relevante të katalogut Haier nuk janë shoqëruar me përkthim në shqip.

3. Paqartësi rreth modelit të ofertuar - VARIANT

Në katalog dhe autorizim paraqiten disa modele, përfshirë:

- CA0070HANH;
- CA0100HANH;
- **CA0140HANH;**
- modele të tjera të serisë EAND.

OE në katalog ka nënvizuar edhe modelin **CA0140HANH** duke tentuar kështu të ofrojë variante për AK dhe duke krijuar pasiguri në produktet e ofertuara. Gjë që e bën automatikisht ofertën variant, dhe variantet janë të papranueshme nga AK në këtë DT.

SPECIFICATIONS



Model	Capacity	kW	CA0070LANH	CA0100LANH	CA0140LANH
Cooling (LWT 7°C/OAT 35°C)	Capacity	kW	22.03	28.60	42.88
	Power Input	kW	2.95	3.50	5.05
	EER	W/W	7.5	8.10	8.48
Heating (LWT 18°C/OAT 35°C)	Capacity	kW	28.94	33.40	40.26
	Power Input	kW	3.85	4.70	5.50
	COP	W/W	7.5	7.10	7.50
Heating (LWT 35°C/OAT 7°C)	Capacity	kW	16.14	20.00	30.87
	Power Input	kW	2.4	3.00	4.60
	COP	W/W	6.73	6.67	6.48
Heating (LWT 45°C/OAT 7°C)	Capacity	kW	18.95	24.20	36.90
	Power Input	kW	3.75	4.15	5.85
	COP	W/W	5.05	6.30	6.15
Heating (LWT 55°C/OAT 7°C)	Capacity	kW	22.90	29.10	43.50
	Power Input	kW	4.5	5.44	8.26
	COP	W/W	5.1	5.18	4.66
Seasonal Energy Efficiency	SEER	%	18.1	19.2	19.0
	SCOP (35°C)	%	4.51	4.85	4.60
	SCOP (55°C)	%	3.78	3.91	3.81
	hsh	W/W	3.65	3.85	3.80
	hsh	%	143	151	149
Operating Temperature Range	Cooling	°C	-20~53	-20~53	-20~53
	Heating	°C	-30~50	-30~50	-30~50
	DHW	°C	-30~50	-30~50	-30~50
Leaving Water Temperature Range	Cooling	°C	-5~20	-5~20	-5~20
	Heating	°C	20~60	20~60	20~60
Storage Temperature Range (Tank)	DHW	°C	20~58	20~58	20~58
Power Supply	PhV/V/Hz		3N~/50~61.5V/50Hz	3N~/50~61.5V/50	3N~/50~61.5V/50
Sound Power Level	dBA		87	88	91
Sound Pressure Level	dBA		69	70	72
Water-side Heat Exchanger Type			Shell & Tube Heat Exchanger	Shell & Tube Heat Exchanger	Shell & Tube Heat Exchanger
Air-side Heat Exchanger Type			Copper Tube & Aluminum Fin	Copper Tube & Aluminum Fin	Copper Tube & Aluminum Fin
Refrigerant Throttle Type			Electronic Expansion Valve	Electronic Expansion Valve	Electronic Expansion Valve
Compressor	Type		Inverter Scroll Compressor	Inverter Scroll Compressor	Inverter Scroll Compressor
	Quantity		1	2	2
Refrigerant	Type		R32	R32	R32
	Charge	kg	10	11~2	11~2
	Code	l	6.75	14.85	14.85

4. Mungon dëshmia e marrëdhënies Haier–EngOffice

Autorizimi është lëshuar nga EngOffice, por nuk është gjetur dokument zyrtar nga Haier që dëshmon statusin e EngOffice si distributor/përfaqësues i autorizuar.

3. 2B ENGINEERING SH.P.K.

1. Pretendimet ne vazhdim : mospërputhje teknike e produktit Midea (për këtë pretendim AK nuk ka kthyer fare përgjigje)

2B ka nënvizuar modelet:

- MH-SU75-RN8L;
- MH-SU110-RN8L.

Katalogu zyrtar përcakton:

Karakteristika	Kërkesa e AK-së	Katalogu Midea
Funksionimi në ftohje	−20°C deri +53°C	−15°C deri +48°C
Funksionimi në ngrohje	−25°C deri +50°C	−25°C deri +43°C

Pra, pajisja Midea:

- nuk punon deri në −20°C në ftohje;
- nuk punon deri në +53°C në ftohje;
- nuk punon deri në +50°C në ngrohje.

		22000	22000	26500	32500	50000
Type		Plate heat exchanger				
Water pressure drop		34	44	65	39	65
Refrigerant type		R32				
Refrigerant charge		9				
Throttle type		Electronic expansion valve				
h (A7W45)		80	80	86	80	92
vel (dm) (A7W45)		64	64	69	64	73
V×H×D		2000×1770×960				
W×H×D		2085×1890×1030				
Weight		440				
Weight		455				
Weight		690				
Weight		DN50				
Weight		DN65				
Cooling		15 to 48				
Heating		25 to 43				
DHW		20 to 43				
Cooling		0 to 20				
Heating		25 to 65				
DHW(Heat pump)		30 to 62				
DHW(Heat pump + Electric heater ²)		30 to 70				

Kjo është mospërputhje materiale që del drejtpërdrejt nga katalogu i vetë OE-së.
Pra, produktet e ofertuara nuk plotësojnë kërkesat minimale të specifikimit teknik.

2. Mungon përkthimi në shqip (për këtë pretendim AK nuk ka kthyer fare përgjigje)

Katalogu është në anglisht dhe nuk përmban përkthimin në shqip të pjesëve relevante.
 Poashtu edhe për katalogjet e kërkuara tek kërkesa 5 ku kerkohen katalogjet teknike për të gjithë pozicionet percjellese, OE ka prezentuar vetëm disa prej tyre dhe jo komplet.

4. ADETEX SH.P.K.

1. Mungon modeli për kapacitetin 65/71 kW (për këtë pretendim AK nuk ka kthyer fare përgjigje)

Në paramasën e objektit të Kadastrës është kërkuar një pompë termike me kapacitet ftohës 65 kW dhe kapacitet ngrohës 71 kW.

Sipas Kërkesës 5 dhe Dëshmisë 5, operatori ekonomik ka qenë i obliguar të dorëzojë katalogun, prospektin ose fletën teknike zyrtare të prodhuesit, në të cilën duhet të identifikohen qartë:

prodhuesi; marka; modeli konkret i pajisjes së ofruar; kapaciteti ftohës dhe ngrohës; karakteristikat teknike; efikasiteti energjetik; karakteristikat që dëshmojnë përputhshmërinë me specifikimet e Dosjes së Tenderit.

Në dokumentacionin teknik të ADETEX SH.P.K. është identifikuar modeli Thermocold DOMINO PROJECT PRO SEA 060 L, i paraqitur për kapacitetin rreth 100 kW. Mirëpo, nuk është identifikuar ë modeli konkret i ofruar për pozicionin me kapacitet ftohës 65 kW dhe kapacitet ngrohës 71 kW.

Gjithashtu, nuk është gjetur fletë teknike zyrtare e prodhuesit që paraqet dhe nënvizon karakteristikat e modelit konkret për këtë kapacitet.

Kjo mangësi është materiale dhe lidhet drejtpërdrejt me identifikimin e produktit të ofruar. Ajo nuk mund të plotësohet përmes sqarimit duke paraqitur pas afatit një model ose fletë teknike të re, sepse kjo do të mundësonte identifikimin ose ndryshimin e produktit pas afatit për dorëzimin e tenderëve.

Prandaj, ADETEX SH.P.K. nuk e ka dëshmuar përmbushjen e Kërkesës 5 për pajisjen me kapacitet 65/71 kW.

2. Katalogu dhe dokumentet e prodhuesit te modifikuara

Nga ekzaminimi i dokumentit “Katalogu dhe deklarata e prodhuesit”, të dorëzuar nga ADETEX SH.P.K., rezulton se dokumenti i paraqitur si katalog teknik nuk është katalogu origjinal dhe standard i publikuar nga prodhuesi Thermocold. Dokumenti është përgatitur dhe modifikuar manualisht për nevojat e ofertës së ADETEX SH.P.K.

SPECIFICATIONS		
Model name		DOMINO PROJECT PRO
Power supply	V/Ph/Hz	3V-/380-415V/50
Heating (LWT55°C/ OAT 7°C) Capacity	kW	100
Heating - Rated input	kW	28.4
Heating - COP	W/W	3.52
SCOP (55) average	W/W	3.85
SCOP (35) average	W/W	4.85
Cooling (LWT7°C/ OAT35°C) - Capacity	kW	100
Cooling - Rated input	kW	28.58
Cooling - EER	W/W	3.50
SEER	W/W	4.90
Air side heat exchanger - Type	/	Cooper Type&Aluminium Fin
Fan - Type	/	Axial
Fan - Motor Type	/	DC Motor

Rrjedhimisht, dokumentacioni i dorëzuar nga ADETEX SH.P.K. nuk e përmbush Dëshminë 5, sepse në vend të katalogut ose fletës teknike zyrtare të prodhuesit është dorëzuar një dokument i përgatitur dhe modifikuar manualisht për nevojat e ofertës.

3. Mungojnë katalogët për pajisjet përcjellëse *(për këtë pretendim AK nuk ka kthyer fare përgjigje)*

Kërkesa 5 nuk është kufizuar vetëm te pompa termike, por ka kërkuar shprehimisht katalogun ose fletën teknike zyrtare të prodhuesit edhe për pajisjet përcjellëse të ofruara. Dokumentacioni teknik i dorëzuar nga ADETEX SH.P.K. nuk përmban katalogë ose fletë teknike zyrtare të prodhuesve për të gjitha pajisjet përcjellëse të përfshira në ofertë, përfshirë, sipas pozicioneve relevante të paramasës:

- pompat qarkulluese;
- akumulatorët e nxehtësisë;
- enët ekspanduese;
- valvulat dhe pajisjet e tjera të kontrollit;
- pajisjet e tjera përcjellëse për të cilat kërkohet identifikimi i prodhuesit, markës, modelit dhe karakteristikave teknike.

Pa këto dokumente nuk mund të verifikohet nëse pajisjet përcjellëse të ofruara përmbushin specifikimet teknike të Dosjes së Tenderit.

Dorëzimi pas afatit i katalogëve ose fletëve teknike që nuk kanë qenë pjesë e tenderit fillestar nuk do të përbënte vetëm sqarim të dokumenteve ekzistuese, por plotësim material të tenderit me dëshmi të reja.

Prandaj, ADETEX SH.P.K. nuk e ka përmbushur Kërkesën 5 dhe Dëshminë 5 lidhur me pajisjet përcjellëse të ofruara.

5. Vendimi i AK-së nuk i trajton të gjitha pretendimet ankimore

Kërkesa për rishqyrtim, e dorëzuar më 29.09.2026, përmbante pretendime të ndara dhe konkrete, të mbështetura në dokumentacionin e ofertave. Megjithatë, në vendimin e datës 02.10.2026, Autoriteti Kontraktues nuk është përgjigjur dhe nuk ka vendosur fare pretendimet kryesore, të cilat do shpënin në eliminim direkt të OE-ve.

Në veçanti, AK-ja nuk i ka trajtuar pretendimet që kanë të bëjnë me:

- mungesën e katalogëve ose fletëve teknike zyrtare për pajisjet përcjellëse;
- mungesën e përkthimit në gjuhën shqipe të pjesëve relevante të katalogëve;
- mosshënimin ose mosnënvizimin e qartë të karakteristikave teknike të kërkuara;
- mosidentifikimin dhe mosdëshmimin e modelit konkret të ofertuar;
- mospërputhjen e modeleve të ofruara me kufijtë e detyrueshëm të temperaturës;
- paraqitjen e disa modeleve të nënvizuara, duke ofruar variante;
- mungesën e dëshmive për marrëdhëniet dhe autorizimet ndërmjet prodhuesit, distributorit dhe operatorëve ekonomikë;
- mungesën e kontratave ose parakontratave të kërkuara për stafin e propozuar.

Mosadresimi i këtyre pretendimeve nuk përbën refuzim të arsyetuar, por mungesë të shqyrtimit të tyre. AK-ja nuk mund të konsiderohet se e ka shqyrtuar kërkesën në tërësi vetëm duke dhënë një përgjigje të përgjithshme ose duke trajtuar disa prej pretendimeve, ndërsa pretendimet e tjera i ka lënë pa asnjë vlerësim dhe pa asnjë përfundim dhe kjo me vetëdije të plotë.

Poashtu, vetë AK për disa pretendime e pranon se “duhet të verifikohen”, çka tregon se vlerësimi nuk ishte përfunduar para shpalljes së fituesit.

Për këtë arsye, vendimi i kundërshtuar nuk e përmbush detyrimin për shqyrtimin e plotë dhe arsyetimin e kërkesës për rishqyrtim, në pajtim me nenin 108/A, paragrafët 6, 9 dhe 12 të LPP-së, si dhe me nenet 61.3 dhe 62.2 të Rregullores për Prokurimin Publik.

1. Kërkesa drejtuar OSHP-së

1. Të aprovohet si e bazuar ankesa e EJONA SH.P.K.
2. Të anulohet vendimi i AK-së i datës 02.10.2026 për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim dhe Njoftimi B58 i datës 24.09.2026.
3. Aktiviteti i prokurimit të kthehet në rivlerësim dhe AK të obligohet t'i trajtojë të gjitha pretendimet dhe provat në mënyrë të plotë, të barabartë dhe të arsyetuar.
4. Të verifikohen nga eksperti shqyrtues dhe, sipas nevojës, nga ekspert i fushës termoteknike: modelet e ofruara, kufijtë e temperaturës, kapacitetet, katalogët e pajisjeve përcjellëse, përkthimet, autorizimet distributor-prodhues dhe dokumentacioni i stafit.
5. Të mos lejohet plotësimi pas afatit i ndonjë elementi material të ofertave dhe të shpallen të papërgjegjshme ofertat që nuk i përmbushin kërkesat detyruese të DT-së.
6. Pas rivlerësimit, kontrata t'i jepet tenderuesit të përgjegjshëm me çmimin më të ulët; duke qenë se oferta e EJONA SH.P.K. është konsideruar e përgjegjshme, ajo të trajtohet sipas renditjes që rezulton pas rivlerësimit ligjor.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Për shkak të vlerësimit të kundërligjshëm të ofertave, ankuesit i është cenuar mundësia për t'u shpallur fitues dhe për ta realizuar kontratën. Si rrjedhojë, ankuesi ka pësuar shpenzimet e pjesëmarrjes në procedurë dhe rrezikon humbjen e fitimit nga kontrata, prandaj ka interes juridik dhe material për anulimin e vendimit dhe kthimin e aktivitetit në rivlerësim.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

***Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.