

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: N.P.K. " TRAFIKU URBAN " SH.A.

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: TU-22-2515-1-3-6

Sa i përket tenderit për Furnizim me bateri

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

N.P.T. HAXHIJAH SH.P.K.

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

XHELAL HAJDA – TONI / Nr.162

(Adresa)

RAHOVEC

(Vendi)

+383 (0) 29 277 035

(Numri Telefonit)

21010

(Kodi postar)

(Numri i Faks-it)

SHKUMBIN HAXHIJAH

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

info@haxhijaha.com

(Adresa elektronike)

29.04.2022

(Data e parashtrimit të ankesës)


(Nënshtetësi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

1. Njoftimi për kontratë: 30.03.2022
2. Procerverbali i hapjes së tenderave: 05.04.2022
3. Letër standarde e kërkesës për shqarim të tenderit: 08.04.2022
4. Përgjigje në letër standarde e kërkesës për shqarim: 12.04.2022
5. Njoftimi mbi vendimin e AK: 20.04.2022
6. Kërkesa për rishqyrtim: 22.04.2022
7. Përgjigje në kërkesën për rishqyrtim: 26.04.2022
8. Ankesa në OSHP: 29.04.2022

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☒

Jo

☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

☒

Jo

☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Me datën 22.04.2022 ne kemi bërë kërkesë tek Autoriteti kontraktues për rishqyrtim të vendim por kërkesa jon është cilësuar si e pabazuar.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 1: Qellimi

Neni 6: Ekonomiciteti dhe Efikasiteti – Pika 1

Neni 7: Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminim – Pika 2

Neni 28: Specifikimet teknike – Pika 3, Pika 4, Pika 6, Pika 9

Neni 60: Kriteret për dhenie të kontratës – Pika 1.1

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Te Nderuar,

Bazuar ne Ligjin Nr.04/L-042 per Prokurim Publik ne Republiken e Kosoves I ndryshuar dhe plotesuar me Ligji Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, konsiderojm qe ne njoftimin per vendimin e AK jane shkelur dispozitat ligjore te ketij ligji.

Neni 1: Qellimi

Neni 6: Ekonomiciteti dhe Efikasiteti – Pika 1

Neni 60: Kriteret per dhenie te kontrates – Pika 1.1

Qellimi i ketij ligji eshte shfrytezimi i fondeve publike dhe burimet publike ne menyre me ekonomike dhe me transparente ku ne si operator ekonomik gjate procedures se tenderimit jemi me qmim ekonomikisht me te lire si dhe te pergjegjshem.

Neni 7: Barazia ne Trajtim/ Jo-Diskriminim – Pika 2

Neni 28: Specifikimet teknike – Pika 3, Pika 4, Pika 6, Pika 9

Ne konsiderojm qe AK ka bere shkeljen ligjore te ketyre neni gjate vleresimit te ofertes tone si operator ekonomikisht me i favorshme dhe i pergjegjshem ngase ne specifikat teknike te vendosura nga AK ne Dosje te tenderit perkatesisht ne Aneksi 1 e qe ka te beje me specifikat teknike te detyrueshme ka kerkuar qe ndezja ne gjendje te ftohte (CCA), EN (A): te jete prej 1100 deri 1175, ne te njeften Dosje te tenderit eshte saktësuar qe bateria duhet te jete me standarde europiane ne si Operator ekonomik ekonomikisht me te favorshme kemi ofertuar (CCA), EN (A): 1300, me te gjitha standarde aplikueshme ne BE, ndersa AK na elimonon nga kjo procedure tenderuese me arsyetim qe ne kemi ofertuar diqka qe eshte me standard me te lart sesa kerkesa e AK.

Nese shikojm qka dmth CCA ateher ajo eshte numri I amperave qe bateria mundet te mbeshtes per 30seconda ne temp. 0 grade celsius. Kerkesa e AK eshte qe duhet te jete 1100-1175ampera ndersa ne si operator ekonomik kemi ofertuar 1300ampera qe eshte me e larte dhe me favorshme sesa kerkesa e AK.

Ne pergjigjen e dhene nga AK ne kerkesen per rishqyrtim nga ana jone thuhet qe, citoje: "Sa per shqarime shtese ju informojme se specifikat (CCA), EN (A): 1300 ne autobuset e TU nga praktika e deri tashme ka dhene rezultatet jo te mira dhe jo ekuivalente me rekomandimet e prodhuesit IVECO BUS. Ky pretendim I AK nuk qendron pasi qe bateria e ofruar nga ne eshte me kualitet me te larte, poashtu ne shpjegime shtese nga prodhuesi (shih te bashkangjitur) tregohet qart qe bateria me kete fuqi ka mundesi me te mire te ndezjes dhe posaqerisht ne temperature te uleta dhe qe jan shume te rekomandueshme ne vendet e ftohta si dhe ne sezonat e dimerit ku temperaturat jane te uleta jane me efiqente per shkak te furnizimit me te madh te fuqize ndezese.

Konkludim:

Duke marr parasysh qe ne si operator ekonomik kemi ofertuar ekonomikisht me te favorshem si dhe duke pare qe gjate ofertimit tone ne kemi ofertuar bateria me standard te larta te BE si dhe me (CCA), EN (A) me te larte (e qe eshte me e favorshme) sesa kerkesa e AK, ne kerkojm qe njoftimi mbi vendimin e AK te anulohet lenda te rikthehet ne rishyrtim si dhe te shperblehemi me kontrate.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

N.P.T. HAXHIJAH SH.P.K. konsideron se kjo menyre vleresuese e demton kompaninë tone e cila ka përvorje shumë vjeqare në furnizim e në këtë mënyrë na pamundëson ushtrimin e aktivitetit ekonomik e në të cilat është investuar në staf të trajnuar. Dëmet tjeter material konsistojnë në koston e përgaditjes së tenderit.

10. Lista e dokumenteve (dëshmi) të bashkëngjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit."*
- b) një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës së tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-së,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-së, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*


TAB MAK

To whom it may concern

The higher CCA EN (A) on the battery can not harm the vehicle on which it is installed (if manufacturer declare 1100-1200 A, and we install 1300A for example), on the contrary this battery can start the vehicle much more easy on cold conditions, because battery has higher rate of start current to ignite the engine.

If you live in a cold climate, the CCA rating is a more important consideration than it is if you live in a warm one. Battery starting power deteriorates as the battery ages, so a battery with higher starting power should give you more confidence over time. Replacement batteries should equal or exceed the OE battery in ratings. Replacing a battery with a battery that has a lower CCA than the original equipment may result in poor performance.

TAB MAK DOOEL



Company for battery production TAB MAK d.o.o.e.l.
Makedonski revolucioneri 50, 2210 Probitship,
Republic of North Macedonia

Bank: NLB Banka AD-Skopje, IBAN: MK07 210 3000001106 57, swift code: TUTNMK02
Bank: ProCredit Bank-Skopje, IBAN: MK 07 380977328001298, swift code: PRBCMK22
VAT: MK4030001419472 | ID: 5539218 | Nominal Capital: 1.046.633.700,00 MKD

e-invoice: e_invoice@tab-mak.mk | tel.: 032/481-501 | e-mail: info@tab-mak.mk

www.tab-mak.mk