



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova – Republic of Kosovo**  
**ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT**  
**TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE**  
**PROCUREMENT REVIEW BODY**



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë  
Tel: 383 38 312 309 email: [oshp@rks-gov.net](mailto:oshp@rks-gov.net)

**OSHP: 2023/1016**

Paneli Shqyrtues, i emëruar nga Kryetarja e OSHP-së, në bazë të nenit 105, 106, dhe 117 të Ligjit për Prokurim Publik të Republikës së Kosovës (Ligji nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/L-068, i plotësuar dhe Ligjin 05/L-092) në përbërjen nga Vedat Poterqoi - Kryetar, duke vendosur sipas ankesës së OE “Seykos Sh.P.K.” kundër Njoftimit për dhënie të një kontrate lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Furnizim me kimikate (klor te gazet dhe te lëngët) dhe Permanganat Kaliumi” me nr. të prokurimit: "nuk ka-23-7113-1-2-1" inicuar nga autoriteti kontraktues (AK) – Kompania Rajonale e Ujësjetllësit Hidromorava Sh.A. më 05/02/2024, mori këtë:

### **Vendim**

- 1. Refuzohet**, si e pabazuar ankesa e “Seykos Sh.P.K.” me nr. 2023/1016, e datës 14/12/2023, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Furnizim me kimikate (klor te gazet dhe te lëngët) dhe Permanganat Kaliumi” me nr. të prokurimit: "nuk ka-23-7113-1-2-1", inicuar nga autoriteti kontraktues (AK) – Kompania Rajonale e Ujësjetllësit Hidromorava Sh.A.
2. Mbetet ne fuqi Njoftimi mbi Vendimin të Autoritetit Kontraktues – Kompania Rajonale e Ujësjetllësit Hidromorava Sh.A lidhur me aktivitetin e prokurimit me të dhënat si në pikën I të dispozitivit.
3. Urdhërohet konfiskimi i tarifës së ankesës në shumën e deponuar nga operatori ekonomik ankues bazuar në nenin 31 par. 5 të Rregullores së Punës së OSHP ndërsa mjetet kalojnë në buxhetin e Republikës së Kosovës.

### **Arsyetim**

*- Faktet dhe rrethanat procedurale -*

Me 11.07.2023, Kompania Rajonale Ujësjetllësit Hidromorava Sh.A në cilësinë e Autoritetit Kontraktues ka publikuar Njoftimin për Kontratë B05 lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull “Furnizim me kimikate (klor te gazet dhe te lëngët) dhe Permanganat Kaliumi” me nr. të prokurimit: "nuk ka-23-7113-1-2-1". Ndërsa me datën 21.11.2023 AK ka publikuar B58 Njoftimin mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues ku ka shpërblyer me kontratë GOE “Infinit Sh.P.K”.

Ky aktivitet i prokurimit është zhvilluar me procedurë të hapur me llojin e kontratës furnizim dhe me vlerë të parashikuar të kontratës 93,960.00 €.

Me 27.11.2023, OE “Seykos SH.P.K.” ka parashtruar kërkesë për rishqyrtim kundër vendimit të lartcekur të AK. Me 07.12.2023, Autoriteti Kontraktues ka refuzuar si të pa bazuar kërkesën për rishqyrtim.

Me 14.12.2023, OSHP ka pranuar ankesën nga OE “Seykos Sh.P.K.” me nr. 1016/23 lidhur me aktivitetin “Furnizim me kimikate (klor te gazet dhe te lëngët) dhe Permanganat Kaliumi” me nr. të prokurimit: "nuk ka-23-7113-1-2-1".

*-Mbi fazën e shqyrtimit paraparak-*

Paneli Shqyrtues ka konstatuar se ankesa i përmban të gjitha elementet e përcaktuara përmes nenit 111 të LPP dhe si e tillë është parashtruar brenda afatit ligjor në përputhje me nenin 109 paragrafin 1 të LPP pas procedurës paraprahe për zgjidhje të mosmarrëveshjeve në kuptim të nenit 108/A të LPP, nga operatori ekonomik që është palë e interesuar sipas nenit 4 paragrafit 1 nën-paragrafit 26 të LPP. Në këtë mënyrë Paneli Shqyrtues ka konstatuar se është kompetent për të shqyrtuar këtë ankesë sipas nenit 105 të LPP dhe nuk ekziston asnjë pengesë procedurale për të vazhduar me shqyrtimin e ankesës në mënyrë meritore.

*Përgjigje ne kërkesën për rishqyrtim:* OE "Seykos" SH.P.K e dt. 04.12.2023 lidhur me aktivitetin e prokurimit lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: " Furnizim me kimikate (klor te gazet dhe te lëngët) dhe Permanganat Kaliumi? me Nr. te Prok: nuk ka-23-7113-1-2-1 dhe nr. te brendshëm KRU 23 018 121. Autoriteti Kontraktues me datën 07.12.2023 ka shqyrtuar kërkesat me fjale si me poshtë: Pas shqyrtimit dhe analizimit te kërkesës për rishqyrtim te parashtruar nga OE “SEYKOS” Sh.P.K. Autoriteti Kontraktues - KRU Hidromorava ka konstatuar se pretendimet e juaja janë te pa bazuara dhe mbetet ne fuqi vendimin i AK i dt. 21.11.2023 duke u bazuar ne vendimin e OSHP-së me nr. 2023/0662 te dt.20.10.2023, ku ky vendim thotë si më poshtë: Paneli vëren se arsyet e dhëna ne raportin e ekspertizës janë dhëne shpjegime te detajuar rreth përmbajtjes dhe vlerësimit te pretendimeve nga ana e ekspertit shqyrtues, pa nevojë qe te përshkruhen serish. Prandaj paneli mbështet shpjegimet dhe arsyetimet e ekspertit shqyrtues qe aktiviteti i prokurimit te kthehet ne ri-vlerësim dhe e mbështet vetëm arsyetimin e pretendimit me Nr. rendor I të radhitur ne raportin e ekspertizës dhe përket mund t’i kërkohen sqarime shtese konform nenit 72 te LPP, ndërsa sa i përket pohimit ankimore se OE i rekomanduar për kontrate nuk ka ofruar specifikacion teknik për pozicionin nr.3 te paramases Pemanganat Kalium. Lidhur me këtë eksperti shqyrtues ka deklaruar se mund te kërkohen informacione shtese konform udhëzuesit për prokurim publik. Por panelin shqyrtues ne ofertën e OE te rekomanduar për kontrate nuk ka hasur se ekzistojnë këto specifikime teknike andaj ky pretendim ishte i bazuar sepse sipas udhëzuesit te lartcekur ne nenin 10 thuhet se kur mungon specifikacioni teknik dhe katalogjet për produktet e ofruara atëherë tenderi duhet 12 refuzohet: Megjithatë, paneli shqyrtues për te qenë komplet te sigurt lidhur me ketë konstatim pasi qe specifikacionct teknike janë ne gjuhen angleze dhe panelit shqyrtues ka mundësi te ik ndonjë informacion, atëherë e obligon AK qe të beje një verifikim te dy katalogjeve tjera te ofruara për dy pozicionet, nëse eventualisht ka specifikacion teknik për pozicionin nr.3 te paramases Pemanganat Kalium, nëse po, atëherë te kërkohen informacione shtese, nëse jo të refuzohet tenderi pa kërkuar informacion shtese.”

*Pretendimet e operatorit ekonomik ankues “Seykos Sh.P.K”, janë parashtruar si në vijim:*

*Pretendimi i parë (I):* “1 1. Autoriteti Kontraktues, në këtë rast Kompania Rajon Ujësjellësit Hidromorava SH.A , me datë 12.07.2023, ka iniciuar tenderin me titull: Furnizim me kimikate (klor të gazet dhe të lëngët) dhe Permanganat Kaliumi, me ç ‘rast ne si OE te interesuar kemi marr pjese dhe kemi dorëzuar ofertën tonë më të mirë brenda afateve kohore të parashikuara me Njoftimin për Kontrate. 1 2. Autoriteti Kontraktues, me datë 25.08.2023 15:15, kishte shpërblyer me kontratë kompaninë tonë Seykos Sh.p.k si OE i përgjegjshëm me çmimin me te lirë. 1 3. Ndërkaq pas kësaj date GOE Infinit Sh.P.K; Lighthouse; Elogistics L.L.C, ka paraqitur kërkesë për rishqyrtim dhe me pas ankese ne OSHP, vendimi pas të cilit kishte kthyer lëndën në Rivlerësim. 1 4. Autoriteti Kontraktues, duke vepruar ne kundërshtim me LPP-ne, RRPP 001.2022 dhe Vendimin e OSHP-ës të datës 20.10.2023, ka rivlerësuar ofertat dhe me date 21.11.2023, dhe ka shpërblyer me kontratë një GOE i cili është i pa përgjegjshëm teknikisht, administrativisht dhe profesionalisht. Për më tepër, AK gjatë Rivlerësimit të ofertave nuk ka marr për bazë vendimin e PSH OSHP nr. 2023/0662, që konform Nenit 72 të LPP-ës dhe nenit 38 të Rregullores 01/2022 të kërkoj sqarime shtesë tek ne si OE. 1 5. Këtë veprim e ka ndërmarr me datë 04.12.2023, vetëm pas dërgimit të Kërkesës për Rishqyrtim nga ana e jonë pranë AK, ku te njëjtë përmes emailit dhe sistemit elektronik te tenderëve kanë dërguar letrën standarde e kërkesës për sqarimin e tenderit. 1 6. Me publikimin e njoftimit për dhënie të kontratës me datë 21.11.2023, AK fillimisht ka shkelur Nenin 60 Kriteret për dhënien e kontratës, pasi qe kanë rekomanduar për kontrate një GOE të cilët nuk kane çmimin me të lire konkurrues, dhe se dyti |GOE i rekomanduar është i pa përgjegjshëm sipas kërkesave te dosjes se tenderit. 1 7. Ne si OE me interes për këtë tender, kemi dorëzuar një ofertë të përgjegjshme ne çdo kërkesë te dosjes se tenderit ne vlerësimin e parë, njëjtë do te duhej te trajtohem edhe ne rivlerësim nga AK, dhe në rast se për AK do te kishte nevojë për informata plotësuese për sqarimin e ndonjë kërkesë apo dokumenti i cili nuk është kërkuar ne DT, atëherë sipas LPP-se neni 72 dhe sipas mendimit te Ekspertit dhe panelit shqyrtues do te duhej te na kërkonte informacione shtese, sepse ne si OE i kemi plotësuar dhe dorëzuar Deklaratën e përmbyshjes së specifikave teknike për mallrat e ofruara, e cila është pjesë dhe kërkesë e Dosjes se tenderit respektivisht FTD-se. 1 8. Autoriteti Kontraktues, ka eliminuar OE Seykos Sh.p.k me arsyetimin, po citojmë; Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye: Në dosjen e tenderit dhe ne njoftimin për kontratë ka qenë kërkesa që Operatorit Ekonomik (Tenderuesi), me tenderin e tij, duhet te dorëzoj dokumentacion të skanuar se prodhuesit, përmes të cilit mund të verifikohen të dhënat teknike te materialeve të kërkuara ofruara në këtë tender dhe te dëshmohet me katalogje, manuale apo broshura te materialeve të përgatitura nga prodhuesi, te skanuara. Operatori Ekonomik Seykos Sh.P.K nuk ka ofruar specifikacion teknik për pozicionin nr.3 të paramasës Pemanganat Kalium, në nenin 10 thuhet se kur mungon sfecifikacioni teknik dhe katalogjet për produktet e ofruara atëherë tenderi duhet te refuzohet pa kërkuar informacion shtese. Duke ju referuar te gjitha ato qe u thane me larte, komisioni i vlerësimit dhe ekzaminimit te ofertave ju konsideron te përgjegjshëm.”

*Pretendimi i dytë (II):* “Autoriteti kontraktues nuk ka kërkuar kurrfarë parametri për produktin 3 për të cilin ka konstatuar se nuk është ofruar sipas dosjes së tenderit 2.1. AK për produktin nr. 3 as në Njoftimin për Kontratë dhe as në Dosjen e Tenderit nuk ka ofruar dhe nuk ka kërkuar asnjë specifikim teknik apo detaj tjetër për këtë produkt, siç kishte vepruar me 2 produktet e para ku ka ofruar Specifikim Teknik dhe detaje te tjera për të cilat ne si OE të cilët ishim shpërblyer me kontratë në vlerësimin e parë i kemi dorëzuar së bashku me dosjen e tenderit. Prandaj, për produktin nr. 3, ne kemi dorëzuar vetëm ofertën tone financiare. 2.2. Ndërsa AK ka përdorur si pretekst mungesën e te dhënave teknike për këtë produkt për te eliminuar ofertën tone. Prandaj veprimi i AK bie ndesh me Rregulloren nr. 01/2022: - neni 25.5 ku specifikohet “Kriteret e përzgjedhjes do të specifikohen qartë në njoftimin për kontratë dhe në dosje të tenderit, si dhe,

çdo dokument apo informatë tjetër që OE i interesuar kërkohet të dorëzoj në mënyrë që të konsiderohet i kualifikuar”, - Nenin 40.2 ku specifikohet “Tenderët e pranuar me kohë të paraqitur nga tenderuesit do të ekzaminohen, vlerësohen dhe krahasohen në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në njoftimin për kontratë/dosjen e tenderit dhe kontrata do ti jepet tenderuesit që ka renditjen më të lartë. Kështu, autoritetet kontraktuese nuk mund të ndryshojnë, modifikojnë ose heqin kërkesa të përcaktuara paraprakisht, kriteret ose specifikacione ose të shtojnë disa të reja gjatë ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve. Kjo gjithashtu vlen, kur autoritetet kontraktuese ri-vlerësojnë procedurën e prokurimit në mënyrë që të korrigjojnë vendime të gabueshme dhe kur një ri-vlerësim bëhet si rezultat i një vendimi të OSHP-së, përfshirë një urdhër për ri-vlerësim. Një vendim për ri-vlerësim të përzgjedhjes së ofertuesve ose dhënies së kontratës nuk nënkupton një ndryshim në rezultatin fillestar” dhe - Nenin 40.12 ku sqarohet “Tenderuesi nuk do të diskualifikohet ose përjashtohet nga procedura e prokurimit në bazë të ndonjë kërkesë apo kriteri që nuk është specifikuar në njoftimin e kontratës / dosjen e tenderit. 2.3. Prandaj, AK nuk mundet që të eliminoj ofertën tone duke u bazuar në kërkesa të pa specifikuar në njoftimin e kontratës dhe dosjen e tenderit. Përveç kësaj, ne si OE kemi dorëzuar “Deklaratën e përmblidhjes së specifikave teknike në përputhje me kërkesën e AK” çka do të thotë se AK ka pas baze të mjaftueshme për vlerësimin e ofertës tone, si dhe baze të mjaftueshëm ligjore, nëse do ta kishte parë të arsyeshme, për të kërkuar informacion plotësues për produktin nr. 3 ekzistenca e të cilës është e fiksuar, para skadimit të afatit për dorëzimin e tenderëve, dhe mund të verifikohet në mënyrë objektive. 2.4. Ne si OE pjesëmarrës dhe me interes, me datë 21.11.2023, pas pranimi të njoftimit mbi vendimin e AK, konform Nenit 10 të LPP-se, kemi kërkuar qasje në dokumentet e GOE të shpërblyer me kontratë, me ç ‘rast AK gjatë dhënies së qasjes ka vepruar në kundërshtim me këtë Nen, pasi që nuk na ka dhënë qasje të plote dhe nuk na ka siguruar dokumentacionin e kërkuar përveç atij të klasifikuar si Sekret Afarist – Konfidencial. Provë kërkesa për qasje në dokumente dhe dokumentet e kërkuara. Në përgjigje të këtyre kërkesave ne kemi pranuar email të cilin e kemi bashkangjitur në ankese. 2.5. Siç mund të shihet, përveç njoftimit mbi vendimin e AK, në sistemin elektronik ne nuk mund të shohim asnjë nga dokumentet e tjera të kërkuara nga AK, dhe duke e parë neglizhencën e AK për të ofruar këto dokumente, ne si OE me interes për këtë aktivitet të prokurimit, duke shfrytëzuar të drejtën tonë për dokumentet të cilat nuk konsiderohen sekrete afariste kemi dërguar kërkesën edhe përmes sistemit elektronik të tenderëve të cilën AK e ka hapur dhe nuk ka kthyer asnjë përgjigje. 2.6. Ne si OE gjatë qasjes në Dokumentet, me USB kemi pranuar vetëm një pjesë të dokumentacioneve të dhëna nga AK, ne kemi bashkangjitur në ankese një screenshot. 2.7. Nga analizimi i dokumenteve, kemi vërejtur se AK ka vepruar në kundërshtim me Nenin 69 të LPP-se dhe Nenin 28. Kërkesa Nr.5 e DT. Operatori Ekonomik (Tenderuesi), me tenderin e tij, duhet të dorëzojë dokumentacion të skanuar se prodhuesit, përmes të cilit mund të verifikohen të dhënat teknike të materialeve të kërkuara ofruara në këtë tender; - Dëshmia për kërkesën Nr.5. Kataloge, manuale apo broshura të materialeve të përgatitura nga prodhuesi, të skanuara. 2.8. Dokumentacionet e ofruara nga GOE i rekomanduar për kontratë për këtë pike janë në kundërshtim dhe me specifikimin teknik, pasi që nuk përmbushin kërkesat e AK. Ne DT, respektivisht Specifikimi Teknik i detyruar, AK ka kërkuar: (citoj) Aneksi 1- Specifikimet Teknike Të Detyrueshme 1.Klori gaz Cl<sub>2</sub>.....99,8% CO<sub>2</sub>.....0,1% Lagështia 367 ppm 2.9. Siç shihet, Pastërtia e klorit ose klori aktiv është kërkuar të jete 99.8% Cl<sub>2</sub>. Ndërkaq GOE i rekomanduar ka ofruar tek katalogu me specifikime teknike, për Gas Klor; Specifikat teknike të vulosura dhe nënshkruara nga prodhuesi me klorin aktiv: Chlorine content: min 99,5% v/v, e cila është në kundërshtim me kërkesën e DT dhe specifikimit teknik. 2.10. Po ashtu edhe SAFETY DATA SHET i ofertuar nga GOE i rekomanduar është e dyshimtë në përmbajtjen e saj dhe e njëjta nuk përputhet me SAFETY DATA SHET e cila mund të shkarkohet në web faqen e

prodhuesit

ne

linkun: [https://www.vinyl.hu/en/Chemical\\_products\\_and\\_solutions/Chlorine\\_gas.html](https://www.vinyl.hu/en/Chemical_products_and_solutions/Chlorine_gas.html)

3. Hipklorit Natriumi (klor i lëngët) AK për këtë produkt kishte kërkuar: Përmbajtja e disponueshme e klorit...14% minimum në peshë Graviteti specifik në 25°C.....1.170 minimum Total alkalid si NaOH...1.2% minimum në peshë Përmbajtja maksimale e Bromateve (BrO<sub>3</sub><sup>-</sup>)....0.035% në peshë Përmbajtja maksimale e klorateve (ClO<sub>3</sub><sup>-</sup>)....0.25% në peshë 2.11. Pra edhe këtu siç mund të vëreni, AK ka kërkuar që klori aktiv të jete minimum 14%. Ndërkaq GOE i rekomanduar për kontrate ka ofruar dokumente si me poshtë; Safety Data Sheet Sodium Hypochlorite Solution 12.5% active chlorine 2.12. Dhe SPECIFICATION Sodium hypochlorite 150 g/l të cilat janë në kundërshtim me kërkesat e AK, dosjes së tenderit dhe Specifikimit teknik! Duke sjell në kujtesë se produktet në fjalë përdoren për pastrimin dhe përgatitjen e ujit të pijshëm për regjionin e anamoravës, ku janë të përfshira së paku 3 komuna, veprim ky që lidhet direkt me shëndetin dhe sigurinë e banoreve të këtyre zonave, AK do të duhej të ishte shumë i saktë dhe rigoroz sa i përket plotësimit të specifikave teknike për produktet e kërkuar.”

Duke u referuar te pretendimet si më sipër, operatori ekonomik ankues konsideron se Autoriteti Kontraktues ka vepruar në kundërshtim me Nenin 7, 10, 59, 60, 69, 72 të LPP-së dhe RRPP 001.2022. Duke propozuar që OSHP të Aprovoj, si të bazuar ankesën e OE “Seykos” Sh.P.K. dhe të Anulohet, njoftimi dhe vendimi i AK-së datë 21.11.2023 dhe lënda të kthehet në Rivlerësim

*- Administrimi dhe vlerësimi i provave -*

Duke u mbështetur te neni 111 paragrafi 5 lidhur me nenet 113 dhe 114 të LPP, Paneli Shqyrtues me datë 18.12.2023 ka autorizuar ekspertin shqyrtues për të bërë shqyrtimin fillestar të dosjes dhe pretendimeve sipas ankesës me nr. 1016/23, ndërsa me datë 28.12.2023 është dorëzuar raporti i ekspertit shqyrtues me nr. 2023/1016 me rekomandimet si në vijim: Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të refuzohet si e pabazuar dhe të mbetet në fuqi vendimi i AK, për dhënie kontrate i dt. 21.11.2023.

Me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, paneli shqyrtues ka administruar si prova raportin e ekspertit, mendimet e palëve lidhur me raportin e ekspertit, parashtrirat dhe dokumentet e ankuesit, shkresat dhe dokumentet e autoritetit kontraktues, dokumentet relevante lidhur me aktivitetin e prokurimit si dhe të gjitha provat që janë propozuar nga palët procedurale.

*Lidhur me pretendimet e OE “Seykos SH.P.K.” eksperti shqyrtues përmes raportit nr. 2023/1016 ka vlerësuar si në vijim:*

*Konstatimi i parë (I):* “Struktura e ankesës e përgatitur nga operatori ekonomik ankues nuk është e ndarë në pretendime ankimor mirëpo për qëllime praktike të raportit të ekspertizës i kemi renditur pretendimet ankimor si në vijim. Pretendimi ankimor nr. 1, i operatorit ekonomik ankues ka të bëjë me eliminimin e operatorit ekonomik ankues gjatë procesit të rivlerësimit si operator i pa përgjegjshëm me arsyetimin se nuk ka ofruar katalog dhe specifikime teknike për produktin nr. 3, të paramases Permanganant Kaliumi. Ky pretendim ankimor është trajtuar edhe në Vendimin e P.SH të datës 06.09.2023 nr 2023/0662, ku paneli shqyrtues kërkon nga AK-Kompania Rajonale e Ujësjellesit Hidromorava Sh.A të bëjë një verifikim të dy katalogjeve tjera të ofruara për dy pozicionet nëse eventualisht ka specifikim teknik për poz. nr. 3 të Paramases Permanganant Kaliumi, nëse po të kërkohej informacione shtesë, nëse jo të refuzohet tenderi pa kërkuar informacion shtesë. AK-Kompania Rajonale e Ujësjellesit Hidromorav Sh.A gjatë fazës

se rivlerësimit dhe përmes letrës standarde për tenderuesin e eliminuar me dt. 21.11.2023 ka shpallur si te pa përgjegjshëm operatorin ekonomik ankues me arsyetimin si ne vijim: Organi Ekonomik Seykos Sh.P.K nuk ka ofruar spekifacion teknik për pozicionin në paramases Pemanganat Kalium, në nenin 10 thuhet se kur mungon specifikacioni teknik dhe katalogjet për produktet e ofruara atëherë tenderi duhet të refuzohet pa kërkuar informacion. Në bazë të sqarimeve të mësipërme AK-Kompania Rajonale e Ujësjesit Hidromorava Sh.A, raportit të rivlerësimit, letrës standarde për tenderuesin e eliminuar AK gjatë fazës së rivlerësimit nuk ka hasur në specifikacione teknike tek katalogjet e ofruara nga operatori ekonomik ankues për produktin në pozicionin nr. 3. Në këtë mënyrë pretendimi i operatorit ekonomik ankues që AK ka shkelur nenin 72 të LPP-se dhe nuk ka marrë për bazë Vendimin e PSH nr. 2023/0662 sa i përket këtij pretendimi ankimor nuk qëndron sepse paneli shqyrtues përmes vendimit nr. 2023/0662 në mënyrë të çartë ka konstatuar se “nëse eventualisht ka specifikacion teknik për pozicionin nr.3 të paramasës Pemanganat Kalium, nëse po, atëherë të kërkohej informacione shtesë, nëse jo të refuzohet tenderi pa kërkuar informacion shtesë”. AK në këtë rast ka vepruar sipas vendimit të panelit shqyrtues nr. 2023/0662 në lidhje me këtë pretendim ankimor. Bazuar në sqarimet e mësipërme, shkresat e lendes, raportit të rivlerësimit, vendimit të PSH nr 2023/0662 të dt.06.09.2023 konstatohet se ky pretendim ankimor është i pa bazuar.”

*Konstatimi i dytë (II):* “Pretendimi ankimor nr. 2, ka të bëjë me faktin se Operatorit Ekonomik ankues nuk i është lejuar qasja në dokumentet e tenderit sipas nenit 10 të LPP-së. Operatori ekonomik ankues me dt. 21.11.2023 pas pranimit të Njoftimit mbi Vendimin e AK-se ka kërkuar qasje në dokumentet e tenderit të GOE të shpërblyer me kontratë, mirëpo sipas Operatorit Ekonomik Ankues ju është lejuar qasje e kufizuar dhe jo e plotë duke mos ju siguruar tërë dokumentacionin e kërkuar. Thëksojmë se sipas nenit 10 të LPP-së saktësisht paragrafi 3 të këtij neni , citat neni: “Me kërkesën me shkrim nga cilado palë e interesit, autoriteti kontraktues i siguron qasje të arsyeshme palës që kërkon të ketë qasje në të dhënat e përshkruara në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni, përveç informatave sekrete afariste të cilat vërtetohen si të tilla nga një autoritet përkatës që kanë të bëjnë me çfarëdo aktiviteti të prokurimit që është mbyllur. Për qëllime të paragrafit 3 të këtij neni, aktiviteti i prokurimit konsiderohet i mbyllur (i) në datën e publikimit të njoftimit për dhënie në kontratës ose njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit, (ii) në datën e dhënies së kontratës në rast të tenderëve sipas nenit 37 të këtij ligji, ose (iii) nëse aktiviteti i prokurimit formalisht është anuluar ose përndryshe është përfunduar paradhënies ose zgjedhjes së fituesit, atëherë në datë të njoftimit për anulim sipas paragrafit 2 të nenit 62 të këtij ligji ose në datën kur aktivitetet ishin përmbyllur.” Konstatohet se disa nga kërkesat për qasje në dokumente janë të publikuara edhe në web faqen e E-prokurimit tek ky aktivitet i prokurimit. Bazuar në paragrafin e mësipërm sipas LPP-së rekomandojmë AK-Kompania Rajonale e Ujësjesit Hidromorav Sh.A se qasja në dokumentet e tenderit duhet të lejohet në harmoni të plotë me paragrafin 3 të nenit 10 të LPP-së Mjetet për promovimin e Transparencës. Nga shkresat e lendes rezulton se disa nga dokumentet e kërkuara nga operatori ekonomik ankues përmes emailit të dt. 23.11.2023 nuk janë në listën e dokumenteve të përfshira nga GEO të rekomanduara për kontratë sipas Aneksit 3 Kërkesa për konfidencialitetin e dt. 24.07.2023. Bazuar në sqarimet e mësipërme , shkresat e lëndës, raportit të rivlerësimit, aneksit 3 Kërkesës për Konfidencialitet, konstatohet se ky pretendim ankimor është i pjesërisht i bazuar.

*Komisioni i tretë (III):* “Sipas operatorit ekonomik ankues oferta e rekomanduar për dhënie të kontratës pas rivlerësimit të ofertave nuk i plotëson disa nga specifikimet teknike të kërkuara nga AK-Kompania Rajonale e Ujësjesit Hidromorava Sh.A në dosje të tenderit siç janë Klori Gaz , C12 .....99.8% dhe tek Hipoklorit Natriumi klori aktiv 14% minimum në peshë. - Në bazë të katalogut të prodhuesit të ofruar nga GOE të rekomanduar për kontratë shihet se është cekur



Chlorine content: min 99.5% dhe nuk nënkupton që nuk mund të arrihet vlera 99.8% siç është kërkuar në dosje të tenderit nga autoriteti kontraktues sepse është ofruar vlera minimale. Po ashtu nga katalogu i prodhuesit shihet se shkruan se Produkti është sipas standardit EN 937 - Kimikate që përdoren për trajtimin e ujit të destinuara për konsum njerëzor- Klor. Citat nga katalogu i prodhuesi: "The product is according to the EN Standard 937- Chemicals used for treatment of water intended for human consumption-Chlorine." Sa i përket përmbajtjes së disponueshme të klorit ku është kërkuar 14 % minimum në peshë shihet se nga katalogu i prodhuesit saktësisht në fq. 6 tek pika 9.1 e katalogut të prodhuesit rezulton se përmbajtja e disponueshme e klorit është ofruar me 12.5 +- 2.5 pra në këtë mënyrë vlera e ofruar në +- rezulton të jetë brenda parametrave të kërkuara nga autoriteti kontraktues në dosjen e tenderit . Konstatohet se mbetet në përgjegjësinë e Autoritetit Kontraktues se gjatë ekzekutimit të kontratës të bëjë mbikëqyrjen e vazhdueshme të furnizimeve nëse janë duke u plotësuar parametrat e kërkuara nga autoriteti kontraktues sipas specifikimeve teknike në dosje të tenderit dhe furnizimet të bëhen në harmoni me vlerat e kërkuara në dosje të tenderit. Bazuar në sqarimet e mësipërme , shkresat e lëndës, raportit të rivlerësimit nga AK, specifikimeve teknike të dosjes së tenderit, ofertën e GOE të rekomanduar për dhënie kontratë konstatohet se ky pretendim ankimor është i pa bazuar. Bazuar në përshkrimin e bërë më sipër sipas shkresave të lëndës, raportit të ri vlerësimit, dosjes së tenderit, Vendimit të panelit shqyrtues nr. 2023/0662 të datës 06.09.2023, ekspertit shqyrtues rekomandon panelin shqyrtues të mbetet në fuqi Njoftimi mbi Vendimin e AK-së i datës 21.11.2023 për dhënie kontrate."

Raportin e ekspertizës e kanë pranuar me rregull të gjitha palët procedurale. AK deklaroi se Nuk pajtohet rreth rekomandimeve të raportit të ekspertit shqyrtues, po ashtu edhe OE Nuk pajtohet me raportin e ekspertit shqyrtues.

Paneli shqyrtues ka vlerësuar se janë plotësuar kushtet për të vendosur mbi këtë lëndë pa seancë dëgjimore në kuptim të nenit 24 paragrafi 1 të Rregullores së Punës së OSHP-së duke marrë parasysh që pretendimet e palëve dhe parashtrirat e tyre, provat si dhe raporti i ekspertit shqyrtues ofrojnë të dhëna të mjaftueshme për të vendosur në aspektin meritues lidhur me rastin.

*- Gjetjet e Panelit Shqyrtues -*

Paneli Shqyrtues duke i analizuar shkresat e kësaj lënde dhe veprimet e ndërmarra nga palët, deklaratat e tyre dhe provat e administruara gjatë rrjedhës së këtij aktiviteti të prokurimit, konsideron se gjetjet e ekspertit shqyrtues dhe mendimi i tij janë të pranueshme dhe se Paneli Shqyrtues me të drejtë e mori në konsideratë Raportin e tij me rastin e vendosjes.

Në rastin konkret nga raporti i ekspertit shqyrtues, dëshmitë e prezantuara nga operatori ekonomik ankues, dokumentet e dosjes së tenderit si dhe nga provat tjera të rastit është gjetur se të gjitha pretendimet ankimore janë të pabazuara. Duke u bazuar në gjendjen faktike të konstatuar si më sipër, Paneli Shqyrtues i ka falur besimin e plotë konstatimeve dhe rekomandimeve në raportin e ekspertit shqyrtues. Rrjedhimisht Paneli Shqyrtues ka gjetur se të gjitha pretendimet e operatorit ekonomik ankues janë të pabazuara. Andaj, Paneli shqyrtues vendos të jep të drejtë AK dhe që ta lë në fuqi vendimin e AK, vendim ky i cili është nxjerrë nga një komision i vlerësimit i cili supozohet të jetë profesional dhe po ashtu përgjegjës sipas nenit 59.1 cituar të gjithë anëtarët e Komisionit Vlerësues marrin përgjegjësi të plotë individuale për vlerësimin e kryer të ofertës dhe pa nevojë që aktiviteti i prokurimit të prolongohet edhe më tutje kur dihet se ky aktivitet është trajtuar edhe një herë nga OSHP me vendimin Nr. 2023/0662 të datës 20.10.2023. Paneli Shqyrtues thekson se secili autoritet kontraktues (në nivelin qendror dhe

lokal) gëzon autonomi në planifikimin e prokurimit (neni 8) dhe në përcaktimin e nevojave që duhen përmbushur (neni 9), natyrisht në pajtim me kapacitetin buxhetor dhe se AK në rastin konkret ka pasur të drejtë të vendosë po ashtu edhe për OE të rekomanduar për dhënie të kontratës bazuar edhe në neni 24 paragrafi 2 të LPP cituar "Autoriteti kontraktues është përgjegjës për të siguruar që të gjitha aktivitetet e prokurimit të autoritetit të tillë kontraktues të ekzekutohen në përputhshmëri të plotë me këtë ligj".

Kthimi i një aktivitetit të prokurimit pa bazë kontestuese ligjore në ri-vlerësim, aq më tepër në rast se ankuesi rezulton të jetë i papërgjegjshëm, nuk është në harmoni me nenin 1, të LPP, sipas të cilit, qëllimi i këtij Ligji është mes tjerash, cituar: "...të siguroj integritetin dhe përgjegjësinë e zyrtarëve publik, nëpunësve civil dhe personave të tjerë që kryejnë ose janë të përfshirë në një aktivitet të prokurimit duke kërkuar që, vendimet e individëve të tillë dhe baza ligjore e faktike për vendimet e tilla, të mos ndikohen nga interesat personale, të karakterizohet me jo-diskriminim dhe me një shkallë të lartë të transparencës dhe, të jenë në përputhje me kërkesat procedurale dhe qenësore të këtij ligji".

Prandaj duke vepruar mbi bazën e parimeve themelore të procedurave për shqyrtimin e prokurimit, të cilat mes tjerash, janë sanksionuar në mënyrë të veçantë me dispozitën e nenit 104, të LPP dhe njëherësh duke i analizuar shkresat e kësaj lënde në relacion me faktet dhe rrethanat e përshkruara si më sipër, e posaçërisht duke i kushtuar kujdesin e duhur po ashtu dhe natyrës dhe qëllimit të pretendimeve ankimore, Paneli Shqyrtues mori në konsideratë të gjitha pohimet e ankuesit, aktet dhe veprimet e ndërmarra nga AK, raportin e ekspertit shqyrtues dhe i analizoi me kujdes të gjitha shkresat e kësaj lënde dhe konsideron se pohimi ankimor i OE ankues është i pabazuar dhe refuzohet, ashtu siç janë dhënë në konstatimet e panelit.

Paneli shqyrtues në këtë vendim marrje ka pasur në konsideratë edhe kërkesat e nenit 104, paragrafi 4 të LPP, sipas të OSHP duhet të veprojë sa më shpejtë që të jetë e mundshme, të veprojë në mënyrë proporcionale me shkëlqen e pretenduar ose çështjen për të cilën është paraqitur ankesa, dhe të marrë për bazë pasojat e mundshme të veprimeve ose masave në të gjitha interesat që mund të dëmtohen, duke përfshirë interesin publik.

Andaj, duke vepruar në pajtim me kompetencat e cituara si më sipër dhe nenin 104 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1, sipas të cilit procedura e shqyrtimit të prokurimit do të zbatohet dhe realizohet në mënyrë të shpejtë, të drejtë dhe pa diskriminim, që ka për qëllim zgjidhjen e ligjshme dhe efektive të lëndës, si dhe duke ju referuar nenit 117 të LPP-së, dhe në provat e prezantuara si më lartë Paneli Shqyrtues vendosi si në dispozitiv të këtij vendimi.





Kryetar i Panelit Shqyrtues  
**Vedat Poterqoi**

### **Këshillë juridike:**

Kundër këtij vendimi nuk është e lejuar ankesa, por pala e pakënaqur me kërkesëpadi ka të drejtë t'i drejtohet Gjykatës Komerciale në Prishtinë, në afat prej 30 ditësh nga data e pranimi të këtij vendimi.

Vendimi t'i dorëzohet:

- **AK - Komp. Rajon Ujësjetësit "Hidromorava" SH.A.**
- **OE - Seykos SH.P.K.**
- Arkivës së OSHP-së: