

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS sh.a.**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP:

Nr. i Prokurimit: **KEK -26-2504-111**

Nr. i brendshëm: **KEKO- 26 - 142 -111**

Sa i përket tenderit për: **Furnizim me pllaka të derdhura, llamarina dhe pjesë tjera për mullinjët e TCB**

Lot 1 : Furnizim me pllaka nga llamarina dhe pjesë tjera për mullinjë

Lot 2 : Furnizim me pllaka të derdhura për mullinjë

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

UNIVERS – M SH.P.K.

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj

Rruga Eqrem Qabej pn

Adresa

Rruga Eqrem Qabej pn Milloshevë – KK Obiliq

15050

Vendi/Kodi postar

044 276 071

(Numri Telefonit) Numri i Faks-it

TEFIK HARGAJA

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

e-mail: univers.m.pr@gmail.com

Adresa elektronike

Dt.22.10.2026

Data e parashtrimit të ankesës Nënshkrimi dhe vula



*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar "Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës", "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

- Njoftimi për kontratë datë 08.05.2026
- Afati i fundit i dorëzimit të tenderit datë 03.07.2026
- Kriteri i dhenjes së tenderit: **Tenderi i përgjegjshëm me Çmimin më të ulët** ☒

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☐

Jo

☒

Eshte organizuar hapja publike e ofertave ne sistemin e E-prokurimit
Hapja e ofertave nëmenyre elektronike është bërë me dt.03.07.2026 , nuk kemi marrë pjesë në hapjen e tenderit.

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtejshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☒

Jo

☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Me datë 06.10.2026 përmes platformës së e – Prokurimit kemi dërguar Kërkesën për Rishqyrtim në Autoritetin Kontraktues – Korporata energjetike e Kosovës sh.a.

Me datë 13.10.2026 përmes platformës së e – Prokurimit AK ka dërguar Përgjigjen – Vendimin nga Autoriteti Kontraktues me nr.protokoli 7279 dt.13.10.2026 që Kërkesën tonë për Rishqyrtim e konsideron si të pa bazuar.

Të pa kënaqur me këtë vendim të Autoritetit Kontraktues në afatin ligjorë e dërgojmë Ankesën në OSHP.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Autoriteti Kontraktues – Korporata Energjetike e Kosoves, me rastin e publikimit të njoftimit për Vendimin e Autoritetit Kontraktues përmes e – prokurimit të pranuar me datë **01.10.2026** për dhenjen e kontrates për aktivitetin e prokurimit: **Furnizim me pllaka të derdhura, llamarina dhe pjesë tjera për mullinjët e TCB**

Lot 1 : Furnizim me pllaka nga llamarina dhe pjesë tjera për mullinjë

Lot 2 : Furnizim me pllaka të derdhura për mullinjë

ka bërë shkelje të dispozitave ligjore të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

- Është shkelur neni 1 i LPP-se,
- Është shkelur neni 7 i LPP-se,
- Eshtë shkelur neni 56(1-2) i LPP-se
- Eshtë shkelur neni 59 i LPP-se,
- Eshtë shkelur neni 60.1(1.1) i LPP-se,
- Eshtë shkelur neni 71 i LPP-se,

**** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.**

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Kompania : Univers – M shpk në Kërkesën për Ri-shqyrtim do të prezentojë faktet përmbajtësore për të argumentuar shkeljet ligjore të Autoritetit Kontraktues.

Autoriteti Kontraktues me dt.01.10.2026 dërgon Njoftimin mbi Vendim e AK për dhënie të kontratës publike në portalin e – prokurimit.

Nëpërmjet këtij vendimi AK shpërblen me kontratë OE : ELSAM SH.P.K. për të 2(dy) lotot:

Lot 1 : Furnizim me pllaka nga llamarina dhe pjesë tjera për mullinjë

Lot 2 : Furnizim me pllaka të derdhura për mullinjë

OE UNIVERS – M SH.P.K me dt.01.10.2026 ka dërguar në AK Kërkesën për qasje në dokumente , qasja nga ana e AK na është mundësuar me dt.02.10.2026. OE i shpërblyer për kontratë , ka plotësuar Aneksin 3 KËRKESA PËR KONFIDENCIALITET dhe ka kërkuar konkretisht si dokument sekret te jenë Çertifikatat e prodhueseve dhe Kataloget e prodhueseve:

- **Kataloget e prodhueseve**
- **Çertifikatat e prodhueseve**

Gjate kontrollimit te dokumentacionit te pranuar nga AK me usb me dt.02.10.2026 kemi konstatuar se nga AK nuk na është dorëzuar diagrami i perpunimit termik për : **Lot 2 Furnizim me pllaka të derdhura për mullinjë.**

Para dorezimit te ofertave dhe ne afatet kohore te parashtrimit te pyetjeve per sqarimin e tenderit dhe pergjigjen e pranuar nga AK të dt.03.06.2026 në pergjigjen me nr.2 thuhet : **Po kerkohet ne oferte te dorezohet edhe diagrami i perpunimit termik te materialit.**

Pasi qe nga AK me dt.02.10.2026 nuk na eshte dorezuar diagrami i perpunimit termik , me dt.05.10.2026 kemi derguar Kerkesen per dergimin **vetem** te diagramit te perpunimit termik ,dhe **nuk** kemi kerkuar kataloget e prodhueseve dhe as Çertifikatat e prodhueseve pasi ato kane qene sekret afarist formulari i plotesuar sipas Aneksit 3 Kerkesa per konfidencialitet.

Diagrami i perpunimit termik nuk i takon pjeses se katalogut dhe as nuk i takon ISO Çertifikatave dhe po ashtu OE i shpërblyer me kontratë në kerkesen per sekret afarist **nuk** ka kërkuar që i tërë dokumentacioni i prodhueseve të jetë nën sekret mirepo ka kerkuar qe **vetem : kataloget dhe Çertifikatat e prodhueseve te jene dokumente sekrete.**

Çdo dokument i secilit prodhues e ka emertimin e veçantë dhe ne baze te atij emertimi OE mund te kerkoj se cili dokument te perfshihet si sekret afarist ne Aneksin 3.

Me dt.05.10.2026 kemi pranuar pergjigjen nga AK ku kerkesa e jone per dergimin e diagramit te perpunimit termik nuk aprovet, **me arsyetimin se konsiderohet pjese perberese e katalogut**

Pasi që nuk kemi pranuar diagramin e perpunimit termik që i takon Lot 2 Furnizim me pllaka të derdhura për mullinjë , dhe nuk kemi pranuar dokumentet tjera si :Kataloget e prodhueseve për të dy lotot dhe po ashtu nuk kemi pranuar asnjë Çertifikatë standarde ISO të prodhueseve për të dy lotot të kerkuara sipas dosjes së tenderit

Katalogu i çdo prodhuesi e prezenton programin prodhues marketingun e pjeseve të atij prodhuesi dhe duhet të jete i qasëshem në çdo kohë.

Pas kontrollimit të dokumenteve të pranuar nga qasja OE i shpërblyer me kontratë për Lot 2 : Furnizim me pllaka të derdhura për mullinjë , në përshkrimin e çmimit dhe nga deklarata për vendin e origjines së mallit ka ofertuar me mallë nga Kina konkretisht nga firma : **Henan Broad Top Metalwork Ltd.**

Si OE ankues i kemi dyshimet tona se *OE i shpërblyer me kontratë nuk është i përgjegjshëm* për këto arsye:

Në vitin 2025 konkretisht në lidhje me aktivitetin e prokurimit : Titulli: Furnizim me trupa goditës , katror dhe segmente rrethore për mullinjë.

Nr.Pokurimit:KEK-24-13477-111 Nr.brendshëm:KEKC- 24- 420 - 111

Për këtë aktivitet të prokurimit kemi kërkuar qasje në dokumente me dt.20.03.2025 dhe AK e ka aprovuar kërkesën për qasje në pajtim me LPP-në dhe qasja në dokumentacion të kësaj lënde na është lejuar me dt.21.03.2025 nga ora 14:30 – 15:00 , **dokumentacioni nuk ka qenë sekret afarist** , dhe pas marrjes së dokumenteve nga qasja me dt.02.10.2026 dhe kontrollimit të tyre kemi vërtetuar se OE i shpërblyer për kontratë për **Lot 2 Lot 2 Furnizim me pllaka të derdhura për mullinjë KEK -26-2504-111** Nr.brendshëm:KEKO- 26 - 142 -111 ka ofertuar me të njëjtin prodhues nga Kina:**Henan Broad Top Metalwork Ltd.**

Dhe nga Çertifikata ISO 9001:2015 të prodhuesit nga Kina: Henan Broad Top Metalwork Ltd e dorëzuar në ofertën me dt.03.02.2025 nga OE ELSAM SH.P.K e ka përshkrimin : Fushëveprimi i këtij certifikimi të menaxhimit është : **Përpunimi i pjesëve të automobilave** dhe sipas dosjes së tenderit dhe Aneksit 1 specifikimet teknike të detyrueshme për Lot 2 Furnizim me pllaka të derdhura për mullinjë është kërkuar që:

Prodhuesi-shkërbitorja duhet të jete e certifikuar për prodhimin e çeliqueve nga materiali i derdhur, përpunim termik dhe përpunim makinerik, shërbimet laboratorike të testimeve matjeve dhe kontrollet për materialet e derdhura dhe nga Çertifikata ISO 9001:2015 e prodhuesit nga Kina:Henan Broad Top Metalwork Ltd vërtetohet se nuk është i certifikuar për prodhimin e pllakave të mullinjeve nga materiali i derdhur ashtu siq është kërkuar në DT dhe në Aneksi 1 Specifikimi teknik të detyrueshëm ,dhe duke pasur parasysh që kjo Çertifikatë : ISO 9001:2015 ka validitet deri me dt.24.12.2028 , dhe OE ka ofertuar edhe me dt.03.07.2026 për Lot 2 Furnizim me pllaka të derdhura për mullinjë me të njëjtin prodhues nga Kina:Henan Broad Top Metalwork Ltd. dhe po ashtu diagrami i perpunimit termik i dorëzuar në ofertën e dt.03.02.2025 nga prodhuesi nga Kina : Henan Broad Top Metalwork Ltd nuk ka qenë diagrami në rregull dhe nuk i ka plotësuar kriteret për materialin e kërkuar i dorëzuar në ofertën e dt.03.02.2025 nuk i ka plotësuar kriteret sipas DT neni 9.1&9.2 Dëshmia e kërkuar dokumentare pika 2.ku kërkohej : Dokumentacioni i prodhuesit s kataloge pjesë të katalogeve me përshkrim teknik të detajuar për artikujt që ofertohej me të cilat dëshmon dëshmohej se prodhuesi prodhon dhe

perpunon pllaka nga materiali i derdhur si dhe posedon shkritoren per shkrijen e qelqeve dhe perpunimin e tyre per pllakat e qelikta me derdhje dhe si OE ankues per keto arsye i kemi dyshimet tona.

(Si dëshmi i bashkangjesim ISO Çertifikaten 9001:2015 : ISO 14001:2015 , diagramet e përpunimit termik për materialin e kerkuara te dorëzuara në ofertë me dt.03.02.2025 deshmia nr.1 deshmia nr.2 dhe deshmia nr.3)

OE i shperblyer me kontrate per Lot 1 : Furnizim me pllaka nga llamarina dhe pjese tjera per mullinje , ne pershkrimin e çmimit dhe vendin e origjines se mallit eshte:

Elsam shpk

Si OE ankues i kemi dyshimet tona se *OE i shperblyer me kontratë nuk eshte i pergjegjeshem per keto arsye:*

Në vitin 2025 konkretisht në lidhje me aktivitetin e prokurimit : Titulli: Furnizim me trupa goditës , katror dhe segmente rrethore per mullinje.

Nr.Pokurimit:KEK-24-13477-111 Nr.brendshëm:KEKC- 24- 420 – 111 me

dt.03.02.2025 ne oferten e tij ka dorezuar çertifikatat ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015 ne keto Çertifikata Fusheveprimi i çertifikimit është : **Prodhimi i strukturave metalike.**

Kurse ne DT per ofertat e dorezuara me dt.03.07.2026 eshte kerkuar Çertifikatat ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015 per produktet e ofruara per Lot 1 eshte :

Furnizim me pllaka nga llamarina dhe pjesë tjera për mullinjë , ku prodhuesi duhet te jete i çertifikuar per prodhimin dhe perpunimin e pllakave te ndryshme nga llamarina e çeliket.

(Si deshmi i bashkangjesim ISO Çertifikaten 9001:2015 dhe 14001:2015 të dorëzuara në ofertë me dt.03.02.2025 dëshmia nr.4 dhe deshmia nr.5)

Gjate kontrollimit te dokumentacionit nga qasja e dt.02.10.2026 te OE tjere pjesemarres ne kete aktivitet te prokurimit per Lot 1 : Furnizim me pllaka nga llamarina dhe pjesë tjera për mullinjë , eshte vertetuar OE GHM COMPANY shpk eshte eliminuar nga komisioni i vleresimit te tenderit per kete arsye: se nga çertifikatat e prezentuara ISO Çertifikaten 9001:2015 dhe 14001:2015 ne fusheveprim e kane pasur çertifikimin : **Prodhimin e konstruksioneve metalike dhe gardheve dekorative** dhe ne raportin e komisionit te vleresimit eshte cekur qe nuk jane te njejta me prodhimin dhe perpunimin e pllakave te ndryshme nga llamarina e çeliket ashtu siq eshte kerkuar ne DT

Mirepo nga kjo vertetohet qe komisioni i vleresimit ka perdorur standarde te dyfishta duke vleresuar ofertat e OE.

Komisioni i vleresimit ka eleminuar OE Ghm company shpk per arsye se fusheveprimtaria ne Çertifikaten e tij ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015 e ka çertifikimin per: **Prodhimin e konstruksioneve metalike dhe gardheve dekorative** , kurse OE Elsam shpk i shperblyer me kontrate e ka pershkrimin ne fusheveprimtarine e çertifikimit :**Prodhimin e strukturave metalike** dhe nga keto pershkrime ne çertifikim :**Prodhimi i strukturave metalike** dhe pershkrimi në çertifikim: **Prodhimi i konstruksioneve metalike** , janë plotesisht te njejta dhe kane te njejtin kuptim profesional dhe i referohen te njejtit proces teknik , mirepo AK ka perdorur standarde te dyfishta duke eleminuar njerin dhe duke shperblyer tjetrin OE sepse kriteret per Lot 1 asnjeri nga OE nuk i ka plotesuar kerkesat e kerkuara sipas DT si kerkese specifike.

Gjate kontrollimit te dokumentacionit te pranuar nga qasja ne dokumente i dt.02.10.2026 per Lot 2 Furnizim me pllaka të derdhura për mullinjë , komisioni vleresues e ka vleresuar si oferte te pergjegjshme OE Fonderia E&E shpk Ne DT ne nenin 9.1&9.2 per Lot 2 pika 1. eshte kerkuar : Çertifikimi i prodhuesit sipas standardeve ISO 9001:2105 : ISO 14001:2015 dhe ISO/IEC 17025:2017 per produktet e ofruara ,

Para dorezimit te ofertave ka pasur Ankesë – Kerkesa per rishqyrtim ne lidhje me Çertifikaten ISO/IEC 17025:2017 , OE eshte ankuar qe kjo Çertifikate e kufizon konkurrencen duke u ankuar se shumica e prodhueseve shkritoreve per pjeset e derdhura nuk e posedojne kete Çertifikate e qe ne fakt kjo çertifikate eshte Laborator i akredituar per kryerjen e testimeve te kerkuara per produktet e ofertuara ne kete aktivitet te prokurimit , AK ne plotesimin e dosjen se tenderit me dt.19.06.2026 ka aprovuar si pjeserisht te bazuar ankesen dhe ka mundesuar qe çertifikata mund te jete edhe nga nje laborator akredituar per kryerjen e testimeve dhe ne plotesimin e dosjes se tenderit ne piken 1.b eshte kerkuar : **ISO/IEC 17025 :2017 Çertifikate nga një laborator i akredituar per kryerjen e testimeve te produkteve te ofruara , te cilat ne kete rast jane pllaka te derdhura per mullinje.**

Mirepo ky OE eshte i papergjegjshem per keto arsye sepse sipas dosjes se tenderit ne nenin 11.1 pika e. Në rast të krijimeve të grupeve duhet të përdoret formulari standard i paraqitur te Aneksi 6 : DEKLARATA PËR THEMELIM TË GRUPIT nga dosja e tenderit dhe OE për ti plotësuar kriteret e kërkuara të tenderit OE si i vetem prodhuesi nuk i ka plotësuar kërkesat dhe i ka munguar Çertifikata ISO/IEC 17025:2017 per laboratorin e akredituar per testimet e kerkuara sipas DT OE është dashur të krijoj grupin duke përdorur formularin standard Aneksi 6 te DT ,mirëpo OE në dorezimin e ofertes per Lot 2 të dt.03.07.2026 nuk e ka përdorur formularin standard te Aneksit 6 ashtu siq kërkohet në dosjen e tenderit.

Gjate kontrollimit te dokumentacionit te pranuar nga qasja ne dokumente i dt.02.10.2026 per Lot 1: Furnizim me pllaka nga llamarina dhe pjesë tjera për mullinjë , komisioni vleresues e ka vleresuar si oferte te pergjegjshme grupin e OE Trio Export Import shpk dhe Eksim com shpk.

Ne DT ne nenin 9.1&9.2 per **Lot 1** pika 2. eshte kerkuar : **Dokumentacioni i prodhuesit si katalogë pjesë të katalogeve me përshkrim të detajuar për artikujt që ofertohen , me të cilat dëshmohet se prodhuesi prodhon dhe përpunon pllaka te ndryshme nga llamarina e çeliket.**

Grupi i OE nuk eshte i pergjegjshem sepse në oferten e dorezuar te dt.03.07.2026 Katalogu i dorezuar nga grupi nuk i ploteson kushtet dhe kriteret sipas dosjes se tenderit ashtu siq eshte kerkuar ne nenin 9.1&9.2 per **Lot 1** pika 2. si kerkese specifike ne dosjen e tenderit

Dhe po ashtu ne Çertifikatat ISO 9001:2105 : dhe ISO 14001:2015 e dorezuara ne oferten nga grupi i OE nuk i ploteson kriteret sepse fushevepritaria e tyre e çertifikimit per pjeset e ofertuara per Lot 1 nuk janë ashtu siq është kerkuar çertifikimi i prodhuesit sipas ketyre standardeve ne dosjen e tenderit neni 9.1&9.2 pika 1 per Lot 1.

OE ankues Univers – M shpk kerkon nga AK vetem trajtim te barabart ne vlersimin e ofertave sipas kerkesave ne dosjen e tenderit per te gjithë OE pjesemarres ne kete aktivitet te prokurimit duke respektuar **Nenin 7 (Parimi i Barazisë në**

Trajtim/Mos-diskriminimit) të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP)

OE Univers shpk nga komisioni i vleresimit ne kete aktivitet te prokurimit eshte vleresuar si ofertues i pergjegjshem për të 2(dy) lotot.

Me date 13.10.2026 kemi pranuar Vendimin nga AK ne Kerkesen per rishqyrtim

ANALIZA DHE SQARIMI NGA KOMISIONI I VLERESIMIT

Sqarimi	Autoriteti Kontraktues (AK), pas shqyrtimit administrativ dhe ligjor të pretendimeve të paraqitura në kërkesën për rishqyrtim nga OE UNIVERS- M SH.P.K., vlerëson sime sa vijon: Pretendime ankimore per Lot 1 Furnizim me pllaka nga llamarina dhe pjesë tjera për mullinjë, te paqraqitura ne kerkesen per rishqyrtim se OE i rekomanduar per dhenie te kontrates certifikatat ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015 kane fushëveprimtari tjetër nga ajo e kerkuar sipas dosjes se tenderit, jane paskakta dhe te pabazuara, sepse fushëveprimtaria e certifikatave ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015 ka si objekt prodhimin e strukturave metalike, prandaj komisioni i vleresimit gjate vleresimit, ekzaminimit dhe krahasimit te ofertave, nuk ka perdorur dy standarde sepse ka eliminuar OE GHM COMPANY SHPK sepse fushëveprimi i certifikatave të dorëzuara nga ky OE specifikon qartë: "Prodhimi i konstruksioneve metalike dhe gardheve dekorative" pra ky OE nuk ka dëshmuar se posedon sistem të certifikuar të menaxhimit të cilësisë për prodhimin dhe përpunimin e pllakave të llamarinës së çelikut për makineri industriale, duke rënë në kundërshtim të drejtpërdrejtë me kërkesat e DT-së. Ndërsa ELSAM SHPK permes certifikatave te dorezuara deshmon fushëveprimtartin per "prodhimin e strukturave metalike", prandaj fushëveprimi i certifikatës së operatorit të cilit Autoriteti Kontraktues ka ndërmend ti jap kontrate mbulon natyrën e këtij tenderi. AK-ja ka trajtuar të gjithë operatorët në mënyrë të barabartë konform Nenit 7 të LPP-së, duke kërkuar që certifikimi ISO të përputhet me natyrën e furnizimit. Edhe pretendimet tjera te paraqitura nga ana e OE ankues per OE tjere te vleresuar si pergjegjshem jane te paqendrueshme dhe behen me qellim qe te gjithë OE e pergjegjshem te vleresohen si te papergjegjshem dhe t'i mundesohet vetem OE UNIVERSE-M SHPK dhenia e kontrates, megjithese oferta e ketij OE per kete lot eshte dukshem me cmim me te larte se gjithë ofertat e tjera. Pretendimi ankimor per Lot 2 Furnizim me pllaka te derdhura për mullinjë, AK, sqaron me sa vijon: Pretendimi ankimor, se diagramin e përpunimit termik të materialit nuk është pjesë e katalogut dhe specifikimit teknik dhe është dashur të jepen ne qasje, Autoriteti Kontraktues, në përputhje me nenet 10 dhe 11 të LPP-së dhe nenin 7 të Rregullores Nr. 001/2022, ka shqyrtuar natyrën e dokumentit dhe kërkesën për konfidencialitet të OE-së. Diagrami i përpunimit termik është dokument teknik i lëshuar nga prodhuesi, i cili përmban parametra dhe të dhëna teknike të lidhura me procesin dhe karakteristikat e prodhimit. Për këtë arsye, ai konsiderohet pjesë përbërëse e katalogut, si dokumentacion teknik i prodhuesit dhe mbulohet nga informacioni i deklaruar dhe i pranuar si sekret afarist. Në këto rrethana, AK ka detyrim ligjor të mbrojtë këtë informacion dhe nuk mund ta vërë atë në dispozicion të operatorëve të tjerë ekonomikë. Ndërkaq, lidhur me pretendimet e tjera ankimore që ndërlidhen me certifikatën ISO 9001:2015 të prodhuesit kinez HENAN BROAD TOP METALWORK CO., LTD., ku Operatori Ekonomik (OE) ankues pretendon se ky prodhues duhej të eliminohej sepse në të kaluarën, në aktivitetet të tjera të prokurimit, ka pasur si fushëveprimtari 'Përpunimin e pjesëve të automobilave'. Komisioni Teknik i Vlerësimit sqaron se ky konstatim është tërësisht i paqëndrueshëm dhe i pasaktë. Fushëveprimi i prezantuar në certifikatën aktuale ISO 9001:2015 nga prodhuesi HENAN BROAD TOP METALWORK CO., LTD. është 'For coal production and mining machinery' (Për prodhimin e qymyrit dhe makineritë e minierave). Ky fushëveprim është plotësisht adekuat, legjitim dhe në përputhje absolute me natyrën e lëndës së kontratës për Lot 2: Furnizim me pllaka të derdhura për mullinj, pasi mullinjtë industrialë dhe komponentët e tyre mbrojtës (pllakat e derdhura) bëjnë pjesë pikërisht në kategorinë e makinerive dhe pajisjeve të minierave. Rrjedhimisht, pretendimi i OE ankues se fushëveprimi duhet të lidhet me pjesë automjetesh bazohet në supozime të pasakta ndërsa dokumentacioni i dorëzuar në këtë aktivitet prokurimi përmbush plotësisht kërkesat e Autoritetit Kontraktues.
---------	--

Përgjigje OE Ankues Univers – M shpk ne Lot 1 – Furnizim me pllaka nga llamarina dhe pjesë tjera për mullinjë.

Komisioni i vleresimit nga AK gjate vleresimit , ekzaminimit dhe krahasimit te ofertave , vertetohet qe komisioni i vleresimit ka perdorur standarde te dyfishta duke vleresuar ofertat e OE.

Komisioni i vleresimit ka eliminuar OE Ghm company shpk per arsye sepse ne fusheveprimtarin ne Çertifikaten e tij ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015 e ka fusheveprimtarin e çertifkimit per: **Prodhimin e konstruksioneve metalike dhe gardheve dekorative**, kurse OE Elsam shpk i shperblyer me kontrate e ka

fusheveprimtarin e çertifikimit : **Prodhimin e strukturave metalike** dhe nga keto pershkrime ne çertifikim : **Prodhimi i strukturave metalike** dhe pershkrimi në çertifikim: **Prodhimi i konstruksioneve metalike** , janë plotesisht te njejta dhe kane te njeitin kuptim profesional dhe i referohen te njejit proces teknik , mirepo AK ka perdorur standarde te dyfishta duke eliminuar njerin dhe duke shperblyer tjetrin OE Pra, Komisioni ka perdorur standarde të dyfishta duke interpretuar fjalën "**strukturë**" si të pranueshme dhe fjalën "**konstruktion**" si të papranueshme, ku në fakt të dyja mbulojnë të njëjtën industri të përpunimit të metaleve/llamarinës dhe janë te njejta dhe kane te njeitin kuptim profesional dhe i referohen te njejit proces teknik sepse Lllamarina është lëndë e parë përbërëse edhe per struktura metalike dhe e konstruksioneve metalike dhe AK ka **zbatuar standarde të dyfishta në trajtim**, që bie ndesh drejtpërdrejt me **Nenin 7 (Parimi i Barazisë në Trajtim/Mos-diskriminimit)** të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP).

Nga kjo vertetohet se asnjeri nga keta dy OE **nuk** i permbushin kriteret e kerkuara sipas dosjes se tenderit per **Lot 1 :Furnizim me pllaka nga llamarina dhe pjesë tjera për mullinjë** sepse ne DT *Dëshmia e kërkuar dokumentare* neni 9.1&9.2 per Lot 1 eshte kerkuar:

- 1.Çertifikimi i prodhuesit sipas standardeve ISO 9001 : 2015; dhe ISO 14001 : 2015 për produktet e ofruara.
2. Dokumentacioni i prodhuesit si katalogë pjesë të katalogëve me përshkrim teknik të detajuar për artikujt që ofertohen, me te cilat deshmohet se prodhuesi prodhon dhe perpunon pllaka te ndryshme nga llamarina e qeliket.

Si dëshmi tjetër i referohemi vendimit të AK në Kërkesen për rishqyrtim të OE Ghm company shpk :

Sqarimi	Autoriteti Kontraktues (AK), pas shqyrtimit administrativ dhe ligjor të pretendimeve të paraqitura në kërkesën për rishqyrtim nga OE "GHM COMPANY SH.P.K.", vlerëson se vendimi për eliminim është marrë në përputhje të plotë me Ligjin për Prokurimin Publik (LPP) dhe kërkesat e Dosjes së Tenderit (DT). Kundërshtimi i pretendimeve të OE-së bëhet si vijon: 1. Mbi pretendimin për fushëveprimin e certifikatave ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015 • Pretendimi i OE: Operatori pretendon se fushëveprimi i tij "<i>Prodhimi i konstruksioneve metalike dhe gardheve dekorative</i>" mbulon çdo përpunim të metalit, përfshirë pllakat e kërkuara të çelikut. • Kundërshtimi i AK-së: Ky pretendim është i pabazuar. Certifikatat ISO të standardit të menaxhimit të cilësisë dëshmojnë proceset specifike që auditohen dhe certifikohen nga një organ i akredituar. Ky aktivitet prokurimi ka si objekt "<i>Furnizimin me pllaka nga llamarina dhe pjesë tjera për mullinj</i>". Këto pllaka industriale për mullinj të TCB-së nuk janë elemente të thjeshta apo dekorative të çelikut. Ato janë komponentë kritikë makinerie që i nënshtrohen konsumit të lartë dhe kërkojnë standarde të veçanta prodhimi. Fushëveprimi i certifikatave të dorëzuara nga OE specifikon qartë vetëm: "<i>Prodhimi i konstruksioneve metalike dhe gardheve dekorative</i>". Rrjedhimisht, OE nuk ka dëshmuar se posedon sistem të certifikuar të menaxhimit të cilësisë për prodhimin dhe përpunimin e pllakave të llamarinës së çelikut për makineri industriale, duke rënë në kundërshtim të drejtpërdrejtë me kërkesat e DT-së. 2. Mbi pretendimin për zbatim jo të barabartë të kriterëve (Krahasimi me OE e propozuar për dhenie të kontratës "ELSAM SHPK") • Pretendimi i OE: Operatori pretendon se AK ka aplikuar standarde të dyfishta, duke vlerësuar si të përgjegjshëm operatorin "ELSAM SHPK", i cili ka certifikatë për "Projektimin, përpunimin, prodhimin e pjesëve të makinerisë". • Kundërshtimi i AK-së: Ky pretendim rrëzon vetë argumentin e OE-së. Produkti që po prokurohet ("pllaka dhe pjesë për mullinj të TCB") klasifikohet pikërisht si pjesë e makinerisë industriale dhe jo si strukturë ndërtimore apo gardh dekorativ. Prandaj, fushëveprimi i certifikatës së operatorit të cilit ju referoheni mbulon natyrën e këtij tenderi. AK-ja ka trajtuar të gjithë operatorët në mënyrë të barabartë konform Nenit 7 të LPP-së, duke kërkuar që certifikimi ISO të përputhet me natyrën e furnizimit. Sipas Nenit 59.4 të LPP-së, Komisioni i vleresimit i Autoriteti Kontraktues nuk mund të pranojë asnjë ndryshim, sqarim apo plotësim që do ta shndërronte një tender administrativisht të papërgjegjshëm në të përgjegjshëm. Sqarimet e mëvonshme të OE-së përmes fotografive apo shembujve të sitave të zhavorrit nuk mund të zëvendësojnë apo zgjerojnë fushëveprimin ligjor të certifikatave ISO të dorëzuara në momentin e hapjes së tenderit.
---------	--

OE ankues Univers – M shpk nga kjo që kemi verejtur në vendimin e AK për OE Ghm company shpk pika 2 që është cekur më lartë vërtetojmë se Çertifikatat ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015 për fushëveprimtarinë e certifikimit për **"Projektimin, përpunimin, prodhimin e pjesëve të makinerisë"** të ciles i referohet AK nuk janë Çertifikatat e OE Elsam shpk të shpërblyer me kontratë, por këto Çertifikata ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015 janë Çertifikata të dorëzuara në ofertën e OE ankues **"Univers – M"** shpk të dt. **03.07.2026** dhe këto Çertifikata i plotësojnë kriteret dhe kërkesat për furnizimet sipas dosjes së tenderit.

(bashkangjitur dëshmin nr.6 Çertifikatat ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015 të prodhuesit Viva – Tech doo të dorëzuara në ofertën e OE Univers - M shpk)

Çertifikatat e firmes Elsam shpk të shpërblyer me kontratë ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015 në fushëveprimtarinë e certifikimit e kanë: **Prodhimi i strukturave metalike** dhe nuk i plotëson kërkesat dhe natyrën e furnizimeve për **LOT 1 Furnizim me pllaka nga llamarina dhe pjesë tjera për mullinj** ashtu siq është kërkuar në dosjen e tenderit **si kërkesë specifike nga AK**, sepse edhe vetë komisioni i vleresimit nga AK ka dokumentuar duke thënë që Produkti që po prokurohet ("pllaka dhe pjesë për mullinj të TCB-së") **klasifikohet pikërisht si pjesë e makinerisë industriale**.

Dhe nga kjo vërtetohet se oferta e OE të shpërblyer me kontratë nuk është e përgjegjshme.

Përgjigje OE Ankues Univers – M shpk ne Lot 2 : Furnizim me pllaka të derdhura për mullinjë:

Diagrami i perpunimit termik nuk është katalog dhe as nuk i takon pjesës së katalogut , diagrami i perpunimit termik është grafiku i temperaturës tregon kohën e procesit të nxehjes - ngrohjes së temperaturës , ftohjes është një dëshmi teknike specifike inxhinierike - metalurgjike që tregon nëse shkriticja ka kapacitete të prodhojë materialin dhe kalitjen e çelikut të derdhur në fortësinë e kërkuar , dhe nuk është material reklamues apo katalog tregtar , dhe OE fitues përmes Aneksit 3 ka kërkuar si sekret afarist **vetëm** Kataloget e prodhuesëve dhe Çertifikatat e prodhuesëve dhe **nuk** ka kërkuar të mbetet sekret afarist i gjithë dokumentacioni i prodhuesëve dhe Komisioni i Vlerësimit ka shkruar përtej kërkesës së vetë fituesit, duke mos dorëzuar dokumente që fituesi **nuk i ka deklaruar si sekret afarist** edhe pse si OE ankues kemi kërkuar dy herë dorëzimin e diagramit të perpunimit termik.

Komisioni teknik i vlerësimit sqaron se OE fitues ka prezentuar çertifikatën **aktuale** në ofertën e dorëzuar të dt.03.07.2026 me fusheveprim të çertifikimit: **Per prodhimin e qymyrit dhe makinerit e minierave** dhe sipas komisionit të vlerësimit është plotësisht adekuate , legjitime dhe në përputhje me natyrën e lëndës së furnizimit.

Çertifikata ISO 9001:2015 nga Kina :**Henan Broad Top Metalwork Ltd** me fusheveprim të çertifikimit: **Per prodhimin e qymyrit dhe makinerit e minierave**

Fusheveprimtaria në këtë Çertifikatë nuk ka asgjë të përbashkët me procesin e çertifikimit të ndërlikuar të shkrirjes dhe derdhjes së çelikut në shkriticë , kjo Çertifikatë nuk i plotëson kriteret e dosjes së tenderit dhe natyrën e furnizimit , DT kërkon shkriticë çeliku dhe përpunimin termik, që janë procese të industrisë metalurgjike, dhe jo të nxjerrjes - prodhimit të qymyrit dhe makinerit e minierave , në DT kërkohet që prodhuesi të posedojë shkriticë për shkrirjen e çeliqueve

Neni 9.1&9.2 në DT për **Lot 2 Furnizim me pllaka të derdhura për mullinjë**

Dëshmia e kërkuar dokumentare kërkohej:

LOT 2 :

1.Çertifikimi i prodhuesit sipas standardeve ISO 9001 2015; ISO 14001 2015 dhe ISO / IEC 17025 : 2017 për produktet e ofruara.

2.Dokumentacioni i prodhuesit si katalogë pjesë të katalogëve me përshkrim teknik të detajuar për artikujt që ofertohej, me të cilat deshmohet se prodhuesi prodhon dhe perpunon pllaka nga materiali i derdhur si dhe posedon shkriticën për shkrirjen e çeliqueve dhe përpunimin e tyre për pllakat e çelikut me derdhje.

Dhe po ashtu DT në **Aneksi 1 Specifikimet teknike të detyrueshme** është kërkuar:

Prodhuesi-shkriticja duhet të jetë e certifikuar për prodhimin e çeliqueve nga materiali i derdhur, përpunim termik dhe përpunim makinerik, shërbimet

laboratorike te testimeve matjeve dhe kontrollet për materialet e derdhura. Testimi kimik dhe testimi mekanik i secilës "sharzhë" (masa e shkrirë e çelikut)

Kontrolla me ultrazë, kontrolla dimensionale dhe kontrolla vizuele të gjitha 100%

Kapacitet prodhuese te shkrites për çelik nga materiali i derdhur.

Dhe nga kjo vertetohet qe firma nga Kina: **Henan Broad Top Metalwork Ltd** nuk është e certifikuar për fusheveprimtarinë e certifikimit ashtu siq kerkohet ne dosjen e tenderit dhe ne Aneksin 1 Specifikimet teknike te detyrueshme si kërkesë specifike nga AK , dhe kjo ofertë nuk është e pergjegjshme.

Pasi që OE i shperblyer me kontrate ka dorezuar Aneksin 3 per sekret afarist dhe ka kerkuar qe te gjitha Çertifikatat ISO te prodhuesit te jene sekret afarist , i kemi dyshimet tona edhe per Çertifikaten e prodhuesit nga Kina : Henan Broad Top Metalwork Ltd Çertifikata : ISO/IEC 17025 :2017 Laborator i akredituar per kryerjen e testimeve te produkteve te ofruara , te cilat ne kete rast jane pllaka te derdhura per mullinje që do të thotë prodhuesi duhet te posedoj shkriteren per prodhimin e pllakave nga materiali i derdhur- çelik i derdhur , dhe nga Çertifikata e ketij prodhuesi sipas komisionit te vleresimit ne oferte e dorezuar me dt.03.07.2026 ka prezentuar Çertifikaten **ISO 9001:2015** qe fusheveprimtaria e kesaj çertifikate eshte : **Per prodhimin e qymyrit dhe makinerit e minierave** dhe nga kjo çertifikate vertetohet qe prodhuesi nuk eshte i certifikuar per prodhimin e metaleve te derdhura/shkrira dhe nuk është shkriter ashtu siq është kerkuar ne dosjen e tenderit dhe Aneksin 1 Specifikimet teknike te detyrueshme si kerkese specifike ne dosjen e tenderit ku kerkohet :Prodhuesi-shkriterja duhet te jete e certifikuar për prodhimin e çelikeve nga materiali i derdhur, përpunim termik dhe përpunim makinerik, shërbimet laboratorike te testimeve matjeve dhe kontrollet për materialet e derdhura, dhe ketu lind dyshimi si mund te kete ky prodhues Çertifikaten ISO/IEC 17025:2017 Laborator i akredituar për kryerjen e testimeve të produkteve të ofruara, të cilat në këtë rast janë pllakat e derdhura për mullinj, sepse ne Çertifikaten ISO 9001:2015 e prezentuar ne oferte **nuk** e ka fusheveprimtarine qe : Prodhuesi-shkriterja duhet te jete e certifikuar për prodhimin e çelikeve nga materiali i derdhur.

- **Kërkojmmë nga OSHP-ja verifikimin e Çertifikates ISO/IEC 17025:2017 Laborator i akredituar i testimeve** të produkteve të ofruara, të cilat në këtë rast janë pllakat e derdhura për mullinj sipas kerkeses në dosjen e tenderit te firmes . **Henan Broad Top Metalwork Ltd**
- **Kërkojme verifikimin e diagramit te perpunimit termik per materialin e** kërkuar për Lot 2 te firmes : **Henan Broad Top Metalwork Ltd**

Po ashtu ne vendimin – pergjigjen e dt.13.10.2026 te AK ne kerkesen per rishqyrtim te OE ankues Univers – M shpk thuhet:

Edhe pretendimet tjera te paraqitura nga ana e OE ankues per OE tjere te vleresuar si pergjegjshem jane te paqendrueshme dhe behen me qellim qe te gjithë OE e pergjegjshem te vleresohen si te papergjegjshem dhe t'i mundesohet vetem OE UNIVERSE-M SHPK dhenia e kontrates, megjithese oferta e ketij OE per kete lot eshte dukshem me cmim me te larte se gjithë ofertat e tjera.

OE ankues Univers – M shpk kërkon **vetëm** trajtim të barabart në vlersimin e ofertave sipas kërkesave në dosjen e tenderit për të gjithë OE pjesëmarrës në këtë aktivitet të prokurimit duke respektuar **Nenin 7 (Parimi i Barazisë në Trajtim/Mos-diskriminimit)** të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP)

Dhe po ashtu ne vendimin e AK në Kërkesën për rishqyrtim nuk kemi pranuar përgjigje për të gjitha pretendimet tona për OE tjerë pjesëmarrës në këtë Aktivitet të Prokurimit :

1. Ne raportin e vlersimit nga komisioni per **Lot 2 Furnizim me pllaka të derdhura për mullinjë** komisioni vleresimit i AK e ka vleresuar si **oferte te pergjegjshme** OE Fonderia E&E shpk , OE si prodhues i vetem nuk i ka plotesuar kerkesat e dosjes se tenderit , dhe konkretisht i ka munguar :**Çertifikata ISO/IEC 17025 :2017 Çertifikata nga një laborator i akredituar per kryerjen e testimeve te produkteve te ofruara , te cilat ne kete rast jane pllaka te derdhura per mullinje.** OE Fonderia E&E shpk eshte i **papergjegjshme** per keto arsye sepse sipas dosjes se tenderit ne nenin 11.1 pika e. *Ne rast te krijimit te grupeve, duhet te perdoret formulari standard i paraqitur te Aneksi 6 DEKLARATA PER THEMELIM TE GRUPIT* nga dosja e tenderit dhe OE për ti plotësuar kriteret e kërkuara të tenderit për laboratorin e akredituar Çertifikaten ISO/IEC 17025 :2017 është dashur të krijoj grupin duke përdorur formularin Aneksi 6 , Formularët standardë të DT janë të karakterit obligativ OE në dorezimin e ofertes per **Lot 2 Furnizim me pllaka të derdhura për mullinjë** nuk e ka përdorur formularin standard Aneksi 6 ashtu siq kërkohet në dosjen e tenderit.

2. Gjate kontrollimit te dokumentacionit te pranuar nga qasja ne dokumente i dt.02.10.2026 per Lot 1: Furnizim me pllaka nga llamarina dhe pjesë tjera për mullinjë , komisioni vleresues e ka vleresuar si **oferte te pergjegjshme** grupin e OE Trio Export Import shpk dhe Eksim com shpk. Ne DT ne nenin 9.1&9.2 per **Lot 1** pika 2. eshte kerkuar : **Dokumentacioni i prodhuesit si katalogë pjesë të katalogeve me përshkrim të detajuar për artikujt që ofertohej , me të cilat dëshmohet se prodhuesi prodhon dhe përpunon pllaka te ndryshme nga llamarina e çeliket.**

Grupi i OE nuk eshte i pergjegjshem sepse në oferte Katalogu i dorezuar nga grupi nuk i ploteson kushtet dhe natyren e furnizimeve sipas dosjes se tenderit ashtu siq eshte kerkuar ne nenin 9.1&9.2 per **Lot 1** pika 2. si kerkese specifike ne dosjen e tenderit

Dhe po ashtu ne Çertifikatat ISO 9001:2105 : dhe ISO 14001:2015 te dorezuara ne oferte nga grupi i OE nuk i ploteson kriteret sepse ne fusheveprimin e tyre e kane çertifikimin : **Projektimi dhe zhvillimi, prodhimi dhe servisimi i pajisjeve dhe pjesëve të këmbimit për energjinë termike dhe impiantet** , nuk është çertifikimi ashtu siq është kerkuar ne dosjen e tenderit neni 9.1&9.2 pika 1.Çertifikimi i prodhuesit sipas standardeve ISO 9001 : 2015; dhe ISO 14001 : 2015 për produktet e ofruara per Lot 1: **Furnizim me pllaka nga llamarina dhe pjesë tjera për mullinjë.**

Ne pajtim me argumentet ligjore dhe faktike te dëshmuara me prova materiale nepermjet kesaj Ankese(ju lutem, shih te bashkengjitur si pjese e perbashkete e kesaj Ankese) te gjitha faktet gjegjesisht provat e prezentuara qe deshmojne qarte shkeljet ligjore te Autoritetit Kontraktues.

Per cdo shoshitje/verifikim, vlerësim te argumenteve tona ligjore te prezentuara nepermjet fakteve te bashkengjitura, perfaqesuesit e Kompanise sone,jane te gatshem te ofrojne sqarime ligjore dhe teknike para OSHP-se ne fazen e Ankese per te i mundesuar Autoritetit Kontraktues te konstatojone menyre te drejte, paaneshem, objektive dhe profesionale gjendjen faktike para marrjes se vendimit meritor.

PROPOZIM

Duke marre parasysh argumentet, faktet, provat e potencuara dhe arsyetimet e ofruara me arsyetim ligjor dhe pretendimet per shkeljet e dipozitave ligjore te specifikuara ne piken 7 te kesaj Ankese firma “Univers – M “sh.p.k i i propozon Panelit Shqyrtues në OSHP:

- Të aprovoje Ankesen si te bazuar te OE “Univers – M” sh.p.k.
- Të anuloj Njoftimin për dhënje të kontratës e lëshuar nga AK
- Lënden e kontestuar te ktheje ne Rivlersim të ofertave duke propozuar per dhenie te kontrates oferten e pergjegjshme me çmimin me te ulet e cila ploteson kerkesat, kriteret e dosjes se tenderit sipas rregullave të LPP-së
- Të urdheroj AK qe te beje ekzaminimin e sakt te ofertave konform nenin 59 te LPP-së
- Të kthehet pagesa e tarifës- depozites konform rregullave ne fuqi.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Dëmet materiale janë të konsiderueshme në fushen financiare rreth pregaditjes se dosjes tenderuese , garancioni i ofertes , vazhdimin e garancionit te ofertes , fitime te munguara, mos mundesi te kompenzimeve te ketyre shpenzimeve pergaditore, koston së përgaditjes së ankesave, stresit, shqetësimeve të shkatuar, kontratës se humbur sipas rregullave ligjore të aplikueshme në Republikën e Kosovës.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:

- 01.Datë :08.05.2026 “Njoftimit për Kontratë”
- 02.Datë :03.07.2026 Procesverbali i hapjes
- 03.Datë :04.09.2026 Raporti i komisionit te vleresimit te tenderit
- 04.Datë:01.10.2026 Lete standarde per tenderuesin e pa suksesshem
- 05.Datë :01.10.2026 Njoftimi mbi vendimin e AK – Dhenjen e kontrates publike
- 06.Datë:01.10.2026 Kerkese per qasje ne dokumente
- 07.Date:05.10.2026 Kerkesa per dergimin e Diagramit perpunimit termik
- 08.Date:05.10.2026 Pergjigje ndaj Kerkesa per e Diagramit perpunimit termik
- 09.Datë:06.10.2026 Kerkesa per rishqyrtim ne AK
- 10.Datë :13.10.2026 Pergjigjja – Vendimi nga AK ne Kerkesen per rishqyrtim
- 11.Dëshmit – Argumentet nga nr.1 – 6
- 12.Dëshminë e pagesës per Lot 1 dhe Lot 2 ne përputhje me neni118 te LPP

Verejtje:Te gjitha pretendimet tona tona mbeshteten ne fakte bashkangjitur ankeses , materialin e të gjithë tenderueseve e gjeni ne proceduren e prokurimit per kete aktivitet te prokurimit ne Autoritetin Kontraktues – Korporaten Energjetike te Kosoves sh.a.