



Republika e Kosovës  
Republika Kosova – Republic of Kosovo  
**ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT**  
**TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE**  
**PROCUREMENT REVIEW BODY**



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë  
Tel: 383 38 312 309 email: [oshp@rks-gov.net](mailto:oshp@rks-gov.net)

## RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
<b>Illir Halili</b>	<b>16.08.2023</b>	<b>01.09.2023</b>	<b>2023/0588</b>

### BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 16.08.2023, OE “NIKA PrO- Ing SH.P.K.”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 2023/0588, kundër njoftimit për kontratë, kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë OE “NIKA PrO- Ing SH.P.K.”- Prishtinë, apo kundër anulimit të aktivitetit të prokurimit, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Ndertimi SHFMU ne Pozharan - Komuna e Vitise – vazhdimi i punimeve” me nr. të prokurimit: "214-22-8829-5-1-1", iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDASHME. Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë? t? hapur, negocuar, kufizuar, lloji i kontratës: punë, furnizim, shërbim, vlera e parashikuar e kontratës: xx,xxx €. Nëse është e përsëritur ankesa, të shënohet se lidhur me këtë lëndë është nxjerr një vendim i mëparshëm i OSHP - së, më Nr. 2023/0588 i dt:16.08.2023. Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

### DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

Me dt.04.08.2023 pcrmc platformës elektronike e-prokurimi jemi njoftuar me vendimin e AK- së, ku e kemi rekomanduar për kontratë grupin e GOE “AAG PROJEKT SH.P.K ; AC ing SH.P.K; Euro Eerviccs shpk”, ndërsa ncv na këni eliminuar me arsyetimin se:

*Komisioni i rivlerësiitit te ofertave pas kontrollimit dhe ekzatitimit te ofertës titaj, ka konstatuar se AK-MPB nte datën 13.04.2023 ka kërkuar te te gjithë OE pjesëtnarrëse vazhdimin e validitetit te vftave dhe siguriinit te tenderit. Afati i kthhnt te përgjigjejes ka qene 5 dite nga data e kërkesës.*

*Andaj, shihet se ne sisteniin e Eprokurimi nuk është vazhduar validiteti i ofertës dhe sigurimi i tenderit*

*brenda afatit të kërkuar nga AK-MPii, mbi bazën e kësaj oferte juaj është administrativisht e papërgjegjshëm dhe komisioni nuk është lëshuar në vlerësim të mjetit.*

Ne me datën 09.08.2023 kemi kërkuar interpretim nga KRPP-ja për Validitetin dhe me datën 15.08.2023 na është kthyer përgjigja, ku edhe kjo e caktmon se në kemi pasur validitetin.

3/10

**Pretendimi 1.** Sa i përket arsyes tuaj të parë për eliminimin tonë, ju sqarojmë se e njëjta është e paqëndrueshme për faktin se në kemi vazhduar dy herë vazhdimin e validitetit.

Vendimi për zgjatjen e sigurimit të ofrtes & validitetit

Nika ProIng | inikn [proIng@gmail.com](mailto:proIng@gmail.com)>

Toi adresë [sopa@rks.gov.net](mailto:sopa@rks.gov.net)

sg«B.isiamk@ika-<iovinei

I ndërrunr,

Poju porri. Jollim vnzhrimin o sigurim dhn validitetin për projektin

Vazhdimi i punëve- Ndërtimi i shkollës fillore në Pozharan

“Nika Proing” Sh.p.k

01/749-864

[nika.proIng@gmail.com](mailto:nika.proIng@gmail.com)

2 attachmints

-1 1. VMhdimi i sigurimit të tenderit.pdf

J 468K

«1 2. Vazhdimi i validitetit.pdf

-J 33K

Gjithashtu përsëri në kemi bërë vazhdimin edhe për herën e dytë edhe këtë përmes zyrtarit të prokurimit i cili figuron në dosjen e tenderit, e i cili është përgjegjës për këtë aktivitet të prokurimit, ju lutem analizoni dëshminë e mëposhtme:

Pershendetje

1 message

Nika Proing <nika.proing@gmail.com>  
2023 at 2 16 PM

Fri, Apr 14,

To adern, sopa@rks-gov. not

I nderuar, Po ju perdjellim vazhdimin e sigunmit dhts validitetit pcir projekin .Nilërtimi SHIVIU nc Pnzhjinm - Koiniinn

t\* Vhisc - vnzhdimi i pimiincvc

"Nika Proing" Sh.p.k

04/249-864

nik;.i proing@gmail com

---

2 attachmonts

Vazhdimi i validitetit.pdf

<sup>U</sup> 33 K

vazhdimi i sigurimit.pdf

<sup>1</sup> 451K

Pasi që lënda ka qenë proces në OSHP, nc në momcntin kur c kcmi vërejtur që e njëjta është klhyer në ri-vlcrësim dhc pas analizës së vendimit kemi vërejtur se lënda është kthyer në rivlcrësim.praështë\_ kthyer në pikenOkëtëllëndëatëherëneekemingrilurpara proccsit lë ri-

4/10

vlcrësimi cdhc në c-prokurim va/.hdimin e validitetit me dëshmi dhc argumcntc, siç mund ta vërtetoni edhe nga fotografitë e rnëposhtmc.

Mc dt. 31.07,2023 ne kemi ngritur në c prokurim dëshmitë dhc c kcmi argumcntuar mc fakte që ofertajonë ka validitct.

Kemi bere vazhdimin e validitet edhe per heren e tret dhe sigurimin e lëndës ku të cilat i kemi ngarkuar ne sistem.

Ky veprim i AK-së është tendencioz kundërt kompanisë tonë si OE i përgjigjshëm, andaj duke u bazuar në sqarimet e lartcekura kuptohet qartë se arsyeja e AK-së për eliminimin tonë është e paqëndrueshme.

**Pretendimi 2.** Duke u bazuar në vendimin e OSI IP-së me nr,2023/ 0074 ne e kemi vërejtur se GOE “AAG PROJEKT SILP.K ; AC ing SH.P.K; Euro Eervices Sh.P.K. ”, nuk i plotëson kërkesat e dosjes së Tëndrit.

Me gjithë këtë sa i përket kërkesave të dosjes rreth makinerisë, konkretisht grederit ku maksimumi i lejuar në dosje ka qenë 5.2 deri 8 ton, OE ka ofruar dëshmi për grëder 10 ton, do thotë 2 ton më shumë se pjesa maksimale e caktuar nga AK.

Pra nga fakti i lartcekur kuptohet qartë se i njëjti është i **papërgjegjshëm** dhe i njëjti nuk është dashur të rekomandohet për kontratë.

Në vendimin e OSIIP-së ceket:

Pasli Shqyrtues duke i analizuar shkrirat e kësaj lënde dhe veprimet e ndërmarra nga palët, konstaton se AK duhet të jetë me qartë gjatë vendosjes së specifikimeve teknike në rastin konkret të sqaroj lidhur me kërkesën e vendosur sa i përket certifikatave CC’TV dhe BMS , ofrortat e ofruara nga OE ofrortat a i plotësojnë kërkesat në mënyrë të duhur apo janë ekuivalente për të cilat në kërkesën e vendosur në DT nuk është e lejuar ekuivalenca,

-OE i rekomanduar për kontratë nuk e plotëson edhe kërkesën tjetër të dosjes së tenderit ku është kërkuar *“Operatori ekonomik duhet të ofrojë si dëshmi se posedon keto pajisje Ekvator 3.5-4.5 ton*

<i>Cilinder</i>	<i>3-5</i>	<i>ton</i>
-----------------	------------	------------

<i>Greder</i>	<i>5.2-8</i>	<i>ton</i>
---------------	--------------	------------

*Datën 2-5 ton”, ndërsa si dëshmi dokumentare është kërkuar “Listën e pajisjeve origjinale e nënshkruar dhe vëlosur nga OE. Kopjen e librezave ose DUD doganor që i ka në pronësi ( ose kontrale*

*mhi shfrylezimin e pajisjeve tne qera tne ndonjë operator ekonomik- kontrata e noterizuar) tne deshmit e pronesis. Të gjitha makinerit të cilat i nënshtrohen LIG.JI Nr. 05 L-132 ligjipër automjete, duhet të jenë të regjistruara dhe me ajal të regjistrimit*

OE ka ofruar; Grejderin **5.2-8 ton** ka prczantuar një dud doganor, i cili kur analizohet shihct qartë sc grcjdcrl i prczantuar nuk është konform kërkesës së dosjes së tenderit pasi që është me pcshë **10 ton**, dhe ne vendimin e OSI IP-së ceket që në DT

^£f?

6/10

**Pretendimi 3.** Ne vendimin e dt. Me nr 2023/0074 se gjilha ofcrtat duhct tc hyn nc ri-vlerësim pasi që edhe paneli shqyrtues ka konstatuar po-ashtu duke u bazuar në interesin e përgjithshëm (konform ncnit 104) ka konsideruar se rrethanat kyçe përgjalë shqyrtimit të kësaj ankcsk kanë qcnë çështjct që më parë janë gjykuar me vendimin paraprak të OSHP-së, në të cilin kanë qcnë të përfshirë edhe OE tjerë pjesëmarrës në këtë aktivitet, paneli shqyrtucs në rastin konkret duke u bazuar në ekspertizën c fundit vlerëson se tanimë janë paraqitur fakte, rrethana, të gjetura dhc argumentime, pasi për eliminimin tonë me rastin e krijimit të grupit të koncर्सiumit kcmi bërë një gabim teknik ne kemi kërkuar intercprctim në KRPP

Kontrm nenit 87, ptiragrattl 2, ni!n-piirimrnfil 2.8 U! i-iniit Nr. OI/L-O\*12 p<!r l’rokurimin Pnblik, i ndrykhitnr dhe PlotCsunr me l.igjin Nr. 01/1.-237, l.ijjin nr, 05/1 .-068 dhe l.ijqin Nr. 05/1,-092, duke u bnziinr në pyctjel c piiraslnruortl, KRI’P sqnron dispozitnt u LPP-84J dhc lvpjshieionit dyltsor si nC Vijim:

Sn i pëilcct pyetjcs së pnri\* KRI’l nqnron:

Pi!r ti! ndihinnur AK-ilC nC ckzaminimin, vleri’simin dhe kraluisimttl C (endcrtfvc, KRPP kn paruqitd edhc nji! iabeti ni! nenin 39.8 ti! Rrugnllavu <.llu- Udhëziicsit Operntiv pdr Prokuriinin l’ubllk, ni! tl! ciitn jnnO psiriiqitë disa ny,a nioblemct qi! mnnd 14! hasin AK-ti! ftiatë vlerilsimit ti! tendcrL’vc dhv /jJidhJfl Si tjt vcpiohet. Shembujt e ptn-tu/ilnrfl /n’ tabelt’ mtkJtitH te velniel ftt.-ie npn rtisli i /itirinfifiir AK tlnhel fe veftrnj ne fiitrpullije me neiihi 72 tlfie neftlll

l.idluir me xqnriinin e tenderëvc. iniiiqiaH l i nenjt 72 ti! l.PP st pUrctikton:

"Kiir i>tjiitiii<ititiiif tifiti eifikiinientaeiuiii tfi tfttbel ftf <ltji'br>Jiel tij.fti tiperulttrUl ekt'tif>i»ik ifshti <>.\e thiket tl' jeti! jf> i f>h>lii t>se i RHbHftr, ttse kitr iiiiiiifiiijm<sup>1</sup> tlf>l<mnenfef ,sfiel jllu', nntoiitelet kt>ntr<kfivse >nnn<l te itii ko/ne nptt t>/>er<ilf>rVt ekontnnik tfe fi <h>ri'f.<>)ni!, />h>ti's<>Jnc', stftirojni<sup>1</sup> <tf><> lioin/iiefojne tnjornincionin <</><> <lt>knnienl<t<i<>nin e cinhnr brentia nji ftjati le cftklncn- k<>h<>>\ nie knsht </i' kirkesat e lilla !>ehen ni pifr/HithJe te plotit nie />arint<if e frctjfhnh fif btirci/xirie <ihe tra>isf><i>'eneii.s".

Duk u bazuar në të gjitha dëshmitë dhc faktet qe u cekën më lartë konstatojmë se ekzaminimi, vlerësimi dhc krahasimi i tenderëve nuk është bërë në harmoni mc nenin 59 tc LPP-së, scpsc është rekomanduar për kontratë OE i cili nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e dosjcs sc tcndcrit dhc le njoftimit për kontratë.

Gjithashtu nuk është respektuar edhe kritcri kryesor për dhënic të kontratës c që ka qcnë **tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët** siç parashihct edhe në nenin 60 paragrafi I.I i LPP-së, scpsc e kcnj rckomanduar për kontralë operatorin ekonomik të papërgjegjshëm.

Gjithashtu ju nuk e keni respektuar edhe nenin 7 të LPP-së, duke na diskriminuar ncve si operator ekonomik, edhe pse i kemi plotësuar të gjitha kërkesat c FTD-së dhc të njoftimit për kontratë, nuk jemi shpallur fitues të këtij tenderi por po shihet se qëllimi i juaj është që nc mos lë shpallemi filucs të këtij tcnderi. Paragrafi 1 i ncnit 7 të LPP-së c parasheh qartë që “Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorël ekonomik nc mënyrë lë barabartë dhc jo- diskriminucsc dhc do lë veprojë në mënyrë transparente. Po ashtu paragrafi 6 i nenit 7 të LPP-së e parasheh që (.ijatë udhëheqjes së aktiviteteve të prokurimit, të gjitha autoritctct kontraktucsc do të sigurojnë; që (vi) që tcndcri i zgjcdhur të përputhct me të gjitha aspektet përmbajtjesore të kushteve, kriterave dhe specifikimevc përkatëse, mirëpo ju nuk i jcnj përmbajtur as kësaj dispozitc ligjore.

Po ashtu ju nuk e keni respcktuar cdhc ncnin 6 të LPP-së cdhc pse autoritctct kontraktucsc janë të obliguar që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike lë përdoren në mënyrën më ckonomike, njëkohësisht dukc marrë në konsidcratë qëllimin dhe lëndën c prokurimit ashtu siç parashihct në nenin 6 të LPP-së.

Në fund kërkojmë nga OSIIP:

P.S. Nuk eshte respektuar vendimi i OSHP-se në lërsi

**Pretendiini 1.** Te na njifct sc kemi validitet ( deshmil e-mail dhe sigurimet e deklaratat)

**Pretendimi 2.** GOE “AAG PROJEKT SH.P.K ; AC ing SII.P.K; Euro Ecrviccs Sh.P.K. nuk eshtc i pergjcgjshcm pasi nuk ka ofruar makincrin e ofruar eshte i pa pergjegjshem edhe sipas vcnidimit tc pare te OSI IP-se me nr 569/22 dhe 579/22 prap eshte konstatuar mc vendimin c dytc te OSI IP-se nr 2023/0074 **Qe nuk i ka plotesuar kerkesat sipas DT.**

**Pretendimi 3.** AK-ja tc veproj konform I .PP-se dhe ligjet ku jane dhene sqarimet / interpretimet nga KRPP, lidhun me validitetin dhe lidhun me krijimin e grupit.

### VENDIM

APROVOHET, si c bazuar ankesa e grupit të OE <sup>44</sup> Ndcrtimi SHFMU ne Pozharan - Komuna e Vitise - vazhdimi i punimeve ”

**ANULOHET**, njoftimi dhe vendimi i AK-së përdhc lcnnda kthchet në

**RI-Vlersim** dhc gjatë ri-vlersimit, ckzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i ofertave të bëhet në harmoni mc kërkesat e dosjes së tenderit, njoftimit për kontratë dhe konform dispozitave të LPP- së.

Nësc nuk merren parasysh faktet tona, ne jemi të detyruar të vazhdojmë procedurën ligjore në institucionet tjera kompetente.

### KRITERET PËR VLERËSIM

### RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

(VENDIMI MBI RISHQWYRTIM)

Përgjigje në pretendimet Ankimore 1, 2 dhe 3

Përgjigje për pretendimin ankimor së janë ber shkeljet të Neni 39 i RRUOPP-se, Sqarimi i tenderit, -  
Autoriteti Kontraktues, në përputhje të plotë me këtë nen dhe nenet 59 dhe 72 të LPP-së ka ber, kërkesë për sqarime shtese nga OE i rekomanduar për kontratë me datën 02.08.2023 dhe me datën 04.08.2023 AK ka pranuar sqarimet e kërkuara, sqarimet janë në pajtueshmëri të plotë me LPP-së dhe aktet tjera nën ligjore mbi prokurimin publik në Republikën e Kosovës dhe pretendimi i juaj së OE i rekomanduar për kontratë është i pa përgjegjshëm nuk qëndron, sepse OE ankues nuk ka specifikuar së në cilat pika OE i rekomanduar për kontratë është i pa përgjegjshëm, ky pretendim ankimor nuk qëndron dhe refuzohet i pa bazuar.

Autoriteti Kontraktues -Ministria e Punëve të Brendshme-ZPP dhe komisioni i ri - vlerësimi ka vepruar në harmoni të plotë me Vendimin e OSHP-së me nr.2023/ 0074 dhe rregullativen ligjore mbi prokurimi publik në Republikën e Kosovës duke trajtuar në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim të gjithë OE-të palë në këtë proces: UDHEZUES Nr.001/2023 PËR PROKURIMIN PUBLIK neni 10. Sqarimi i tenderëve gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve dhe Neni 30 Validiteti i Tenderit pika:

30.4 Në situata të justifikueshme dhe/ose të veçanta kur vonesa të papritura shfaqen, duke nënkuptuar që procesi i vlerësimit nuk mund të finalizohet brenda afatit të periudhës së validitetit të tenderëve për arsye të detajeve komplekse teknike të sqaruara, AK do të kërkoj nga OE të zgjasin validitetin e tenderëve të tyre. Kërkesa për zgjatje të validitetit të tenderit do të bëhet me shkrim dhe duhet të kërkohet para datës së skadimit dhe duhet të ngritët në sistem (është e rëndësishme të verifikohet që të gjithë tenderët pranojnë kërkesën për zgjatjen e validitetit të tenderit)

30.5 Në përputhje me rrethanat, nga të gjithë tenderët do të kërkohet që gjithashtu të zgjasin validitetin e sigurimit të tenderit të tyre.

30.6 Është e hapur për secilin OE të vendos nëse dëshiron të zgjatë validitetin e tenderit. OE të cilët vendosin të mos zgjasin validitetin e tenderëve të tyre do të refuzohet si “të papërgjegjshëm” dhe kështu AK nuk do të konfiskoj Sigurimin e Tenderit të tyre.

Me datë 13.04.2023 AK ka kërkuar nga OE-të palë në këtë AK përmes B47 - Letër Standarde e kërkesës për sqarimin e tenderit Vazhdimin e validitetit të tenderit për 90 ditë dhe vazhdimin e sigurimin e tenderit për 120 ditë është e qarë edhe në dokumentin e lartë cekur së kur dhe si duhet të dorëzohet dokumentacioni i kërkuar citat “ Dorëzimi i vazhdimit të validitetit të tenderit, duhet të pranohen prej Ju në adresën elektronike përmes platformës së E-prokurimit (Dorëzimi i dokumenteve në AK).



*Pa përgjigjen nga ana e juaj në pyetjet e lartë shënuara brenda 5 dite, tenderi juaj do të refuzohet.”*  
mbyll citatin.

AK-MPB, ka veprua në harmoni të plotë me nenet e lartë cekuar sepse kurë është kërkuar vazhdimi e keni pasur të sqarua në Letër standarde dorëzimin e dokumentacionit ndërsa kur keni ber kërkesë për gasje në dokumente ju është sqaruar se si duhet të veprohet dhe pretendimi për standarde të dyfishta nuk qëndron dhe refuzohet i pa bazuar.

AK edhe një herë ju sqaron së ju jeni palë pa interes juridiko material sepse oferta e juaj është dukshëm me e lartë së oferta e rekomanduar për kontratë nga AK-MPB.

Në zbatim të, Ligji nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 Neni 108/A Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve, Ministria e Punëve të Brendshme nxjerrë këtë përfundim:

**Konkluzion:**

- I. **REFUZOHE** Kërkesa për rishqyrtim e Operatorit Ekonomik “NIKA PrO- Ing” SH.P.K. – Ferizaj, SI E PA BAZUAR, kundër Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues të publikuar me 04.08.2023 për aktivitetin e prokurimit me Titull: “Ndërtimi SHFMU ne Pozharan - Komuna e Vitise – vazhdimi i punimeve” me nr. të e-prokurimit: 214-22-8829-5-1-1.
- II. **MBETET NË FUQI** Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues MPB i publikuar me 04.08.2023 nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, lidhur me aktivitetin e prokurimit me “Ndërtimi SHFMU ne Pozharan - Komuna e Vitise – vazhdimi i punimeve” me nr. të e-prokurimit: 214-22-8829-5-1-1.

Ministria e Punëve të Brendshme nga provat e prezantuara me lart vendosi si në diapozitiv të këtij vendimi.

➤ **Këshille juridike:**

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të parashtroj ankese pranë OSHP-së. Ankesa pranë OSHP-së duhet të dorëzohet brenda dhjetë (10) ditëve pas këtij vendimi.

**Vendimi i dorëzohet:**

1. 1 x 1 OE “NIKA PrO- Ing” SH.P.K. – Ferizaj
2. 1 x 1 e-prokurimit të MPB-it

## INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

### VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

### VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

### ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

## PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - NIKA PrO- Ing SH.P.K.

Pretendimi I parë ankimorë ka të bëjë vazhdimin e Validitetit, ku sipas AK-së OE ankues nuk ka bërë vazhdimin e validitetit.

Pas analizimit të ankesës kemi hasur në dëshmi se OE ankues përmes emailit ka dërguar vazhdim të valditetit mirëpo jo edhe përmes platformës së E-Prokurimi.

Gjatë analizimit të shkresa të lën dës nuk gjetur dëshmi se AK e ka njfotuar OE se vazhdimi I valditetit përmes emailit është I papranueshëm, andaj vlerësojmë se pretendimi ankimorë në këtë pikë është ëi bazuar.

Sa I përket pretendimeve kundrejt OE të rekomanduar për kontratë se I njëjti është I papërgjegjshëm, sqarojmë se kjo ka qenë I objekt I shqyrtimit përmes ankesës 74/23, për të cilën kemi dhënë përgjigje dhe raportin e ekspertizës, si dhe është lëshuar vendimi I OSHP-së 74/23.

Vlenë të ceket se me vendim të OSHP-së nuk është konstatuar se OE në atë rast ankues ka qenë I papërgjegjshëm.

Krejt në fund theksojmë se dallimi në cmim mes OE tani ankues, dhe OE tani të rekomanduar është për rreth 200,000.00€ me cmim më të ulët.

## REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues nuk mund te jap rekomandim për vendimin e AK pasi veq ekziston nje vendim i panelit shqyrtues.

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME**
- Panelit Shqyrtues – OSHP
- OE ankues – **NIKA PrO- Ing SH.P.K.**

**Ilir Halili**

