Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY

Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e pranimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
Milaim Sylejmani	**04.09.2026**	**05.09.2026**	**2026/0667**

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 03.09.2026, OE “Feroda Commerce SH.P.K.”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 2026/0667, kundër anulimit të aktivitetit të prokurimit, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Furnizim me plastike teknike” me nr. të prokurimit: "KEK-26-2129-1-2-1", iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a..Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: furnizim ,vlera e parashikuar e kontratës:13,090.00 €.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.**
Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **KEK-26-2129-1-2-1**

Sa i përket tenderit për **Furnizim me plastikë teknike**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Feroda Commerce SH.P.K.
(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Magjistrala,Prishtine-Shkup
(Adresa)
Prishtinë

(Vendi) *(Kodi postar)* 10000

038/606080
(Numri Telefonit) *(Numri i Faks-it)*

Fatos Peja
(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)
ferodacommerce@hotmail.com
(Adresa elektronike)

03/09/2026
(Data e parashtrimit të ankesës) *(Nënshkrimi dhe vula)*

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

____
(Emri i avokatit)

____
(Adresa e plotë)

____________________ ____________________
(Numri i Telefonit) *(Numri i faks-it)*

____
(Adresa elektronike)

____________________ ____________________
(Data e parashtrimit të ankesës) *(Nënshkrimi dhe vula)*

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim te shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs te projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës","Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim te aktivitetit te prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

- 09.04.2026 - Njoftimi per kontrate ne portalin elektronik, e-prokurimi.rks-gov.net
  Kriter Tenderi më i ultë i përgjegjshëm
- 23.04.2026 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara

PËRSHKRIMI II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Furnizim me plastikë teknike
Nr. i prokurimit KEK-26-2129-1-2-1 / Nr. i brendshem KEKO -26-171-121
II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës
Furnizim me gjysem produket nga plastika teknike (Polietilen PE. Poliamid PA6 dhe PTFE –Teflon) për nevojat e TCB-ës

- 04.05.2026 - Hapja e tenderit
- 11.08.2026 - Njoftimi mbi vendimin e AK , Njoftimi për anulim te aktivitetit te prokurimit" ku te gjithe ofertuesit i shpallin si te pa pergjegjshem e po ashtu edhe neve OE Feroda Commerce Shpk , vlere e ofertes total **10,891.40** me Tvsh

2/15

- 17.08.2026 Të pakënaqur me vendimin e AK, në afat të rregullt kohorë parashtrojmë kërkesën për rishqyrtim pranë AK,
- 25.08.2026 Pergjigje per kerkesen per rishqyrtim nga AK, ku refuzohet kërkesa jonë për rishqyrtim si e pabazuar

Të pakënaqur me këtë vendimin po i drejtohemi OSHP-ës me këtë Ankesë

Kriteri i vlerësimit ka qenë tenderi i përgjegjshëm me **çmimin më të ulët.**

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, *nëse aplikohet*

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po [ ] **Jo** [x]

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, *nëse aplikohet*

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po [x] **Jo** [ ]

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkese për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po [x] **Jo** [ ]

Pas vlersimit te tenderëve , AK kishte publikuar njoftimin mbi vendimn e AK-së më 11.08.2026 - Njoftimi për anulim te aktivitetit

Të pakënaqur me këtë vendim të AK-së dhe në afat të rregullt kohorë, me datë 17.08.2026 iu kemi drejtuar AK-së me Kërkesë për Rishqyrtim.

Me datë 25.08.2026 AK e ka refuzuar Kërkesën tonë për Rishqyrtim dhe të pakënaqur me këtë vendim ne po i drejtohemi OSHP-së me këtë Ankesë.

3/15

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs te Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

1. **AK ka shkelur Nenin 7 të LPP-së Nr. 04/L-042 i amandamentuar!**
2. **AK ka shkelur Nenin 28 të LPP-së Nr. 04/L-042 i amandamentuar!**
3. **AK ka shkelur Nenin 59 të LPP-së Nr. 04/L-042 i amandamentuar!**
4. **AK ka shkelur Nenin 60 të LPP-së Nr. 04/L-042 i amandamentuar!**

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkoj një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kane qenë te rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

- **AK ka shkelur Nenin 7 të LPP-së (Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi)**, parimin e trajtimit te barabart kur padrejtesishte thotë se të dhënat nuk përputhen me produktet e kërkuara , atëhere diskriminohemi si OE . AK shkel parimin e transparencës pasi është i detyruar të japë arsyet e argumentuara dhe të qarta për vlersimin teknik
  (AK nuk jep asnjë argument profesional në lidhje me pretendimin në të cilin mbështetet , pasi që nuk i jep fare të dhënat teknike për materialin e kërukar siç janë dhënë ne dosien e tenderit, ne menyre qe te deshmoj pretendimi e tyre duke i krahasuar te dhenat teknik qe jane kerkuar me ato qe ne i kemi ofruar !)

- **AK ka shkelur Nenin 28 të LPP-së (Specifikimet teknike)** - AK ka detyrim të vlerësojë ofertat vetëm në bazë të specifikimeve teknike të publikuara

AK në pozicioni 11 kërkon materialin me pershkrimin dhe te dhenat si ne vazhdim

11	538035120	Plastikë teknike-Koterm (PE)	35x120x2000mm	Temperaatura; T=[-40 ÷ +120]□C, Dendësia; δ=1.13g/cm³	kg	80

dhe thirret në eliminim tonë, që ne nuk kemi ofruar për poz. 11 materialin Polietilen por kemi ofruar Poliamid PA 6. Është e vërtetë që ne kemi ofruar Poliamid PA 6 sepse karakterstikat teknike që janë kërkuar e kërkojnë nje gjë të tillë, pasi që nuk ekziston Polietilen me këto karakteristika teknike siç janë dhënë në FTD "Temperatura; T=[-40 ÷ +120]°C, Dendësia; δ=1.13g/cm³ " këto janë karkterstika teknike te Poliamidit
(Pra AK nuk e vlerson ofertën në bazë të specifikave të publikuara)

4/15

Pretendimi i AK:

Sa i përket poz. 11 është kërkuar koterm PE (PE - polietilen) kurse e ofruar Liveni PA (PA Poliamid) (Polyamide 6G Cast) edhe pse si material është më i mirë dhe më i shtrenjtë, komisioni i ri-vlerësimit pas shfletimit të literaturës, konsultimit me ekspertët e fushës, bazuar edhe në praktikat e më hershme për vendin ku montohet ky material, konstaton se nuk mund të përdoret. (PA 6G është një plastikë inxhinierike shumë e fortë dhe e ngurtë, kurse PE është një material më i butë, fleksibil dhe me rezistencë të lartë ndaj lagështirës).Oferta e OE nuk përputhet me kërkesën e AK

Pra KEK-u thirret që është kërkuar materiali Koterm PE (PE-polietilein), madje ne pershkrimin e FTD nuk shënon fare Polietilen por vetem Koterm (PE), sidoqoftë karaktersitkat e materialit që kërkohen sipas FTD Temperatura; T=[-40 ÷ +120]°C, Dendësia; δ=1.13g/cm³ , e përcaktojnë që materiali i kërkuar është Poliamid PA 6 :

Madje e njëjta kërkesë ka qenë edhe në tenderin e kaluar të datës 29.08.2025 (KEK-25-7521-1-3-6) ,kur janë kërkuar pothuajse të njëjtat pozicone por me renditej tjetër dhe po ashtu ky pozicion në atë tender është kërkuar me përshkirm dhe karakteristika plotësishtë të njëjta.
Në vazhdim pjesa e pozicioneve nga tenderi i klauar, sa për te ilustruar se kemi të bëjmë pothuajse me kërkesë të njejtë. Këtë vetem po e japim në vazhdim që të shihet se si janë kërkaur pozicionet e njëjta si nga përshkrimi të dhënat teknike e edhe sasia, në mënyrë që të shihet se si ky pozicion-produkt ne tenderin ne fjalë që KEK-u po e prezenton tani si Polietilen, në tenderin e kaluar të njëjtin produkt me përshkrim dhe të dhëna 100% të njëjta e trajtonte si Poliamid

Në vazhdim -Pjesa nga tenderi i kaluar (poz 10, ku shihet se është i njejti përshkrim 100% me pozicionin nr.11 të kërkuar tani në tendrin në fjalë)

Aneksi 1. **SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME**

	Emertimi	Përmasat teknike	Karakteristikat Teknike	Njësia	Sasia
1	Plastik teknike-Politerm PE (Polietilen)	Φ30x1000mm	Dendësia δ=0.94g/cm^3,Moduli I elascititetit 500N/mm,Ngarkesat statike deri 3N/mm^2	copë	10
2	Plastik teknike-Politerm PE (Polietilen)	Φ50x1000mm	Dendësia δ=0.94g/cm^3,Moduli I elascititetit 500N/mm,Ngarkesat statike deri 3N/mm^2	copë	10
3	Plastik teknike-Politerm PE (Polietilen)	Φ60x1000mm	Dendësia δ=0.94g/cm^3,Moduli I elascititetit 500N/mm,Ngarkesat statike deri 3N/mm^2	copë	5
4	Plastik teknike-Politerm PE (Polietilen)	Φ80x1000mm	Dendësia δ=0.94g/cm^3,Moduli I elascititetit 500N/mm,Ngarkesat statike deri 3N/mm^2	copë	5
5	Plastik teknike-Politerm PE (Polietilen)	Φ90x1000mm	Dendësia δ=0.94g/cm^3,Moduli I elascititetit 500N/mm,Ngarkesat statike deri 3N/mm^2	kg	60
6	Plastik teknike-Politerm PE (Polietilen)	Φ150x1000mm	Dendësia δ=0.94g/cm^3,Moduli I elascititetit 500N/mm,Ngarkesat statike deri 3N/mm^2	copë	4
7	Plastik teknike-Poliamid PE (Polietilen)	Φ80x1000mm	Temperaatura; T=[-40 + +110]°C, Dendësia; δ=1.15g/cm^3	copë	5
8	Plastik teknike-Teflon (PTFE)	Φ30x2000mm	Temperaatura; T=[-200 ÷ +260]°C, Dendësia; δ=2.1g/cm^3	copë	50
9	Plastik teknike-Politerm PE (Polietilen)	30x100x2000mm	Dendësia δ=0.94g/cm^3,Moduli I elascititetit 500N/mm,Ngarkesat statike deri 3N/mm^2	copë	2
10	Plastik teknike-Koterm (PE)	35x120x2000mm	Temperaatura; T=[-40 ÷ +120]°C, Dendësia; δ=1.13g/cm^3	kg	80
11	Gërshetë për puthitje nga grafiti I expanduar I përforcuar me tel INCONEL dhe inhibitor kunder korozionit	4x4	Valva; p=600 bar, T=[-200 + 650] °C, V=1m/s ; pH 0-14	kg	10
12	Gërshetë për puthitje nga grafiti I expanduar I përforcuar me tel INCONEL dhe inhibitor kunder korozionit	10x10	Valva; p=600 bar, T=[-200 + 650] °C, V=1m/s ; pH 0-14	kg	10

Po ashtu vlenë të ceket se në atë tender ky pozicion u pat konfirmu nga KEKu së fjala është per Poliamid. Në vazhdim pjesa nga tenderi i kalaur, kemi markuar vetëm poziconi për te cilin bëhët fjalë (në atë kerkesë ishte poziconi nr.10 ndrsa në këtë të fundit është poz .nr.11)

Në vazhdim pjesa e marrë nga dokumenti Pyetje/përgjgije

Prishtinë, 22.08.2025

Përgjigje ndaj pyetjeve të parashtruara në lidhje me dosjen e tenderit

Furnizim me gërsheta puthitëse dhe plastikëteknike.

Ref. jonë / our ref. : KEKO-25-234-136

KEK-25-7521-136
Pyetjet/Pitanje/Question

22.08.2025

Shqip: *Poz 7 :* **Emertimi:** Plastik teknike-Poliamid PE (Polietilen)

Dimensioni: Ø80x1000mm

Karakteristikat teknike : Temperatura; T=[-40 ÷ +110]^{0}C, Dendësia; δ=1.15g/cm³

Verejtje: Ne pershkrim eshte dhene **Poliamid edhe PE (Polietilen)**, dy tipe te ndryshme te plastikes. Por ne baze te karakteristikave teknike duhet te jete Polaimaid PA 6,

Ju lutemi qe te konfirmoni se fjala eshte per Poliamid PA 6.

Poz.10 **Emertimi:** Plastik teknike-Koterm (PE)

Dimensioni: 35x120x2000mm

Temperatura: T=[-40 ÷ +120]°C, Dendësia; δ=1.13g/cm³

Verejtej: Ne pershkrime eshte dhene Koterm (PE) qe e pershkruan palstiken Polietilen, pasi qe Koterm eshte term i vjetër tregtar nga koha e ish-Jugosllavisë, sipas te dhenave teknike edhe ketu eshte fjala per Polaimid PA 6, material i njejte sikurse edhe per poz. nr 7 ,

Ju lutemi qe te konfirmoni se fjala eshte per Poliamid PA 6.

Pra, Ju lutem konfirmoni se Pozicioni nr 7 dhe nr 10 është i njejti material Poliamid PA 6, si dhe dendesia te jete e pranueshme prej 1.13 ÷1.15 g/cm³ pasi që fjala është per te njejtin material, por m'varesishte qysh e japin prodhues te ndryshem ne te dhenat teknike !

Përgjigjet/odgovor/answer/

22.08.2025

Shqip:

Poz 7 dhe 10 janëPA6.

Pra siç mund të shihet përshkrimi i ketij artikulli është plotësishtë identik 100% si në tenderin e kaluar ashtu edhe në tenderin në fjalë. Kësaj radhe ne nuk e kemi parë të arsyshme të shtrojme të njejtën pyetje, pasi që për ne ishte e qartë se ishte fjala për Poliamid dhe në fund te fundit materilet "platsikat teknike" shumë mirë përcaktohen në baze të të dhënave teknike se për cilin lloj të materialit është fjala .

Ështe e pamundur të ofrohet Polietilen me këto karakteristika sipas kërkesës së FDT siç po pretendon tani KEK-u, pasi që në momentin që kishim ofruar Polietilen, oferta jonë do të vlersohej si e pa përgjegjshme, sepse do te kishim karktersitika teknike të Polietilenit e jo siç jane cek në FDT e qe i perkasin Polaimidit

Aq me tepër është për te habitur fakti se si AK mbështet në këtë pretendim se është kërkuar Polietilen, pasi që sikur te kishte kërkuar Polietilen atëherë të dhënat teknike edhe të këtij pozicioni do duhej të ishin të njejta siç janë në pzoicionet tjera ku kërkohet Polietilien, pozicionet nr. 1 deri në poz nr. 6 dhe pzoicioni nr. 10 .

Në vazhdim po japim si janë pozicionet e kërkuar 1 deri në 6 dhe 10 ku kërkohet Oolietilien si dhe pozicion 11 që ka karateristika tjera me Polietilenin gjegjësisht i ka karatersitikat e Poliamidit

Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

	Shifra	Emertimi	Përmasat teknike	Karakteristikat Teknike	Njësia	Sasia
1	538040030	Plastikë teknike-Politerm PE (Polietilen)	Φ30x1000mm	Dendësia $\delta=0.94g/cm^3$,Moduli I elascititetit 500N/mm,Ngarkesat statike deri $3N/mm^2$	copë	10
2	538040050	Plastikë teknike-Politerm PE (Polietilen)	Φ50x1000mm	Dendësia $\delta=0.94g/cm^3$,Moduli I elascititetit 500N/mm,Ngarkesat statike deri $3N/mm^2$	copë	10
3	538020061	Plastikë teknike-Politerm PE (Polietilen)	Φ60x1000mm	Dendësia $\delta=0.94g/cm^3$,Moduli I elascititetit 500N/mm,Ngarkesat statike deri $3N/mm^2$	copë	5
4	538040080	Plastikë teknike-Politerm PE (Polietilen)	Φ80x1000mm	Dendësia $\delta=0.94g/cm^3$,Moduli I elascititetit 500N/mm,Ngarkesat statike deri $3N/mm^2$	copë	5
5	538040090	Plastikë teknike-Politerm PE (Polietilen)	Φ90x1000mm	Dendësia $\delta=0.94g/cm^3$,Moduli I elascititetit 500N/mm,Ngarkesat statike deri $3N/mm^2$	kg	60
6	538040150	Plastikë teknike-Politerm PE (Polietilen)	Φ150x1000mm	Dendësia $\delta=0.94g/cm^3$,Moduli I elascititetit 500N/mm,Ngarkesat statike deri $3N/mm^2$	copë	4
7	538070120	Plastikë teknike-Poliamid PE (Polietilen)	Φ80x1000mm	Temperaatura; T=[-40 ÷ +110]□C, Dendësia; $\delta=1.15g/cm^3$	copë	5
8	538030023	Plastikë teknike-Teflon (PTFE)	Φ23x2000mm	Temperaatura; T=[-200 ÷ +260]□C, Dendësia; $\delta=2.1 g/cm^3$	copë	50
9	538030030	Plastikë teknike-Teflon (PTFE)	Φ30x2000mm	Temperaatura; T=[-200 ÷ +260]□C, Dendësia; $\delta=2.1 g/cm^3$	copë	50
10	538020030	Plastikë teknike-Politerm PE (Polietilen)	30x100x2000mm	Dendësia $\delta=0.94g/cm^3$,Moduli I elascititetit 500N/mm,Ngarkesat statike deri $3N/mm^2$	copë	2
11	538035120	Plastikë teknike-Koterm (PE)	35x120x2000mm	Temperaatura; T=[-40 ÷ +120]□C, Dendësia; $\delta=1.13g/cm^3$	kg	80

Pra shihet qarte se ç’farë karakteristika teknike ka Polietileni i kerkuar ne pozicione 1÷6 dhe 10 “ Dendësia $\delta=0.94g/cm^3$,Moduli I elascititetit 500N/mm, Ngarkesat statike deri $3N/mm^2$ ”

Dhe

se ç’farë janë karktersitikat e kërkuara tek pozicioni nr 11.
Temperaatura; T=[-40 ÷ +120]°C, Dendësia; $\delta=1.13g/cm^3$

Nëse KEK-u do të kishte kërkuar të njëjtin material Polietilen si në pozicionet 1÷6 dhe 10, atëhër pse për pozicionin nr. 11 ka dhënë **karakteristika dukshëm të ndryshme**, karakteristika që e percaktojnë Poliamidin PA 6.

Po ashtu kjo mund të vërtetohet edhe nga poziconi nr. 7

7	538070120	Plastikë teknike-Poliamid PE (Polietilen)	Φ80x1000mm	Temperaatura; T=[-40 ÷ +110]□C, Dendësia; $\delta=1.15g/cm^3$	copë	5

ku KEK-u në përshkirim jep edhe Poliamid edhe PE (Polietilen) që është gabim pasi që përmenden dy lloje të

Po ashtu në vazhdim do të japim deshmit të dhënat teknike të prodhuesve tjerë si dhe linqet e tyre ku mund të konkludohet fare lehtë se këto karaktersitiak teknike sipas FTD i përkasin materialit Poliamid PA6 (Poliamid PA 6G) është densiteti (ρ) që e dallon në mnyrë esencilale Polietilenin nga Poliamidi, ku per Polietilen densiteti është : 0.94 g/cm^3 përderisa për Poliamid PA 6 densiteti është : 1.13 deri ne 1.15 g/cm^3

Dëshmia 1 për PA 6 - Të dhënat janë marrë nga linku: https://cylexplastics.com/materials/pa6/

FAST DELIVERY
Best transportation route

QUALITY ASSURANCE
Production equipment, rich experience

ADEQUATE INVENTORY
Own factory, guaranteed inventory

Basic characteristics of PA6 (polyamide 6 or nylon 6)

- Properties: translucent or opaque milky white crystalline polymer, freely colorable.

Physical properties:

- **Density:** 1.13~1.15g/cm^3
- **Melting point:** 215~225°C
- **Tensile strength:** >60.0Mpa
- **Elongation:** >30%
- **Flexural strength:** 90.0Mpa
- **Notched impact strength:** >5KJ/m^2
- **Thermoplasticity:** lightweight, tough, chemical resistant and durable, with good wear resistance, self-lubrication and solvent resistance.
- **Combustion characteristics:** yellow flame with blue background, burning plant smell.
- **Solvent experiment:** resistant to cyclohexanone and aromatic solvents.

What are the advantages and disadvantages of PA6 (polyamide 6 or nylon 6)?

Dëshmia 2 për PA 6 - Të dhënat janë marrë nga linku: https://www.lookpolymers.com/pdf/Zell-Metall-Engineering-Plastics-Zellamid-202-PA-6.pdf

SONGHAN
Plastic Technology Co., Ltd.
www.lookpolymers.com email : sales@lookpolymers.com

Zell-Metall Engineering Plastics Zellamid 202 (PA 6)

Category : Polymer , Thermoplastic , Nylon , Nylon 6 , Nylon 6, Impact Grade

Material Notes:

Zellamid® 202 is a tough material with high resistance to abrasion and impact. It features good mechanical properties. By water absorption the excellent shock and vibration resistance is increased. Mechanical, electrical and dimensional properties are accordingly influenced by moisture absorption. These important characteristics add up to impressive cost / performance ratios. Typical applications for Zellamid® 202 are ball bearing races, friction bearings, pulleys, sheeves, gears, slipper blocks, vibration dampeners and absorbers, bowling pin setters, scrapers and many more.

Order this product through the following link:
http://www.lookpolymers.com/polymer_Zell-Metall-Engineering-Plastics-Zellamid-202-PA-6.php

Physical Properties	Metric	English	Comments
Density	1.13 - 1.15 g/cc	0.0408 - 0.0415 lb/in³	
Moisture Absorption at Equilibrium	2.6 - 3.4 %	2.6 - 3.4 %	Saturation at 50% RH; ISO 1110; DIN 53714
Water Absorption at Saturation	9.0 - 10 %	9.0 - 10 %	23°C; ISO 62; DIN 53495

Mechanical Properties	Metric	English	Comments
Ball Indentation Hardness	150 MPa	21800 psi	H 358/30; ISO 2039; DIN 53456
Tensile Strength at Break	80.0 MPa	11600 psi	ISO 527; DIN 53455
Elongation at Break	50 - 100 %	50 - 100 %	ISO 527; DIN 53455
Tensile Modulus	3.00 GPa	435 ksi	ISO 527; DIN 53452
Izod Impact, Notched	0.0850 J/cm	0.159 ft-lb/in	ISO 180 Method A
	0.350 J/cm @Temperature -40.0 °C	0.656 ft-lb/in @Temperature -40.0 °F	ISO 180 Method A

Dëshmia 3 për PA 6 - Të dhënat janë marrë nga linku:
https://www.stemplast.gr/img/downloads/Stemyamid%20PA6G%20DS_en.pdf

Stemyamid PA6G

Polyamide 6 G cast

PA > PA 6 G

> rod - tube - sheet

STEMPLAST HATZIAVGOUSTIS
ENGINEERING PLASTICS

Product data sheet

Revision date: 1.7.2025 - Version: 1.0

General properties

Density ρ	DIN EN ISO 1183-1 - ASTM D792 sim. - DIN 53479 DIN IEC 60413 / 203	1,15 gr/cm³
Moisture absorption		
saturation in air, 23 °C, 50% RH	DIN EN ISO 62 - ASTM D570 - DIN 53495 sim.	2,50 %
saturation in water 23 °C	DIN EN ISO 62 - ASTM D570 - DIN 53495 sim.	6,50 %
immersion in water, 50x50x3 mm, 23 °C/24h	DIN EN ISO 62 - ASTM D570 - DIN 53495 sim.	-
Flammability (thickness 3 / 6 mm)	UL94	HB / HB
Oxygen index	ISO 4589 -1,-2 - ASTM D2863 sim.	25 %
Open porosity	DIN 66133	-

Mechanical properties

Tensile stress at yield σ^{yT}	DIN EN ISO 527 - ASTM D638 - DIN 53455 sim.	80^{dry} / 55^{hum} MPa
Tensile strength σ^{T}	DIN EN ISO 527 - ASTM D638 - DIN 53455 sim.	-
Elongation at break ε^{br}	DIN EN ISO 527 - ASTM D638 - DIN 53455 sim.	> 25^{dry} / > 50^{hum} %
Modulus of elasticity E^{T}	DIN EN ISO 527 - ASTM D638 - DIN 53455 sim.	> 3400^{dry} / > 1700^{hum} MPa
Stress at 20% strain σ	ISO 37 - ASTM D412 - DIN 53504-S2	-
Stress at 300% strain σ	ISO 37 - ASTM D412 - DIN 53504-S2	-
Tensile strength σ^{T}	ISO 37 - ASTM D412 - DIN 53504-S2	-
Elongation at break ε^{br}	ISO 37 - ASTM D412 - DIN 53504-S2	-
Flexural stress at yield σ^{yB}	DIN EN ISO 178 - ASTM D790 - DIN 53452 sim.	-
Flexural strength σ^{B}	DIN EN ISO 178 - ASTM D790 - DIN 53452 sim.	110^{dry} / 60^{hum} MPa
Modulus of elasticity E^{B}	DIN EN ISO 178 - ASTM D790 - DIN 53452 sim.	3200^{dry} / 2000^{hum} MPa
Flexural strength σ^{B}	DIN IEC 60413 / 501	-
Compressive stress at 1/2/5% nominal strain σ^{C}	DIN EN ISO 604 - ASTM D695 - DIN 53454	26/51/92 MPa
Compressive strength σ^{C}		
-	DIN EN ISO 604 - ASTM D695 - DIN 53454	107 MPa
parallel to layers	DIN EN ISO 604 - ASTM D695 - DIN 53454	-
perpendicular to layers	DIN EN ISO 604 - ASTM D695 - DIN 53454	-
Compressive strength σ^{C}	DIN 51910	-
Young's modulus E	DIN 51915	-
Deformation		
under load (13,7 N/mm², 24 h, 23 °C)	ASTM D621	-
permanent (after 24 h relaxation, 23 °C)	ASTM D621	-
compression set (72 h, 20 °C)	ISO 815-B - ASTM D395 sim. - DIN 53517 sim.	-
compression set (24 h, 70 °C)	ISO 815-B - ASTM D395 sim. - DIN 53517 sim.	-
Impact strength		
Charpy unnotched α^{cU}	DIN EN ISO 179/1eU - DIN 53453	no break kJ/m²
Charpy notched α^{cN}	DIN EN ISO 179/1eA - ASTM D6110 sim.	> 3 kJ/m²
Charpy α^{N} 10 and α^{N} 15	DIN EN ISO 179 - DIN 53453	-
Charpy α^{K} 10	DIN EN ISO 179 - DIN 53453	-
Charpy notched α^{K} 15	DIN EN ISO 179 - DIN 53453	-

Në përgjigjen e AK në kërkesën tonë për rishqyrtim, AK mban të njëjtin qëndrim, përsërit të njëjtin arsyetim, pretendim se është kërkuar Polietilen përderisa në kemi ofruar Poliamid.

13/15

Në vazhdim pergjigjja e AK në kërkesën tonë për rishqyrtim.

!

Pra edhe njëher, nuk qëndron pretendimi i AK-ës se për këtë pozicion është kërkuar Polietilen, pasi që siç cituam ne atë rast të dhenat teknike do te ishin te njëjta siç janë për pzoicionet 1 ÷ 6 dhe 10 që kane te bejne me Polietilen e jo sic janë dhën në pozicionin nr.11 e që kanë të bëjnë me Poliamid PA6 Në vazhdim po i japim të dhënat teknike edhe njëher sa për ilustirm se si janë tek pozicionet ku kerkohet PE –Polietilen 1÷6 dhe 10, dhe si janë tek pozicioni nr .11 që i takojnë Poliamid-it

Te dhenat teknike ku kerkohet PE –Polietilen (Poz . 1 deri 6 dhe 10)

Korporata Energjetike e Kosovës Sh.a është kompani e korporatizuar sipas ligjeve të Republikës së Kosovës
Numri i Regjistrit: 70325399 Zyra e regjistruar: Rr. Nënë Terezë Nr. 36, Prishtinë, 10000, Republika e Kosovës

Dendësia δ=0.94g/cm³,Moduli I elascititetit 500N/mm,Ngarkesat statike deri 3N/mm²

Dhe të dhënat teknike për pozicoin e kërkuar nr.11, që janë në përputhshmëri me Poliamid

Temperatura; T=[-40 ÷ +120]□C,

Dendësia; δ=1.13g/cm³

Pra në forme te pergjithshme:

Nuk qëndron arsyetimi i AK se është kerkuar PE-Polietilen, pasi siç edhe e sqaruam nuk mund te ofrohet Polietilen me karaktersitika teknike siç jane dhën nga AK për këtë pozicon nr.11, këto karakteristika e definojne materialin Poliamid !

Pas gjithë këtyre sqarimeve, dhe fakteve të ofruara shpresojmë dhe besojmë se AK do ta shqyrtoj me kujdes Kërkesën për Rishqyrtim të Vendimit të AK-së dhe njëherit do ta aprovoj si të **bazuar** duke marrë:**V E N D I M APROVOHET** si **e bazuar** Kërkesa për Rishqyrtim e OE " **Feroda CommerceSH.P.K**" lidhur me tenderin "Furnizim me plastikë teknike" i iniciuar ngn **Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.**. **ANULOHET** Njoftimi mbi Vendimin e AK- Korporata Energjetike e Kosovës SH.A. dhe lënda të kthehet në **ri-vlerësim**.Ri-vlerësimi të bëhet plotësisht bazuar në kërkesat e dosjes së tenderit dhe dispozitat ligjore adekuate të LPP-së e që sipapas kësaj do duhej që Fitues të shpallej OE " **Feroda Commerce SH.P.K si i vetmi operator që i plotëson kërkesat teknike të produkteve të kërkuara**

Përgjigje e stafit profesional teknik te komisionit të vlerësimit :

Komisioni e ka cekur se për pozicionin 11 si material i ofruar është në disproporcion me atë që është kërkuar (nga PE (PoliEtilen) në PA (PoliAmid)). Kështu që pretendimet ankimore të OE janë të pa bazuara

KONKLUZIONI

Nga përgjigjia e AK shihet edhe se sa e padrejtë dhe sa e pasinqertë është preteksti në të cilën ata thirren per eliminimin tonë, e lënë si mundësi që në rast të vlersimit nga ndonjë palë e tretë, pala të vihet në lajthitje sepse citojne " kemi kerkuar PE (Polietilen) por nuk i japin të dhënat teknike që vet ata i kanë kërkaur sipas FTD, sepse nësë do ti ceknin edhe të dhënat- karakteristikat teknike atëhere automatikisht do të binin në kundershtim me vetveten pasi qe siç e potencuam edhe me lartë nuk do te kishte kuptim te shkruanin është kërkaur Polietilen me këto karakteristika Temperatura; T=[-40 ÷ +120]⁰C, Dendësia; δ=1.13g/cm³, pasi që këto janë karaktersitka të Polimiadit ashtu siç edhe ne i kemi ofrurar. Pra me qëllim nuk i përmendin fare karakteristikat teknike!

Krejt këtë që e thamë mund ta permbledhime edhe në një fajli te pergjithshme, ," Ne pozicionin Nr. 11 e kemi ofruar Poliamid në baze të të dhënave teknike siç janë dhenë në FDT që i pergjigjen materialit Poliamid dhe nuk mund të thuhet siç pretendon Kek-u se është kerkuar Polietilen, perderisa karakteristikat teknike i pergjigjen materialit Poliamid !.

Bazuar në krejt këtë që theksuam më lart kërkojmë nga OSHP që të merr:

14/15

VENDIM

1. **APROVOHET** si e bazuar ankesa e OE " **Feroda CommerceSH.P.K**" lidhur me tenderin "Furnizim me plastikë teknike" i iniciuar nga Korporata Energjetike e Kosovës SH.A. të mirren masa që në të ardhmen mos te lihen hapësira për keqinepertime, por kërkesat të jenë të qarta dhe të pranueshme mbrenda tolerancave siaps standardeve dhe të mos lejohet anulimi i OE pa argumente të dëshmuara në mënyrë profesionale, ku AK vetm me një fjali pa asnjë argument konkret e profesional të eliminon dhe shaktojnë tër ketë mund operatorëve ekonomik e njeherit e demtojnë edhe vet KEK-un me zvarritjen e lëndeve pa nevoje!
2. **ANULOHET** Njoftimi mbi Vendimin e AK- Korporata Energjetike e Kosovës SH.A. dhe lënda të kthehet në **ri-vlerësim**. Ri-vlerësimi të bëhet në mënyrë profesionlae plotësisht bazuar në kërkesat e dosjes së tenderit dhe dispozitat ligjore adekuate të LPP-së, e që pas kësaj do duhej që fitues të shpallej OE " **Feroda Commerce SH.P. si i vetmi operator qe ka ofertuar ne perputhje me karaktrsitikat teknike te materialeve te kerkuara**
3. **Të lejohet kthimi i mjeteve të depozituara në emër të ankesës.**

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Dëmet materiale që na shkaktohen nëse ne nuk e marrim këtë kontratë janë të konsiderueshme si në fushën financiare, fitime të munguara, dhe mos mundësi e kompensimit të shpenzimeve përgatitore për këtë kontratë në aspektin teknik si dhe pagesat e sigurimeve, për këtë projekt dy herë na është dahur të bëjmë sigurimin e projektit, per shkak te zvarritjeve .Po ashtu kemi edhe dëmtim të reputacionit si një kompani serioze, me një përvojë të madhe në këtë fushë, si dhe në aspektin kohorë (posaçërsihtë koha në përgatijen e Kërkesës për Rishqyrtim pran AK dhe Ankesës pran OSHP)

10. Lista e dokumenteve (dëshmive) të bashkangjitura

a) *Njoftimit për Kontratët.*
b) *Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara*
c) *Dosja e Tenderit*
d) *Pjesa pershkrimi i cmimeve*
e) *Procesverbali i hapjes*
f) *Njoftimi mbi vendimin e AK anulim - LS per tenderuesin e pasukseshem*
g) *Kerkesa e detajuar per rishqyrtim Plastika teknike*
h) *Pergjigje ne kerkesen per rishqyrtim-Feroda Commerce shpk*
i) *Të dhenat teknike për poz.e ofruar 11 nga Poliamidi "PA 6"*
j) *Të dhenat teknike të prodhuesve tjere per te deshmuar karakteristikat e PA6*
k) *Urdhërpagesë -* **KEK-26-2129-1-2-1**
l) *Dokumentet e OE Feroda Commerce (Dok. e biznesuit)*

Vërejtje: *Të gjitha pretendimet tona mbështeten me fakte që i gjeni të bashkangjitura kësaj ankese*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*

KRITERET PËR VLERËSIM

Kërkesat e përshtatshmërisë	6.4	Përveç deklarates se shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën në Aneksin 2, dëshmitë lidhur me kërkesat e pranueshmërise do të kërkohen nga tenderuesi të cilit autoriteti kontraktues ka ndër mend që t'ia jap kontratën. Këto dokumente duhet të dorëzohen nga tenderuesi para dhënies së kontratës. Në rast të dështimit të dorëzimit te këtij dokumenti, tenderi në fjalë do të refuzohet Dokumentet te cilat do te kërkohen si dëshmi për përmbushje te kërkesave te pranueshmërise janë me se vijon: a. Për situatën referuar pikës 6.2 [a,b,c,d, e dhe f] dhe pikës 6.3 [a,b dhe d], vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit.

B15 Dosia e Tenderit – Furnizim- Procedur e Hapur 9

Titulli i tenderit: Furnizim me plastikë teknike ,nr.KEKO-26-171-121(KEK-26-2129-1-2-1)

		b. Për situatën referuar pikës 6.3 [h (kontributi i sigurimit social), i dhe k] certifikate e lëshuar nga autoriteti kompetent apo operatori publik që një situate e tillë nuk ekziston. c. Për situatën referuar pikës 6.3 [h (tatimit)], vërtetim i lëshuar nga Administrata Tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është delikuent (shkelës) në pagesën e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit *[para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës]* Në lidhje me dispozitat e tjera të përcaktuara në Nenin 6 si dhe në rastin kur lëshimi i dokumenteve dhe certifikatave që referohen më lart është i pamundshëm për arsye objektive, apo kur dokumentet nuk mbulojnë të gjitha rastet për të cilat është nxjerrë dëshmia, një deklaratë nën betim nga tenderuesi mund të pranohet si dëshmi e mjaftueshme.

mund te pranohet si deshmi e mjaftueshme.

		Kërkesat e përshtatshmërisë: **1.Operatori ekonomik duhet te përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë të Ligjit Nr. 04 L-042 Neni 65. 2.Një vërtetim i nënshkruar nga dministrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit.- kërkohet vetëm për fituesin e tenderit.** **3.Certifikata nga Gjykata kompetente me te cilat vërtetohet se** **a.Drejtori,ndonjë drejtues ose menaxher i Operatorit Ekonomik, gjatë dhjetë viteve të kaluar nuk është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale; dhe** **b.Operatori ekonomik nuk është ne falimentim ose nën administrim te dhunshëm gjyqësore.**	*Dëshmia e kërkuar dokumentare:* **1.Një deklarata nën Betim,e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën e përcaktuar ne dosjen e tenderit. Dëshmitë lidhur me kërkesat e pranueshmërise,pika 2 dhe 3 do të kërkohen nga tenderuesi të cilit autoriteti kontraktues ka ndër mend që t'ia jap kontratën.Këto dokumente duhet të dorëzohen nga tenderuesi para dhënies së kontratës.Në rast të dështimit të dorëzimit te këtij dokumenti, tenderi në fjalë do të refuzohet.**
Kërkesat e përshtatshmërisë profesionale	7.1 & 7.2	**Përshtatshmëria profesionale** **1.Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit; 2.Regjistrimi i TVSH; ne vendin e themelimit 3.Regjistrimi i numrit fiskal**	*Dëshmia e kërkuar dokumentare:* **1.Një dokument i lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend Kopja e certifikatës së biznesit); 2.Kopja e certifikatës TVSH-se; 3.Kopja e certifikatës numrit fiscal**
Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare	8.1 & 8.2	**Kapaciteti ekonomik dhe financiar**	*Dëshmia e kërkuar dokumentare:*
Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale	9.1 & 9.2	**Kapaciteti teknik dhe professional** **1.Certifikatë të produkteve në lidhje me përshtatjen dhe specifikat ose standardet 2.Katalogë apo prezantime grafike dhe ose fotografi të produkteve për furnizim, bashkangjitur përshkrimit teknike detale për artikujt qe ofertoni**	*Dëshmia e kërkuar dokumentare:* **1.Çertifikatat e prodhuesit sipas ISO 9001: 2015** **2a) Dokumentacioni i prodhuesit si katalogë pjese të katalogut nga prodhuesi me përshkrimte teknike detale për artikujt qe ofertoni** **2b) Deklaratë të origjinës së mallit,(ose nëse mallrat e ofruara mund te prodhohen nga me shume vende, te deklarohet në ofertë të gjitha ato vende).**
Krijimi i një grupi të operatorëve ekonomik	11.1	a. **një deklaratë e qartë** ku të gjithë anëtarët e grupit janë bashkërisht dhe individualisht përgjegjës për përmbajtjen e grupit të tenderit dhe, në rast se grupit i epet kontrata, për ekzekutimin e kontratës b. **një deklaratë të nënshkruar nga secili anëtarët**, duke konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se ata nuk janë duke marrë pjesë ne mënyre individuale dhe/apo në ndonjë grup tjetër që marrin pjesë në procedurën e njëjtën të prokurimit; c. **një deklaratë të nënshkruar** nga të gjithë anëtarët e grupit të cilët autorizojnë partnerin kryesor për të	

B15 Dosja e Tenderit – Furnizim, Procedur e Hapur 10

RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

PROCESVERBALI I HAPJES SË TENDERIT / MINUTES OF TENDER OPENING / ZAPISNIK OTVARANJA TENDERA

Numri i prokurimit	KEK-26-2129-1-2-1		
Numri i brendshëm	KEKO-26-171-121	Titulli i Kontratës	Furnizim me plastikë teknike

Data e lëshimit	Data e mbylljes	Data e hapjes & Ora	Vendi	Nr. i tenderëve të pranuar
04.05.2026	04.05.2026, 12:00:00	04.05.2026, 12:00:00	KEK- Zyra Ekzekutive e Prokurimit Sheshi Nena Terezë,nr.36,Prishtinë	6

Nr. Br.	Tenderuesi Tenderer Tenderer	Kodi i tenderit	Pjesë	e-tenderit	Çmimi €	Çmimi (me TVSh) €	Ndryshimi/plotësimi
1.	Feroda Commerce SH.P.K., MAGJ.PRISHTINË SHKUP, 10000, CAGLLAVICE	006-FC-26	Furnizim me plastikë teknike	PO	9230.00	10,891.40	JO
2.	N.N.SH. A & E COM, Dardania SU9/1 Nr. 39, 10000, Prishtine	AECOM 9009	Furnizim me plastikë teknike	PO	8903.99	10,506.71	JO
3.	ND SH.P.K., Veternik Zona e Re 1, 10000, PRISHTINË	Keko-26-171	Furnizim me plastikë teknike	PO	8470.00	9,994.60	JO
4.	" Omega - 1 " SH.P.K, DOBRATIN-PODUJEVE, 11000, DOBRATIN	KEK-26-2129-1-2-1	Furnizim me plastikë teknike	PO	7921.00	9,346.78	JO
5.	ARI BUSINESS PARTNERS SH.P.K., Rruga "Radovan Zogovic" , hyrja A3 , nr.14, 10000, Prishtine	04/05	Furnizim me plastikë teknike	PO	8900.00	10,502.00	JO
6.	TRIO Export Import SH.P.K., rr." Haradin Bajrami" pn. Lipjan, 10000, Lipjan	KEK-FEP	Furnizim me plastikë teknike	PO	9140.00	10,785.20	JO

Komisioni i hapjes / Opening commission / Komisija otvaranja

Emri Mbiemri	Nënshkrimi	Datë/
ILIR FAZLIU	[signature]	04.05.2026
MINATOR FERIZI	[signature]	04/05/2026

Nënshkrimi i Zyrtarit të Prokurimit/ Procurement Officer Signature/ Potpis službenika za javne nabavke:

ILIR FAZLIU

[signature] * Procurement officer shall appoint a tender opening commission.

B12_ PROCESVERBAL/ I HAPJES SË TENDERIT / MINUTES OF TENDER OPENING / ZAPISNIK OTVARANJA TENDERA

Siguria e tenderit

	TENDERUESI	Forma e sigurisë së tenderit	Vlera e sigurise se tenderit	Sigurimin e tenderit të vlefshëm derime	Emetuesi e sigurisë së tenderit	Informacione të tjera në lidhje me sigurimin e tenderit
1.	" Omega - I " SH.P.K DOBRATIN-PODUJEVE, DOBRATIN601071004	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	1,000.00 EUR	06.08.2026	KS SIGAL	Nuk e ka vazhduar sigurimin e tenderit
2.	ND SH.P.K. Veternik Zona e Re 1, PRISHTINË 810871609	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	1,000.00 EUR	03.08.2026	KS PRISIG	
3.	ARI BUSINESS PARTNERS SH.P.K. Rruga "Radovan Zogovic" , hyrja A3 , nr.14, Prishtine 812060317	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	1,000.00 EUR	03.08.2026	KS SIGKOS	Nuk e ka vazhduar sigurimin e tenderit
4.	N.N.SH. A & E COM Dardania SU9/1 Nr. 39, Prishtine 602067862	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	1,000.00 EUR	03.08.2026	KS PRISIG	Nuk e ka vazhduar sigurimin e tenderit
5.	TRIO Export Import SH.P.K. rr." Haradin Bajrami" pn. Lipjan, Lipjan 812037556	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	1,000.00 EUR	12.08.2026	KS SIGKOS	Nuk e ka vazhduar sigurimin e tenderit
6.	Feroda Commerce SH.P.K. MAGJ.PR.- SHKUP, CAGLLAVICE;812002252	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	1,000.00 EUR	04.08.2026	KS SIGURIA	

B36 Formulari standard "Raporti i Vlerësimit të Tenderëve– procedura e hapur
Komisioni i vlerësimit; Kryetar, Agron Binakaj anëtar Genc Syla , Ilir Fazliu/ anëtar nga ZEP-i

4

LISTA E PLOTË STANDARDE PËR PËRSHTATSHMËRINË E PRANUSHMËRISË

Dokumenti	Feroda Commerce SH.P.K.	N.N.SH. A & E COM -	ND SH.P.K. -	" Omega - I " SH.P.K	ARI BUSINESS PARTNERS SH.P.K.
	Në pajtim / Nuk është në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim
1.Operatori ekonomik duhet te përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë të Ligjit Nr. 04 L- 042 Neni 65. 2.Një vërtetim i nënshkruar nga dministrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit.- kërkohet vetëm për fituesin e tenderit. 3.Certifikata nga Gjykata kompetente me te cilat vërtetohet se a.Drejtori,ndonjë drejtues ose menaxher i Operatorit Ekonomik, gjatë dhjetë viteve të kaluar nuk është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale; dhe b.Operatori ekonomik nuk është ne falimentim ose nën administrim te dhunshëm gjyqësore	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim

Dokumenti	TRIO Export Import SH.P.K.
	Në pajtim / Nuk është në pajtim
1.Operatori ekonomik duhet te përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë të Ligjit Nr. 04 L- 042 Neni 65. 2.Një vërtetim i nënshkruar nga dministrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit.- kërkohet vetëm për fituesin e tenderit. 3.Certifikata nga Gjykata kompetente me te cilat vërtetohet se a.Drejtori,ndonjë drejtues ose menaxher i Operatorit Ekonomik, gjatë dhjetë viteve të kaluar nuk është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale; dhe b.Operatori ekonomik nuk është ne falimentim ose nën administrim te dhunshëm gjyqësore	Në pajtim

Ekzaminimi , vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve lidhur me përshtatshmërinë e pranushmërisë:

B36 Formulari standard "Raporti i Vlerësimit të Tenderëve– procedura e hapur
Komisioni i vlerësimit; Kryetar, Agron Binakaj anëtar Genc Syla , Ilir Fazliu/ anëtar nga ZEP-i

5

LISTA E PLOTË STANDARDE PËR PËRSHTATSHMËRISË PROFESIONALE TË TENDERËVE

Dokumenti	Feroda Commerce SH.P.K. Në pajtim / Nuk është në pajtim	N.N.SH. A & E COM - Në pajtim / Nuk është në pajtim	ND SH.P.K. - Në pajtim / Nuk është ne pajtim	" Omega - I " SH.P.K Në pajtim / Nuk është ne pajtim	ARI BUSINESS PARTNERS SH.P.K. Në pajtim / Nuk është në pajtim
1.Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit; 2.Regjistrimi i TVSH; ne vendin e themelimit 3.Regjistrimi i numrit fiskal	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim

Dokumenti	TRIO Export Import SH.P.K. Në pajtim / Nuk është në pajtim
1.Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit; 2.Regjistrimi i TVSH; ne vendin e themelimit 3.Regjistrimi i numrit fiskal	Në pajtim

LISTA E PLOTË STANDARDE PËR PËRSHTATSHMËRINË E AFTËSIVE PROFESIONALE TË TENDERËVE

Dokumenti	Feroda Commerce SH.P.K. Në pajtim / Nuk është në pajtim	N.N.SH. A & E COM - Në pajtim / Nuk është në pajtim	ND SH.P.K. - Në pajtim / Nuk është në pajtim	" Omega - I " SH.P.K Në pajtim / Nuk është ne pajtim	ARI BUSINESS PARTNERS SH.P.K. Në pajtim / Nuk është ne pajtim
1.Certifikatë të produkteve në lidhje me përshtatjen dhe specifikat ose standardet 2.Katalogë apo prezantime grafike dhe ose fotografi të produkteve për furnizim, bashkangjitur përshkrimit teknike detale për artikujt qe ofertoni	I papajtueshëm	I papajtueshëm	I papajtueshëm	I papajtueshëm	I papajtueshëm

Dokumenti	TRIO Export Import SH.P.K. Në pajtim / Nuk është në pajtim
1.Certifikatë të produkteve në lidhje me përshtatjen dhe specifikat ose standardet 2.Katalogë apo prezantime grafike dhe ose fotografi të produkteve për furnizim, bashkangjitur përshkrimit teknike detale për artikujt qe ofertoni	I papajtueshëm

B36 Formulari standard "Raporti i Vlerësimit të Tenderëve– procedura e hapur
Komisioni i vlerësimit; Kryetar, Agron Binakaj   anëtar Genc Syla ,   Ilir Fazliu/ anëtar nga ZEP-i   6

ND shpk

Për poz. që dendësia është ofruar më e madhe se ajo e kërkuar nuk paraqet problem pasi që materiali i tillë veç se është edhe më i mirë dhe më i shtrenjtë. Por sa i përket modulit të elasticitetit i kërkua 500 [N/mm²],kurse i ofruar 1200 MPa që është ekuivalent me 1200 [N/mm²] pra 2.4 herë (240%) më elastik se ajo që është kërkuar. Komisioni pas shfletimit të literaturës, konsultimit me ekspertët e fushës, bazuar edhe në praktikat e më hershme për vendin ku montohet ky material me këtë elasticitet, konstaton se nuk mund të përdoret,prandaj oferta nuk përputhet me kërkesën e AK.

Feroda Commerce. Shpk

- Për **poz. 8 dhe 9** që dendësia e ofruar më e madhe (e kërkuar 1.10[g/cm³], kurse e ofruar 1.14 deri 1.18 [g/cm³]) nuk paraqet kurrfarë problemi pasi që materiali i tillë veç se është edhe më i mirë dhe më i shtrenjtë, kjo pas shfletimit të literaturës, konsultimit me ekspertët e fushës, bazuar edhe në praktikat e më hershme për vendin ku përdoret ky material.
- Sa i përket **poz. 11** është kërkuar koterm PE (PE - polietilen) kurse e ofruar Liveni PA (PA Poliamid) (Polyamide 6G Cast) edhe pse si material është më i mirë dhe më i shtrenjtë, komisioni i ri-vlerësimit pas shfletimit të literaturës, konsultimit me ekspertët e fushës, bazuar edhe në praktikat e më hershme për vendin ku montohet ky material, konstaton se nuk mund të përdoret. (PA 6G është një plastikë inxhinierike shumë e fortë dhe e ngurtë, kurse PE është një material më i butë, fleksibil dhe me rezistencë të lartë ndaj lagështirës).Oferta e OE nuk përputhet me kërkesën e AK.

Omega I shpk

- Në ofertë mungojnë deklarata nën betim, deklarata e origjinës së mallit dhe deklarata e afatit të liferimit të mallrave.

Ari Business Partners

- e kerkuar Dendësia 0.94g cm³ ,e ofruar me 0.95g cm, Moduli i elasticiteti i kërkuar 500N mm ,I ofruar >1200MPa që është ekuivalent me 1200N mm². Spec.tek. është në kundërshtim me kërkesën e AK

NNSH A&E Com

- oferta në kundërshtim me kërkesën e AK
- Ka ofertuar me mallra nga Bosnja të një prodhuesi ndërsa certifikatën ISO 9001 2015 e ka nga një prodhues Gjerman

TRIO Export Import

- oferta në kundërshtim me kërkesën e AK.
- Mungon deklarata e origjinës së mallit.Mungon certifikata ISO për njërin nga prodhuesit.

B36 Formulari standard "Raporti i Vlerësimit të Tenderëve– procedura e hapur
Komisioni i vlerësimit; Kryetar, Agron Binakaj   anëtar Genc Syla ,   Ilir Fazliu/ anëtar nga ZEP-i   7

DEKLARATË

Në aktivitetin e prokurimit: Furnizim me plastikë teknike ,nr.KEKO-26-171-121(KEK-26-2129-1-2-1), kanë ofertuar :gjashtë (6) ofertues ,dhe pas krahasimit të të ofertave nga ana teknike dhe administrative bazuar edhe ne pergjigjen sqaruese ,anëtarët e komisionit te ri-vleresimit konstatojnë se: asnjë nga ofertuesit nuk i ploteson të gjitha kriteret dhe kërkesat e dosjes së tenderit , prandaj komisioni rekomandon Zyrtarin Përgjegjës të Prokurimit që ky tender të anulohet në mungesë të ofertave të përgjegjshme dhe i njëjti të ritenderohet nëse njësia inicuese ka ende interesim . Ky aktiviteti i prokurimit është udhëhequr duke respektuar dispozitat e LPP-së Nr. 04/L-042 Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr.04/L-237,ligjin Nr. 05/L-068 dhe Nr.05/L-092,Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik

PROCESVERBALI PËR EKZAMINIMIN , VLERËSIMIN DHE KRAHASIMIN E TENDERËVE

Në procesverbal, komisioni vlerësues duhet të jep informacione në detaje lidhur me përmbajtjen e secilit tender duke u bazuar në kërkesat e përcaktuara në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë.

Ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve lidhur me përshtatshmërinë administrative:

1.	" Omega - I " SH.P.K 601071004	Në dokumentet e dorëzuara OE nuk ka paraqitur deklaratën nën betim, deklaratën e afatit të liferimit, deklaratën e origjinës së mallit dhe deklaratën e specifikimit teknik.
2.	ND SH.P.K. 810871609	Nuk e ka vazhduar validitetin e ofertës
3.	ARI BUSINESS PARTNERS SH.P.K. 812060317	
4.	N.N.SH. A & E COM 602067862	Nuk e ka vazhduar validitetin e ofertës
5.	TRIO Export Import SH.P.K. 812037556	Nuk e ka vazhduar validitetin e ofertës
6.	Feroda Commerce SH.P.K. 812002252	

Informata shtese mbi sqarimet dhe shtojca e tenderit

	TENDERUESI	Informata shtese mbi sqarimet dhe shtojca e tenderit
1.	" Omega - I " SH.P.K 601071004	
2.	ND SH.P.K. 810871609	
3.	ARI BUSINESS PARTNERS SH.P.K. 812060317	
4.	N.N.SH. A & E COM 602067862	
5.	TRIO Export Import SH.P.K. 812037556	
6.	Feroda Commerce SH.P.K. 812002252	

Vërejtje përmbyllëse në lidhje me ri-vlerësimin e tenderëve të përgjegjshëm:

Në aktivitetin e prokurimit: Furnizim me plastikë teknike ,nr.KEKO-26-171-121(KEK-26-2129-1-2-1), kanë ofertuar :gjashtë (6) ofertues ,dhe pas krahasimit të të ofertave nga ana teknike dhe administrative bazuar edhe ne pergjigjen sqaruese ,anëtarët e komisionit te ri-vleresimit konstatojnë se: asnjë nga ofertuesit nuk i ploteson të gjitha kriteret dhe kërkesat e dosjes së tenderit , prandaj komisioni rekomandon Zyrtarin Përgjegjës të Prokurimit që ky tender të anulohet në mungesë të ofertave të përgjegjshme dhe i njëjti të ritenderohet nëse njësia inicuese ka ende interesim . Ky aktiviteti i prokurimit është udhëhequr duke respektuar dispozitat e LPP-së Nr. 04/L-042 Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr.04/L-237,ligjin Nr. 05/L-068 dhe Nr.05/L-092,Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik

KOMISIONI I RI-VLERËSIMIT TË TENDERËVE

Kryesuesi dhe anëtarët e Komisionit	Nënshkrimi
AGRON BINAKAJ	06.08.2026
GENC SYLAJ	06.08.2026
ILIR FAZLIU	06.08.2026

Data: **06.08.2026**



Vërejtje përmbyllëse të Udhëheqësit te Departamentit te Furnizimit pranë ZEP-it lidhur me vlerësimin dhe propozimet e komisionit ri-vlerësues:

Pajtohem me rekomandimin e komisionit

Menaxheri i Departamentit për furnizime pranë ZEP-it:

Emri dhe Mbiemri: Emin Tmava

Nënshkrimi:

Data: 11/08/2026

Vërejtje përmbyllëse e Drejtorit të Prokurimit lidhur me vlerësimin dhe propozimet e komisionit ri-vlerësues:

APROVOHET REKOMANDIMI I KOMISIONIT PER ANULIM

u.d . Drejtori i Zyrës Ekzekutive të Prokurimit në KEK sha:

Emri dhe Mbiemri: Avdi Muzliukaj

Nënshkrimi:

Data: 11.08.2026

B36 Formulari standard "Raporti i Vlerësimit të Tenderëve– procedura e hapur

Komisioni i vlerësimit; Kryetar, Agron Binakaj anëtar Genc Syla Ilir Fazliu/ anëtar nga ZEP-i

10

INFORMACIONET SHTESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

OE ankues është palë me interes

VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - **Feroda Commerce SH.P.K.**

Pretendimi i OE ankues është se: AK e ka shpallur të papërgjegjshëm, pasi që artikullin për pozicionin 11 e ka ofruar Poliamid PA 6, në vend të Polietilen, ani se specifikat e përshkruara për pozicioni nr 11 janë material Poliamid PA6 e nuk janë polietilen.

Përgjegjet e autoritetit kontraktues në pretendimin ankimor të OE ankues: për pozicionin 11 materiali i ofruar është në disproporcion me atë që është kërkuar PE (polietilen) në PA (poliamid).

Konstatitme e Ekspertit Shqyrtues në pretendimet ankimore: Autoriteti Kontraktues Dosjen e Tenderit, te specifikacioni teknik i pozicionit 11 komplet përshkrimin e ka për material Poliamid PA6:

11	538035120	Plastikë teknike-Koterm (PE)	35x120x2000mm	Temperaatura; T=[-40 ÷ +120]ºC, Dendësia; δ=1.13g/cm³	

kjo është verifikuar nga ana e Ekspertit Shqyrtues edhe përmes IA (gemini). Pastaj edhe në përgjigjen e dhënë për OE ankues, AK nuk tregon se është bërë gabim eventual teknik.

Autoriteti Kontraktues nuk e ka trajtuar ofertën konform dispozitave ligjore të Ligjit 04/L-042, përkatësisht neneve 7,28 , 59 etj. dhe mendon se pretendimi ankimor është i qëndrueshëm.

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si e bazuar, të anulohet njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit dhe rekomandon që lënda të kthehet në rivlerësim.

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.**
- Panelit Shqyrtues – OSHP
- OE ankues – **Feroda Commerce SH.P.K.**

Milaim Sylejmani